

Městský úřad Němčice nad Hanou
Palackého nám. 3, 798 27 Němčice nad Hanou

Odbor stavebního úřadu a životního prostředí Městského úřadu Němčice nad Hanou, Stavební úřad

Spis.zn. : OS/2444/2025/Čeh V Němčicích nad Hanou dne 11.9.2025
 Č.j.: MUNNH/2823/2025
 JID: MUNH1NKVW5Y3
 Spis./Skart. znak: 334.2/V10
 Počet listů/stran: 4/8
 Počet příloh/stran příloh: 0/0
 Vyřizuje: Mgr. Petra Čehovská
 Tel. 582 302 318
 e-mail: cehovska@nemcicen.hanau.cz

Oprávněná úřední osoba pro vyřízení: Mgr. Petra Čehovská
 Oprávněná úřední osoba pro podepisování: Mgr. Petra Čehovská

ROZHODNUTÍ
POVOLENÍ STAVBY

Výroková část:

Městský úřad Němčice nad Hanou, stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 30 odst. 1 písm. f) a § 30 odst. 3 písm. b) zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v řízení o povolení záměru ve zrychleném řízení přezkoumal podle § 182 až 192 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí ve zrychleném řízení, kterou dne 28.7.2025 podala

Římskokatolická farnost Dobromilice, IČO 47922711, Dobromilice 134, 798 25 Dobromilice, kterou zastupuje CAD PROJEKT PLUS, s.r.o., IČO 25587293, Riegrova 793/2, 796 01 Prostějov

(dále jen "stavebník"), a po posouzení záměru podle § 193 stavebního zákona:

I. Podle § 212 stavebního zákona

p o v o l u j e

ve zrychleném řízení stavbu:

„Oprava fasády kostela Věch svatých v Dobromilicích“

(dále jen "stavba") na pozemcích parc. č. st. 99, parc. č. 1234/2 v katastrálním území Dobromilice.

Popis stavby:

Jedná se o opravy údržbového charakteru na vnějším plášti objektu kostela Věch svatých v Dobromilicích. Stavba je památkově chráněná, jedná se o nemovitou kulturní památku.

Objekt kostela slouží nepřetržitě od doby vzniku liturgickým účelům. Jedná se o trvalou stavbu.

Stavba je z technologických a ekonomických důvodů rozdělena na dva stavební objekty:

Č.j. MUNNH/2823/2025

str. 2

SO-01 – návrh opravy fasády JZ, SZ a SV části předsunuté hmoty s věží od věžní římsy po horní hranu soklu objektu. Návrh opravy detailů oplechování římsy kolem trojúhelníkového frontonu pro zamezení zatékání a degradace štukových omítkových vrstev fasády.

SO-02 – návrh opravy vysokého soklu objektu po celém jeho obvodu – oprava vlhkostí částečně degradovaných omítek, výměna nevhodného zábradlí u hlavního vstupu a oprava kamenných schodišť a portálů na JZ, SZ a úprava schodiště na SV straně.

Objekt si po provedení stavebních úprav zachová svůj stávající půdorys, výšku i sklon střechy a členění fasády. Stavební úpravy nemění vzhled ani konstrukční a materiálové řešení objektu.

II. Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval Ing. ARCH. Zdeněk Beran autorizovaný architekt (ČKA – 03 609); případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
2. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
3. Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek „Stavba povolena“, který bude stavebníkovi předán po nabytí právní moci rozhodnutí. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na místě do doby vydání kolaudačního rozhodnutí.
4. Žadatel oznámí stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
 - po dokončení stavby
5. Stavebník provede všechna potřebná opatření, aby realizací stavby nemohlo dojít k poškození sousedních staveb a pozemků. Pokud dojde v průběhu výstavby k zásahu do cizích pozemků, staveb, komunikací nebo vedení sítí technického vybavení, bude toto neprodleně uvedeno do původního stavu na náklad stavebníka.
6. Při vlastní realizaci stavby (zhotovení) budou dodrženy technologické postupy při použití jednotlivých materiálů či výrobků, které uvádějí jednotliví výrobci stavebních materiálů nebo stavebních výrobků.
7. Před započítím zemních prací je nutno zajistit vytýčení stávajících inženýrských sítí jejich vlastníky a provozovateli přímo v terénu a v jejich blízkosti postupovat dle pokynů těchto vlastníků a provozovatelů při zvýšené opatrnosti.
8. Budou dodrženy podmínky jednotného environmentálního stanoviska Magistrátu města Prostějova, odboru životního prostředí, č.j.: PVMU 137091/2025 40 ze dne 31.7.2025:

Nakládání s odpady musí být v souladu s hierarchií odpadového hospodářství dle zákona o odpadech, podle níž je prioritou předcházení vzniku odpadu, a nelze-li vzniku odpadu předejít, pak v následujícím pořadí jeho příprava k opětovnému použití, recyklace, jiné využití, včetně energetického využití, a není-li možné ani to, tak pak teprve jeho odstranění.

Vzniklé odpady musí být přednostně nabídnuty k opětovnému použití nebo recyklaci. Dle hierarchie odpadového hospodářství musí být odstranění odpadů na skládce posledním možným způsobem nakládání s odpady.

Odpady vzniklé při realizaci stavby musí být tříděny a zařazovány podle druhu a kategorie dle vyhlášky č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů) a musí být odděleně soustředěny tak, aby byla zajištěna nejvyšší možná míra jejich recyklace.

Odděleně soustředěny musí být vybourané stavební materiály a výrobky, které je možné opětovně použít, stavební a demoliční odpady, které je možné recyklovat, zemina a kamení, znovuzískané asfaltové směsi a odpady, které obsahují nebezpečné složky.

Odpady musí být před jejich odvozem k likvidaci zabezpečeny před odcizením, únikem, nebo znehodnocením, které by zhoršilo možnost nakládání s daným odpadem v souladu s hierarchií odpadového hospodářství.

Odpady budou soustředěny tak, aby nebylo znečišťováno okolí stavby.

Vzniklé odpady musí být nejpozději do 1 roku od jejich vzniku předány přímo nebo prostřednictvím dopravce odpadu do zařízení určeného pro nakládání s daným druhem a kategorií odpadu (např.

recyklační zařízení, sběrný, skládka) nebo obchodníkovi s odpady s povolením pro daný druh a kategorii odpadu.

V dokladu o předání odpadů do zařízení k nakládání s odpady nebo obchodníkovi podle zákona o odpadech musí být uveden původce odpadu, katalogové číslo odpadu, množství odpadu, datum vzniku, název a identifikační číslo zařízení, kterému je odpad předáván. Jako doklad nelze uznat prohlášení, čestné prohlášení či jiné sdělení osoby předávající odpad.

Předání stavebních a demoličních odpadů osobám určeným zákonem o odpadech musí být zajištěno písemnou smlouvou, a to ještě před vznikem těchto odpadů.

Původce odpadů povede průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi dle § 94 zákona o odpadech. Při překročení limitu 600 kg nebezpečných odpadů nebo 100 tun ostatních odpadů za kalendářní rok, je původce povinen zaslat hlášení o odpadech dle § 95 odst. 3 a 6 zákona o odpadech

9. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska Magistrátu města Prostějova, odboru územního plánování a památkové péče, oddělení památkové péče, č.j.: PVMU 64013/2025 62 ze dne 7.4.2025:
 1. Přesný typ fasádního nátěru (silikátový x sol silikátový) bude stanoven až po postavení lešení na základě provedeného průzkumu a zjištění typu stávajícího nátěru i ve vyšších partiích fasády kostela. Zvolený typ nátěru včetně technologického postupu bude předložen k posouzení orgánu státní památkové péče v samostatném správním řízení orgánu státní památkové péče.
 2. Oprava výmalby na kůru bude provedena hlinkovou barvou nebo barvou na vápenné bázi.
 3. Držitel povolení MK ČR k restaurování, jež bude provádět restaurátorské práce na dotčených portálech, bude držitelem povolení k restaurování nepolychromovaných uměleckořemeslných nefigurálních děl z kamene.
 4. Po skončení práce bude zpracována Závěrečná restaurátorská zpráva (zpracovaná dle ust. § 10, odst. 4 vyhlášky č. 66/1988 Sb., kterou se provádí zákon České národní rady č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších právních předpisů), která bude do 60 dnů po ukončení restaurování odevzdána v jednom parě NPÚ, územnímu odbornému pracovišti v Olomouci k archivaci.
 5. K opravě kamenných vaz a říms na zdvojené atice pod věží bude zpracován restaurátorský záměr, který bude předložen k posouzení v samostatném správním řízení.
10. Budou dodrženy podmínky vyjádření společnosti EG.D, s.r.o., zn.: S46170-27162739 ze dne 28.7.2025:
 1. V důsledku stavebních prací nesmí dojít k poškození a znepřístupnění venkovního elektrického vedení.
 2. Provádění stavebních prací v blízkosti venkovního elektrického vedení přináší zvýšené riziko ohrožení života nebo zdraví elektrickým proudem a zvýšené riziko poškození majetku. Při provádění stavby je povinností všech zúčastněných osob zajistit dodržování požadavků bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, což mj. stanovuje zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon, zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek o BOZP a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. Z tohoto důvodu je nutné:
 - a) Provádět výkopové práce v blízkosti nadzemního vedení NN tak, aby nedošlo k narušení stability podpěrných bodů a uzemňovací soustavy nebo nebyl jinak ohrožen provoz tohoto zařízení a bezpečnost osob.
 - b) **Dodržovat** platná ustanovení norem, stanovujících podmínky pro práci v blízkosti elektrických vedení ČSN EN 50 110-1, PNE 33 3302 a PNE 33 0000-6, **zvláště pak minimální dovolené vzdálenosti** od vedení.
 3. Výsledná stavba musí splňovat obecné požadavky na výstavbu a nesmí svým stavem ohrožovat životy, zdraví, bezpečnost nebo majetek třetích osob. Upozorňujeme, že pokud nebudou dodrženy stanovené vzdálenosti od venkovního elektrického vedení, půjde o porušení těchto obecných požadavků, což v krajním případě může znamenat i nemožnost užívání stavby nebo nařízení odstranění stavby dle zákona č. 283/2021 Sb.
 4. Ohlášení jakéhokoliv poškození distribučního a sdělovacího zařízení na telefonním čísle Nonstop linky EGD.
11. Budou dodrženy podmínky vyjádření Obce Dobromilice, č.j.: DOBR-0749/2025 ze dne 28.7.2025:
 - Obec Dobromilice bude informována investorem o zahájení a ukončení stavebních prací týkajících Oprav fasády kostela Všech svatých v Dobromilicích a jeho jednotlivých samostatných stavebních

úprav v dostatečném předstihu min. 1 týden před zahájením prací, aby obec mohla včas informovat občany běžným způsobem o omezení provozu na komunikaci. Platí i v případě dočasného omezení provozu na přilehlé komunikaci z důvodu výstavby.

- Při výstavbě nesmí dojít k znečištění pozemku ve vlastnictví obce parc.č. 1234/2 v k.ú. Dobromilice, v případě znečištění v průběhu výstavby zajistit úklid komunikace.

- Veškeré plochy na pozemku parc.č. 1234/2 v k.ú. Dobromilice v majetku obce dotčené stavbou budou po realizaci stavby zapraveny do původního stavu a písemně předány obci Dobromilice se zárukou 24 měsíců

- Porušené zatravněné plochy budou zpět zahumšovány a zatravněny, případná porušená veřejná zeleň bude nahrazena novou výsadbou

- Povrchy s rozebíratelnou dlažbou budou opět hutněny po 0,5 m, zpětně zadlážděny a zavibrovány do nivelety vedlejší dlažby.

12. Budou dodrženy podmínky vyjádření Moravské vodárenské, a.s., č.j.: MOVOZADPV-250725-03 ze dne 28.7.2025:
 1. Před prováděním výkopových prací v blízkosti inženýrských sítí v našem provozování je bezpodmínečně nutné požádat o vytyčení těchto sítí.
 2. Zařízení v našem provozování musí zůstat během a po ukončení stavby trvale přístupné pro možné provádění oprav, údržby a manipulace.
 3. Pokud dojde k poškození zařízení v provozování MOVO, budou tato zařízení opravena nebo uvedena do původního stavu na náklady investora stavby.
 4. Požadujeme, aby veškeré poklopy armatur a šachet v provozování MOVO, a.s., byly osazeny na nově upravenou niveletu terénu.
 5. Za projektovou dokumentaci odpovídá projektant.
 6. Před prováděním výkopových prací je nutné požádat o vytyčení zařízení v provozování MOVO, a.s.
 7. Součástí vytyčení bude i zápis o nepoškozenosti a funkčnosti armatur v lokalitě stavby.
 8. Před pokládkou finálních povrchů požadujeme, aby náš zástupce byl přizván ke kontrole nepoškozenosti a funkčnosti armatur, po kontrole vydá písemný souhlas s pokládkou finálního povrchu řešené akce.
 9. Při odkrytí či poškození sítí přerušit další práce, zabezpečit sítě před poškozením a bezodkladně tuto skutečnost oznámit zástupci MOVO, a.s.
 10. Před zakrytím provedeného díla přizvat zástupce MOVO, a.s. ke kontrole.
 11. V místech křížení s podzemními řady v našem provozování požadujeme umístit vedení do chrániček přesahujících 1,0 m na obě strany od vnějšího lince potrubí.
 12. Při kladení sítí dodržet vzdálenosti pro souběh nebo křížení sítí dle ČSN 73 6005.
 13. Při zásahu do terénu zajistit dostatečné krytí sítí dle ČSN 755401, ČSN 736005, případně ČSN 752130.
 14. Při umísťování objektů požadujeme dodržení ochranného pásma vodovodního a kanalizačního zařízení dle zákona č. 274/2001 Sb. O vodovodech a kanalizacích, které činí u vodovodních řádů a kanalizačních stok do průměru 500mm včetně 1,5m a u vodovodních řádů a kanalizačních stok nad průměr 500mm 2,5m od vnějšího lince potrubí na obě strany, u vodovodních řádů a kanalizačních stok o průměru nad 200mm s uložením v hloubce větší než 2,5m pod terénním se vzdálenosti ochranných pásem zvyšují o 1,0m.
 15. Současně zákon platí i v dalších ustanoveních, a to zejména:
 - §7 - vlastník a provozovatel vodovodu nebo kanalizace jsou oprávněni za účelem provozování a udržování vstupovat na cizí pozemky nebo stavby, na nichž nebo pod nimiž se vodovod nebo kanalizace nachází
 - §23 -v ochranném pásmu vodovodního nebo kanalizačního řádu nelze:
 - a. provádět zemní práce, umísťovat konstrukce, nebo jiná podobná zařízení či provádět činnosti, které omezují přístup k těmto zařízením, nebo by mohly ohrozit jejich technický stav a plynulý provozování
 - b. vysazovat trvalé porosty

c. provádět skládky

d. provádět terénní úpravy bez písemného souhlasu vlastníka vodovodu, či kanalizace, popřípadě provozovatele

16. Při provádění výkopových prací v ochranných pásmech zařízení v našem provozování doporučujeme tyto provádět s maximální obezřetností a ručně.

17. S ohledem na charakter stavby nesmí být nad zařízením v provozování MOVO, uloženým v zemi, či v jeho ochranném pásmu, postaven jakýkoliv další jiný objekt nebo vybudována zpevněná plocha, ani vysazovány trvalé porosty.

18. Jakoukoliv manipulaci na stávajícím zařízení provozování MOVO, a.s., smí provádět pouze naši pověření zaměstnanci.

19. Zařízení staveniště nesmí být situováno na poklopech zařízení v našem provozování - poklopech kanalizačních revizních šachet, armaturních šachet, šoupátek vodovodních řadů, hydrantů nebo přípojek.

20. V případě pojezdu těžké techniky nad vodovodními řady a kanalizačními stokami v našem provozování je nutno potrubí vhodným způsobem zabezpečit, např. překrytí silničními panely.

21. Veškeré změny proti předložené PD musí být řešeny s pověřenými zaměstnanci MOVO a.s.

22. Hrany komunikace (obrubníky, zpomalovací prahy, sklopené obruby apod.) musí být z provozních důvodů řešeny tak, aby v nich nebyly umístěny povrchové znaky vodovodu a kanalizací.

23. Vodovody a kanalizace musí být v případě jejich odkrytí zabezpečeny proti poklesu a jejich vybočení. V průběhu výstavby, kdy dojde ke snížení nadloží, nesmí být pojižděno nad vodovody a kanalizacemi těžkou nákladní technikou.

24. Potrubí vodovodu pro veřejnou potřebu včetně jeho přípojek a na ně napojených vnitřních rozvodů nesmí být propojeno s vodovodním potrubím z jiného zdroje vody, než je vodovod pro veřejnou potřebu v souladu s § 11 odst. 2 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), v platném znění.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (dle § 27 odst. 1 správního řádu):

Římskokatolická farnost Dobromilice, Dobromilice 134, 798 25 Dobromilice, IČO 47922711

Odůvodnění:

Dne 28.7.2025 podal stavebník žádost o povolení stavby ve zrychleném řízení, uvedeným dnem bylo zahájeno řízení o povolení záměru ve zrychleném řízení.

K žádosti byla doložena následující závazná stanoviska a vyjádření:

- jednotné environmentální stanovisko Magistrátu města Prostějova, odboru životního prostředí, č.j.: PVMU 137091/2025 40 ze dne 31.7.2025

- závazné stanovisko Magistrátu města Prostějova, odboru územního plánování a památkové péče, oddělení památkové péče, č.j.: PVMU 64013/2025 62 ze dne 7.4.2025

- vyjádření Obce Dobromilice, č.j.: DOBR-0749/2025 ze dne 28.7.2025

- vyjádření Moravské vodárenské, a.s., č.j.: MOVOZADPV-250725-03 ze dne 28.7.2025

- vyjádření společnosti EG.D, s.r.o., zn.: S46170-27162739 ze dne 28.7.2025

Povolení stavby je vydáno ve zrychleném řízení, protože stavebník o to požádal a

- a) obec, na jejímž území má být stavba nebo zařízení uskutečněna, má vydán územní plán,
- b) nejde o záměr EIA,

- c) nejde o záměr vyžadující povolení výjimky nebo stanovení odchylného postupu podle zákona o ochraně přírody a krajiny,
- d) stavba splňuje požadavky uvedené v § 193 stavebního zákona,
- e) stavebník doložil souhlasy všech účastníků řízení se záměrem, vyznačené na situačním výkresu dokumentace.

Projektovou dokumentaci pro povolení stavby vypracoval Ing. ARCH. Zdeněk Beran, autorizovaný architekt (ČKA – 03 609).

Posouzení stavebního úřadu:

Stavební úřad posoudil záměr podle § 193 stavebního zákona, a zjistil, že jeho uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Stavební úřad vymezil okruh účastníků řízení v souladu s § 182 stavebního zákona, kde je uvedeno, že účastníkem řízení je:

- a) stavebník,
- b) obec, na jejímž území má být záměr uskutečněn,
- c) vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být záměr uskutečněn, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě,
- d) osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám nebo sousedním pozemkům může být rozhodnutím o povolení záměru přímo dotčeno,
- e) osoby, o kterých tak stanoví zákon.

Účastníci řízení byli určeni dle ustanovení § 182 stavebního zákona takto:

Účastník řízení dle § 182 písm. a) stavebního zákona - stavebník:

Římskokatolická farnost Dobromilice, Dobromilice 134, 798 25 Dobromilice, kterou zastupuje CAD PROJEKT PLUS, s.r.o., Riegrova 793/2, 796 01 Prostějov

Účastník řízení dle § 182 písm. b) a c) stavebního zákona – obec, na jejímž území má být záměr uskutečněn:

Obec Dobromilice, Dobromilice 119, 798 25 Dobromilice

Účastníci řízení dle § 182 písm. d) osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám nebo sousedním pozemkům může být rozhodnutím o povolení záměru přímo dotčeno:

EG.D Holding, a.s., Lidická 1873/36, 602 00 Brno

Moravská vodárenská, a.s., Tovární 41, 779 00 Olomouc

Stavební úřad dospěl k závěru, že dalšími účastníky tohoto společného řízení (mimo ty, se kterými bylo v tomto společném řízení takto jednáno), nejsou další vlastníci či uživatelé dalších možných okolních pozemků a staveb v sousedství.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se může účastník řízení odvolat ve lhůtě do 15 dnů ode dne kdy mu bylo rozhodnutí oznámeno. O odvolání rozhoduje odbor Krajský stavební úřad Krajského úřadu Olomouckého kraje. Odvolání se podává u Městského úřadu Náměčice nad Hanou, stavebnímu úřadu, Palackého nám. 3, 798 27 Náměčice nad Hanou.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace spolu se štítkem obsahujícím identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkově stavby, pokud není stavebníkem.

Při provádění stavby je stavebník povinen

- oznámit stavebnímu úřadu předem termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět, u svépomocné formy výstavby jméno a příjmení stavbyvedoucího nebo osoby, která bude vykonávat stavební dozor; změny v těchto skutečnostech oznámí bezodkladně stavebnímu úřadu,
- před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek o povolení stavby a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního rozhodnutí; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.
- zajistit, aby na stavbě nebo na staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny doklady týkající se prováděné stavby nebo její změny, popřípadě jejich kopie,
- ohlašovat stavebnímu úřadu fáze výstavby podle plánu kontrolních prohlídek stavby, umožnit provedení kontrolní prohlídky, a pokud tomu nebrání vážné důvody, této prohlídce se zúčastnit,
- ohlásit stavebnímu úřadu bezodkladně po jejich zjištění závady na stavbě, které ohrožují životy a zdraví osob, nebo bezpečnost stavby,
- oznámit stavebnímu úřadu předem zahájení zkušebního provozu.

Stavba nesmí být zahájena, dokud povolení stavby nenabude právní moci. Povolení stavby pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Otisk úředního razítka

Mgr. Petra Čehovská v.r.
Vedoucí stavebního úřadu

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích ve výši 4000 Kč byl zaplacen dne 10.9.2025.

Obdrží:

a) Stavebník:

Římskokatolická farnost Dobromilice, kterou zastupuje CAD PROJEKT PLUS, s.r.o., IDDS: eb2usfd

b) Účastníci řízení:

vyřešeno: 11.9.2025
inále:

Obec Dobromilice, IDDS: xa5axft

EG.D Holding, a.s., IDDS: nf5dxbu

Moravská vodárenská, a.s., IDDS: b3ge93n

c) Dotčené orgány:

Magistrát města Prostějova, odbor životního prostředí, IDDS: mrtbrkb

Magistrát města Prostějova, odbor územního plánování a památkové péče, oddělení památkové péče., IDDS: mrtbrkb

d) Ostatní:

A/A

Dle § 212 odst. 2 stavebního zákona se povolení stavby vydané ve zrychleném řízení vedle oznámení účastníkům řízení zveřejní také na úřední desce stavebního úřadu po dobu 15 dnů ode dne vydání.