

Městský úřad Němčice nad Hanou
Palackého nám. 3, 798 27 Němčice nad Hanou

Odbor stavebního úřadu a životního prostředí Městského úřadu Němčice nad Hanou, Stavební úřad

Spis.zn. : OS/1097/2026/Čeh
 Č.j.: MUNNH/1916/2026
 JID: MUNNH93VD9OP3
 Záměr: Z/2026/55414
 Spis./Skart. znak: 334.2/V10
 Počet listů/stran: 4/7
 Počet příloh/stran
 příloh: 0/0
 Vyřizuje: Mgr. Petra Čehovská
 Tel. 582 302 318
 e-mail: cehovska@nemcicenh.cz

V Němčicích nad Hanou dne 10.6.2026

Oprávněná úřední osoba pro vyřízení: Mgr. Petra Čehovská
 Oprávněná úřední osoba pro podepisování: Mgr. Petra Čehovská

ROZHODNUTÍ
POVOLENÍ STAVBY

Výroková část:

Městský úřad Němčice nad Hanou, stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 30 odst. 1 písm. f) a § 30 odst. 3 písm. b) zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v řízení o povolení záměru ve zrychleném řízení přezkoumal podle § 182 až 192 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí ve zrychleném řízení, kterou dne 8.4.2026 podal

Jaroslav Čepica, nar. 15.11.1987, Mořice 79, 798 28 Mořice,
kterého zastupuje Ing. Michal Hamala, IČO 07518269, Víceměřice 12, 798 26 Víceměřice

(dále jen "stavebník"), a po posouzení záměru podle § 193 stavebního zákona:

I. Podle § 212 stavebního zákona

p o v o l u j e

ve zrychleném řízení stavbu:

„Bistro Čepica na pozemku parc. č. 317 v obci Mořice“

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 317 v katastrálním území Mořice.

Popis stavby:

Objekt je navržen jako jednopodlažní dřevostavba, založena na betonových patkách a ŽB desce s pultovou střechou ve sklonu 12°.

Bistro bude sloužit k sezónnímu prodeji (duben až říjen) vaničkové (kopečkové) zmrzliny, točeného piva, alko a nealko nápojů a drobného občerstvení bez výroby. Stavba se člení na prostor provozovny bistra (výčep, výdejní pult, chladicí vitrina na zmrzlinu, hygienické příslušenství a další vybavení pro provoz) a hygienické zázemí pro zákazníky (WC muži, WC ženy a chodbička s umyvadlem). Prostor bistra bude sloužit provozovateli (podnikateli) bez přístupu veřejnosti.

V prostoru před bistroem je navrženo posezení s kapacitou 12 osob. Navržená stavba bude napojena na stávající vedení sítě přílehlého rodinného domu – na elektřinu a na vodovod. Odpadní vody budou svedeny do stávající jímky na vyvážení. Objekt nebude vytápěn. Ohřev TUV je zajištěn elektrickým bojlerem. Srážkové vody budou svedeny do nadzemní nádrže a použity k záливce přílehlé zahrady. Přebytky srážkové vody budou volně vsakovat do zelené plochy dotčeného pozemku a přílehlé zahrady, které jsou v majetku stavebníka.

Jedná se o stavbu s komerčním využitím určenou k podnikatelské činnosti.

Navržená stavba bude umístěna 600 mm od severní a 600 mm od západní hranice pozemku.

obestavěný prostor: 54,6 m³

zastavěná plocha: 14,00 m²

podlahová plocha: 11,52 m²

výška stavby: 3,55 m

Napojení navržené stavby na přístupové komunikace je stávající. Ze západní strany je sjezd z místní komunikace a přístup z chodníku pro pěší.

II. Podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval Ing. František Urbášek, autorizovaný inženýr pro pozemní stavby (ČKAIT – 1201367); případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
2. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
3. Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek „Stavba povolena“, který bude stavebníkovi předán po nabytí právní moci rozhodnutí. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na místě do dokončení stavby.
4. Stavebník provede všechna potřebná opatření, aby realizací stavby nemohlo dojít k poškození sousedních staveb a pozemků. Pokud dojde v průběhu výstavby k zásahu do cizích pozemků, staveb, komunikací nebo vedení sítí technického vybavení, bude toto neprodleně uvedeno do původního stavu na náklad stavebníka.
5. Při vlastní realizaci stavby (zhotovení) budou dodrženy technologické postupy při použití jednotlivých materiálů či výrobků, které uvádějí jednotliví výrobci stavebních materiálů nebo stavebních výrobků.
6. Před započetením zemních prací je nutno zajistit vytyčení stávajících inženýrských sítí jejich vlastníky a provozovateli přímo v terénu a v jejich blízkosti postupovat dle pokynů těchto vlastníků a provozovatelů při zvýšené opatrnosti.
7. Stavebník je dle § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, povinen písemně ohlásit termín zahájení zemních prací již od doby přípravy stavby, Archeologickému ústavu Akademie věd ČR, Brno, v. v. i., a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provedení záchranného archeologického výzkumu na dotčeném území. Dojde-li během prací k odkrytí archeologických nálezů mimo záchranný archeologický výzkum, je stavebník povinen neprodleně oznámit tento nálezh příslušnému stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nálezy nebyly poškozeny nebo zničeny, tj. především v místě nálezu práce přerušit - viz § 176 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění.
8. Budou dodrženy podmínky jednotného environmentálního stanoviska Magistrátu města Prostějova, odboru životního prostředí, č.j.: PVMU 61392/2026 40 ze dne 2.4.2026:

Realizací stavby nesmí dojít ke zhoršení kvality povrchových a podzemních vod a ani ke zhoršení odtokových poměrů v dané lokalitě.

Stavební a dopravní mechanismy budou udržovány v dobrém technickém stavu tak, aby nedocházelo k úkapům a únikům ropných látek a tím k možné kontaminaci podzemních a povrchových vod.

Jímka na odpadní vody musí být bezodtoková a vodotěsná, s odpovídající hydroizolací, a musí být řádně zabezpečena proti průsakům. Jímka musí mít dostatečnou akumulaci kapacity odpovídající produkci odpadních vod. Provozem jímky nesmí dojít k ohrožení jakosti povrchových ani podzemních vod.

Jímka musí být umístěna tak, aby byl zajištěn přístup pro techniku umožňující její vyvážení. Při vývozu jímky musí být dbáno zvýšené opatření, aby nedocházelo k úkapům ani unikům odpadních vod na terén. Doklady o vývozu jímky musí být uchovávány po dobu nejméně 2 let.

Po vybudování veřejné obecní kanalizace pro veřejnou potřebu zakončené ČOV v předmětné lokalitě bude nemovitost napojena na veřejnou kanalizaci.

9. Budou dodrženy podmínky vyjádření společnosti EG.D, s.r.o., zn.: S46170-27184454 ze dne 23.3.2026:

1. V ochranných pásmech (dále jen OP) zařízení distribuční soustavy budou při realizaci stavby/činnosti dle uděleného souhlasu dodrženy podmínky dle § 46 odst. 8 zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon, v platném znění, kde se konstatuje, že v OP těchto zařízení je zakázáno pod písmeny:

c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob
d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.

2. Zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení, vyskytujícího se v zájmovém území, do všech vyhotovení prováděcí dokumentace a jeho vyznačení dobře viditelným způsobem přímo v terénu. Jedná se zejména o místa křížení či souběhu trasy vedení s trasou pohybu mechanizace, s trasou vedení výkopů a podobně tak, aby pracující na staveništi byli o hranicích ochranného pásma trvale informováni.

3. Objednání přesného vytyčení distribuční sítě (trasy kabelu) v terénu, a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu kabelu bezpečně určit pomocí vytyčovacího zařízení, je investor zemních prací povinen pro jednoznačné stanovení jeho polohy provést na určených místech a v nezbytném rozsahu ruční odkrytí kabelu podle pokynů technika EG.D, s.r.o. (dále jen EGD).

4. Provádění zemních prací v ochranném pásmu kabelového vedení výhradně klasickým ručním nářadím bez použití jakýchkoli mechanismů s nejvyšší opatření, nebude-li provozovatelem zařízení stanoveno jinak.

5. Vhodné zabezpečení obnaženého kabelu (podložení, vyvážení, ...) aby nedošlo k jeho poškození poruchou nebo nepovolanou osobou. Označení výstražnými tabulkami bude provedeno podle pokynů technika EGD. Další podmínky pro zabezpečení našeho zařízení si vyhrajujeme při vytyčení nebo po jeho odkrytí.

6. Vyřešení způsobu provedení souběhů a křížení výše zmíněné akce s rozvodným zařízením musí odpovídat příslušným ČSN.

7. Přizvání technika EGD ke kontrole křížovatek a souběhů před záhozem výkopu. O kontrole bude proveden zápis do montážního nebo stavebního deníku. Při nedodržení této podmínky budou poruchy, vzniklé na zařízení, odstraňovány na náklady investora stavby.

8. Po dokončení musí stavba z pohledu ochrany před provozními a poruchovými vlivy distribuční soustavy odpovídat příslušným normám, zejména PNE 33 3301, PNE 33 3302, PNE 34 1050, ČSN EN 50 341-1, PNE 33 0000-1, ČSN EN 50 522, ČSN EN 61 936-1, ČSN 73 6005.

9. Po dokončení stavby připomínáme, že v OP distribučního zařízení je dále zakázáno:

- a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umísťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky
b) provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce
c) u nadzemního vedení nechávat růst porosty nad výšku 3 m
d) u podzemního vedení vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení bez ochranných prvků mechanizmy o celkové hmotnosti nad 6 t.

10. V projektové dokumentaci a při stavbě budou respektovány podmínky uvedené ve Sdělení č. 26428040, k existenci zařízení distribuční soustavy ve vlastnictví a provozování EGD a k podmínkám činnosti v jeho blízkosti, s platností do 02.02.2028.

11. Veškerá stavební činnost v OP distribučního a sdělovacího zařízení bude před jejím zahájením konzultována s příslušným správcem zařízení, který stanoví bezpečnostní opatření pro práce v OP příslušného rozvodného zařízení dle platné ČSN EN 50 110-1.

12. Veškeré práce s mechanizací, jejichž částí se za provozu mohou přiblížit k vodičům v OP nadzemního vedení 22 kV, a výkopové práce v OP podzemního vedení 22 kV, je nutno provádět za beznapětového stavu vedení a vypnutí objednejte nejméně 25 kalendářních dnů předem. Práce s mechanizací v OP vedení 110 kV je nutno provádět za beznapětového stavu vedení a vypnutí objednejte nejpozději do 10. dne předchozího měsíce.

13. Dovolujeme si také upozornit, že investor stavby hraří náklady na dodatečné úpravy stávajícího zařízení distribuční soustavy, které jsou vyvolané stavbou. Jedná se např. o ochranu podzemního vedení přiložením dodatečné chráničky v místě vjezdů apod.

10. Budou dodrženy podmínky vyjádření společnosti CETIN a.s., č.j.: 78418/26 ze dne 20.3.2026:

Na základě všech údajů Žadatelem v Žádosti uvedených, a na základě údajů, které společnost CETIN eviduje o SEK v Zájmovém území ke dni podání Žádosti, společnost CETIN:

a) potvrzuje, že v Zájmovém území je umístěno SEK, v rozsahu určeném v Situačním výkresu;

b) souhlasí, aby Stavebník, za splnění podmínek určených v odst. 2.1 písm. c) Vyjádření, v Zájmovém území provedl Stavbu;

c) určuje pro ochranu SEK podmínky určené ve Všeobecných podmínkách ochrany;

d) určuje, že přeložení SEK, je-li nezbytné, zajistí společnost CETIN, a to na základě písemné smlouvy uzavřené mezi společností CETIN a stavebníkem Stavby;

e) upozorňuje, že přeložení SEK nesmí být provedeno, bez toho, aniž by mezi společností CETIN a stavebníkem Stavby byla uzavřena písemná smlouva o přeložení SEK.

11. Za splnění podmínek vlastnicků a správců stavbou dotčených inženýrských sítí odpovídá žadatel, případně jeho právní nástupce.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (dle § 27 odst. 1 správního řádu):

Jaroslav Čepica, Mořice 79, 798 28 Mořice
ČSOB Hypoteční banka, a.s., Radlická 333/150, 150 00 Praha

Odůvodnění:

Dne 8.4.2026 podal stavebník žádost o povolení stavby ve zrychleném řízení, uvedeným dnem bylo zahájeno řízení o povolení záměru ve zrychleném řízení.

Povolení stavby je vydáno ve zrychleném řízení, protože stavebník o to požádal a

- a) obec, na jejímž území má být stavba nebo zařízení uskutečněna, má vydán územní plán,
b) nejde o záměr EIA,
c) nejde o záměr vyžadující povolení výjimky nebo stanovení odchylného postupu podle zákona o ochraně přírody a krajiny,
d) stavba splňuje požadavky uvedené v § 193 stavebního zákona,
e) stavebník doložil souhlasy všech účastníků řízení se záměrem, vyznačené na situačním výkresu dokumentace.

K Žádosti byla doložena následující závazná stanoviska a vyjádření:

- jednotné environmentální stanovisko Magistrátu města Prostějova, odboru životního prostředí, č.j.: PVMU 61392/2026 40 ze dne 2.4.2026

- vyjádření společnosti EG.D, s.r.o., zn.: S46170-27184454 ze dne 23.3.2026

- vyjádření společnosti CETIN a.s., č.j.: 78418/26 ze dne 20.3.2026

- závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, č.j.: KHSOC/11722/2026/PV/HV ze dne 31.3.2026

Projektovou dokumentaci pro povolení stavby vypracoval Ing. František Urbášek, ČKAIT – 1201367.

Posouzení stavebního úřadu:

Dle platného územního plánu obce Mořice se stavba nachází v zastavěném území, ve stabilizované ploše SV – plochy smíšené obytné venkovské.

Plochy smíšené obytné venkovské zahrnují pozemky staveb pro bydlení v rodinných domech (včetně domů a usedlostí s hospodářským zázemím), případně staveb pro rodinnou rekreaci v rámci stávajících objektů, pozemky veřejných prostranství. Do ploch smíšených obytných lze zahrnout pouze pozemky staveb a zařízení, které svým provozováním a technickým zařízením nenarušují užívání staveb a zařízení funkce bydlení ve svém okolí a nesnižují kvalitu prostředí tohoto území, které svým charakterem a kapacitou výrazněji nezvyšují dopravní zátěž v území.

Podmínečně přípustné je umístění zařízení občanské vybavenosti místního významu, jako je například zařízení pro maloobchod, stravování, ubytování.

Podmínkou využití je, že lze provozovat a umístit pouze stavby a zařízení bez škodlivých projevů (exhalace, hluk, vibrace, zápach, znečištění ovzduší, vod), které svým provozováním a technickým zařízením nenarušují a nesnižují kvalitu prostředí a pohodu bydlení ve vymezené ploše, jsou slučitelné s bydlením a slouží zejména obyvatelům v takto vymezené ploše, které svým charakterem provozu výrazněji nezvyšují dopravní zátěž v území. Tyto stavby a zařízení jsou doplňkové vzhledem k prioritě bydlení.

Předmětem záměru je stavba bistra, které bude sloužit k sezónnímu prodeji, tj. v období duben – říjen, zmrzliny, nealkoholických a alkoholických teplých i studených nápojů a drobného občerstvení bez výroby. Provozní doba se předpokládá od pondělí do neděle v čase 14:00 až 21:00 hodin. Navrhovaná kapacita je 12 návštěvníků a 2 osoby personálu. Provoz bistra nebude zasahovat do nočních hodin a nebude mít škodlivý vliv na okolí. Všichni majitelé sousedních pozemků předložili souhlas se záměrem.

Záměr je v souladu s platným územním plánem obce Mořice.

Navržená stavba bude napojena na stávající vedení sítě přilehlého rodinného domu – na elektřinu a na vodovod. Odpadní vody budou svedeny do stávající jímky na vyvážení. V současnosti probíhá příprava realizace kanalizační sítě s ČOV. Po realizaci bude dotčený RD včetně navržené stavby připojen na veřejnou splaškovou kanalizaci. Předpoklad připojení do konce roku 2027. Srážkové vody budou svedeny do nadzemní nádrže a použity k závlivce přilehlé zahrady. Přebytky srážkové vody budou volně vsakovat do zelené plochy dotčeného pozemku a přilehlé zahrady, které jsou v majetku stavebníka.

Stavba nebude mít negativní vliv na okolí a životní prostředí. Podmínky orgánu ochrany vod byly zaneseny do podmínek tohoto rozhodnutí.

Stavební úřad posoudil záměr podle § 193 stavebního zákona, a zjistil, že jeho uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Stavební úřad vymezil okruh účastníků řízení v souladu s § 182 stavebního zákona, kde je uvedeno, že účastníkem řízení je:

- a) stavebník,
- b) obec, na jejímž území má být záměr uskutečněn,
- c) vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být záměr uskutečněn, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě,
- d) osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám nebo sousedním pozemkům může být rozhodnutím o povolení záměru přímo dotčeno,

e) osoby, o kterých tak stanoví zákon.

Účastníci řízení byli určeni dle ustanovení § 182 stavebního zákona takto:

Účastník řízení dle § 182 písm. a) stavebního zákona:

Jaroslav Čepica, Mořice 79, 798 28 Mořice,
kterého zastupuje Ing. Michal Hamala, Víceměřice 12, 798 26 Víceměřice

Účastník řízení dle § 182 písm. c) stavebního zákona:

ČSOB Hypoteční banka, a.s., Radlická 333/150, 150 00 Praha

Účastník řízení dle § 182 písm. b) stavebního zákona:

Obec Mořice, Mořice 68, 798 28 Mořice

Účastník řízení dle § 182 písm. d) stavebního zákona:

EG.D, s.r.o., Lidická 1873/36, 602 00 Brno
EG.D Holding, a.s., Lidická 1873/36, 602 00 Brno
Petr Klapil, Mořice č.p. 177, 798 28 Mořice
Lukáš Najman, Mořice č.p. 160, 798 28 Mořice
Kateřina Vodáková, Mořice č.p. 42, 798 28 Mořice

Stavební úřad dospěl k závěru, že dalšími účastníky tohoto společného řízení (mimo ty, se kterými bylo v tomto společném řízení takto jednáno), nejsou další vlastníci či uživatelé dalších možných okolních pozemků a staveb v sousedství.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se může účastník řízení odvolat ve lhůtě do 15 dnů ode dne kdy mu bylo rozhodnutí oznámeno. O odvolání rozhoduje odbor Krajský stavební úřad Krajského úřadu Olomouckého kraje. Odvolání se podává u Městského úřadu Němčice nad Hanou, stavebnímu úřadu, Palackého nám. 3, 798 27 Němčice nad Hanou.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správním orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace spolu se štítkem obsahujícím identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkově stavby, pokud není stavebníkem.

Při provádění stavby je stavebník povinen

- oznámit stavebnímu úřadu předem termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět, u svépomocné formy výstavby jméno a příjmení stavbyvedoucího nebo osoby, která bude vykonávat stavební dozor; změny v těchto skutečnostech oznámí bezodkladně stavebnímu úřadu,
- před zahájením stavby umístí na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek o povolení stavby a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního rozhodnutí; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.
- zajistit, aby na stavbě nebo na staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny doklady týkající se prováděné stavby nebo její změny, popřípadě jejich kopie,
- ohlašovat stavebnímu úřadu fáze výstavby podle plánu kontrolních prohlídek stavby, umožnit provedení kontrolní prohlídky, a pokud tomu nebrání vážné důvody, této prohlídce se zúčastnit,
- ohlásit stavebnímu úřadu bezodkladně po jejich zjištění závady na stavbě, které ohrožují životy a zdraví osob, nebo bezpečnost stavby,

- oznámit stavebnímu úřadu předem zahájení zkušebního provozu.

Stavba nesmí být zahájena, dokud povolení stavby nenabude právní moci. Povolení stavby pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Otisk úředního razítka

Mgr. Petra Čehovská v.r.
Vedoucí stavebního úřadu

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. 1 písm. c) ve výši 9000 Kč byl zaplacen dne 9.6.2026.

Obdrží:

a) Stavebník:

Jaroslav Čepica, kterého zastupuje Ing. Michal Hamala, IDDS: 46c8dam

b) Účastníci řízení:

ČSOB Hypoteční banka, a.s., IDDS: 5azegu5

EG.D Holding, a.s., IDDS: nf5dxbu

EG.D, s.r.o., IDDS: b4gxki9

Obec Mořice, IDDS: 3xuawvr

Petr Klapil, Mořice č.p. 177, 798 28 Mořice

Lukáš Najman, Mořice č.p. 160, 798 28 Mořice

Kateřina Vodáková, Mořice č.p. 42, 798 28 Mořice

c) Dotčené orgány:

Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, územní pracoviště Prostějov,

IDDS: 7zyai4b

Magistrát města Prostějova, odbor životního prostředí, orgán odpadového hospodářství, IDDS: mrtbrkb

d) Ostatní:

Ing. František Urbášek, IDDS: cqs8zpe

A/A

Dle § 212 odst. 2 stavebního zákona se povolení stavby vydané ve zrychleném řízení vedle oznámení účastníkům řízení zveřejní také na úřední desce stavebního úřadu po dobu 15 dnů ode dne vydání.

vyřešeno: 10.6.2026

šáto.