

169/2018

Městský úřad Němčice nad Hanou
Palackého nám. 3, 798 27 Němčice nad Hanou

Stavební úřad, Městského úřadu Němčice nad Hanou

Spis.zn. : OS/1123/2018/Čeh
Č.j.: MUNNH/2396/2018
JID: MUNHD30RELRN
Spis./Skart. znak: 328.3/A5

V Němčicích nad Hanou dne 13.9.2018

Vyřizuje: Mgr. Petra Čehovská
Tel. 582 302 318
e-mail: cehovska@nemcicenh.cz

Oprávněná úřední osoba pro vyřízení: Mgr. Petra Čehovská
Oprávněná úřední osoba pro podepisování: Mgr. Petra Čehovská

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
ROZHODNUTÍ
ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Městský úřad Němčice nad Hanou, stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. d/ zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 90 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 29.3.2018 podala

Obec Mořice, IČO 00288462, Mořice 68, 798 28 Mořice

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

- I. **Vydává** podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

rozhodnutí o umístění stavby

„Mořice - Zvýšení bezpečnosti pěší dopravy“

(dále jen "stavba") na pozemcích parc. č. 4 (ostatní plocha), parc. č. 8 (ostatní plocha), parc. č. 31 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 33 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 34 (ostatní plocha), parc. č. 48 (ostatní plocha), parc. č. 49 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 50 (ostatní plocha), parc. č. 66/1 (ostatní plocha), parc. č. 112 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 113 (zahrada), parc. č. 115 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 134/1 (ostatní plocha), parc. č. 142 (ostatní plocha), parc. č. 143/1 (ostatní plocha), parc. č. 144/3 (ostatní plocha), parc. č. 146 (ostatní plocha), parc. č. 147 (zahrada), parc. č. 168 (ostatní plocha), parc. č. 189 (zahrada), parc. č. 193 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 195 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 204 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 205 (trvalý travní porost), parc. č. 206 (ostatní plocha), parc. č. 207 (zahrada), parc. č. 208 (ostatní plocha), parc. č. 215 (ostatní plocha), parc. č. 235 (ostatní plocha), parc. č. 247 (zahrada), parc. č. 248 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 249 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 251/1 (zahrada), parc. č. 252 (zahrada), parc. č. 254/2 (zahrada), parc. č. 256 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 258 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 330/1 (ostatní plocha), parc. č. 401 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 402 (orná půda), parc. č. 406

(zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 407 (ostatní plocha), parc. č. 410 (ostatní plocha), parc. č. 413 (ostatní plocha), parc. č. 414 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 416/1 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 418 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 420 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 422 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 424 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 425 (zahrada), parc. č. 426 (ostatní plocha), parc. č. 431 (ostatní plocha), parc. č. 557 (trvalý travní porost), parc. č. 558 (ostatní plocha), parc. č. 559 (ostatní plocha), parc. č. 2385 (ostatní plocha), parc. č. 2436 (orná půda), parc. č. 2529 (ostatní plocha) v katastrálním území Mořice.

Popis stavby:

Stavba obsahuje tyto stavební objekty:

SO-01 Plochy podél silnice I/47

SO-01.1 Chodník podél silnice I/47

SO-01.2 Sjezdy podél silnice I/47

SO-02 Plochy podél silnice II/433

SO-02.1 Chodník podél silnice II/433

SO-02.2 Sjezdy a parkovací plochy podél silnice II/433

SO-03 Plochy „Za humny“

SO-03.1 Chodník „Za humny“

SO-03.2 Parkovací záliv „Za humny“

SO-04 Plochy – sever

SO-04.1 Chodník – sever

SO-04.2 Sjezdy – sever

SO-04.3 Spojovací komunikace

Jednotlivé stavební objekty budou umístěny na pozemcích:

SO-01

parc.č.: 4, 66/1, 112, 113, 115, 143/1, 189, 191, 193, 195, 204, 205, 206, 207, 208, 215, 235, 247, 248, 249, 251/1, 252, 254, 256, 258, 401, 402, 406, 407, 410, 413, 414, 416/1, 418, 420, 422, 424, 425, 426, 431

SO-02

parc. č.: 4, 8, 31, 33, 34, 48, 49, 50, 134/1, 142, 143/1, 144/3, 146, 147, 559

SO-03

parc. č.: 66/1, 143/1, 168, 330/1

SO-04

parc. č.: 557, 558, 2385, 2436, 2529

Projektová dokumentace komplexně řeší dopravní systém v obci Mořice se zaměřením na zvýšení bezpečnosti pěší dopravy. Zejména se jedná o obnovu a doplnění stávajících chodníků včetně bezbariérového řešení, úpravu autobusového zálivu včetně nástupiště, vytvoření nových míst pro přecházení, vytvoření nových odstavných a parkovacích stání pro osobní automobily v celé obci a v severní části obce vybudování nové spojovací komunikace.

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku katastrální mapy (výkres C.4) se zakreslením stavebních pozemků, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením

- vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb.
2. Stavba bude umístěna podle dokumentace pro vydání územního rozhodnutí o umístění stavby, kterou zpracovala společnost INEXprojekt s.r.o., IČO: 27747701; hlavní projektant: Ing. Josef Horák (ČKAIT 1300888), v lednu 2017.
 3. K vydání stavebního povolení na předmětnou stavbu je příslušný Magistrát města Prostějova – odbor dopravy.
 4. Staveniště se musí zařídit, uspořádat a vybavit přísunovými trasami tak, aby se stavba mohla řádně a bezpečně provádět. Nesmí docházet k ohrožování a obtěžování okolí, zejména hlukem a prachem, nad limitní hodnoty stanovené jinými právními předpisy, k ohrožování bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, ke znečištění pozemních komunikací, ovzduší apod., k omezování přístupu k přilehlým stavbám nebo pozemkům, k sítím technického vybavení a požárním zařízením; stejně tak je nutno zachovat i přístup a příjezd mimo jiné i pro potřeby záchranné služby a požární ochrany.
 5. Musí být dodrženy podmínky komplexního stanoviska Statutárního města Prostějov ze dne 16.1.2018, č.j.: PVMU 7242/2018 40:

Ochrana přírody a krajiny

Veřejné zájmy, které dotčený orgán hájí podle § 77 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, jsou záměrem dotčeny. Záměr je možné uskutečnit za těchto podmínek:

- Ke kácení dřevin s obvodem kmene větším než 80 cm ve výšce 130 cm nad zemí a k odstranění keřových porostů přesahujících 40 m² je nutné povolení ke kácení podle § 8 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen zákon).
- Upozorňujeme investora, že v případě stavebních prací v blízkosti dřevin je nutné zajistit ochranu stávajících dřevin podle normy ČSN DIN 83 9061 - Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích.

Odpadové hospodářství

Veřejné zájmy, které dotčený orgán hájí podle, jsou záměrem dotčeny. Záměr je možné uskutečnit za těchto podmínek:

- Orgán odpadového hospodářství souhlasí se způsobem nakládání s odpady uvedeným v dokumentaci za dodržení následujících podmínek:
- S veškerými odpady, které vzniknou při výstavbě, bude nakládáno v souladu se zákonem 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů a v souladu s prováděcími předpisy.
- Při provádění stavebních činností bude dodržena "hierarchie způsobu nakládání s odpady" (§ 9a zákona o odpadech), kde na prvním místě stojí předcházení vzniku odpadů. Bude zajištěno přednostní využití odpadů před jejich odstraněním. Uložení na skládku mohou být odstraňovány pouze ty odpady, u nichž jiný způsob odstranění není dostupný.
- Odpady vzniklé při stavbě budou tříděny a odděleně shromažďovány dle jednotlivých druhů odpadů. Na staveništi bude zajištěno dostatečné množství nádob na ukládání odpadů, aby nedocházelo k úniku odpadů (např. odnášení plastových fólií větrem).
- Odpady budou předány pouze osobám, které jsou k převzetí daných odpadů oprávněny podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech. Oprávněnými osobami jsou osoby s uděleným souhlasem Krajského úřadu Olomouckého kraje ke sběru, výkupu, úpravě, využití či likvidaci odpadů.
- O odpadech, které při výstavbě vznikly, bude vedena průběžná evidence, jejíž náležitosti stanoví vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady (druhy odpadu, kategorie odpadu, množství, oprávněné osoby, kterým byl odpad předán).

- Při závěrečném řízení budou předloženy následující doklady: průběžná evidence odpadů, které vznikly při výstavbě (druhy odpadu, kategorie odpadu, množství), doklad o recyklaci stavebních odpadů oprávněnou osobou, doklady o předání dalších odpadů k využití či odstranění oprávněným osobám, kterým byl udělen souhlas Krajského úřadu Olomouckého kraje ke sběru, výkupu, úpravě, využití či likvidaci odpadů. Jako doklad nelze uznat prohlášení, čestné prohlášení či jiné sdělení osoby přebírající odpad, které k této činnosti nebyl udělen výše uvedený souhlas.
6. Musí být dodrženy podmínky souhlasu k odnětí zemědělské půdy Magistrátu města Prostějova, odboru životního prostředí, orgánu ochrany zemědělského půdního fondu ze dne 24.1.2018, č.j.: PVMU 11288/2018 40:
- Před zahájením prací je žadatel povinen zajistit vytýčení hranic dotčeného pozemku v terénu tak, aby nedocházelo k neoprávněnému záboru zemědělské půdy.
 - Žadatel zajistí na vlastní náklad a před zahájením stavební akce provedení skrývky kulturních vrstev půdy ze zastavěné a zpevněné plochy odnímané ze zemědělského půdního fondu. Skrývka kulturních vrstev půdy bude provedena do hloubky 30 cm v množství 84,1 m³.
 - Odvoz kulturních vrstev půdy a jejich rozprostření bude provedeno na vlastní náklad žadatele za účelem zemědělského využití na pozemku p.č. 523 vk.ú. Mořice, nejpozději k dokončení výše uvedeného záměru.
 - O činnostech souvisejících se skrývkou kulturních vrstev půdy, jejím přemístěním, rozprostřením a následným využitím, je žadatel povinen vést protokol (pracovní deník) v souladu s § 10 odst. 2 vyhlášky.
 - Žadatel předloží orgánu ochrany ZPF geometrické zaměření stavby včetně zpevněných ploch po realizaci záměru v případě, že záměrem jsou dotčeny dvě a více BPEJ.
 - Žadatel je dále povinen:
 - (1) do 7 pracovních dnů oznámit nabytí právní moci příslušného rozhodnutí vydaného dle zvláštních předpisů orgánu ochrany ZPF, neboť v souladu s ustanovením § 10 odst. 1 zákona, je platnost uděleného souhlasu totožná s platností příslušného rozhodnutí vydaného podle zvl. předpisů, jehož se tento souhlas stal součástí. Magistrát v souladu s ustanovením § 3b odst. 4 zákona zaeviduje vydané rozhodnutí i se souhlasem k odnětí ze ZPF do elektronické aplikace.
 - (2) Doručit kopii pravomocného rozhodnutí, pro které je souhlas s odnětím podkladem a to nejpozději do 6 měsíců ode dne nabytí právní moci.
 - (3) Písemně oznámit zahájení realizace záměru a to nejpozději 15 dnů před jejím zahájením.
7. Musí být dodrženy podmínky vyjádření Krajského ředitelství Policie Olomouckého kraje, územního odboru Prostějov, Dopravního inspektorátu ze dne 2.1.2018, č.j.: KRPM-154700-2/ČJ-2017-141206:
- v rámci této akce se nebude budovat v žádné lokalitě žádný nový přechod pro chodce.
 - V současné době je přechod pro chodce na silnici I/47 (dva přechody) a jeden na silnici II/433 u obchodu.
 - šířka chodníku bude kolem silnice I/47 a II/433 min. 1,5m. Na silnici II/433 bude využito stávajících úprav pro zřízení míst pro přecházení. V místě pro přecházení musí být mezi obrubami silnice I/47 nebo silnice II/433 max. 7,0m široká.
 - povrch vjezdů bude stejný, jako povrch chodníku mimo vjezdy
 - v místech vjezdů nebude měněna niveleta chodníku (snižování nivelety chodníku), dojde pouze k zešíkvení obrub tak, aby byl umožněn vjezd všech vozidel (viz. nevhodný charakteristický řez SO-03.1, SC>-02.2)
 - na silnici I/47 vznikne pouze jedno nové místo pro přecházení.
8. Musí být dodrženy podmínky vyjádření společnosti E.ON Servisní, s.r.o. ze dne 16.5.2017, zn.: D8610-16181205:

Při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou ohrozit předmětné distribuční a sdělovací zařízení, jste povinni dle zákona č. 309/2006 Sb., a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., učinit veškerá opatření, aby nedošlo ke škodám na rozvodném zařízení, na majetku nebo na zdraví osob elektrickým proudem, zejména tím, že bude zajištěno:

1. Zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení vyskytujícího se v zájmovém území do všech vyhotovení prováděcí dokumentace.
2. Vyřešení způsobu provedení případných křížovatek a souběhů uvažované stavby s distribučním a sdělovacím zařízením v projektové dokumentaci a musí odpovídat ČSN 33 2000-5-52, ČSN 73 6005 a PNE 33 3302.
3. Objednání přesného vytýčení distribuční sítě (trasy kabelu) v terénu a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu kabelu bezpečně určit pomocí vytyčovacího zařízení, je investor zemních prací povinen provést v nezbytném rozsahu ruční odkrytí kabelu na určených místech podle pokynů zaměstnanců ECZR pro jednoznačné stanovení jeho polohy.
4. Uhrazení veškerých nákladů na práce vyvolané stavbou (hradí investor stavby), není-li písemnou dohodou stanoveno jinak.
5. Provádění zemních prací v ochranném pásmu kabelu výhradně klasickým ručním náradím bez použití jakýchkoli mechanismů s nejvyšší opatrností, nebude-li provozovatelem zařízení stanoveno jinak.
6. Vhodné zabezpečení obnaženého kabelu (podložení, vyvěšení, ...), aby nedošlo k jeho poškození poruchou nebo nepovolanou osobou a označení výstražnými tabulkami, bude provedeno podle pokynů pracovníka ECZR. Další podmínky pro zabezpečení našeho zařízení si vyhrazujeme při vytýčení nebo po jeho odkrytí.
7. Přizvání zástupce ECZR ke kontrole křížovatek a souběhů před záhozem výkopu. O kontrole bude proveden zápis do montážního nebo stavebního deníku. Při nedodržení této podmínky, budou poruchy vzniklé na zařízení odstraňovány na náklady investora stavby.
8. Neporušení stability podpěrných bodů nadzemního vedení a nenarušení podzemního uzemňovacího vedení.
9. Neprodlené ohlášení jakéhokoliv poškození distribučního a sdělovacího zařízení v provozování ECD.
9. Musí být dodrženy podmínky souhlasu společnosti E.ON Česká republika, s.r.o. ze dne 3.10.2017, zn.: J34768-16208694:
 - 1) V OP elektrické stanice, nadzemního a podzemního vedení budou při realizaci uděleného souhlasu přiměřeně dodrženy podmínky dle § 46 odst. 8 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, kde se konstatuje, že v OP těchto rozvodných zařízení je zakázáno pod písmeny:
 - c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob
 - d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením

2) Zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení vyskytujícího se v zájmovém území do všech vyhotovení prováděcí dokumentace a jeho vyznačení dobře viditelným způsobem přímo v terénu. Jedná se zejména o místa křížení či souběhu trasy vedení s trasou pohybu mechanizace, s trasou vedení výkopů a podobně tak, aby pracující na staveništi byli o hranicích ochranného pásma trvale informováni.

3) Objednání přesného vytýčení distribuční sítě (trasy kabelu) v terénu a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu kabelu bezpečně určit pomocí vytyčovacího zařízení, je investor zemních prací povinen

provést v nezbytném rozsahu ruční odkrytí kabelu na určených místech podle pokynů zaměstnanců ECZR pro jednoznačné stanovení jeho polohy.

4) Provádění zemních prací v ochranném pásmu kabelu výhradně klasickým ručním nářadím bez použití jakýchkoli mechanismů s nejvyšší opatrností, nebude-li provozovatelem zařízení stanoveno jinak.

5) Vhodné zabezpečení obnaženého kabelu (podložení, vyvěšení,...), aby nedošlo k jeho poškození poruchou nebo nepovolanou osobou a označení výstražnými tabulkami, bude provedeno podle pokynů pracovníka ECZR. Další podmínky pro zabezpečení našeho zařízení si vyhrazujeme při vytýčení nebo po jeho odkrytí.

6) Vyřešení způsobu provedení souběhů a křížení výše zmíněné akce s rozvodným zařízením musí odpovídat příslušným ČSN.

7) Přizvání zástupce ECZR ke kontrole křížovatek a souběhů před záhozem výkopu. O kontrole bude proveden zápis do montážního nebo stavebního deníku. Při nedodržení této podmínky, budou poruchy vzniklé na zařízení odstraňovány na náklady investora stavby.

8) Po dokončení musí stavba z pohledu ochrany před provozními a poruchovými vlivy distribuční soustavy odpovídat příslušným normám, zejména PNE 33 3301, PNE 33 3302, PNE 34 1050, ČSN EN 50 341-1, PNE 33 0000-1, ČSN EN 50 522, ČSN EN 61 936-1.

9) Po dokončení stavby a činnosti připomínáme, že v OP zařízení je dále zakázáno:

a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskláňovat hořlavé a výbušné látky

b) provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce

c) u nadzemního vedení nechávat růst porosty nad výšku 3 m

d) u podzemního vedení vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení mechanizmy o celkové hmotnosti nad 6t.

10) V projektové dokumentaci a při stavbě budou respektovány podmínky uvedené ve vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy ve vlastnictví a provozování ECD a podmínkách práce v jeho blízkosti ze dne 16.05.2017.

11) Veškerá stavební činnost v OP elektrické stanice VN/NN, nadzemního vedení VN, podzemního vedení VN a NN, bude před jejím zahájením konzultována s příslušnou Regionální správou (dále jen RS), která stanoví bezpečnostní opatření pro práce v OP příslušného rozvodného zařízení dle platné ČSN EN 50 110-1.

12) Veškeré práce s mechanizací, jejichž části se za provozu mohou přiblížit k vodičům v OP nadzemního vedení 22 kV a výkopové práce v OP podzemního vedení 22 kV, je nutno provádět za beznapěťového stavu vedení a vypnutí požadujeme objednat nejméně 25 kalendářních dnů předem.

10. Musí být dodrženy podmínky vyjádření České telekomunikační infrastruktury a.s. ze dne 12.5.2017, č.j.: 612162/17:

Všeobecné podmínky ochrany *SEK* společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.*

I. Obecná ustanovení

1. Stavebník, nebo jím pověřena třetí osoba Je povinen při provádění jakýchkoliv činností, zejména stavebních nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a učinit veškerá opatření nezbytná k tomu, aby nedošlo k poškození nebo ohrožení sítě elektronických komunikací ve vlastnictví společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* a je výslovně srozuměn s tím, že SEK jsou součástí veřejné komunikační sítě, jsou zajišťovány ve veřejném zájmu a jsou chráněny právními předpisy.

2. Při jakékoliv činnosti v blízkosti vedení *SEK* je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat ochranné pásmo *SEK* tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k *SEK*. Při křížení nebo souběhu činnosti se *SEK* je povinen řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy. Při jakékoliv činnosti ve vzdálenosti

menší než 1,5 m od krajního vedení vyznačené trasy podzemního vedení SEX (dále jen PVSEK) nesmí používat mechanizačních prostředků a nevhodného nářadí.

3. Pro případ porušení kterékoliv z povinností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, založené Všeobecnými podmínkami ochrany SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. vzniknou porušením jeho povinností.

4. V případě, že budou zemní práce zahájeny po uplynutí doby platnosti tohoto Vyjádření, nelze toto Vyjádření použít jako podklad pro vytyčení a je třeba požádat o vydání nového Vyjádření.

5. Bude-li žadatel na společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. požadovat, aby se jako účastník správního řízení, pro jehož účely bylo toto Vyjádření vydáno, vzdala práva na odvolání proti rozhodnutí vydanému ve správním řízení, pro jehož účely bylo toto Vyjádření vydáno, je povinen kontaktovat POS.

II. Součinnost stavebníka při činnostech v blízkosti SEK

1. Započetí činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen oznámit POS. Oznámení bude obsahovat číslo Vyjádření, k němuž se vztahují tyto podmínky.

2. Před započítím zemních prací či jakékoliv jiné činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zajistit vyznačení tras PVSEK na terénu dle polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou PVSEK prokazatelně seznámí všechny osoby, které budou a nebo by mohly činnosti provádět.

3. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen upozornit jakoukoliv třetí osobu, jež bude provádět zemní práce, aby zjistila nebo ověřila stranovou a hloubkovou polohu PVSEK příčnými sondami, a je srozuměn s tím, že možná odchylka uložení středu trasy PVSEK, stranová i hloubková, činí +/- 30 cm mezi skutečným uložením PVSEK a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci.

4. Při provádění zemních prací v blízkosti PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání PVSEK. Odkryté PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.

5. Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen bez zbytečného odkladu přerušit práce a zjištění rozporu oznámit POS. V přerušených pracích lze pokračovat teprve poté, co od POS prokazatelně obdržel souhlas k pokračování v pracích.

6. V místech, kde PVSEK vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti s ohledem na ubývající krytí nad PVSEK. Výkopové práce v blízkosti sloupů nadzemního vedení SEK (dále jen NVSEK) je povinen provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability, to vše za dodržení platných právních předpisů, technických a odborných norem, správné praxi v oboru stavebnictví a technologických postupů.

7. Při provádění zemních prací, u kterých nastane odkrytí PVSEK, stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba před zakrytím PVSEK vyzve POS ke kontrole. Zához je stavebník oprávněn provést až poté, kdy prokazatelně obdržel souhlas POS.

8. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor a vstupovat do kabelových komor bez souhlasu společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s..

9. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasu PVSEK mimo vozovku přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací, a to až do doby, než PVSEK řádně zabezpečí proti mechanickému poškození. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen projednat s POS způsob mechanické ochrany trasy PVSEK. Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou NVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat výšku NVSEK nad zemí.

10. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn na trase PVSEK (včetně ochranného pásma) jakkoliv měnit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah a konstrukci zpevněných ploch (např. komunikací, parkovišť, vjezdů aj.).
11. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen manipulační a skladové plochy zřizovat v takové vzdálenosti od NVSEK, aby činnosti na/v manipulačních a skladových plochách nemohly být vykonávány ve vzdálenost menší než 1 m od NVSEK.
12. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn užívat, přemísťovat a odstraňovat technologické, ochranné a pomocné prvky SEK.
13. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn bez předchozího projednání jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky SEK, zejména s ochrannou skříní optických spojek, optickými spojkami, technologickými rezervami či jakýmkoliv jiným zařízením SEK.
14. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež SEK neprodleně od okamžiku zjištění takové skutečnosti, oznámit POS.

III. Práce v objektech a odstraňování objektů

1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen před zahájením jakýchkoliv prací v budovách a jiných objektech, kterými by mohl ohrozit stávající SEK, prokazatelně kontaktovat POS a zajistit u společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. bezpečné odpojení SEK.
2. Při provádění činností v budovách a jiných objektech je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen v souladu s právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy provést mimo jiné průzkum vnějších i vnitřních vedení SEK na omítce i pod ní.

IV. Součinnost stavebníka při přípravě stavby

1. Pokud činností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, k níž je třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, dojde k ohrožení či omezení SEK, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat POS a předložit zakreslení SEK do příslušné dokumentace stavby (projektové, realizační, koordinační atp.).
2. V případě, že pro činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, není třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen předložit zakreslení trasy SEK i s příslušnými kótami do zjednodušené dokumentace (katastrální mapa, plánec), ze které bude zcela patrná míra dotčení SEK.
3. Při projektování stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají, nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen provést výpočet rušivých vlivů, zpracovat ochranná opatření a předat je POS.
4. Při projektování stavby, při rekonstrukci, která se nachází v ochranném pásmu radiových tras společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. a překračuje výšku 15 m nad zemským povrchem, a to včetně dočasných objektů zařízení staveniště (jeřáby, konstrukce, atd.), nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení takové stavby, je stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat POS. Ochranné pásmo radiových tras v šíři 50m je zakresleno do situačního výkresu. Je tvořeno dvěma podélnými pruhy o šíři 25 m po obou stranách radiového paprsku v celé jeho délce, resp. 25 m kruhem kolem vysílacího radiového zařízení.
5. Pokud se v zájmovém území stavby nachází podzemní silnoproudé vedení (NN) společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, před zahájením správního řízení ve věci povolení správního orgánu k činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, nejpozději však před zahájením stavby, povinen kontaktovat POS.

6. Pokud by navrhované stavby (produktovody, energovody aj.) svými ochrannými pásmy zasahovaly do prostoru stávajících tras a zařízení SEK, či do jejich ochranných pásem, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen realizovat taková opatření, aby mohla být prováděna údržba a opravy SUK, a to i za použití mechanizace, otevřeného plamene a podobných technologií.

V. Křížení a souběh se SEK

1 Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen v místech křížení PVSEK se sítěmi technické infrastruktury, pozemními komunikacemi, parkovacími plochami, vjezdy atp. ukládat PVSEK v zákonných předpisy stanovené hloubce a chránit PVSEK chráničkami s přesahem minimálně 0,5 m na každou stranu od hrany křížení. Chráničku je povinen utěsnit a zamezit vnikání nečistot.

2. Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, je výslovně srozuměn s tím, že v případě, kdy hodlá umístit stavbu sjezdu či vjezdu, je povinen stavbu sjezdu či vjezdu umístit tak, aby metalické kabely SEK nebyly umístěny v hloubce menší než 0,6 m a optické nebyly umístěny v hloubce menší než 1 m.

3. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen základy (stavby, opěrné zdi, podezdívky apod.) umístit tak, aby dodržel minimální vodorovný odstup 1,5 m od krajního vedení, případně kontaktovat POS.

4. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasy PVSEK znepřístupnit (např. zabetonováním).

5. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je při křížení a souběhu stavby nebo sítí technické infrastruktury s kabelovodem povinen zejména:

- pokud plánované stavby nebo trasy sítí technické infrastruktury budou umístěny v blízkosti kabelovodu ve vzdálenosti menší než 2 m nebo při křížení kabelovodu ve vzdálenosti menší než 0,5 m nad nebo kdekoli pod kabelovodem, předložit POS zakreslení v příčných řezech,
- do příčného řezu zakreslit také profil kabelové komory v případě, kdy jsou sítě technické infrastruktury či stavby umístěny v blízkosti kabelové komory ve vzdálenosti menší než 2 m,
- neumísťovat nad trasou kabelovodu v podélném směru sítě technické infrastruktury,
- předložit POS vypracovaný odborný statický posudek včetně návrhu ochrany tělesa kabelovodu pod stavbou, ve vjezdu nebo pod zpevněnou plochou,
- nezakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně,

projednat s POS, nejpozději ve fázi projektové přípravy, jakékoliv výkopové práce, které by mohly být vedeny v úrovni či pod úrovní kabelovodu nebo kabelové komory a veškeré případy, kdy jsou trajektorie podvrťů a protlaků ve vzdálenosti menší než 1,5 m od kabelovodu.

11. Musí být dodrženy podmínky vyjádření společnosti GridServices, s.r.o. ze dne 25.7.2017, zn.: 5001539027:

V zájmovém území se nachází STL plynárenská zařízení v naší správě. Požadujeme respektovat průběh a ochranné pásmo plynárenského zařízení.

Plynovod a přípojky s navrtávacími T-kusy (dále jen zařízení) nesmí být uloženy v konstrukci komunikace- zpevněných ploch.

Křížení a souběh inž. sítí s plynovodním zařízením musí být v souladu s ČSN 73 60 05, tab. 1 a 2. Budované objekty (např. šachty, vpusti, dopravní značky, sloupy atd.) musí dodržet od stávajícího zařízení světlou vzdálenost dle ČSN EN 12 007, TPG 702 04, čl. 14.5 a 14.6- minimálně 1m, tj. nesmí zasahovat do ochranného pásma zařízení – plynovodu!

Parkovací stání, chodníky na plynovodem doporučujeme provést ze zámkové dlažby.

Pokud bude zjištěno, že některé plynovody nebo přípojky budou mít vůči nové niveletě krytí menší jak 80 cm, bude nutné provést přeložku těchto plynárenských zařízení tak, aby bylo dosaženo požadovaného krytí. Tyto práce budou provedeny v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb. v platném znění jako přeložka plynárenského zařízení na náklady investora.

- 1) Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (tzn i bezvýkopové technologie a terénní úpravy) a činnosti mimo ochranné pásmo, pokud by takové činnosti mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (např. trhací práce, sesuvy půdy, vibrace, apod.).
- 2) Stavební činnosti je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, považovány dle §68 zákona č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně
- 3) Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Vytyčení trasy provede příslušná provozní oblast. Při žádosti uvede žadatel naši značku (Číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. O provedeném vytyčení trasy bude sepsán protokol. Přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek je povinen provést stavebník na svůj náklad. Bez vytyčení trasy a přesného určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek stavebníkem nesmí být vlastní stavební činnosti zahájeny. Vytyčení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek považujeme za zahájení stavební činnosti.
- 4) Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 04, zákon č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.
- 5) Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.
- 6) Při provádění stavební činností, vč. přesného určení uložení plynárenského zařízení je stavebník povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek nebo ovlivnění jejich bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.
- 7) Odkryté plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou v průběhu nebo při přerušení stavební činností řádně zabezpečeny proti jejich poškození.
- 8) V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno úplné obnažení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek v místě křížení na náklady stavebníka. V případě, že nebude tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie.
- 9) Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení nebo plynovodních přípojek (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.).
- 10) Před provedením zásypu výkopu bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti, kontrola plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Kontrolu provede příslušná provozní oblast. Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenské zařízení, které nebylo odhaleno. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynárenské zařízení a plynovodní přípojky zasypány. V případě, že nebudou dodrženy výše uvedené podmínky, je stavebník povinen na základě výzvy provozovatele plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek během výstavby nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s plynárenským zařízením a plynovodními přípojkami.
- 11) Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou před zásypem výkopu řádně podsypány a obsypány těžným pískem, bude provedeno zhutnění a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04.
- 12) Neprodleně po skončení stavební činností budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky plynárenského zařízení a plynovodních přípojek.

- 13) Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení a plynovodních přípojkách, vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.
- 14) Případné zřizování stavenišť, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).
- 15) Bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).
- 16) Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské zařízení a plynovodní přípojky uložení panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení.
12. Musí být dodrženy podmínky vyjádření Správy silnic Olomouckého kraje, p.o., Střediska údržby Jih ze dne 18.1.2018, zn.: SSOK-JH 28145/2017:
- o souhlas s úpravou chodníku podél silnice I/47 a úpravou stávajících sjezdů napojených na silnici I/47 je nutné požádat majetkového správce silnice I/47, kterým je ŘSD ČR
 - stavbou a stavebními pracemi nesmí dojít k zásahu nebo poškození vozovky a konstrukčních vrstev silnice II/433, včetně odvodňovacího dvourádku z drobné žulové kostky (jaro 2017 provedena oprava silnice II/433 na průtahu obcí)
 - mezi chodníkem a stávající silniční obrubou bude zachován stávající zelený pás
 - silniční obruby zůstanou zachovány
 - šířka upravovaných sjezdů bude provedena dle předložené projektové dokumentace
 - sjezdy, místa pro přecházení a podélná stání budou napojeny na silnici II/433 přes nájezdovou obrubu, která bude uložena do bet. lože min. 20 mm nad niveletou vozovky silnice II/433
 - nájezdové obruby budou plynule navazovat na silniční obruby
 - odvodnění nebo spádové poměry sjezdů a podélných stání budou řešeny tak, aby nedocházelo ke stékání povrchových vod na vozovku silnice II/433
 - sjezdy a podélná stání budou provedeny ve zpevněné a bezprašné úpravě
 - napojení točny pro autobusy na silnici II/433 bude provedeno dle předložené projektové dokumentace a bude provedeno na čisto, tj. mezi kraj vozovky silnice II/433 a točnu nebude uložena obruba, přídlažba atd.
 - veškeré pracovní spáry budou řádně prořezány a zality pružnou asfaltovou zálivkou
 - před zahájením stavebních prací bude přizván zástupce SSOK, SÚ Jih k odsouhlasení postupu stavebních prací (zástupce SSOK, SÚ Jih bude informován min. 10 pracovních dní předem)
 - stavební práce nebudou prováděny v zimních měsících
 - v případě znečišťování vozovky silnice II/433 během výstavby, bude znečištění průběžně odstraňováno
 - výkopek a stavební materiál nebude ukládán na těleso silnice II/433
 - po dobu stavby nebude omezován silniční provoz
 - o vydání rozhodnutí k úpravě napojení točny pro autobusy, úpravě sjezdů a zřízení míst pro přecházení, je nutné požádat Magistrát města Prostějova - odbor dopravy
 - zaměření skutečného provedení (polohopis v katastrální mapě) a veškeré konečné úpravy, budou předány písemným zápisem zástupci SSOK, SÚ Jih, a to před užíváním nebo kolaudací stavby
 - pracemi v silničním tělese nesmí vzniknout SSOK, SÚ Jih žádné závazky a výdaje
 - SSOK, SÚ Jih bude požadovat min 60 měsíční záruční dobu na zásahy v silničním tělese
13. Musí být dodrženy podmínky vyjádření Ředitelství silnic a dálnic ČR ze dne 11.8.2017, zn.: IV-3396/17-Ba:
2. Stavbu je nutné odsouhlasit s Policií ČR, KŘP Olomouckého kraje, Odborem služby dopravní policie Olomouc a dále se silničním správním úřadem, jímž je Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství.
3. Osazení nových silničních obrub (chodníky, sjezdy, místo pro přecházení) na silnici I/47 musí být provedeno přesným zářezem v stávajícím živiciovém povrchu vozovky, všechny spáry musí být zality pružnou asfaltovou zálivkou,
4. Silniční obruba v místě sjezdů a v místě pro přecházení musí být upravena s výškovým přesahem +20 mm nad úrovní vozovky.

5. Stavebními úpravami nesmí být narušeny odtokové poměry státní silnice I/47. Povrchové vody z chodníků a sjezdů nesmí stékat na vozovku silnice I/47.
6. Přečasná dopravní značení, které bude s ohledem na zajištění bezpečnosti silničního provozu i bezpečnosti při provádění stavebních prací umístěno na silnici I/47 bude předem projednáno s naší organizací, Policií ČR 01 Prostějov a Krajským úřadem Olomouckého kraje, odborem dopravy a silničního hospodářství. Upozorňujeme, že dle platného „Metodického pokynu ŘSD ČR pro výkon majetkové správy na úseku silnic I. tříd“, bude uzavřena smlouva o pronájmu stavby silnice I/47. Tato smlouva bude uzavřena po vydání rozhodnutí o zvláštním užívání státní silnice I/47 silničním správním úřadem. Výše nájemného bude činit pro investora obec 10 Kč/m²/den uzavřené plochy silnice I/47 (např. nutná plocha pro stání vozidel stavby na vozovce silnice I/47, plocha pro provedení prací na vozovce silnice I/47). Tato částka platí pro rok 2017, v dalším roce bude povýšena o inflační koeficient.
7. Vykopaná zemina ani stavební materiál nesmí být ukládány na vozovku silnice I/47.
8. Jakékoliv znečištění silnice I/47 způsobené touto stavbou musí být ihned odstraněno.
14. Musí být dodrženy podmínky stanoviska Povodí Moravy, s.p. ze dne 12.2.2018, zn.: PM004929/2018-203/Mat:
 1. Plánované změny nesmí negativně ovlivnit odtokové poměry v dané lokalitě.
 2. Během výstavby nesmí dojít k poškození a znečištění vodního toku stavebním odpadem a dalšími látkami nebezpečnými vodám.
 3. Závadné látky, lehce odplavitelný materiál ani stavební odpad nebudou volně skladovány na břehu ani v blízkosti vodního toku.
 4. Přímemu správci toku, tj. Povodí Moravy, s.p., provoz Zlín (Tečovská 1109, 763 02 Zlín) bude v dostatečném časovém předstihu písemně oznámeno zahájení prací.
 5. Povodí Moravy, s.p. nebude přebírat žádné objekty do své správy ani majetku (tj. nebudou přebírány do majetku ČR, ke kterému má právo hospodaření Povodí Moravy, s.p.).
15. Musí být dodrženy podmínky závazné stanovisko Magistrátu města Prostějova, odboru životního prostředí, vodoprávního úřadu ze dne 22.2.2018, č.j.: PVMU 24353/2018 40:
 1. Používané mechanizační prostředky musí být v dobrém technickém stavu tak, aby nedocházelo k úkapům a únikům ropných látek a tím k možné kontaminaci podzemních a povrchových vod.
 2. Prováděním stavby nesmí dojít ke zhoršení jakosti podzemních a povrchových vod ani ke zhoršení odtokových poměrů v předmětné lokalitě.
 3. Přímemu správci toku, tj. Povodí Moravy, s.p., provoz Zlín bude v dostatečném časovém předstihu písemně oznámeno zahájení prací.
 4. Povodí Moravy, s.p. nebude přebírat žádné objekty do své správy ani majetku
 5. Povodí Moravy, s.p. nenese odpovědnost za případné škody způsobené průchodem velkých vod při povodňových průtocích a nebude se na jejich odstranění podílet.
 6. Přebytečný materiál a stavební odpad musí být po skončení prací beze zbytku odstraněn a plochy dotčené stavbou uklizeny a upraveny.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Obec Mořice, Mořice 68, 798 28 Mořice, IČO 00288462

Odůvodnění:

Dne 29.3.2018 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby. Protože žádost nebyla úplná a nebyla doložena všemi podklady a závaznými stanovisky potřebnými pro její řádné posouzení, byl žadatel dne 23.4.2018 vyzván k doplnění žádosti a řízení bylo přerušeno (č.j.: MUNNH/1445/2018). Žádost byla doplněna dne 31.5.2018.

Stavební úřad oznámil pokračování územního řízení známým účastníkům řízení, veřejnosti a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 87 odst. 1 stavebního zákona upustil od ústního jednání, protože mu byly dobře známy poměry v území a žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení záměru, a stanovil, že ve lhůtě do 13.7.2018 mohou účastníci řízení uplatnit své námítky a dotčené orgány svá závazná stanoviska.

V souladu s §36 odstavce 3 zákona číslo 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů účastníci řízení byli poučeni, že mají možnost se vyjádřit k podkladům rozhodnutí před jeho vydáním ve stanovené lhůtě. Této možnosti nikdo z účastníků řízení nevyužil.

K žádosti byla předložena tato vyjádření a stanoviska:

- Závazné stanovisko Magistrátu města Prostějova, Odboru územního plánování a památkové péče, orgánu územního plánování ze dne 17.5.2018, č.j.: PVMU 71930/2018 62
- Komplexní stanovisko Statutárního města Prostějov ze dne 16.1.2018, č.j.: PVMU 7242/2018 40
- Souhlas k odnětí zemědělské půdy Magistrátu města Prostějova, odboru životního prostředí, orgánu ochrany zemědělského půdního fondu ze dne 24.1.2018, č.j.: PVMU 11288/2018 40
- Vyjádření Magistrátu města Prostějova, odboru dopravy ze dne 10.8.2017, č.j.: PVMU 103729/2017 41
- Vyjádření Krajského ředitelství Policie Olomouckého kraje, územního odboru Prostějov, Dopravního inspektorátu ze dne 2.1.2018, č.j.: KRPM-154700-2/ČJ-2017-141206
- Závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci ze dne 31.7.2017, č.j.: KHSOC/19493/2017/PV/HOK
- Koordinované závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje, územního odboru Prostějov ze dne 31.7.2017, č.j.: HSOL-4834-2/2017
- Vyjádření V.H.P. Ivanovice na Hané, s.r.o. ze dne 10.7.2017
- Vyjádření Obce Mořice ze dne 29.6.2017, zn.: 59/2017-Fi
- Vyjádření společnosti E.ON Servisní, s.r.o. ze dne 16.5.2017, zn.: D8610-16181205
- Souhlas společnosti E.ON Česká republika, s.r.o. ze dne 3.10.2017, zn.: J34768-16208694
- Vyjádření České telekomunikační infrastruktury a.s. ze dne 12.5.2017, č.j.: 612162/17
- Vyjádření společnosti GridServices, s.r.o. ze dne 25.7.2017, zn.: 5001539027
- Vyjádření Správy silnic Olomouckého kraje, p.o., Střediska údržby Jih ze dne 18.1.2018, zn.: SSOK-JH 28145/2017
- Vyjádření Ředitelství silnic a dálnic ČR ze dne 11.8.2017, zn.: IV-3396/17-Ba
- Závazné stanovisko Krajského úřadu Olomouckého kraje, odboru dopravy a silničního hospodářství, Oddělení silničního hospodářství ze dne 12.2.2018, č.j.: KUOK 22072/2018
- Stanovisko Povodí Moravy, s.p. ze dne 12.2.2018, zn.: PM004929/2018-203/Mat
- Vyjádření Státního pozemkového úřadu, Odboru vodohospodářských staveb ze dne 18.1.2018, zn.: SPU 019056/2018
- Závazné stanovisko Magistrátu města Prostějova, odboru životního prostředí, vodoprávního úřadu ze dne 22.2.2018, č.j.: PVMU 24353/2018 40

Dále bylo doloženo:

- Rozhodnutí Krajského úřadu Olomouckého kraje, Odboru dopravy a silničního hospodářství k připojení sousední nemovitosti k silnici I/47 v obci Mořice ze dne 31.5.2018, č.j.: KUOK 60495/2018
- Souhlasy majitelů dotčených pozemků a smlouvy k dotčeným pozemkům
- Pedologický průzkum pro stavbu, který vypracovala Mgr. Lea Piskovská dne 30.5.2017

Stavební úřad požadavky na stavbu, dané platnými právními předpisy, posuzoval v součinnosti s dotčenými orgány, které chrání své zájmy podle zvláštních předpisů (Magistrátem města Prostějova - odborem životního prostředí, Magistrátem města Prostějova - odborem dopravy, Hasičským záchranným sborem Olomouckého kraje, Krajskou hygienickou stanicí Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, Krajským ředitelstvím policie Olomouckého kraje,

Krajským úřadem Olomouckého kraje - odborem dopravy a silničního hospodářství, Magistrátem města Prostějova - odborem územního plánování). Stanoviska těchto spolupůsobících orgánů v územním řízení byla kladná, a proto stavební úřad vyhodnotil stavbu jako vyhovující všem obecně závazným veřejnoprávním předpisům. Stavební úřad si je vědom, že i přesto, že jsou splněny všechny právní předpisy a umístěním stavby nebude nad přípustnou míru obtěžováno okolí, může dojít ze strany účastníků řízení k vnímání předmětné stavby jako zdroje určitého obtěžování nad míru stávající či obvyklou.

Stavební zákon mj. svěřuje pravomoc rozhodovat o umístění staveb stavebním úřadům. V ustanovení § 4 odst. 2 však stavební zákon stanoví, že stavební úřad může předmětné územní rozhodnutí vydat jen ve vzájemné součinnosti s dotčenými orgány chránícími veřejné zájmy podle zvláštních předpisů. Stavební úřad si byl při posuzování předmětné žádosti vědom i těch skutečností, že žádosti na vydání územního rozhodnutí nemusí být vyhověno přesto, že se záměrem vysloví všechny dotčené orgány souhlas. Územní rozhodnutí totiž není pouhým souhrnem podmínek daných dotčenými orgány. Stavební úřad při zkoumání žádosti ze závazných stanovisek dotčených orgánů vycházel a hodnotil je ve správním řízení jako důkazy.

A jelikož sám také hájí veřejný zájem, s ohledem na ustanovení § 90 odst. 1 stavebního zákona zkoumal, zda je záměr žadatele v souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů, zejména s obecnými požadavky na využívání území, s požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních předpisů, popřípadě s rozhodnutími dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů nebo stavebního zákona, popřípadě s výsledkem řešení rozporů. Stavební úřad má k dispozici všechna potřebná závazná stanoviska dotčených orgánů, na základě kterých mohl vydat předmětné územní rozhodnutí, přičemž neshledal žádný právní důvod či překážky, a to nejen ze strany některého z dotčených orgánů spolupůsobících v tomto správním řízení, ale ani z pohledu svého posuzování, pro které by předmětnou žádost na vydání územního rozhodnutí zamítl.

K předmětnému záměru bylo vydáno kladné závazné stanovisko Magistrátu města Prostějova, Odboru územního plánování a památkové péče, Oddělení územního plánování. Orgán územního plánování přezkoumal záměr dle § 96b odst. 3 stavebního zákona, zda je přípustný z hlediska souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací a z hlediska uplatňování cílů a úkolů územního plánování. Platný územní plán obce Mořice je v souladu s Politikou územního rozvoje České republiky a Zásadami územního rozvoje Olomouckého kraje, proto byl záměr posuzován z hlediska souladu s územním plánem. V rámci koncepce zvýšení bezpečnosti pěší dopravy jsou dotčené pozemky součástí stávajících ploch veřejného prostranství PV, ploch dopravní infrastruktury silniční DS a ploch smíšených obytných venkovských SV. Regulativy funkčního využití těchto ploch umožňují realizaci související dopravní a technické infrastruktury. Předmětný záměr je v souladu s Územním plánem Mořice. Na základě doloženého závazného stanoviska stavební úřad dospěl k závěru, že záměr je přípustný za podmínek, že bude umístěn a proveden v souladu se schválenou projektovou dokumentací.

Stavba bude umístěna na pozemcích, která nejsou ve vlastnictví investora. Všichni vlastníci pozemků dotčených stavbou vyslovili souhlas s umístěním stavby formou souhlasu na situačním výkresu nebo smlouvy o právu stavby na cizím pozemku.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Z § 85 odst. 1 stavebního zákona vyplývá, že účastníky územního řízení jsou žadatel a obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn. Dle § 85 odst. 2 stavebního zákona účastníky územního řízení jsou dále vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být

požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě; dále jsou to osoby, jejichž vlastnické nebo jiné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbách na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno.

Na základě výše uvedeného stavební úřad dospěl k závěru, že účastníky územního řízení jsou:

Účastníci územního řízení podle § 85 odst. 1 stavebního zákona
písm. a) – žadatel, písm. b) – obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn
(*doručení jednotlivě*):

Obec Mořice, kterou zastupuje INEXprojekt s.r.o.

Účastníci územního řízení podle § 85 odst. 2 stavebního zákona
písm. a) – vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě
(*doručení jednotlivě*):

Ing. Jiří Vosička, Mořice č.p. 25, 798 28 Mořice
Kateřina Vosičková, Mořice č.p. 25, 798 28 Mořice
MUDr. Zdeněk Pozdíšek, Dolní Krčmy č.p. 1063/11, 789 85 Mohelnice
Ing. Jan Pozdíšek, CSc., Chodská č.p. 303/6, 787 01 Šumperk 1
Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, IDDS: ur4k8nn
Petr Pinkas, Mořice č.p. 118, 798 28 Mořice
Vlasta Pinkasová, Mořice č.p. 118, 798 28 Mořice
Zdeněk Chorý, Mořice č.p. 161, 798 28 Mořice
Jarmila Chorá, Mořice č.p. 161, 798 28 Mořice
Tělocvičná jednota Sokol Mořice, Mořice č.p. 115, 798 28 Mořice
Naděžda Čalová, Mořice č.p. 169, 798 28 Mořice
Ilona Václavíčková, Mořice č.p. 140, 798 28 Mořice
Milan Václavíček, Mořice č.p. 140, 798 28 Mořice
Jana Klvačová, Havlíčkova č.p. 594, 798 27 Němčice nad Hanou
Pavel Antel, Mořice č.p. 142, 798 28 Mořice
Anna Antelová, Mořice č.p. 142, 798 28 Mořice
Mgr. Blanka Novotná, Mořice č.p. 141, 798 28 Mořice
Martin Žoch, Mořice č.p. 131, 798 28 Mořice
Libor Poledník, Mořice č.p. 119, 798 28 Mořice
Šárka Elšíková, Větrná č.p. 26, 763 10 Hvozdná
Roman Rynda, Měrovice nad Hanou č.p. 37, 752 01 Kojetín
Lenka Ryndová, Měrovice nad Hanou č.p. 37, 752 01 Kojetín
Libuše Kopřivová, Mořice č.p. 124, 798 28 Mořice
Jiří Kopřiva, Mořice č.p. 64, 798 28 Mořice
Marta Crhanová, Sportovní č.p. 371, 798 26 Nezamyslice u Prostějova
Jarmila Klesnilová, Mořice č.p. 175, 798 28 Mořice
Anna Hamalová, Mořice č.p. 158, 798 28 Mořice
Ing. Ivo Tkáč, Stanislavova č.p. 1167/17, 789 85 Mohelnice
Mgr. Dagmar Tkáčová, Stanislavova č.p. 1167/17, 789 85 Mohelnice
Jana Takáčová, Okružní č.p. 2672, 470 01 Česká Lípa 1
Ing. Jozef Korčák, Mořice č.p. 147, 798 28 Mořice
Jana Janalíková, Mořice 147, 798 28 Mořice
Alois Kejnar, Mořice č.p. 111, 798 28 Mořice
Helena Kejnarová, Mořice č.p. 111, 798 28 Mořice
Magdalena Pinová, Mořice č.p. 120, 798 28 Mořice
Jiří Karásek, Mořice č.p. 125, 798 28 Mořice
Miroslav Vrána, Příkopy č.p. 145, 798 27 Němčice nad Hanou
Věra Vránová, Příkopy č.p. 145, 798 27 Němčice nad Hanou
Vojtěška Stratilová, Mořice č.p. 112, 798 28 Mořice
Jitka Obručová, Pod třešněmi č.p. 1126/8, Praha 5-Hlubočepy, 154 00 Praha 514
Hana Dostálová, Okružní č.p. 535, 798 27 Němčice nad Hanou

Jiří Obruča, Nad Rokoskou č.p. 1318/35, Praha 8-Libeň, 182 00 Praha 82
Monika Pinová, Okružní č.p. 590, 798 27 Němčice nad Hanou
Zemědělské obchodní družstvo AGRISPOL, IDDS: d7ecx4s
Jana Pavelková, Sportovní č.p. 360, 798 26 Nezamyslice u Prostějova
Vladimír Pavelka, Sportovní č.p. 360, 798 26 Nezamyslice u Prostějova
Mořický mlýn s.r.o., IDDS: 7eu7i6p
V.H.P. Ivanovice na Hané, s.r.o., IDDS: vbpadev
E.ON Česká republika, s. r. o., IDDS: 3534cwz
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t
GasNet, s.r.o., IDDS: rdxzhzt
Povodí Moravy, s.p., IDDS: m49t8gw
Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Olomouc, IDDS: zjq4rhz

Účastníci územního řízení podle § 85 odst. 2 stavebního zákona
písm. b) – osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo
sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno

(doručení veřejnou vyhláškou):

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

parc. č. 1, 5, 9, 16, 19, 21, 23, 25, 27, 32/1, 35, 37, 38/1, 38/2, 42, 45, 46, 47, 63, 65, 66/2, 66/3,
68, 71, 73, 76, 79, 80, 82, 84, 87, 108, 109, 110, 119, 134/2, 134/3, 137, 138, 144/4, 159, 161,
164, 166/1, 170, 173, 177, 180, 182, 184, 187, 188, 191, 196, 197, 201, 202, 203, 210, 211,
212, 229, 232, 236, 243, 244, 246, 251/2, 253, 276, 285, 287, 289, 291, 295, 297, 299, 300,
305, 308, 310, 314, 317, 318, 319, 321, 322, 328, 330/2, 330/3, 337/1, 337/2, 337/4, 399/1,
399/2, 403, 405, 427, 429, 430, 435, 525, 529, 531/1, 533, 536, 537, 539, 542, 543, 545, 547,
554, 556, 562, 565, 567, 572, 574, 619, 621, 622, 623, 624, 625, 627, 628, 629, 630, 1035/159,
1040, 1041, 2386, 2431/1, 2432/1, 2433, 2434, 2435, 2437, 2439/1, 2439/2, 2444/3, 2446,
2450/1, 2453 v katastrálním území Mořice

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:

Mořice č.p. 14, č.p. 21, č.p. 91, č.p. 22, č.p. 23, č.p. 24, č.p. 183, č.p. 186, č.p. 65, č.p. 64, č.p.
149, č.p. 15, č.p. 144, č.p. 84, č.p. 173, č.p. 174, č.p. 140, č.p. 106, č.p. 143, č.p. 107, č.p. 51,
č.p. 159, č.p. 131, č.p. 124, č.p. 30, č.p. 33, č.p. 54, č.p. 80, č.p. 35, č.p. 72, č.p. 34, č.p. 83, č.p.
36, č.p. 2, č.p. 3, č.p. 178, č.p. 79, č.p. 177, č.p. 160, č.p. 148, č.p. 37, č.p. 38, č.p. 44, č.p. 45,
č.p. 46, č.p. 47, č.p. 48, č.p. 49, č.p. 50, č.p. 43, č.p. 110, č.p. 109, č.p. 108, č.p. 163, č.p. 96,
č.p. 74, č.p. 162 a č.p. 180

Stavební úřad dospěl k závěru, že dalšími účastníky tohoto územního řízení (mimo ty, se
kterými bylo v tomto územním řízení takto jednáno), nejsou další vlastníci či uživatelé dalších
možných okolních pozemků a staveb v sousedství. Navrhovaná a tímto rozhodnutím umístěná
stavba, svým charakterem, polohou a umístěním na pozemku, svojí vzdáleností od hranic
pozemků, velikostí a tvarem pozemku stavby se jich nedotkne.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se může účastník řízení odvolat ve lhůtě do 15 dnů ode dne kdy mu
bylo rozhodnutí oznámeno. O odvolání rozhoduje odbor strategického rozvoje kraje Krajského
úřadu Olomouckého kraje. Odvolání se podává u Městského úřadu Němčice nad Hanou,
stavebnímu úřadu, Palackého nám. 3, 798 27 Němčice nad Hanou, podáním u zdejšího
správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu
orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet
stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout
výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti
odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci územního rozhodnutí doručí žadateli stejnopis
písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou

grafickou přílohou, stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci doručí, jde-li o stavby podle § 15 nebo 16 stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby.

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.

Mgr. Petra Čehovská *✓ r.*
Vedoucí stavebního úřadu

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na vývěsce Městského úřadu Němčice nad Hanou a na vývěsce Obecního úřadu Mořice.

Vyvěšeno dne: *18.09.2018*

Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje.

Obdrží:

Účastníci řízení, jimž se doručuje jednotlivě:

Účastníci řízení dle §85 odst. 1 písm. a) stavebního zákona

Obec Mořice, kterou zastupuje INEXprojekt s.r.o., IDDS: 2cmbxre

Účastníkem řízení dle § 85 odst. 1 písm. b) stavebního zákona

Obec Mořice, IDDS: 3xuawvr

Účastníci řízení dle §85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona

Ing. Jiří Vosička, Mořice č.p. 25, 798 28 Mořice

Kateřina Vosičková, Mořice č.p. 25, 798 28 Mořice
MUDr. Zdeněk Pozdíšek, Dolní Krčmy č.p. 1063/11, 789 85 Mohelnice
Ing. Jan Pozdíšek, CSc., Chodská č.p. 303/6, 787 01 Šumperk 1
Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, IDDS: ur4k8nn
Petr Pinkas, Mořice č.p. 118, 798 28 Mořice
Vlasta Pinkasová, Mořice č.p. 118, 798 28 Mořice
Zdeněk Chorý, Mořice č.p. 161, 798 28 Mořice
Jarmila Chorá, Mořice č.p. 161, 798 28 Mořice
Tělocvičná jednota Sokol Mořice, Mořice č.p. 115, 798 28 Mořice
Naděžda Čalová, Mořice č.p. 169, 798 28 Mořice
Ilona Václavíčková, Mořice č.p. 140, 798 28 Mořice
Milan Václavíček, Mořice č.p. 140, 798 28 Mořice
Jana Klvačová, Havlíčkova č.p. 594, 798 27 Němčice nad Hanou
Pavel Antel, Mořice č.p. 142, 798 28 Mořice
Anna Antelová, Mořice č.p. 142, 798 28 Mořice
Mgr. Blanka Novotná, Mořice č.p. 141, 798 28 Mořice
Martin Žoch, Mořice č.p. 131, 798 28 Mořice
Libor Poledník, Mořice č.p. 119, 798 28 Mořice
Šárka Elšíková, Větrná č.p. 26, 763 10 Hvozdná
Roman Rynda, Měrovice nad Hanou č.p. 37, 752 01 Kojetín
Lenka Ryndová, Měrovice nad Hanou č.p. 37, 752 01 Kojetín
Libuše Kopřivová, Mořice č.p. 124, 798 28 Mořice
Jiří Kopřiva, Mořice č.p. 64, 798 28 Mořice
Marta Crhanová, Sportovní č.p. 371, 798 26 Nezamyslice u Prostějova
Jarmila Klesnilová, Mořice č.p. 175, 798 28 Mořice
Anna Hamalová, Mořice č.p. 158, 798 28 Mořice
Ing. Ivo Tkáč, Stanislavova č.p. 1167/17, 789 85 Mohelnice
Mgr. Dagmar Tkáčová, Stanislavova č.p. 1167/17, 789 85 Mohelnice
Jana Takáčová, Okružní č.p. 2672, 470 01 Česká Lípa 1
Ing. Jozef Korčák, Mořice č.p. 147, 798 28 Mořice
Jana Janalíková, Mořice 147, 798 28 Mořice
Alois Kejnar, Mořice č.p. 111, 798 28 Mořice
Helena Kejnarová, Mořice č.p. 111, 798 28 Mořice
Magdalena Pinová, Mořice č.p. 120, 798 28 Mořice
Jiří Karásek, Mořice č.p. 125, 798 28 Mořice
Miroslav Vrána, Příkopy č.p. 145, 798 27 Němčice nad Hanou
Věra Vránová, Příkopy č.p. 145, 798 27 Němčice nad Hanou
Vojtěška Stratilová, Mořice č.p. 112, 798 28 Mořice
Jitka Obručová, Pod třešněmi č.p. 1126/8, Praha 5-Hlubočepy, 154 00 Praha 514
Hana Dostálová, Okružní č.p. 535, 798 27 Němčice nad Hanou
Jiří Obruča, Nad Rokoskou č.p. 1318/35, Praha 8-Libeň, 182 00 Praha 82
Monika Pinová, Okružní č.p. 590, 798 27 Němčice nad Hanou
Zemědělské obchodní družstvo AGRISPOL, IDDS: d7ecx4s
Jana Pavelková, Sportovní č.p. 360, 798 26 Nezamyslice u Prostějova
Vladimír Pavelka, Sportovní č.p. 360, 798 26 Nezamyslice u Prostějova
Mořický mlýn s.r.o., IDDS: 7eu7i6p
V.H.P. Ivanovice na Hané, s.r.o., IDDS: vbpadev
E.ON Česká republika, s. r. o., IDDS: 3534cwz
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t
GasNet, s.r.o., IDDS: rdxzhzt
Povodí Moravy, s.p., IDDS: m49t8gw
Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Olomouc, IDDS: zjq4rhz

Dotčené orgány:

Magistrát města Prostějova, Odbor životního prostředí, IDDS: mrtbrkb
Magistrát města Prostějova, Odbor dopravy, IDDS: mrtbrkb
Magistrát města Prostějova, Odbor územního plánování a památkové péče, oddělení
územního plánování, IDDS: mrtbrkb

Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, Dopravní inspektorát, IDDS: 6jwhpv6
Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, územní pracoviště
Prostějov, IDDS: 7zyai4b
Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor dopravy a silničního hospodářství, IDDS: qiabfmf
Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, územní odbor Prostějov, IDDS: ufiaa6d

Účastníci řízení, jimž se doručuje veřejnou vyhláškou:

Účastníci řízení dle §85 odst.2. písm. b) stavebního zákona

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

parc. č. 1, 5, 9, 16, 19, 21, 23, 25, 27, 32/1, 35, 37, 38/1, 38/2, 42, 45, 46, 47, 63, 65, 66/2, 66/3, 68, 71, 73, 76, 79, 80, 82, 84, 87, 108, 109, 110, 119, 134/2, 134/3, 137, 138, 144/4, 159, 161, 164, 166/1, 170, 173, 177, 180, 182, 184, 187, 188, 191, 196, 197, 201, 202, 203, 210, 211, 212, 229, 232, 236, 243, 244, 246, 251/2, 253, 276, 285, 287, 289, 291, 295, 297, 299, 300, 305, 308, 310, 314, 317, 318, 319, 321, 322, 328, 330/2, 330/3, 337/1, 337/2, 337/4, 399/1, 399/2, 403, 405, 427, 429, 430, 435, 525, 529, 531/1, 533, 536, 537, 539, 542, 543, 545, 547, 554, 556, 562, 565, 567, 572, 574, 619, 621, 622, 623, 624, 625, 627, 628, 629, 630, 1035/159, 1040, 1041, 2386, 2431/1, 2432/1, 2433, 2434, 2435, 2437, 2439/1, 2439/2, 2444/3, 2446, 2450/1, 2453 v katastrálním území Mořice

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:

Mořice č.p. 14, č.p. 21, č.p. 91, č.p. 22, č.p. 23, č.p. 24, č.p. 183, č.p. 186, č.p. 65, č.p. 64, č.p. 149, č.p. 15, č.p. 144, č.p. 84, č.p. 173, č.p. 174, č.p. 140, č.p. 106, č.p. 143, č.p. 107, č.p. 51, č.p. 159, č.p. 131, č.p. 124, č.p. 30, č.p. 33, č.p. 54, č.p. 80, č.p. 35, č.p. 72, č.p. 34, č.p. 83, č.p. 36, č.p. 2, č.p. 3, č.p. 178, č.p. 79, č.p. 177, č.p. 160, č.p. 148, č.p. 37, č.p. 38, č.p. 44, č.p. 45, č.p. 46, č.p. 47, č.p. 48, č.p. 49, č.p. 50, č.p. 43, č.p. 110, č.p. 109, č.p. 108, č.p. 163, č.p. 96, č.p. 74, č.p. 162 a č.p. 180

Ostatní:

Městský úřad Němčice nad Hanou – vývěska

Obecní úřad Mořice - vývěska

A/A 3x