

Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 1. 10. 2026. Doložku vyznačila Ing. Lenka Barochová dne 14. 10. 2026.

**Krajský úřad Olomouckého kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc**

Č. j.: KUOK 94036/2026
Sp. zn.: KÚOK/64864/2026/OŽPZ/7119
Oprávněná úřední osoba: Ing. Lenka Barochová
Tel.: 585 508 627
E-mail: l.barochova@olkraj.cz
Datová schránka: qiabfmf

Počet listů: 11
Počet příloh: 0
Počet listů/svazků příloh: 0/0

V Olomouci dne 28. 8. 2026

Rozhodnutí

Závěr zjišťovacího řízení

doručované veřejnou vyhláškou

Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále též „krajský úřad“), jako orgán kraje v přenesené působnosti podle § 67 odst. 1 písm. g) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, jako místně příslušný správní orgán podle § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), a dále jako příslušný správní orgán podle § 22 písm. a) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o posuzování vlivů na životní prostředí“)

rozhodl

podle § 7 odst. 6 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, že záměr

„OH Němčice nad Hanou, Skládka odpadů Němčice nad Hanou, navýšení kapacity: pole 20 a 21“ (dále též „záměr“)

nemůže mít významný vliv na životní prostředí a veřejné zdraví a nepodléhá posouzení podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.

Identifikační údaje:

Zařazení záměru dle přílohy č. 1 k zákonu o posuzování vlivů na životní prostředí:

Záměr dle § 4 odst. 1 písm. b) zákona o posuzování vlivů na životní prostředí svým charakterem naplňuje ustanovení bodu 53 „Zařízení k odstraňování nebo využívání nebezpečných odpadů spalováním, fyzikálně-chemickou úpravou nebo skládkováním“ kategorie I.

Kapacita (rozsah) záměru:

Stávající kapacita skládky:

Projektovaná kapacita skládky před rozšířením (stávající skládková pole č. 1 až 19): 1 807 000 m³

Navrhovaná kapacita skládky:

Projektovaná kapacita nových skládkových polí č. 20 a 21: 373 780 m³, tj. cca 448 536 t (pouze odpady bez vyrovnávací a odplyňovací vrstvy) z toho: pole č. 20: 171 379 m³, pole č. 21: 202 401 m³

445 876 m³ (vč. vyrovnávací a odplyňovací vrstvy, tj. po horní těsnicí vrstvě) z toho: pole č. 20: 204 435 m³, pole č. 21: 241 441 m³

Celková projektovaná kapacita skládky po plánovaném navýšení: 2 252 876 m³ (včetně vyrovnávací a odplyňovací vrstvy, tj. po horní těsnicí vrstvě), kapacita skládky se záměrem navýší o 19,8 %

Zbývající volná kapacita skládky k 31. 12. 2025: 46 587 m³, tj. cca 55 904 t

Roční návoz odpadu (rok 2025): 82 218 t/rok

Plocha rozšířené (nové) části skládky (dno tělesa pole č. 20 a 21): 22 700 m²

Maximální kóta rekultivované skládky (stávající těleso): 276,97 m n.m. (B.p.v.)

Maximální kóta navržené nové části rekultivované skládky: 274,00 m n.m. (B.p.v.)

Umístění záměru:

Kraj: Olomoucký
Obec: Němčice nad Hanou
Katastrální území: Němčice nad Hanou
Pozemky parc. č.: 5932, 5939 a 5954

Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry:

Předmětem záměru je rozšíření stávající skládky „Skládka odpadů Němčice nad Hanou“, identifikační číslo zařízení: nultá fáze provozu CZM01390, první fáze provozu CZM00410, druhá fáze provozu CZM01391, umístěné ve stávajícím areálu „Odpadové hospodářství Němčice nad Hanou“, jehož provoz je povolen integrovaným povolením ve smyslu zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o integrované prevenci“), o skládková pole č. 20 a 21. Rozšíření skládky, tj. změna provozovaného zařízení, je vyvolána potřebou zvýšení kapacity skládky pro další ukládání odpadů. Skládka odpadů Němčice nad Hanou je umístěna v extravilánu severně od města Němčice nad Hanou. Jedná se o skládku skupiny S-nebezpečný odpad (S-NO) a S-ostatní odpad (S-OO), ve smyslu přílohy č. 2 k zákonu č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“) jde o činnost 8.2.0 – Odstraňování nebezpečných odpadů skládkováním a činnost 8.3.0 – Odstraňování ostatních odpadů skládkováním, způsoby nakládání s odpady D1a – Ukládání v úrovni nebo pod úrovní terénu (skládkování) a D1b – Ukládání odpadů jako technologického materiálu na technické zabezpečení skládky. V dalších dílčích zařízeních, která jsou provozována v areálu „Odpadové hospodářství Němčice nad Hanou“, (kompostárna, stabilizace, dekontaminace, logistika) ke změnám nedochází.

Na základě provedené rešerše v databázi Informačního systému EIA nebyly v bezprostřední blízkosti posuzovaného záměru identifikovány záměry, jejichž realizace by ve významné míře kumulovala negativní vlivy na jednotlivé složky životního prostředí. V okolí areálu „Odpadové hospodářství Němčice nad Hanou“ nejsou provozována žádná další zařízení pro nakládání s odpady. Mezi tímto areálem a městem Němčice nad Hanou se nachází areál zemědělského družstva ZOD Němčice nad Hanou s rostlinnou i živočišnou výrobou. V souvislosti s řešeným záměrem přichází v úvahu zejména vlivy na ovzduší a hlukost vyvolané dopravou

do/z dotčeného areálu. Doprava se rozšířením skládky odpadů nenavýší, bude probíhat kontinuálně stejně jako doposud. Tyto vlivy tedy zůstávají stávající a byly vyhodnoceny, jak v lokalitě záměru, tak na příjezdové komunikaci, jako nevýznamné. Problematika dopravy je vyhodnocena ve zpracované hlukové a rozptylové studii, které jsou přílohami oznámení tohoto záměru.

Stručný popis technického a technologického řešení záměru:

SO01 Příprava území

Před zahájením stavby rozšíření skládky budou provedeny úpravy lokality: v době vegetačního klidu a před hnízděním ptáků bude provedeno kácení náletových dřevin, bude provedena demontáž stávajícího oplocení v místě nového tělesa a záchytných příkop, v místě plánovaného tělesa se odstraní část vozovkového souvrství, u stávající historické skládky bude provedena skryvka rekultivační vrstvy na úroveň izolace, poklopy nyníšších šachet průsakových/čistých vod budou ořezány pod úroveň tělesa skládky, horní část se zabetonuje a překryje betonovými silničními panely (netýká se šachet, kde budou napojeny sběrné drény z tělesa skládky), bude zrušeno 6 ks stožárů osvětlení vč. kabelového rozvodu, nadzemní části armatur pro napojení hadic průsakových vod včetně hlavního rozvodu budou odpojeny a připraveny pro novou trasu, stávající monitorovací vrt KV3 bude zrušen (vyplněn jílovým těsněním) a provede se nový kontrolní vrt (SO 07).

SO02 Těleso skládky

V rámci prací na tomto stavebním objektu budou provedeny těsnící, ochranné a drenážní vrstvy dna skládky a odvodnění tělesa skládky sběrnými drény s napojením ve stávajících šachtách na stávající kanalizaci průsakových vod. Pro možnost kvalitního provedení těsnících a drenážních vrstev dna skládky je bezpodmínečně nutné, aby zemní plán, na níž má být uložena konstrukce těsnění, odpovídala výškám stanoveným projektem. Pokud nebude stanoveno jinak, jsou přípustné odchylky 3 cm od projektované výšky. Přípustné nerovnosti povrchu pláně jsou prohlubně 3 cm hluboké pod 3 m latí. V místech, ve kterých bude nutno upravit povrch pláně násypem, je nutno uvažovat s hutněním po vrstvách tak, aby i na bázi jednotlivých vrstev násypu bylo dosaženo míry zhutnění 96 % Proctor standard. Mezi stávajícími a novými skládkovými poli bude vybudována ochranná hráz dle ČSN 83 8030 Skládkování odpadů – základní podmínky pro navrhování, výstavbu a provoz skládek (dále jen „ČSN 83 8030“), čl. 10.4., v úklonu 1:2,5. Dispozičně je plocha tělesa skládky rozdělena do 2 nových sekcí s označením pole č. 20 a 21. Dno skládky je upraveno tak, aby umožnilo samostatný gravitační odtok srážkových vod z prostoru rozšířené skládky.

Dno skládky je navrženo ve skladbě:

- plošný drén, štěrkodrt' fr. 16–32, $k = 1.10^{-4}$, min. tl. 300–500 mm (pokud nebude zajištěn součinitel filtrace, nutno doplnit o trubní drenáž), plošný drén bude v celé ploše nové užité plochy skládky uložen do rastru z ojetých pneumatik,
- geotextilie 100% PP, MD 35 kN/m, CBR 6,5 kN (800 g/m²),
- technická bariéra – PEHD fólie oboustranně strukturovaná, tl. 2,0 mm,
- stabilní geoelektrický kontrolní systém dle ČSN 83 8032 Těsnění skládek, čl. 13.8,
- geologická bariéra – bentonitová rohož (v případě, že nebudou splněny požadavky ČSN 83 8030, čl. 7.3.1),
- vyrovnaná, upravená a zhutněná pláně, $e_{defz} > 45$ MPa (v případě neúnosného podloží bude potřeba provést úpravu zemní pláně, např. vápenná stabilizace),
- původní terén.

Napojení izolace dna skládky (PEHD fólie) mezi stávajícím tělesem skládky a novým tělesem bude, z důvodu kontinuity těsnění a zabezpečení proti průsakům, v místě stávajícího zámku izolace (horní hrany tělesa). Nad prostorem historické skládky se provede nová těsnicí vrstva. V rámci tohoto stavebního objektu je navržen stabilní geoelektrický kontrolní systém, pomocí kterého lze zjistit případné porušení celistvosti fólie i malého plošného rozsahu.

SO03 Záchytné příkopy

Srážkové vody z povodí přilehlého navrhovanému rozšíření skládky a z obslužných ploch budou usměrněny záchytným příkopem a odvedeny do stávajícího systému odvodnění skládky. Nový příkop bude navázán na stávající příkop u severního a jižního obvodu skládky. Záchytný příkop bude v celé délce opevněn betonovými žlabovkami uloženými do betonového lůžka tl. 10 cm z betonu C16/20n, stěny budou ohumusovány v tl. 15 cm. V místech, kde podélný sklon bude prudší, budou žlabovky položeny kaskádovitě. Ve východní části bude obvodový příkop spádován do prefabrikované horské vpusti o půdorysných rozměrech 1410/820 mm, hl. 1,50 m, únosnost B125. Z této vpusti pak bude vyvedena dešťová kanalizace z potrubí DN SN12 DN500 s 2 ks revizních šachet DN1000. Tato kanalizace bude napojena ve stávající šachtě čistých vod.

SO04 Kanalizace průsakových vod

Je řešena v podobě sběrného drénu z materiálu PEHD DN 225, tlakové řady PN 10, perforace 2/3. Tento sběrný drén bude vždy napojen/zaústěn do stávajících šachet průsakových vod vyústěných do stávající jímky průsakových vod. Pro každé nové pole bude vždy samostatné zaústění. Na sběrný drén budou napojena revizní potrubí PE 100 RC bez perforace DN225, která budou sloužit k revizím hlavního sběrného drénu a k čištění. Konec tohoto potrubí bude opatřen zaslepovací přírubou. Výpočet dostatečnosti kapacity stávající jímky průsakových vod je uveden v projektu, který je přílohou č. 3 oznámení tohoto záměru.

SO05 Výtlač průsakových vod

Tento stavební objekt není předmětem řešení. K rozlivu průsakových vod na aktivní části skládky bude využito stávající výtlačné potrubí průsakových vod, vybudované v rámci předchozích polí skládky.

SO06 Odplynění skládky

Na nové části tělesa skládky bude postupně ve dvou vrstvách pro každé pole samostatně proveden horizontální sběrný systém, kterým bude skládkový plyn čerpán ze skládky do stávajícího systému odvodu skládkového plynu. První vrstva horizontálních drénů se provede v době, kdy navedený odpad dosáhne mocnosti alespoň 8–12 m. Další vrstva bude po cca 5–10 m (co nejbližší pod korunou skládky). Horizontální perforovaný sběrný systém z potrubí DN 160 se připojí na stávající plynosběrné potrubí, které bude vyvedeno na vrchol zre kultivované skládky. Ve spodní části skládky, kde bude probíhat návoz odpadu, bude perforované potrubí zakopáno. Vývod potrubí od perforované drenáže bude na svah zredukován na potrubí DN 90 a připojen na nový hlavní svod, který bude připojen ke stávajícímu plynosběrnému potrubí. Pro každou vrstvu budou umístěny ovladače DN 80 pro možnost regulace množství čerpaného plynu a rovněž vzorkovací 1/2" ventily pro měření aktuální koncentrace skládkového plynu. Horizontální perforovaná trubka v délce 36 m se navíc osadí třemi kolmými 18 m sběrači pro větší pokrytí skládkové plochy. Celková délka jedné horizontální drenáže bude 90 m a umístí se cca 6 m od stávajícího svahu. Horizontální sběrač bude uložen ve štěrkovém loži frakce 32/63, který umožní dobré čerpání a čištění bioplynu do sběrného svodu. Lože se provede nejméně o hloubce

min. 1,5 m. Horizontální sběrač a jeho přípojka ke sběrnému potrubí bude provedena a zakopána v tělese skládky tak, aby nedošlo k jejímu poškození přejezdem těžké techniky po povrchu skládkové plochy, kde probíhá návoz odpadu.

SO07 Monitorovací vrt

Monitorovací vrt KV-3 nad skládkou je umístěn v místě plánovaného rozšíření skládky. Tento vrt se zruší a místo něj bude vybudován nový vrt nad rozšířenou skládkou. Nový monitorovací vrt se provede v souladu s požadavky ČSN 83 8036 Monitorování skládek a technické řešení objektu bude provedeno dle ČSN 75 5115 Studny individuálního zásobování vodou jako vrtaná trubní studna. Plášť vrtu bude tvořen PVC pažnicí (alternativně z jiného materiálu např. ocel) o vnitřním průměru 250 mm. Vrt bude v intervalu 0,0 až 0,8 m pod terénem utěsněn bentonitovou směsí. V hloubce od 0,8 m až 25,0 m (předpoklad) budou pažnice obsypány práným štěrkem frakce 4-8 mm. Pažnice budou perforované v intervalu zastížené zvodněné vrstvy. Od úrovně 1,0 m ode dna objektu budou pažnice opět plné a budou tvořit 1,0 m hluboký kalník. Souřadnice nového vrtu jsou: X=-553151.0193; Y=-1147572.7762.

SO08 Rekultivace skládky

Technická rekultivace bude realizována na koruně skládkového tělesa po dosažení projektované kóty ukládaných odpadů. Nejprve bude povrch svahů skládkového tělesa upraven do předepsaného sklonu 1:3–1:4 a urovná se stavebními mechanizmy. Terénní nerovnosti budou vyplněny vyrovnávací vrstvou v tl. 1000 mm. Vyrovnávací vrstva bude hutněna na 95 % Proctor standard. Na povrch vyrovnávací vrstvy bude provedena plošná plynová drenáž – odplyňovací vrstva. Vrstvy technické rekultivace jsou v koruně svahu ukotveny 1 metr za hranou svahu. Geotextilie, fólie a geokompozitní materiály budou kotveny v kotevním zámku. V rámci biologické rekultivace bude provedena kultivace (ošetření a hnojení) svrchní vrstvy technické rekultivace a zatravnění povrchu skládky.

SO09 Konečné terénní úpravy

Práce navržené v rámci tohoto stavebního objektu obsahují zatravnění povrchu svahu obvodového příkopu a povrchu vnějšího svahu obvodové hrázky rozšířené skládky.

SO10 Oplocení

V trase, která ohraničuje rozšířený prostor areálu skládky, bude provedeno nové oplocení, které naváže na stávající oplocení areálu skládky.

SO11 Osvětlení

V rámci rozšíření skládky z důvodu zabezpečení budou instalovány 3 stožáry s osvětlením, které se napojí na stávající rozvod areálového svítidla.

Oznamovatel:

Recovera Využití zdrojů a.s., IČO: 256 38 955, se sídlem Radlická 364/152, Radlice, 158 00 Praha 5, zastoupená na základě plné moci společností ENVlprojekt CZECH s.r.o., IČO: 035 81 853, se sídlem Na Požáře 144, 760 01 Zlín, - účastník řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu

Zpracovatel oznámení:

ENVlprojekt CZECH s.r.o., IČO: 035 81 853, se sídlem Na Požáře 144, 760 01 Zlín

Odůvodnění

Krajský úřad obdržel dne 20. 5. 2026 oznámení, zpracované dle přílohy č. 3 k zákonu o posuzování vlivů na životní prostředí, záměru „OH Némčice nad Hanou, Skládká odpadů Némčice nad Hanou, navýšení kapacity: pole 20 a 21“ oznamovatele

Recovera Využití zdrojů a.s., IČO: 256 38 955, se sídlem Radlická 364/152, Radlice, 158 00 Praha 5, zastoupeného na základě plné moci zpracovatelem oznámení, společností ENVlprojekt CZECH s.r.o., IČO: 035 81 853, se sídlem Na Požáře 144, 760 01 Zlín. Součástí oznámení záměru, zpracovaného v květnu 2026, byla plná moc ze dne 1. 8. 2025, projektová dokumentace pro povolení stavby „Skládká odpadů Némčice nad Hanou navýšení kapacity: pole 20 a 21“ (č. 712/2024, ENVlprojekt CZECH s.r.o., únor 2026, aktualizace květen 2026), stanovisko krajského úřadu č. j.: KUOK 39760/2026 ze dne 20. 3. 2026, kterým byl vyloučen významný vliv záměru na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvosti evropsky významných lokalit nebo ptačích oblastí soustavy Natura 2000, inženýrskogeologický průzkum a stabilita svahů - závěrečná zpráva „Efektivní využití nevyužitého prostoru, OH Némčice n. Hanou (č. 717/2023, ENVlprojekt CZECH s.r.o., duben 2025), rozptylová studie (č. E/7414/2026/RS, TECHNICKÉ SLUŽBY OCHRANY OVZDUŠÍ OSTRAVA spol. s r.o., duben 2026), odborný posudek (č. E/7414/2026, TECHNICKÉ SLUŽBY OCHRANY OVZDUŠÍ OSTRAVA spol. s r.o., ze dne 14. 4. 2026), hluková studie (č. E/7414/2026/HS, TECHNICKÉ SLUŽBY OCHRANY OVZDUŠÍ OSTRAVA spol. s r.o., duben 2026). Doloženo bylo dále hodnocení vlivu záměru na veřejné zdraví (arch. č. 60/2026, Mgr. Denisa Jenčovská, Ph.D., EMPLA AG spol. s r.o., květen 2026), závěrečná zpráva monitoringu za rok 2025 (č. 17AZ20010000006, AZ GEO, s.r.o., leden 2026), biologický průzkum (Doc. RNDr. Bohumír Lojkásek, CSc., ze dne 25. 9. 2025), dendrologický průzkum (Mgr. Jiří Konečný, ze dne 8. 10. 2025) a seznamy povolených odpadů.

Na základě uvedeného oznámení, které splňovalo náležitosti dle přílohy č. 3 k zákonu o posuzování vlivů na životní prostředí, bylo zahájeno zjišťovací řízení uvedeného záměru podle § 7 a přílohy č. 2 k zákonu o posuzování vlivů na životní prostředí. Oznámení bylo rozesláno dopisem č. j.: KUOK 66387/2026 ze dne 25. 5. 2026. Informace o oznámení záměru byla na úřední desce Olomouckého kraje zveřejněna dne 26. 5. 2026. Lhůta pro vyjádření byla stanovena do 25. 6. 2026.

Cílem zjišťovacího řízení bylo zejména zjistit, zda uvedený záměr může mít významný vliv na životní prostředí a veřejné zdraví, a tedy podléhá posouzení vlivů záměru v celém rozsahu zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.

Podle § 7 odst. 6 věty první zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, dojde-li příslušný úřad k závěru, že záměr nepodléhá posouzení vlivů záměru na životní prostředí podle tohoto zákona, vydá o tom rozhodnutí, které je prvním úkonem v řízení podle správního řádu.

Záměr byl zařazen dle přílohy č. 1 k zákonu o posuzování vlivů na životní prostředí do bodu 53 „Zařízení k odstraňování nebo využívání nebezpečných odpadů spalováním, fyzikálně-chemickou úpravou nebo skládkováním“ kategorie I a dle § 4 odst. 1 písm. b) zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.

Charakteristika záměru:

Společnost Recovera Využití zdrojů a.s. je provozovatelem zařízení k nakládání s odpady „Odpadové hospodářství Némčice nad Hanou“, jehož provoz je povolen integrovaným povolením ve smyslu zákona o integrované prevenci. Předmětem záměru, předkládaného v jedné variantě, je rozšíření dílčího zařízení v dotčeném areálu – stávající skládky „Skládká odpadů Némčice nad Hanou“, identifikační číslo zařízení: nultá fáze provozu CZM01390, první fáze provozu CZM00410, druhá fáze provozu CZM01391, o skládková pole č. 20 a 21. Důvodem je potřeba zvýšení kapacity skládky pro další ukládání odpadů.

Umístění záměru:

Záměr se nachází na pozemcích p. č. 5932, 5939 a 5954 v k. ú. Němčice nad Hanou. Záměr je plánován ve stávajícím areálu umístěném v extravilánu severně od města Němčice nad Hanou, který je již nyní určen pro nakládání s odpady a je ve vlastnictví oznamovatele. Je zde k dispozici veškeré potřebné zázemí pro provoz zařízení k nakládání s odpady, jako je váha, provozní budova, oplocení, příjezdové komunikace, jímka průsakových vod, kogenerace k využití skládkového plynu a další. Lokalita je vhodná pro pokračování skládkování také z hlediska existující logistiky svozu odpadů a znalostí pracovníků areálu v oblasti nakládání s odpady. Plocha pro rozšíření skládky je platným Územním plánem Němčice nad Hanou určena pro nakládání s odpady. S dalším provozem skládky počítá i Plán odpadového hospodářství Olomouckého kraje. Skládku odpadů Němčice nad Hanou je jednou ze tří skládek v Olomouckém kraji, které přijímají nebezpečný odpad (skládku skupiny S-nebezpečný odpad a S-ostatní odpad). Umístění záměru vychází z podnikatelského záměru investora, který má k dispozici právě tuto lokalitu. Z uvedených důvodů není navrhováno variantní řešení umístění záměru, který je předkládán jako jednovariantní, přičemž jeho realizace je uvažována ve dvou etapách, nejprve bude vybudováno skládkové pole č. 20 a později skládkové pole č. 21.

Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a životní prostředí:

Vlivy na obyvatelstvo a veřejné zdraví

Pro záměr bylo vypracováno hodnocení vlivu záměru na veřejné zdraví (arch. č. 60/2026, Mgr. Denisa Jenčovská, Ph.D., EMPLA AG spol. s r.o., květen 2026). Podkladem pro hodnocení možné inhalační expozice v dané lokalitě byl výpočet rozptylu znečišťujících látek v ovzduší. V modelových výpočtech rozptylové studie byly vyhodnoceny příspěvky provozu záměru k imisním koncentracím suspendovaných částic frakce PM_{10} a $PM_{2,5}$, oxidu dusičitého, oxidu uhelnatého, sirovodíku, methylmerkaptanu, vinylchloridu, benzenu a benzo(a)pyrenu. Nejvíce ovlivněnou je lokalita Němčice nad Hanou, kde se bude uplatňovat, jak vliv zdrojů znečišťujících látek přímo ze skládkování, tak i vliv provozu navazující obslužné dopravy. Imisní příspěvky jsou vyhodnoceny na severním okraji Němčic nad Hanou. Hodnoty průměrných ročních imisních příspěvků prашného aerosolu jsou předpokládány v úrovni $1,10 \mu\text{g}/\text{m}^3$ u frakce PM_{10} , resp. $0,269 \mu\text{g}/\text{m}^3$ pro frakci $PM_{2,5}$. Samotné roční imisní příspěvky PM_{10} ze záměru nepřekračují doporučené hodnoty AQG dle WHO (směrná roční koncentrace činí $15 \mu\text{g}/\text{m}^3$ pro PM_{10} a $5 \mu\text{g}/\text{m}^3$ pro $PM_{2,5}$). Nejvyšší příspěvek k denní imisní koncentraci PM_{10} může dosahovat hodnoty v úrovni $14 \mu\text{g}/\text{m}^3$. Vypočítané denní příspěvky představují maximální zjištěné hodnoty v rámci provedených výpočtů, které by mohly být teoreticky dosaženy za nepříznivých klimatických podmínek. Ve skutečnosti se maximální hodnoty koncentrací vyskytují pouze několik hodin/dní v roce, v závislosti na četnosti výskytu inverzí a specifických meteorologických podmínkách v posuzované lokalitě. Doporučená cílová směrná 24hodinová koncentrace pro PM_{10} je $45 \mu\text{g}/\text{m}^3$. Imisní situace přímo v posuzované lokalitě není trvale sledována. Podle map úrovní znečištění lze v případě PM_{10} předpokládat dlouhodobou roční průměrnou koncentraci $18,7 \mu\text{g}/\text{m}^3$ a u frakce $PM_{2,5}$ $13,2 \mu\text{g}/\text{m}^3$. 36. nejvyšší hodnota 24hodinové průměrné koncentrace PM_{10} v kalendářním roce dosahovala $33 \mu\text{g}/\text{m}^3$. Výše uvedené dlouhodobé imisní koncentrace prашného aerosolu v dotčeném území se v případě

24hodinových koncentrací PM_{10} pohybují pod doporučenými směrnými hodnotami dle WHO. U průměrných ročních imisních koncentrací dochází, obdobně jako na většině území České republiky, k překračování doporučených hladin WHO. Vypočtené roční imisní příspěvky suspendovaných částic významně negativně neovlivní stávající průměrnou míru znečištění ovzduší prашným aerosolem v zájmové lokalitě a ani s tím související úroveň účinků na zdraví obyvatel demonstrovanou teoretickým výpočtem výskytu vybraných zdravotních ukazatelů a odhadem počtu předčasných úmrtí. Roční imisní příspěvky oxidu dusičitého z posuzovaného záměru byly u nejbližší obytné zástavby vypočteny v úrovni $0,0088 \mu\text{g}/\text{m}^3$. WHO v září 2021 směrnou hodnotu pro roční průměrnou koncentraci aktualizovala, a to z dříve platných $40 \mu\text{g}/\text{m}^3$ na úroveň $10 \mu\text{g}/\text{m}^3$. Průměrné roční příspěvky provozu záměru v obytné zástavbě se pohybují maximálně v úrovni tisícín $\mu\text{g}/\text{m}^3$, tj. jsou o tři řády nižší než směrná koncentrace podle WHO. Stávající imisní úroveň se u hodnocené obytné zástavby v dané lokalitě ($12 \mu\text{g}/\text{m}^3$) pohybuje nad směrnou cílovou hodnotou podle WHO ($10 \mu\text{g}/\text{m}^3$), resp. mezi směrnou cílovou hodnotou a 3. průběžným cílem ($20 \mu\text{g}/\text{m}^3$). Předpokládané příspěvky k hodinové imisní koncentraci byly vypočteny v úrovni $0,350 \mu\text{g}/\text{m}^3$. Doporučená hodnota pro hodinový průměr je $200 \mu\text{g}/\text{m}^3$. S ohledem na vypočtené hodnoty imisních příspěvků nebude provozem záměru významně ovlivněna stávající úroveň zdravotních rizik v zájmovém území. Vypočtené imisní příspěvky k 8hodinovým koncentracím oxidu uhelnatého se podle rozptylové studie budou pohybovat v obytné zástavbě v rozmezí $0,125$ až $0,256 \mu\text{g}/\text{m}^3$. Hodnoty imisních příspěvků jsou o pět řádů nižší než doporučená směrná koncentrace podle WHO ($10\,000 \mu\text{g}/\text{m}^3$). Příspěvky k ročním imisním koncentracím sirovodíku budou dosahovat dle výpočtů hodnot do $0,00245 \mu\text{g}/\text{m}^3$. Vypočtené hodinové příspěvky k imisním koncentracím sirovodíku se v době nepříznivých rozptylových podmínek předpokládají v rozmezí $0,072$ až $0,146 \mu\text{g}/\text{m}^3$. Předpokládané hodnoty hodinových koncentrací sirovodíku jsou o tři řády nižší než doporučené denní referenční koncentrace dle Ministerstva zdravotnictví ($150 \mu\text{g}/\text{m}^3$), resp. pro krátkodobou expozici 1–14 dnů dle WHO ($100 \mu\text{g}/\text{m}^3$). V případě methylmerkaptanu nebyly nalezeny žádné limitní ani doporučené hodnoty týkající se dlouhodobého působení nízkých koncentrací ve venkovním ovzduší. Strukturně podobnou látkou je buthylmerkaptan, pro který jsou stanoveny hygienické limity pro hodnocení pracovního prostředí (PEL = $1,5 \text{ mg}/\text{m}^3$; NPK-P = $3 \text{ mg}/\text{m}^3$). Vypočítané roční imisní příspěvky methylmerkaptanu (v úrovni max. $0,00044 \mu\text{g}/\text{m}^3$) jsou o sedm řádů nižší než stanovený přípustný expoziční limit pro buthylmerkaptan, který je z alkymerkaptanů nejtoxičtější. Tedy i při zohlednění rozdílné doby expozice obyvatelstva, věkového složení a citlivých skupin v exponované populaci se neočekává zdravotní riziko toxických účinků methylmerkaptanu v souvislosti s provozem záměru. Hodnoty průměrných ročních imisních příspěvků vinylchloridu z provozu záměru byly zjištěny u obytné zástavby nejvýše v úrovni do $0,00024 \mu\text{g}/\text{m}^3$. Příspěvky záměru k hodinové imisní koncentraci lze očekávat v rozmezí $0,007$ až $0,014 \mu\text{g}/\text{m}^3$. Vypočtené roční imisní příspěvky jsou o pět řádů nižší než hodnoty doporučené imisní koncentrace v obytné zóně. Vinylchlorid je podle IARC řazen mezi prokázané lidské karcinogeny. Ministerstvo zdravotnictví uvádí referenční roční koncentraci pro karcinogenní látky KR-6 = $1 \mu\text{g}/\text{m}^3$ (odpovídající úrovni rizika 1.10^{-6}). Zjištěné roční imisní příspěvky jsou o čtyři řády nižší než výše uvedená referenční koncentrace pro karcinogenní působení. Benzen a benzo(a)pyren je řazen mezi prokázané lidské karcinogeny, je proto proveden odhad možných rizik vyplývajících z jejich karcinogenních účinků. Hodnoty ročních imisních příspěvků benzenu se v obytné zástavbě předpokládají v úrovni $0,00048 \mu\text{g}/\text{m}^3$. Karcinogenní riziko vyplývající z vypočítaných příspěvků

posuzovaného záměru je o tři řády pod rozsahem přijatelné míry rizika, která je doporučena v úrovni 1 až 9 případů nádorového onemocnění při celoživotní expozici na milion exponovaných osob. Stávající imisní zátěž v hodnocené obytné zástavbě podle map úrovní znečištění ($1,1 \mu\text{g}/\text{m}^3$) je na úrovni přijatelného karcinogenního rizika (řádově 10^{-6}). Roční imisní příspěvky benzo(a)pyrenu se předpokládají v obytné zástavbě v úrovni $0,0040 \text{ ng}/\text{m}^3$. Karcinogenní riziko vyplývající z imisních příspěvků záměru je o jeden řád nižší, než je doporučený rozsah přijatelné míry rizika. Stávající imisní koncentrace dle map úrovní znečištění v hodnocené obytné zástavbě činí $0,8 \text{ ng}/\text{m}^3$. Karcinogenní riziko imisního pozadí je jeden řád nad doporučeným rozmezím přijatelného rizika. U benzo(a)pyrenu se ale nejedná o ojedinělý stav. Situace přesahující doporučené rozmezí přijatelného rizika, jak vyplývá ze Systému monitorování zdravotního stavu obyvatelstva a imisního měření v rámci monitorovacího systému, je dlouhodobě na většině území České republiky. Podkladem k hodnocení expozice hluku byly výpočty hlukové studie reprezentující předpokládané hladiny hluku ze stacionárních zdrojů a hluk z liniových zdrojů – silniční dopravy na veřejných komunikacích. Realizace záměru spočívá v pokračování ukládání odpadů na stávající skládce při zachování současné roční kapacity ukládání odpadů. Stávající hluková situace je ovlivněna zejména provozem na místních komunikacích a současným provozem skládky. Zdroje hluku související s provozem skládky budou provozovány pouze v denní době. Nejvyšší vypočtená ekvivalentní hladina akustického tlaku A ze stacionárních zdrojů hluku skládky včetně areálové dopravy dosahovala při běžném provozu hodnoty 32,8 dB v denní době u referenčního bodu č. 1. V hlukové studii byl dále hodnocen vliv vyvolané dopravy na změny ekvivalentních hladin akustického tlaku A u obytné zástavby v blízkosti příjezdových komunikací. V lokalitě již v současnosti probíhá skládkování odpadů včetně související dopravy po silnicích z okolních obcí. Automobilová doprava bude probíhat stejným způsobem jako doposud a v souvislosti s provozem záměru nedojde k navýšení intenzity dopravy oproti stávajícímu stavu. Vyhodnocení liniových zdrojů hluku bylo provedeno ve dvou referenčních bodech situovaných v Němčicích nad Hanou. Doprava související s provozem záměru bude realizována pouze v denní době. Z hlukové studie vyplývá, že ve stávajícím stavu byly u obytných objektů v těsné blízkosti příjezdové komunikace (ul. Novosady) vypočteny ekvivalentní hladiny akustického tlaku A v denní době v rozmezí 55,8 až 57,0 dB (referenční bod č. 1). Se vzdáleností od příjezdové komunikace hladiny hluku významně klesají; v modelovém bodě č. 2 byly vypočteny hodnoty v rozmezí 34,3 až 38,1 dB. Ze srovnání vypočtených hladin akustického tlaku A s údaji o výskytu nepříznivých účinků hluku na zdraví a pohodu obyvatelstva vyplývá, že podél některých úseků přepravních tras mohou být dosaženy hladiny hluku, které jsou spojovány s vyšší mírou obtěžování obyvatel a možnými nepříznivými účinky na zdraví. Hladiny hluku nad 55 dB mohou u části exponované populace přispívat ke zvýšenému obtěžování, zhoršení srozumitelnosti řeči a při dlouhodobé expozici mohou představovat rizikový faktor pro kardiovaskulární systém. Vzhledem k tomu, že nedojde k navýšení denní zpravidlové kapacity zařízení ani intenzity dopravy související s provozem skládky, nepředpokládá se oproti stávajícímu stavu změna hlukové zátěže v území. Vztahy mezi hlukovou expozicí a možnými zdravotními účinky mají obecný a orientační charakter. Vnímání hluku je do značné míry subjektivní a je ovlivněno individuální citlivostí jednotlivých osob, polohou obytné zástavby vůči zdrojům hluku i celkovým postojem exponovaných osob ke zdroji hluku. Z pohledu sociálně ekonomického záměr nemá žádné sociální důsledky. Nebudou vytvořena ani zrušena pracovní místa – obsluhu zařízení bude provádět současné složení

pracovního týmu provozovatele zařízení. Po provedeném vyhodnocení vlivů záměru na obyvatelstvo a veřejné zdraví je konstatováno, že provoz záměru nebude mít negativní vliv na zdraví obyvatelstva, který by bránil realizaci záměru.

Vlivy na hlukovou situaci

Součástí oznámení záměru (přílohou č. 6) je hluková studie (č. E/7414/2026/HS, TECHNICKÉ SLUŽBY OCHRANY OVZDUŠÍ OSTRAVA spol. s r.o., duben 2026). Zde byly zvoleny tři nejbližší referenční body obytné zástavby. U těchto referenčních bodů byl vypočítán vliv hluku ze stávající dopravy a provozu skládky odpadů. Přípustnou hodnotou pro hluk z provozu záměru včetně vnitroareálové dopravy je $\text{LAeq} = 50 \text{ dB(A)}$ v denní době, přípustnou hodnotou pro hluk z provozu na pozemních komunikacích je $\text{LAeq} = 68 \text{ dB(A)}$ v denní době. Nejvyšší vypočtená hodnota z provozu stacionárních zdrojů hluku z provozu areálu včetně areálové dopravy za běžného provozu v denní době byla maximálně 32,8 dB(A). Nejvyšší vypočtená hodnota z dopravy související s provozem areálu na silnici II. třídy byla 57 dB(A) v denní době. V noční době nebude doprava, ani činnost v areálu provozována. Vlivem provozu posuzovaného zdroje, při dodržení výše uvedených akustických parametrů zařízení, nebudou překročeny hygienické limity u nejbližší obytné zástavby a tím ani ve vzdálenějších lokalitách u chráněných staveb. Výpočtem hlukové studie bylo doloženo, že provozem zařízení nebudou porušovány povinnosti vyplývající ze zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů ve spojení s limity dle nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů.

Vlivy na ovzduší

Součástí oznámení záměru – přílohou č. 4 je rozptylová studie (č. E/7414/2026/RS, TECHNICKÉ SLUŽBY OCHRANY OVZDUŠÍ OSTRAVA spol. s r.o., duben 2026) a přílohou č. 5 je odborný posudek (č. E/7414/2026, TECHNICKÉ SLUŽBY OCHRANY OVZDUŠÍ OSTRAVA spol. s r.o., ze dne 14. 4. 2026). Výsledkem výpočtu matematického modelu v rozptylové studii je soubor hodnot koncentrací jednotlivých látek v daných referenčních bodech v posuzované lokalitě. Do výpočtu modelu znečišťování byly zahrnuty předpokládané emise látek s pachovým vjemem z plochy skládky (plynné emise) a dále doprava související s provozem skládky, a to oxid uhelnatý (CO), sirovodík (H_2S), vinylchlorid a methylmerkaptan – ze skládkování; tuhé znečišťující látky (frakce PM_{10} a $\text{PM}_{2,5}$), oxidy dusíku (NO_x), benzen a benzo(a)pyren – z dopravy. Maximální příspěvky jsou vypočteny přímo u areálu skládky pro skládkování a na posuzovaných komunikacích pro dopravu. V lokalitách mimo areál skládky a s rostoucí vzdáleností od komunikací, tj. vzdálenějších od zdrojů emisí, jsou vypočtené příspěvky výrazně nižší. Na základě vypočtených imisních koncentrací znečišťujících látek je konstatováno, že provoz záměru rozšíření skládky v dané lokalitě nepůsobí překračování imisních limitů a v zastavěných lokalitách by nemělo docházet k obtěžování zápachem. Ze závěrů odborného posudku vyplývá, že „Provoz zařízení bude plnit požadavky PZKO. Areál skládky je umístěn v dostatečné vzdálenosti od obytné zástavby, v rámci provozu jsou přijata opatření pro omezování emisí pachových látek a prachu.“, dále pak „Zdroj bude provozován v souladu s PZKO a bude plnit požadavky na použití nejlepších dostupných technik.“ Z hlediska ochrany ovzduší je v odborném posudku doporučeno vydat kladné stanovisko ke změně provozu stacionárního zdroje znečišťování ovzduší, které je součástí žádosti o změnu povolení provozu zdroje a integrovaného povolení zařízení „Odpadové hospodářství Němčice nad Hanou“.

Vlivy na povrchové vody a podzemní vody

Vliv rozšíření skládky na stávající odtokové poměry nebude žádný. Čisté dešťové vody jsou z obvodu skládky sváděny obvodovými příkopy do nádrže povrchových vod a následně do vodoteče. Dešťové vody, které zasakují do ukládaných odpadů, tvoří průsakovou vodu, která je akumulována v bezodtoké izolované jínce průsakových vod (pravidelně je zkoušena její těsnost). Dostatečná užžitná kapacita jímy průsakových vod po rozšíření skládky byla ověřena výpočtem. Průsaková voda z jímy bude využívána ke zkrácení ukládaných odpadů na aktivní části skládky, případné přebytky mohou být odváženy na ČOV, průsaková voda nebude vypouštěna do recipientu. Po celkové rekultivaci skládky budou dešťové vody zasakovat do svrchních zeminových rekultivačních vrstev skládky a částečně stékat po rekultivované ploše do obvodových příkopů, odkud budou odváděny až do recipientu. Těleso skládky je zatěsněno dvojitým těsněním jako skládka skupiny S-nebezpečný odpad, stejně budou zabezpečena i nová skládková pole. Neporušenost těsnicí fólie bude kontrolována geoelektrickým systémem, který je součástí konstrukčních vrstev dna skládky. Současně bude i nadále provozován monitorovací systém povrchových a podzemních vod sloužící pro hodnocení jejich kvality (stávající referenční monitorovací vrt nad skládkou bude nahrazen novým vrtem). Množství splaškových vod vznikajících v sociálním zázemí pro zaměstnance v provozním objektu se nezmění (nemění se počet zaměstnanců). Splaškové vody odtékají do bezodtoké jímy u provozní budovy, ta je dle potřeby vyvážena. Západně a jihozápadně od areálu protéká vodoteč Žlebůvka. Dotčený areál neleží v inundačním území vodního toku ani na území chráněném ve smyslu vodohospodářském (CHOPAV). Vliv záměru rozšíření skládky na kvalitu povrchových a podzemních vod se neočekává žádný.

Vlivy na půdu a horninové prostředí

Záměr si nevyžádá zábor zemědělského půdního fondu ani zábor pozemků určených k plnění funkcí lesa. Vliv záměru rozšíření skládky na půdu a horninové prostředí se neočekává žádný.

Vlivy na faunu, floru a ekosystémy

Lokalita se nenachází ve zvláště chráněném ani obecně chráněném území dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Záměr neleží v územním systému ekologické stability (ÚSES). V blízkosti areálu se nachází lokální biokoridor v okolí vodního toku Žlebůvka zakreslený v platném Územním plánu Němčice nad Hanou, lokální biokoridor nebude záměrem nijak ovlivněn. V zájmovém území není vymezena žádná evropsky významná lokalita ani ptačí oblast, vliv záměru na prvky soustavy Natura 2000 byl vyloučen stanoviskem krajského úřadu č. j.: KUOK 39760/2026 ze dne 20. 3. 2026. V lokalitě záměru byl v průběhu dubna až září 2025 proveden biologický průzkum (příloha č. 9 oznámení záměru - biologický průzkum, Doc. RNDr. Bohumír Lojkásek, CSc., ze dne 25. 9. 2025), jehož předmětem bylo zjištění druhové skladby potenciálně dotčené biocenózy v území, které bude začleněno do areálu „Odpadové hospodářství Němčice nad Hanou“, a posouzení její biologické hodnoty, odhad vlivu předpokládaného zásahu do ekologických poměrů lokality a navazujícího okolí. Biotopy na většině plochy dotčených pozemků byly v minulosti silně antropogenně ovlivněné, takže aktuálně disponují malou přírodní hodnotou. Z pohledu ochrany přírody je nejhodnotnější lem dřevin kolem západní a jižní hranice pozemku p. č. 5954 (těleso bývalé městské skládky). Tyto porosty budou zachovány a doplněny výsadbou dalších dřevin. Z hlediska zoologického je, dle

závěru biologického průzkumu, případná ztráta zájmové lokality poměrně snadno akceptovatelná. Její význam pro místní biocenózu je relativně malý, neboť značná část jihozápadně se vyskytujícího území s identickými biotopovými charakteristikami zůstane i po realizaci záměru nedotčena. Současně je zřejmé, že silné a dlouhodobé antropogenní ovlivnění lokality již dříve provozovanou skládkou a sousedstvím s intenzivně zemědělsky obhospodařovanou krajinou vedlo již v minulosti k významnému snížení biodiverzity zájmového prostoru do té míry, že v něm nebyl zaznamenán trvalý nebo dlouhodobý výskyt zvláště chráněných, ale ani jinak biologicky cenných nebo vzácných druhů. Posuzovaný záměr, bude-li realizován za dodržení navržených opatření, nebude v přímém rozporu se zájmy ochrany přírody a krajiny a lze jej z hlediska biologického i ekologického posoudit jako akceptovatelný.

Vliv na krajinný ráz

Nakládání s odpady je v lokalitě provozováno již dlouhou dobu. Maximální nadmořská výška stávajícího tělesa skládky včetně rekultivace je povolena na kótě 276,97 m n.m. (B.p.v.). Nově navržené rozšíření skládky po rekultivaci bude na maximální kótě 274,00 m n.m. (B.p.v.), tzn. že nová část skládky nepřevyší stávající těleso skládky. Povrch skládky je již nyní postupně rekultivován, po ukončení skládkování bude celá skládka rekultivována a začleněna do krajiny. Vliv záměru na krajinný ráz je hodnocen stejný jako doposud.

Vlivy na území historického, kulturního nebo archeologického významu

Celé území katastru města Němčice nad Hanou je klasifikováno jako území s potencionálními archeologickými nálezy dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. Stavebník je povinen záměr zasahující do půdy oznámit Archeologickému ústavu Akademie věd České republiky a zajistit při realizaci záměru archeologický dohled oprávněnou osobou.

Údaje o možných významných nepříznivých vlivech přesahujících státní hranice

Předmětný záměr není zdrojem možných vlivů přesahujících státní hranice.

Vypořádání vyjádření obdržených k záměru:

Krajský úřad ve zjišťovacím řízení postupoval v souladu s kritérii přílohy č. 2 k zákonu o posuzování vlivů na životní prostředí a vycházel z charakteru záměru, jeho umístění, rozsahu a charakteristiky předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a životní prostředí. V rámci zjišťovacího řízení krajský úřad vycházel především z oznámení záměru zpracovaného dle přílohy č. 3 k zákonu o posuzování vlivů na životní prostředí v květnu 2026 společností ENVprojekt CZECH s.r.o., IČO: 035 81 853, se sídlem Na Požáři 144, 760 01 Zlín, a jeho příloh.

Informace o oznámení záměru byla zveřejněna dne 26. 5. 2026 na úřední desce Olomouckého kraje. Veškeré informace o záměru jsou přístupné také na webových stránkách https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_OLK1048?lang=cs, kód záměru OLK1048. Lhůta 30 dnů pro zaslání vyjádření k oznámení záměru byla stanovena do 25. 6. 2026.

Krajský úřad konstatuje, že účastníci řízení, dle správního řádu jsou, dle ustanovení § 27 odst. 1 žadatel a další dotčené osoby, na které se pro společenství práv nebo povinností s žadatelem musí vztahovat rozhodnutí správního orgánu; dle ustanovení § 27 odst. 2 dotčené osoby, pokud mohou být rozhodnutím přímo dotčeny ve svých právech nebo povinnostech.

Ve výše uvedené lhůtě se k oznámení záměru vyjádřili (seznam subjektů, jejichž vyjádření příslušný úřad obdržel ve lhůtě do 30 dnů ode dne zveřejnění informace o oznámení – zahájení zjišťovacího řízení na úřední desce Olomouckého kraje, ve smyslu § 6 odst. 6 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí):

1. Magistrát města Prostějova, odbor životního prostředí, se sídlem nám. T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov (č. j.: PVMU 104862/2026 40 ze dne 11. 6. 2026),
2. Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, se sídlem Wolkerova 74/6, 779 00 Olomouc, územní pracoviště Prostějov, na adrese Šafaříkova 2907/49, 797 20 Prostějov (č. j.: KHSOC/25028/2026/PV/HOK ze dne 18. 6. 2026),
3. Olomoucký kraj, se sídlem Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc (č. j.: KUOK 67825/2026 ze dne 12. 6. 2026),
4. Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství - zde

K oznámení záměru byla tedy doručena vyjádření jak ze strany dotčených správních orgánů, tak ze strany samosprávy. Veřejnost ani dotčená veřejnost ve smyslu § 3 písm. h) a i) zákona o posuzování vlivů na životní prostředí se ve stanovené lhůtě k záměru nevyjádřily. Žádná ze stran nepožadovala posuzování záměru v celém rozsahu zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.

Krajský úřad vypořádává (dole kurzívou) vyjádření obdržena k záměru, která byla pro účely zjišťovacího řízení případně zkrácena, následovně (souhrnné vypořádání vyjádření obdrženy v průběhu zjišťovacího řízení):

Magistrát města Prostějova, odbor životního prostředí nebude požadovat posouzení dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí za podmínek uvedených níže. Realizace záměru nebude v případě dodržení všech navržených opatření představovat významné zhoršení životního prostředí, záměr je z hlediska vlivů na jednotlivé složky životního prostředí akceptovatelný. Požadavky a podmínky chránící jednotlivé veřejné zájmy lze uplatnit v následujících řízeních pro povolení záměru formou rozhodnutí a závazných stanovisek k záměru.

Ochrana přírody a krajiny

Uvedeným záměrem dojde k dotčení zájmů ochrany přírody při kácení dřevin. Z důvodu ochrany ptáků je nutné provést kácení v období vegetačního klidu nebo v případě, že nebude možné kácet v době vegetačního klidu, je kácení v období vegetace, zejména v období hnízdění ptactva (tj. v období 1.4. - 31.7.), možné pouze po provedení ornitologického průzkumu, který vyloučí přítomnost hnízdicího ptactva. Jako kompenzační opatření za pokácené dřeviny je nutné zajistit náhradní výsadbu původních a stanovištěně vhodných dřevin.

Dle údajů v oznámení záměru bude kácení dřevin provedeno v době vegetačního klidu a před hnízděním ptáků. Je také avizována náhradní výsadba dřevin. V říjnu 2025 byl v lokalitě záměru za účelem hodnocení dřevin proveden dendrologický průzkum s inventarizací zeleně.

Odpadové hospodářství

S ohledem na skutečnost, že celý záměr má být realizován v areále, který je již v dnešní době k nakládání s odpady technicky zabezpečen, bez zásadního vlivu na okolní prostředí z pohledu možného zhoršování podmínek pro bydlení či rušícího prvku krajiny, odbor životního prostředí Magistrátu města Prostějova, nevyžaduje

posouzení záměru dle zákona o posuzování vlivu na životní prostředí. K předloženému záměru, ke kterému je v povolovacím řízení kompetentní Krajský úřad Olomouckého kraje, bude v navazujících řízeních orgán odpadového hospodářství Magistrátu města Prostějova požadovat striktně dodržování navržených provozně technických podmínek ve věci zajištění čistoty, úklidu okolí skládky před únikem nebo úletem odpadů, ukládání odpadů pouze na vymezená místa apod. Tyto podmínky lze uplatnit v následujících řízeních vedených Krajským úřadem Olomouckého kraje - při schválení provozního řádu v rámci integrovaného povolení zařízení na ukládání odpadů.

Uvedené požadavky orgánu odpadového hospodářství Magistrátu města Prostějova budou řešeny v následném řízení o změně integrovaného povolení zařízení „Odpadové hospodářství Němčice nad Hanou“, kde je odbor životního prostředí Magistrátu města Prostějova dotčeným správním úřadem.

Ochrana vod

Záměr je z vodoprávního hlediska možný, za předpokladu splnění následujícího:

- Realizaci záměru nesmí dojít ke zhoršení kvality povrchových a podzemních vod a ani ke zhoršení odtokových poměrů v dané lokalitě.

- Nově budovaná skládková pole budou v maximální možné míře a vhodně zabezpečena proti průsakům kontaminovaných vod do horninového prostředí (dostatečná izolace, dále např. instalace monitorovacího systému těsností fólií atd.).

- Průsakové (kontaminované) vody z nových skládkových polí č. 20 a 21 musí být zcela odděleny. Průsakové vody budou likvidovány výhradně v aktivním tělese skládky anebo odvozem na ČOV. Nesmí dojít k úniku průsakových vod do horninového prostředí.

- Recirkulace průsakových vod musí být dimenzována tak, aby nedocházelo k přemokření nově navrhovaných skládkových polí.

- Jímky průsakových i povrchových vod musí být dostatečně kapacitně dimenzovány a musí být řádně zabezpečeny proti průsakům a havarijním únikům.

Příslušná navazující vodoprávní povolení (§ 126 odst. 5 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů) budou řešena v rámci integrovaného povolení.

Z důvodu blízkosti vodního toku, rizika bleskových povodní, nevyhovujícího stavu podzemních vod a citlivosti území vodoprávní úřad doporučuje, aby záměr přešel do plného procesu EIA (zpracování komplexní dokumentace podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí). Pouhé zjišťovací řízení neposkytuje dostatečný prostor pro garantování dlouhodobé hydrologické bezpečnosti a předcházení zhoršení chemického stavu a ekologického stavu/potenciálu dotčeného útvaru povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod a garance, že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu/potenciálu.

Podle oznámení záměru se realizací rozšíření skládky nezmění stávající odtokové poměry. Čisté srážkové vody budou prostřednictvím záchytných příkopů odděleně odváděny do stávajícího systému čistých vod, zatímco vody zasakující do odpadů budou zachycovány jako vody průsakové. Ochrana povrchových a podzemních vod bude nadále ověřována provozním monitoringem, stávající referenční vrt KV-3 bude nahrazen novým monitorovacím vrtem. Nová skládková pole č. 20 a 21 budou zabezpečena dvojitým těsněním odpovídajícím skládce skupiny S-nebezpečný odpad. Navržená skladba dna zahrnuje mimo jiné technickou bariéru z oboustranně strukturované PEHD fólie tloušťky 2,0 mm, případně bentonitovou rohož, ochrannou

geotextilií a drenážní vrstvu. Celistvost fólie bude průběžně kontrolována stabilním geoelektrickým kontrolním systémem, který umožní zjistit i lokální porušení těsnění. Tím je požadavek na ochranu horninového prostředí před průsakem kontaminovaných vod technicky zajištěn. Průsakové vody z polí č. 20 a 21 budou odváděny samostatnými sběrnými drény PEHD DN 225, přičemž pro každé pole je navrženo samostatné zaústění do stávajících šachet průsakových vod a následně do bezodtoké izolované jímky. Z jímky budou průsakové vody využívány výhradně ke zkrápění aktivní části skládky, případné přebytky budou odváženy na ČOV. Průsakové vody nebudou vypouštěny do recipientu. Těsnost jímky je pravidelně ověřována. Recirkulace průsakových vod bude prováděna prostřednictvím stávajícího výtlačného potrubí pouze na aktivní část skládky a její provoz bude přizpůsobován aktuálním srážkovým a provozním podmínkám tak, aby nedocházelo k přemokření nových skládkových polí. Dostatečná kapacita stávající jímky průsakových vod po rozšíření skládky byla ověřena výpočtem, který je součástí projektové dokumentace pro povolení stavby. Povrchové vody budou odváděny odděleným systémem do nádrže povrchových vod a následně do vodoteče. Podrobné podmínky provozu rozšířené skládky budou závazně prověřeny a stanoveny v následném řízení o změně integrovaného povolení zařízení „Odpadové hospodářství Němčice nad Hanou“, v němž je odbor životního prostředí Magistrátu města Prostějova dotčeným správním úřadem.

Ochrana lesa a ochrana zemědělského půdního fondu
Bez připomínek.

Vzhledem k obsahu je vyjádření ponecháno bez komentáře.

Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci k záměru nemá zásadní připomínky a nepožaduje další posuzování záměru.

Vzhledem k obsahu je vyjádření ponecháno bez komentáře.

Olomoucký kraj uvádí, dle územně plánovací dokumentace Olomouckého kraje – Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje, v platném znění (dále jen „ZÚR OK“), se záměr nachází v rozvojové ose nadmístního významu NOS4 Kojetín, ve specifické oblasti NSO5, v zájmovém území ministerstva obrany a částečně v ochranném pásmu letecké dopravy. Pro zajištění ochrany životního prostředí je v ZÚR OK v prioritách v oblasti nakládání s odpady v čl. 5.4.5.3. stanoveno: „přednostně využívat stávající síť zařízení pro využívání nebo odstraňování odpadů. Z nových zařízení podporovat zejména budování zařízení pro využívání biologicky rozložitelných odpadů včetně kalů z ČOV (kompostáren, bioplynových stanic apod.), zařízení pro třídění komunálních odpadů a zdrojů k energetickému využití odpadů, které budou umístěny v lokalitách pro tento účel vhodných. Stávající zařízení intenzifikovat a modernizovat tak, aby plnila zákonné požadavky a zajistila při stávajícím trendu produkce odpadů dostatečnou kapacitu pro odstraňování odpadů. Podporovat budování odpovídající infrastruktury nutné k zajištění efektivní překládky a následné ekonomicky a environmentálně udržitelné přepravy zbytkového směsného komunálního odpadu k jeho energetickému využití“. Záměr není v rozporu se strategickým dokumentem – Strategii rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje. Olomoucký kraj nepožaduje záměr dále posuzovat dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.

Vzhledem k obsahu je vyjádření ponecháno bez komentáře.

Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství hájí zájmy ochrany životního prostředí v návaznosti na legislativu v oblasti životního

prostředí, resp. jednotlivých složek životního prostředí, a to z hlediska nakládání s odpady, ochrany ovzduší, ochrany vod, ochrany zemědělského půdního fondu, ochrany přírody a lesního hospodářství.

Zde se jedná o navýšení kapacity, resp. rozšíření stávající skládky umístěné ve stávajícím areálu „Odpadové hospodářství Němčice nad Hanou“, jehož provoz je povolen integrovaným povolením ve smyslu zákona o integrované prevenci, o skládková pole č. 20 a 21.

Orgán odpadového hospodářství konstatuje, že z hlediska odpadového hospodářství nemá zásadní připomínky. Podrobné technické a technologické požadavky na provoz rozšířené skládky budou předmětem posouzení v navazujícím řízení o vydání povolení provozu zařízení podle § 21 odst. 2 zákona o odpadech v rámci změny integrovaného povolení. Orgán odpadového hospodářství pouze upozorňuje, že v rámci navazujícího řízení bude nezbytné vyřešit způsob stavebního i provozního oddělení jednotlivých sektorů skládky určených pro ukládání ostatních odpadů (S-OO3) a nebezpečných odpadů (S-NO), a to tak, aby bylo zajištěno zabránění jejich vzájemnému ovlivňování a zajištěna odpovídající úroveň ochrany životního prostředí. Konkrétní technické řešení bude předmětem posouzení předloženého provozního řádu.

Způsob stavebního a provozního oddělení jednotlivých sektorů skládky určených pro ukládání ostatních a nebezpečných odpadů bude řešen v následném řízení o změně integrovaného povolení zařízení „Odpadové hospodářství Němčice nad Hanou“.

Orgán ochrany ovzduší sděluje:

- Součástí záměru jsou tyto zdroje znečišťování ovzduší: Z oznámení záměru, který se týká navýšení kapacity zařízení, vyplývá, že se jedná o zdroj znečišťování ovzduší „Skládka odpadů Němčice nad Hanou“, který je dle § 2 písm. e) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně ovzduší“), s odkazem na specifikaci uvedenou pod kódem 2.2. „Skládky, které přijímají 10 t odpadu denně a více nebo mají celkovou projektovanou kapacitu 25 000 t a více“ přílohy č. 2 k zákonu o ochraně ovzduší, klasifikován jako vyjmenovaný stacionární zdroj znečišťování ovzduší.
- Specifické emisní limity pro zdroje pro nakládání s odpady nejsou stanoveny, ale jsou stanoveny technické podmínky provozu platné od 1. ledna 2027 uvedené v příloze č. 8, části II, bodu 1.0.:
 - a) Provádět pravidelný úklid a skrápění komunikací v areálu a zvlhčovat prašné odpady při manipulaci s nimi.
 - b) V případě skládkování komunálních odpadů či odpadů s nebezpečnými vlastnostmi je nutné provádět monitoring aktivních etap pomocí IR kamer či obdobných technických prostředků tak, aby bylo zamezeno vzniku zahoření ukládaných odpadů. Data z monitoringu je třeba ukládat po dobu minimálně 10 pracovních dnů pro šetření případného požáru.
 - c) Při vzniku skládkového plynu musí být skládkový plyn jímán a energeticky využíván, případně odbouráván v odpovídajícím zařízení ke snížení emisí (biofiltr apod.).
- Minimální vzdálenosti jsou stanoveny v prováděcím právním předpise, ve kterém je pro zdroj pod kódem 2.2. stanovena minimální vzdálenost 300 m. Těleso skládky je vzdáleno od nejbližšího objektu určeného k bydlení cca 900 m.
- Ze závěru rozptylové studie: „Na základě vypočtených imisních koncentrací znečišťujících látek lze konstatovat, že provoz záměru rozšíření skládky v dané

lokalitě nezpůsobí překračování imisních limitů a v zastavěných lokalitách by nemělo docházet k obtěžování zápachem.“

- Ze závěru odborného posudku: „V souladu s ustanovením § 11 odst. 7 zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší byla posouzena předložená dokumentace a podklady k projektu (záměru) „Skládka odpadů Němčice nad Hanou, navýšení kapacity: pole 20 a 21“. Zdroj bude provozován v souladu s PZKO a bude plnit požadavky na použití nejlepších dostupných technik. Z hlediska ochrany ovzduší doporučujeme vydat kladné stanovisko ke změně provozu stacionárního zdroje znečišťování ovzduší, které je součástí žádosti o změnu povolení provozu zdroje a integrovaného povolení zařízení „Odpadové hospodářství Němčice nad Hanou“.
- Orgán ochrany ovzduší krajského úřadu sděluje, že k povolení záměru obsahující stacionární zdroj znečišťování ovzduší uvedený (vyjmenovaný) v příloze č. 2 k zákonu o ochraně ovzduší je ve smyslu § 11 odst. 2 písm. b) zákona o ochraně ovzduší nutné závazné stanovisko (jednotné environmentální stanovisko). Toto závazné stanovisko obsahuje podmínky a požadavky související s ochranou vnějšího ovzduší.
- Stacionární zdroj znečišťování ovzduší uvedený v příloze č. 2 k zákonu o ochraně ovzduší pak lze následně provozovat pouze na základě rozhodnutí – povolení provozu stacionárního zdroje znečišťování ovzduší, které vydává rovněž místně příslušný krajský úřad.
- Provozovatel zařízení: Recovera Využití zdrojů a.s., se sídlem Radlická 364/152, Radlice, 158 00 Praha 5, IČO: 256 38 955, má vydané platné integrované povolení pro zařízení „Odpadové hospodářství Němčice nad Hanou“ ze dne 25. 4. 2005, č. j.: KUOK/6220/04/OŽPZ/507, ve znění pozdějších změn, v rámci, kterého je povolen stacionární zdroj znečišťování ovzduší. Podle § 40 odst. 3 zákona o ochraně ovzduší bude vydání povolení provozu zdroje znečišťování ovzduší dle zákona o ochraně ovzduší nahrazeno postupem v řízení o vydání změny integrovaného povolení dle zákona o integrované prevenci (formou integrovaného povolení). V rámci tohoto řízení bude mimo jiné řešena i problematika schválení Provozního řádu, obsahujícího soubor technicko-provozních parametrů a technickoorganizačních opatření k zajištění provozu stacionárních zdrojů, včetně opatření k předcházení, ke zmiřování průběhu a odstraňování důsledků havarijního stavu v souladu s podmínkami ochrany ovzduší.
- Pro technologii skládkování nejsou BAT z hlediska ochrany ovzduší v referenčních dokumentech BREF stanoveny, resp. nejsou uvedeny v prováděcím rozhodnutí Komise (EU) 2018/1147 ze dne 10. srpna 2018, kterým se stanoví závěry o nejlepších dostupných technikách (BAT) podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU pro zpracování odpadu. Dle předložené dokumentace je technické a technologické řešení navrženo v souladu s legislativou na úseku ochrany složek životního prostředí a ochrany zdraví obyvatelstva.
- Pro vyjmenovaný stacionární zdroj záměru (kód 2.2.) není vyžadováno uložení kompenzačních opatření dle § 11 odst. 5 zákona o ochraně ovzduší (nejsou označeny ve sloupci B přílohy č. 2 zákona o ochraně ovzduší).
- Realizace záměru se dotýká i těchto zdrojů znečišťování ovzduší:
 - a) Liniovým zdrojem znečištění ovzduší bude provoz nákladní dopravy při dovozu materiálu pro provádění úprav terénu. Znečišťování ovzduší dopravou během provádění terénních úprav bude srovnatelné jako v současnosti, kdy probíhá provoz a rekultivace jiných staveb skládky, jelikož frekvence dopravy zůstane zachována.

b) Plošné znečištění ovzduší bude způsobeno během zemních prací na ploše terénních úprav tuhými znečišťujícími látkami (prachem) a emisemi z motorů mechanizačních prostředků.

- V rámci realizace záměru je nutné při stavební činnosti v maximální možné míře eliminovat znečišťování ovzduší, zejména sekundární prašnost z provozu mobilních zdrojů a stavebních mechanismů a prašnost související s přesunem sypkých materiálů. Jedná se o legislativně stanovenou povinnost vyplývající z § 16 odst. 10 zákona o ochraně ovzduší cit.: „Zhotovitel podle stavebního zákona je povinen při provádění záměru, jeho změně nebo při odstraňování stavby dodržovat opatření k předcházení vzniku prašnosti a k omezení jejího šíření v souladu s přílohou č. 10 k tomuto zákonu, je-li to pro něj technicky možné a ekonomicky přijatelné.“. K naplnění tohoto cíle zdejší orgán ochrany ovzduší doporučuje využívat a uplatňovat i opatření uvedená v „Metodickém pokynu odboru ochrany ovzduší Ministerstva životního prostředí ČR ke stanovování podmínek k omezení emisí ze stavebních strojů a z dalších stavebních činností“ a „Metodiku pro stanovení opatření ke snížení vlivů stavební činnosti na imisní zatížení částicemi PM₁₀“. Tyto metodické pokyny přináší soubor opatření pro omezování emisí prachových částic ze stavební činnosti a jejich imisních dopadů na okolní obytnou zástavbu a jsou dostupné na webových stránkách MŽP <https://mzp.gov.cz/cz/agenda/ochrana-ovzdusi/zdroje-zneucistovani-ovzdusi>.
- Za žádoucí zdejší orgán ochrany ovzduší rovněž považuje využití vegetačních bariér s protiprašnou funkcí. Komplexní nástroj pro návrh vegetačních bariér poskytuje „Metodika pro realizaci výsadby dřevin pohlcujících prachové částice podél silničních komunikací i u tzv. plošných zdrojů prašnosti“, která je dostupná také na webových stránkách MŽP.
- Současně je nezbytné respektovat a uplatňovat požadavky a opatření ke zlepšení kvality ovzduší, uvedené v „Programu zlepšování kvality ovzduší – zóna Střední Morava – CZ07“ a jeho aktualizaci pro období 2020+, ve znění aktualizací dodatku z roku 2024. Uvedený koncepční dokument byl Ministerstvem životního prostředí zpracován pro území Olomouckého a Zlínského kraje s tím, že byl zveřejněn ve Věstníku MŽP – částka 8, říjen 2020. Rovněž tak zdejší orgán ochrany ovzduší doporučuje, v přiměřeném rozsahu aplikovat opatření ke snížení emisí, uvedená v souvisejícím dokumentu „Podpůrná opatření k aktualizovaným programům zlepšování kvality ovzduší pro období 2020+“.
- Záměr spadá do režimu zákona o integrované prevenci s tím, že bude vydáno integrované povolení, v rámci, kterého budou uplatněny podmínky provozu související s ochranou vnějšího ovzduší.
- Z hlediska ochrany ovzduší nemáme k realizaci předmětné akce připomínek, dle našeho názoru se „Oznámení záměru“ v rámci zjišťovacího řízení zabývá problematikou ochrany ovzduší ve vyhovujícím rozsahu a není nutné v další fázi zpracovávat „Dokumentaci vlivů záměru na ŽP“.

Vyjádření obsahuje upozornění na povinnosti vyplývající z příslušné legislativy, které musí být dodržovány bez ohledu na proces posuzování vlivů na životní prostředí. Požadavky a doporučení orgánu ochrany ovzduší krajského úřadu budou promítnuty do následných řízení.

Vodoprávní úřad upozorňuje na skutečnost, že ochrana jakosti podzemních vod je jedním z prioritních účelů zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“). V souladu s § 39 odst. 3 písm. a) vodního zákona je nutno zabránit kontaktu

závadných látek s podzemními vodami. Proto je třeba prostory, kde bude nakládáno se závadnými látkami zabezpečit tak, aby nemohlo dojít ke kontaktu závadných látek s podzemními vodami. Navrženým rozšířením skládky dojde ke změně stávajícího integrovaného povolení, jehož součástí bude rovněž schválení změny/nového havarijního plánu. Z hlediska námi chráněných zájmů na úseku vodního hospodářství nemáme k záměru připomínek. Vodoprávní úřad nepožaduje další posuzování záměru.

Vyjádření obsahuje upozornění na povinnost vyplývající z příslušné legislativy, která musí být dodržována bez ohledu na proces posuzování vlivů na životní prostředí. Požadavky vodoprávního úřadu krajského úřadu budou promítnuty do následných řízení.

Veřejné zájmy na úsecích, které dále krajský úřad jako dotčený orgán hájí, tedy podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, podle zákona č. 334/1992 S., o zemědělském půdním fondu, ve znění pozdějších předpisů, a podle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesní zákon“), nejsou záměrem dotčeny. Z této pozice není požadováno posouzení záměru v celém rozsahu zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.

Vzhledem k obsahu je vyjádření ponecháno bez komentáře.

Orgán jednotného environmentálního stanoviska – z hlediska zákona č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o JES“), krajský úřad po posouzení předloženého oznámení shledal, že záměr vyžaduje vydání jednotného environmentálního stanoviska (dále jen „JES“), protože tento záměr podléhá povolování podle stavebního zákona dle § 2 odst. 1 zákona o JES. Záměr se týká umístění vyjmenovaného stacionárního zdroje znečišťování ovzduší, zařazeného dle přílohy č. 2 k zákonu o ochraně ovzduší pod kódem: 2.2. „Skládky, které přijímají 10 t odpadu denně a více nebo mají celkovou projektovanou kapacitu 25 000 t a více.“ Z § 14 odst. 1 písm. a) bodu 6 zákona o JES vyplývá, že „je-li součástí záměru stacionární zdroj uvedený v příloze č. 2 k zákonu o ochraně ovzduší nebo pozemní komunikace kategorie dálnice nebo silnice I. třídy v zastavěném území obce nebo parkoviště s kapacitou nad 500 parkovacích stání“, je věcně a místně příslušným správním orgánem k vydání JES krajský úřad. K výše uvedenému řízení je žadatel povinen, mimo jiné, předložit odborný posudek a rozptylovou studii zpracovanou autorizovanou osobou podle § 32 odst. 1 písm. d) a e) zákona o ochraně ovzduší a dokumentaci pro povolení záměru. Jednotné environmentální stanovisko bude vydáno namísto těchto správních úkonů:

1. Závazné stanovisko k povolení záměru obsahujícího stacionární zdroj uvedený v příloze č. 2 podle § 11 odst. 2 písm. b) zákona o ochraně ovzduší.

2. Souhlas s dotčením pozemků do 30 m od okraje lesa podle § 14 odst. 2 lesního zákona.

Příslušným úřadem k vydání JES je podle § 14 odst. 1 písm. a) bodu 6 zákona o JES krajský úřad. Vyhodnocení nahrazovaných správních úkonů je pouze orientační, vychází z předloženého oznámení záměru. Doporučujeme definitivní podobu a rozsah žádosti o JES před jejím podáním konzultovat dle § 9 zákona o JES na krajském úřadě.

Vyjádření obsahuje upozornění na povinnost vyplývající z příslušné legislativy, která musí být dodržena bez ohledu na proces posuzování vlivů na životní prostředí. Vyjádření bude promítnuto do následného řízení ve věci vydání JES.

Krajský úřad, jako dotčený úřad na úseku integrované prevence, upozorňuje, že záměr představuje podstatnou změnu v rozsahu zařízení ve smyslu § 2 písm. i) bodu 1. zákona o integrované prevenci, a proto bude žádost o změnu integrovaného povolení zpracována v rozsahu dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 288/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o integrované prevenci.

Vyjádření obsahuje upozornění na povinnost vyplývající z příslušné legislativy, která musí být dodržena bez ohledu na proces posuzování vlivů na životní prostředí. Vyjádření bude promítnuto v následném řízení o změně integrovaného povolení zařízení „Odpadové hospodářství Němčice nad Hanou“.

Krajský úřad dále po lhůtě uvedené v § 6 odst. 6 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí (do 30 dnů ode dne zveřejnění informace o oznámení) obdržel dne 28.6.2026 vyjádření z řad veřejnosti, evidované pod č. j.: KUOK 79948/2026, k tomuto vyjádření se dle zmíněného ustanovení citovaného zákona nepřihlíží.

S ohledem na výše uvedené (na informace předložené v rámci oznámení záměru, na povahu, umístění, rozsah, velikost a významnost vlivů záměru na obyvatelstvo a životní prostředí, na vyjádření obdržená v rámci zjišťovacího řízení a zjišťovacího řízení provedeného podle kritérií uvedených v příloze č. 2 k zákonu o posuzování vlivů na životní prostředí) bylo zjištěno, že záměr nemůže mít významný vliv na životní prostředí a veřejné zdraví, a tedy krajský úřad rozhodl tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnutí. Posuzování záměru tedy bylo provedeno s ohledem na jeho umístění, charakter, kapacitu a rozsah činností souvisejících jak s jeho realizací, tak s provozem. V oznámení byly identifikovány a kvantifikovány všechny potenciálně významné vlivy záměru, které by mohly negativně působit na jednotlivé složky životního prostředí a zdravotní stav obyvatel. Z jejich charakteru, rozsahu, intenzity a kvantity bylo vyhodnoceno, že záměr nemůže mít významný negativní vliv na životní prostředí a veřejné zdraví. Prevence nebo vyloučení nepříznivých vlivů vyplývá zejména z důsledného dodržování platných právních předpisů a norem. Současně se v průběhu zpracování oznámení nevyskytly takové nedostatky ve znalostech nebo neurčitosti, které by znemožňovaly jednoznačnou specifikaci možných vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví. Dostupné informace byly pro účely posuzování vlivů záměru na životní prostředí dostatečné. Z procesu posuzování lze konstatovat, že životní prostředí v dotčené lokalitě jako celek nebude ovlivněno nad únosnou míru.

Krajský úřad konstatuje, že oznamovatel je povinen dodržovat platné právní předpisy, v rámci následných správních řízení je pak možno záměr, který bude dále zpřesňován a detailněji rozpracován, opětovně zhodnotit dle zvláštních právních předpisů, stanovit a specifikovat případné podmínky realizace či provozu záměru.

Krajský úřad, ve smyslu § 16 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, **žádá dotčený územní samosprávný celek** (město Němčice nad Hanou) **o zveřejnění tohoto rozhodnutí**, a to po dobu nejméně 15 dnů na své úřední desce.

Zároveň žádáme v souladu s § 16 odst. 2 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí **o zaslání písemného vyrozumění** o dni vyvěšení rozhodnutí na úřední desce v nejkratším možném termínu.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí mohou podat do 15 dnů ode dne jeho doručení oznamovatel, dotčené územně samosprávné celky a dotčená veřejnost uvedená v ustanovení § 3 písm. i) bodě 2 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí odvolání, podle § 81

a následujících správního řádu, k Ministerstvu životního prostředí, a to podáním učiněným u zdejšího odboru životního prostředí a zemědělství. Splnění podmínek podle § 3 písm. i) bodu 2 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí doloží dotčená veřejnost v odvolání. Za doručenou se písemnost považuje 15. dnem po datu vyvěšení na úřední desce Olomouckého kraje.

„otisk úředního razítka“

Mgr. Vojtěch Cvek
vedoucí oddělení integrované prevence
odboru životního prostředí a zemědělství
Krajského úřadu Olomouckého kraje

Rozdělovník

Účastník řízení:

- Recovera Využití zdrojů a.s., Radlická 364/152, Radlice, 158 00 Praha 5, zastoupená na základě plné moci společností ENVIprojekt CZECH s.r.o., Na Požáře 144, 760 01 Zlín, IDDS: 7bssnyz

Dotčené územní samosprávné celky:

- Město Náměčice nad Hanou, Palackého nám. 3, 798 27 Náměčice nad Hanou, IDDS: udbb4fb – k vyvěšení na úřední desku územního samosprávného celku dle § 16 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí
- Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc – k vyvěšení na úřední desku územního samosprávného celku dle § 16 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí

Dotčené správní úřady:

- Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství – zde
- Magistrát města Prostějova, odbor životního prostředí, nám. T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov, IDDS: mrtbrkb
- Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, územní pracoviště Prostějov, Šafaříkova 2907/49, 797 20 Prostějov, IDDS: 7zyai4b

Na vědomí:

- Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy V, Krapkova 3, 779 00 Olomouc, IDDS: 9gsaax4
- Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy V, Čs. legii 1719/5, 702 00 Ostrava, IDDS: 9gsaax4
- Ministerstvo životního prostředí, odbor posuzování vlivů na životní prostředí, Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10, IDDS: 9gsaax4
- Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, 602 00 Brno, IDDS: m49t8gw