



Městský úřad Rokytnice nad Jizerou

Stavební úřad

Horní Rokytnice 197, 512 44 Rokytnice nad Jizerou, ID datové schránky: htabfwg,
www.mesto-rokytnice.cz, IČO: 00276057 DIČ: CZ00276057

Spis. Zn.: SÚ/274/2026/Či
Č.j.: MURJ 3068/2026
Vyřizuje: Bc. Petra Čížinská
e-mail: cizinska.stavebni@mesto-rokytnice.cz
Telefon: 481 549 313
V Rokytnici nad Jizerou dne: 22.7.2026

ROZHODNUTÍ

POVOLENÍ STAVBY

Městský úřad Rokytnice nad Jizerou, jako stavební úřad věcně a místně příslušný podle § 34a, § 30 odst. 1 písm. f) a odst. 3 písm. b) zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, v úplném znění (dále jen „stavební zákon“), a podle § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v úplném znění (dále jen „správní řád“) přezkoumal podle ustanovení § 182 až 192 stavebního zákona ve zrychleném řízení žádost o povolení stavby, kterou dne 26. 5. 2026 podal *Jan Könnnyü, nar. 25. 12. 1995* (dále jen „stavebník“) – zastoupen *Ing. Davidem Kazdou, IČO 01104594 (zároveň hlavní projektant)*, a na základě posouzení podle § 193 stavebního zákona rozhodl takto:

podle § 212 stavebního zákona ve zrychleném řízení **povoluje stavbu:**

„Novostavba RD Jablonec nad Jiz. Könnnyü“ na ppč. 2100/8 k.ú. a obec Jablonec nad Jizerou obsahující:

- nepodsklepený rodinný dům se dvěma NP a podkrovím (113,8 m²) o půdorysných rozměrech 7,88 x 14,44 m, zastřešený symetrickou sedlovou střechou se sklonem 40° a max. výškou hřebene orientovaného po vrstevnici 9,91 m nad podlahou 1.NP
 - 1. NP – garáž + dílna
 - 2. NP – zádveří, chodba, šatna, obývací pokoj s kuchyňským koutem (otevřeno do krovu), ložnice, pokoj, koupelna, prádelna, WC
 - podkroví – půdní prostor.

Fasáda RD bude ze sěrkové strukturální omítky v kombinaci bílé a šedé barvy. Soklová část bude z marmolitu v odstínu šedá. Rámy oken a dveře budou v barvě bílé, příp. antracitové. Jako střešní krytina bude užit plech v odstínu antracit, včetně klempířských prvků.

RD bude napojen domovním vedením elektro délky 21,5 m na el. pilířek na hranici ppč. 2100/8 a 2127/11, kanalizační přípojkou PVC DN 150 délky 25,5 m do revizní šachty městského kanalizačního řadu v SV části ppč. 2100/8, vodovodní přípojkou PE 100 SDR 11 32 x 3,0 délky 9,4 m na městský vodovodní řad na ppč. 2127/10. Dešťové vody z RD budou svedeny do akumulární jímky (6 m³) případný přebytek bude zasakován v S části ppč. 2100/8 pomocí vsakovacího tělesa (6 m³). RD bude připojen sjezdem šíře 5,5 m na ppč. 2127/10 (budoucí komunikace), na sjezd bude navazovat zpevněná plocha ze zatravnovací dlažby (107 m²). 2. NP rodinného domu bude zpřístupněno přes parkovací rampu sklonu 3° a šíře 6,4 m. Podél RD (vyjma JV obvodové zdi) bude realizován okapový chodník šíře 0,6 m (24 m²). RD bude vytápěn tepelným čerpadlem (vzduch – voda).

Podmínky pro umístění a provedení stavby:

1) Stavba rodinného domu bude umístěna v JZ části ppč. 2100/8, jeho Z roh bude vzdálen 3,175 m od hranice ppč. 2100/7 a JZ obvodová zeď 6,505 m od hranice ppč. 2121/10; vše dle koordinační situace 1:150 vypracované a ověřené Ing. Davidem Kazdou, ČKAIT 0013332, která je součástí projektové dokumentace. Všechny výše uvedené pozemky se nacházejí v k.ú. a obci Jablonec nad Jizerou.

2) Stavba bude provedena v souladu se stavebním úřadem ověřenou projektovou dokumentací z ledna 2026, vypracovanou a ověřenou Ing. Davidem Kazdou, ČKAIT 0013332, včetně Požárně bezpečnostního řešení z června 2026 (Daniel Jech, autorizovaný technik pro požární bezpečnost staveb, ČKAIT 0401932), vyjma případných rozdílností vyplývajících z podmínek tohoto rozhodnutí.

3) Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména vyhlášku č. 309/2006 Sb., požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v platném znění, a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při pracích na staveništích, v platném znění, a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi.

4) Stavba bude provedena *svépomocí*, se zajištěním stavebního dozoru, není-li pro takovou činnost stavebník sám odborně způsobilý.

5) Stavba bude dokončena do 31. 12. 2028.

6) *Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska (ZJES) MěÚ Jilemnice, OŽP č.j. R/2026/78845/3 ze dne 22. 4. 2026:*

Příslušný správní orgán podle ustanovení § 13 odst. 1 písm. a) zákona č. 334/1992 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ZPF“) souhlasí s tím, aby bylo žadateli ve smyslu § 9 odst. 1 zákona o ZPF povoleno trvalé odnětí půdy ze ZPF ve prospěch uvedeného záměru dle koordinační situace C.3.1, která je nedílnou součástí předložené projektové dokumentace, na pozemku ppč. 2100/8 v k.ú. Jablonec nad Jizerou v následujícím rozsahu:

Dotčený pozemek		Odnímaná část			
ppč.	Druh pozemku	Výměra m ²	Z toho skryvka m ²	BPEJ	Třída ochrany
2100/8	TTP	285	285	93654	V.

a dle § 9 odst. 8 písm. b) zákona o ZPF za stanovení následujících podmínek nezbytných k zajištění ochrany ZPF a pro naplnění veřejného zájmu na zadržení vody v krajině:

1. Přijmout opatření vedoucí k respektování hranic povoleného záboru zemědělské půdy a zabezpečit, aby okolní zemědělská půda nebyla poškozena.

2. Před uskutečněním nezemědělské činnosti zabezpečit na vlastní náklady provedení skryvky kulturních vrstev půdy na celé odnímané ploše o mocnosti nejméně 0,2 m a hlouběji uložené zúrodnitelné vrstvy půdy a zabránit znehodnocení kulturní vrstvy půdy podorniční vrstvou.

3. V rámci realizace stavby rozprostřít získanou skrytou zeminu v přibližném množství 457 m³ na pozemku ppč. 2100/8 v k.ú. Jablonec nad Jizerou jako vrchní vrstvu terénních úprav o mocnosti maximálně 0,3 m.

4. Plocha na pozemku ppč. 2100/8 v k.ú. Jablonec nad Jizerou dotčená terénní úpravou mimo odjímané plochy bude zanesena do evidence katastru nemovitostí jako druh pozemku zahrada.

Správní orgán dále podle § 9 odst. 8 písm. d) zákona o ZPF vymezuje, že budou předsádný odvody za odnětí půdy ze ZPF, a to podle předběžného výpočtu v orientační výši 1 459 Kč, konečná

výše odvodů se stanoví podle § 11 zákona o ZPF.

7) Budou dodrženy podmínky stanoviska Policie ČR, KŘP Libereckého kraje č.j. KRPL-62890-2/ČJ-2026-181106-04 ze 7. 7. 2026 (připojení sousední nemovitosti na místní komunikaci):

a) Připojení v rámci novostavby rodinného domu na ppč. 2100/8 k.ú. Jablonec nad Jizerou na místní komunikaci ppč. 2127/10 k.ú. Jablonec nad Jizerou bude provedeno podle předložené projektové dokumentace – viz odsouhlasená situace v příloze.

b) Připojení bude provedeno tak, aby následně svým provedením vyhovovalo bezpečnosti silničního provozu, zajišťovalo potřebný rozhled pro rozhodnutí řidiče vyjet na pozemní komunikaci. V této souvislosti je nutné, aby byla dodržena veškerá příslušná ustanovení ČSN 73 6110.

c) Po celou dobu existence připojení bude zajištěno, aby požadovaným rozhledům nebránily přechodné překážky (např. vegetace, shrnutý nebo navátý sníh), případně trvalé překážky, jako např. vjezdová brána, oplocení ...apod...

8) Budou dodrženy podmínky vyjádření ČEZ Distribuce, a.s. zn. 001176501536 z 15. 5. 2026 k projektové dokumentaci:

1. V prostoru výstavby musí být zachovány hloubky a krytí stávajících kabelů NN a dodrženy podmínky pro jejich uložení dle ČSN a PNE.

Při úpravě povrchů musí být respektována stávající kabelová skříň č. X13 umístěná na ppč. 2100/8 a zachována stávající nivelita terénu tak, aby nedošlo ke snížení vzdálenosti spodní hrany skříně od terénu.

Výkopové práce do vzdálenosti 1 metr od osy (krajního) kabelu NN v majetku ČEZ Distribuce, a.s. musí být prováděny ručně.

Pokud dojde při výkopových pracích k odhalení kabelů, je nutná kontrola pracovníkem ČEZ Distribuce, a.s. před provedením záhozu, je nutný zápis do stavebního deníku a pořízení fotodokumentace. O kontrolu požádejte prostřednictvím Distribučního portálu na stránkách www.cezdistribuce.cz nebo na technickém konzultačním místě ČEZ Distribuce, a.s.

Nedílnou součástí vyjádření tvoří příloha Podmínek pro provádění činností v ochranných pásmech podzemních vedení, kterými je bezpodmínečně nutné se řídit!

2. Podmínkou pro zahájení činnosti v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu je platné sdělení o existenci zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s., pro výše uvedené zájmové území, které získáte prostřednictvím Geoportálu (geoportal.cezdistribuce.cz), při dodržení podmínek uvedených ve sdělení a v tomto vyjádření.

3. V dostatečném časovém předstihu před zahájením prací je nutné podat žádost o udělení souhlasu s činností a umístěním stavby v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu. Postup a formulář je k dispozici na www.cezdistribuce.cz. Při realizaci stavby je nutné se řídit podmínkami, které budou stanoveny v případě kladného posouzení podané žádosti.

4. Místa křížení a souběhy ostatních zařízení a staveb se zařízeními energetickými, komunikačními sítěmi pro elektronickou komunikaci nebo zařízeními technické infrastruktury musí být vyprojektovány a provedeny v souladu s platnými normami a předpisy, zejména s ČSN 33 2000-5-52, ČSN EN 50110-1, ČSN EN 50341-1, ČSN 73 6005, ČSN 33 3320 a PNE 33 0000-6, PNE 33 3301, PNE 34 1050.

5. V případě nadzemního vedení nn budou pro stavby a konstrukce dodrženy odstupové vzdálenosti uvedené v PNE 33 3302 a hranu výkopu doporučujeme při realizaci stavby umístit min. 1 m od základové části podpěrného bodu.

6. Při realizaci stavby a/nebo provádění související činnosti nesmí dojít v žádném případě k nebezpečnému přiblížení osob, věcí, zařízení nebo mechanismů a strojů k živým částem pod napětím, tj. musí být dodržena minimální vzdálenost 1 m od živých částí zařízení NN (nízkého napětí), 2 m od vedení VN (vysokého napětí) a 3 m od vedení VVN (velmi vysokého napětí), dle

PNE 33 0000-6 s vazbou na ČSN EN 50110-1, pokud není větší vzdálenost stanovena v jiném předpisu (např. ČSN ISO 12480-1). V případě, že nebude možné tuto vzdálenost dodržet, je žadatel povinen požádat o vypnutí předmětného elektrického zařízení, případně o dočasné zaizolování vodičů NN.

7. Pracovníci provádějící práce budou prokazatelně poučeni o nebezpečí, které hrozí při nedodržení bezpečnostních předpisů. S ohledem na provádění prací v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu upozorňujeme na možnost nebezpečných vlivů od elektrického zařízení. Opatření proti těmto vlivům je na straně žadatele, dodavatele prací nebo jimi pověřených osobách. ČEZ Distribuce, a. s., nepřevzme žádnou zodpovědnost za případné škody, které vzniknou následkem poruchy nebo havárie elektrického zařízení za nepředvídaných okolností nebo nedodržením výše uvedených podmínek.

8. Stavbou nebude narušeno stávající uzemnění nadzemního vedení ani statika podpěrných bodů. Nebude-li možné toto dodržet je nutné situaci řešit formou přeložky zařízení distribuční soustavy ve smyslu § 47 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění.

9. V případě činnosti a/nebo stavby v blízkosti elektrického vedení, resp. v ochranném pásmu bude dotčený prostor ze všech stran možného přístupu/vjezdu po celou dobu realizace viditelně označen výstražnou cedulí.

10. Umístěním stavby nesmí dojít ke ztížení přístupu našich pracovníků a pracovníků námi pověřených firem k zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Při případné úpravě povrchu nesmí dojít ke změně výškové nivelity země oproti současnému stavu.

11. Musí být dodrženy Podmínky pro práce v ochranných pásmech zařízení, které jsou v platném znění k dispozici na www.cezdistribuce.cz, popř. jsou součástí vydaného sdělení o existenci zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s.

12. Dojde-li k obnažení podzemního vedení nebo k poškození energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení se sítí pro elektronickou komunikaci související nebo zařízení technické infrastruktury ve vlastnictví ČEZ Distribuce, a. s., nahlaste nám prosím tuto skutečnost bezodkladně jako poruchu na bezplatnou linku 800 850 860. Poškození nebo mimořádné události způsobené na zařízení žadatelem, dodavatelem prací nebo jimi pověřenými osobami budou opraveny na náklady viníka. Zahrnutí obnažených, případně poškozených částí podzemního vedení může být provedeno pouze po souhlasu vydaném společností ČEZ Distribuce, a. s.

9) *Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska Krajské hygienické stanice LK č.j.: KHSLB 09172/2026 z 22. 4. 2026:*

Před uvedením stavby do užívání bude doložen soulad s § 30 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s § 12 a příl. č. 3 Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů tím, že bude provedeno měření hluku v chráněném venkovním prostoru nejexponovanějšího rodinného domu prokazující nepřekročení hygienického limitu hluku pro noční dobu při provozu nově umístěného tepelného čerpadla. Protokol z měření bude předložen na Krajskou hygienickou stanici.

10) Po dobu provádění stavby bude řádně veden stavební deník, resp. jednoduchý záznam o stavbě ve smyslu § 166 stavebního zákona, do něhož se pravidelně zaznamenávají údaje týkající se provádění stavby.

11) Před zahájením prací bude na viditelném místě umístěn štítek „Stavba povolena“, který stavebník obdrží, jakmile stavební povolení nabude právní moci. Štítek musí být ponechán na místě do vydání kolaudačního rozhodnutí.

12) Stavebník oznámí stavebnímu úřadu za účelem provedení kontrolních prohlídek stavby tyto fáze výstavby:

a) závěrečná kontrolní prohlídka.

Odůvodnění

Dne 26. 5. 2026 podal stavebník žádost o vydání povolení stavby ve zrychleném řízení. Uvedeným dnem bylo zahájeno řízení o povolení stavby ve zrychleném řízení, kdy je povolení stavby vydáno jako první úkon stavebního úřadu v řízení.

K žádosti byly ke dni vydání rozhodnutí doplněny tyto podklady:

Projektová dokumentace pro povolení stavby z 01/2026, PBR z 06/2026, PENB 03/2026, plná moc pro Ing. Davida Kazdu, souhlasné vyjádření města Jablonec n. J. z 23. 4. 2026 k PD, souhlas města Jablonec nad Jizerou na situaci (souhlas s napojením na vodovod a kanalizaci, s napojením na místní komunikaci a souhlas se stavbou), souhlas Jiřího Bobiaka, Ludmily Marešové, MUDr. Vít Mareš, a Rudolfa Berana na situaci, vyjádření CETIN, a.s. z 18. 4. 2026, souhlas ČEZ Distribuce, a.s. s PD z 15. 5. 2026, stanovisko Policie ČR, KŘP LK, DI Semily č.j. KRPL-4277-2/ČJ-2026-181106-04 ze 7. 7. 2026, závazné stanovisko KHS LK ÚP Semily č.j. KHSLB 09172/2026 z 22. 4. 2026, závazné stanovisko MěÚ Jilemnice, OŽP (souhlasné JES) č.j. R/2026/78845/3 z 22. 4. 2026.

Povolení stavby je vydáno ve zrychleném řízení, protože stavebník o to požádal a

- a) obec, na jejímž území má být stavba nebo zařízení uskutečněna, má vydán územní plán,
- b) nejde o záměr EIA,
- c) nejde o záměr vyžadující povolení výjimky nebo stanovení odchýlného postupu podle zákona o ochraně přírody a krajiny,
- d) stavba splňuje požadavky uvedené v § 193 stavebního zákona,
- e) stavebník doložil souhlasy všech účastníků řízení se záměrem, vyznačené na situačním výkresu dokumentace.

Stavební úřad přezkoumal žádost dle § 184 stavebního zákona, posoudil záměr ve smyslu § 193 stavebního zákona a nezjistil, že jeho uskutečněním nebo užíváním jsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Navržená stavba se dle Územního plánu Jablonec nad Jizerou (dále ÚP) nachází v zastavitelné ploše Z13 v Plochách bydlení v rodinných domech – městské (BI). Minimální velikost pozemku pro rodinný dům je v ÚP stanovena 900 m² - ppč. 2100/8 má výměru 1093 m² (vyhovuje). Zastavitelnost pozemku je v ÚP stanovena koeficientem 0,20 (1093 m² x 0,20 = 218,6 m²). Minimální velikost zastavěné plochy rodinným domem je v ÚP stanovena 90 m², maximální 180 m². Navržená zastavěná plocha RD je 113,8 m² (vyhovuje). Celková navržená zastavěnost (RD, okapový chodník a zp. plocha ze zatravněvací dlažby) je 204,4 m² tj. 18,7 % (vyhovuje). Podlažnost je v ÚP pro plochu BI stanovena – max. 1 PP, max. 2 NP a max. 1 podlaží v podkroví (vyhovuje). Navržená výška stavby 9,91 m od ±0,000 (vyhovuje) – v ÚP je stanovena max. výška 10 m nad okolní rostlý terén. Tvar zastřešení ani orientace hřebene nejsou v BI stanoveny. Kapitola ÚP 6.2 (obecné podmínky prostorového a hmotového uspořádání u všech ploch s RZV) je pak vztažena pouze k území KRNAP – daný pozemek se nenachází v ochranném pásmu KRNAP.

Navržená stavba není v rozporu s podmínkami využití plochy a prostorového uspořádání stanovenými platným územním plánem a je tudíž přípustná.

Po posouzení vlivů stavby na okolí stanovil stavební úřad podle § 182 stavebního zákona a podle § 27 správního řádu okruh účastníků řízení, kteří by mohli být rozhodnutím o povolení stavby přímo dotčeni na svých právech (Jan Könnnyü, Jiří Bobiak, Ludmila Marešová, MUDr. Vít Mareš, Rudolf Beran, město Jablonec nad Jizerou, ČEZ Distribuce, a.s.).

Podmínky účastníků řízení pro umístění a provádění stavby byly převzaty do podmínek výrokové části tohoto rozhodnutí. Stejně tak byly zahrnuty podmínky ze závazných stanovisek dotčených orgánů.

Protože stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody bránící povolení stavby, rozhodl způsobem uvedeným ve výrokové části tohoto rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Libereckého kraje podáním u MěÚ Rokytnice nad Jizerou, jako příslušného stavebního úřadu.

Upozorňujeme všechny účastníky řízení, že pokud jim nebylo předmětné rozhodnutí doručeno poštovním doručovatelem přímo do vlastních rukou, ale ve smyslu § 23 správního řádu, uloženo na poště, tak se za den doručení podle § 24 odst. 1 správního řádu považuje desátý den ode dne, kdy bylo rozhodnutí připraveno k vyzvednutí, nikoliv až následné faktické převzetí rozhodnutí účastníkem po uplynutí této lhůty. Lhůta pro případné odvolání se tedy potom počítá nikoli od faktického převzetí předmětného rozhodnutí účastníkem řízení na poště, ale už od desátého dne ode dne, kdy byla písemnost k vyzvednutí připravena.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci povolení zašle stavebníkovi vyrozumění o nabytí právní moci a ověření projektové dokumentace a štítek.

Před zahájením stavby je stavebník dle § 160 odst. 2 písm. a) stavebního zákona povinen zajistit vypracování dokumentace pro provádění stavby.

Při provádění stavby je stavebník povinen

- oznámit stavebnímu úřadu předem termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět, u svépomocné formy výstavby jméno a příjmení stavbyvedoucího nebo osoby; změny v těchto skutečnostech oznámí bezodkladně stavebnímu úřadu,
- před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek o povolení stavby a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního rozhodnutí; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku,
- zajistit, aby na stavbě nebo na staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny doklady týkající se prováděné stavby nebo její změny, popřípadě jejich kopie,
- ohlašovat stavebnímu úřadu fáze výstavby podle plánu kontrolních prohlídek stavby, umožnit provedení kontrolní prohlídky, a pokud tomu nebrání vážné důvody, této prohlídce se zúčastnit,
- ohlásit stavebnímu úřadu bezodkladně po jejich zjištění závady na stavbě, které ohrožují životy a zdraví osob, nebo bezpečnost stavby.

Stavba nesmí být zahájena, dokud povolení stavby nenabude právní moci. Povolení stavby pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Ve smyslu § 230 odst. 1 stavebního zákona lze stavbu užívat jen na základě kolaudačního rozhodnutí.

Bc. Hana Petráková
vedoucí stavebního úřadu

Poplatek:

Správní poplatek byl vyměřen podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. 1 písm. a) ve výši 4000 Kč.

Datum vyvěšení:

Datum sejmutí:

S odkazem na § 212 odst. 2 stavebního zákona toto povolení stavby musí být vyvěšeno na úřední desce po dobu 15 dnů ode dne vydání. Současně úřad pro vyvěšení a podání zprávy o vyvěšení potvrzuje, že tato písemnost byla zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup, podle věty druhé § 25 odst. 2 správního řádu.

.....
Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení
Razítko:

.....
Podpis oprávněné osoby, potvrzující sejmutí

Obdrží:

účastníci (dodejky)

David Kazda, IDDS: s95krp3

místo podnikání: V Hrobech č.p. 1101, Praha 4-Libuš, 142 00 Praha 411

zastoupení pro: Jan Könnyü, Blansko č.p. 532, 512 43 Jablonec nad Jizerou

MĚSTO JABLONEC NAD JIZEROU, IDDS: qh7bryj

sídlo: Jablonec nad Jizerou č.p. 277, 512 43 Jablonec nad Jizerou

Jiří Bobiak, IDDS: uesmjy

trvalý pobyt: Jablonec nad Jizerou č.p. 321, 512 43 Jablonec nad Jizerou

Ludmila Marešová, IDDS: akeatmb

trvalý pobyt: Jablonec nad Jizerou č.p. 614, 512 43 Jablonec nad Jizerou

Rudolf Beran, Jablonec nad Jizerou č.p. 601, 512 43 Jablonec nad Jizerou

MUDr. Vít Mareš, IDDS: vy49eu8

trvalý pobyt: Foerstrova č.p. 192, Dolní Předměstí, 541 01 Trutnov 1

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy

sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2

dotčené správní úřady

Město Jilemnice, IDDS: g2nbdtx

sídlo: Masarykovo náměstí č.p. 82, 514 01 Jilemnice

Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci, IDDS: nfeai4j

sídlo: Husova č.p. 186/64, Liberec V-Kristiánov, 460 05 Liberec 5

2 x spis