



Městský úřad Kralupy nad Vltavou, odbor výstavby a územního plánování

Palackého nám. 1, 278 01 Kralupy nad Vltavou

www.mestokralupy.cz, podatelna@mestokralupy.cz, tel.: 315 739 811

IČ: 00236977, DIČ: CZ 00236977, DS: 8zzbfvq

Č.J.: MUKV 46247/2025 VYST
SPIS. ZN.: MUKV - S 8101/2025 VYST/Br
POČET LISTŮ: 2
POČET PŘÍLOH: 1
POČET LISTŮ PŘÍLOH: 3
VYŘIZUJE: Vladimír Brtník
TEL.: 315 739 957
E-MAIL: vladimir.brtnik@mestokralupy.cz
DATUM: 28.08.2025



VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Návrh opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek a námitek

Městský úřad v Kralupech nad Vltavou, odbor výstavby a územního plánování (dále jen "správní orgán") příslušný podle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o silničním provozu") ve smyslu ust. § 77 odst. 1 písm. c) výše citovaného zákona a v souladu ust. § 172 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen správní řád) oznamuje

vydání návrhu opatření obecné povahy, kterým se zveřejňuje záměr umístění dopravního značení v rámci úpravy provozu na pozemní komunikaci v ulici „Bezejmenná“, parc. č. 143/13 v katastrálním území Veltrusy.

v tomto rozsahu: **viz. návrh dopravního opatření v rámci úpravy provozu na pozemních komunikacích.**
Grafický návrh umístění DZ (dopravně inženýrská opatření „Komunikace, technická infrastruktura a parcelace pro 10 RD na p. č. 143/13 k. ú. Veltrusy“)
– viz. příloha.

z důvodu: **zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích v souvislosti s dokončenou stavební akcí „Komunikace, technická infrastruktura a parcelace pro 10 RD na p. č. 143/13 k. ú. Veltrusy“.**

Další podmínky:

Odbor výstavby a územního plánování MěÚ Kralupy nad Vltavou si vyhrazuje právo toto stanovení změnit nebo doplnit, jestliže to bude vyžadovat změna provozu na pozemních komunikacích, nebo veřejný zájem.

Orgány Policie ČR mají právo kontroly a předložení dalších podmínek zajišťujících bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích.

Návrh opatření obecné povahy - umístění dopravního značení, bude k nahlédnutí v pracovních dnech nebo po předchozí telefonické domluvě na Městském úřadě Kralupy nad Vltavou, odbor výstavby a územního plánování, oddělení silničního hospodářství. Úplné znění návrhu bude současně, v souladu s ustanovením § 172 odst. 2 správního řádu, zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to na internetových stránkách města Kralupy nad Vltavou - www.mestokralupy.cz.

a současně vyzývá

podle § 172 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), dotčené osoby, k podání případných připomínek nebo námitek k návrhu, ve lhůtě do 30ti dnů ode dne zveřejnění tohoto návrhu.

Odůvodnění:

Na základě žádosti ze dne 21.08.2025, kterou podala **Vojtěch Šťastný, J. Hory č. p. 439, 278 01 Kralupy nad Vltavou** o umístění dopravního značení v obci Veltrusy z důvodu zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích v souvislosti s dokončením stavební akce „**Komunikace, technická infrastruktura a parcelace pro 10 RD na p. č. 143/13 k. ú. Veltrusy**“, vydává odbor výstavby a územního plánování MěÚ Kralupy nad Vltavou v souladu s ustanovením § 172 odst. 2 správního řádu návrh na opatření obecné povahy k umístění výše uvedeného dopravního značení.

Poučení:

K návrhu opatření obecné povahy může kdokoli, jehož práva, povinnosti nebo zájmy mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, uplatnit u správního orgánu písemné připomínky a odůvodněné námitky ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho zveřejnění. Zmeškání úkonu nelze prominout. Připomínky, nebo námitky lze zasílat písemnou formou na Městský úřad Kralupy nad Vltavou, odbor výstavby a územního plánování, oddělení silničního hospodářství, Palackého nám. 1, Kralupy nad Vltavou.

„otisk razítka“

Jiří Polák
vedoucí stavebního úřadu

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 30 dnů.

Za den doručení se považuje 15tý den ode dne vyvěšení na úřední desce.

Toto oznámení bude zveřejněno i způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Současně úřad pro vyvěšení a podání zprávy o vyvěšení potvrzuje, že tato písemnost byla zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup, podle věty druhé § 25 odst. 2 správního řádu.

.....
Vyvěšeno dne:

.....
Sejmuto dne:

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí:

Příloha:

Policie ČR DI ME, stanovisko Č.j.: KRPS-16-101/ČJ-2023-010606 ze dne 31.07.2023 + DIO

Obdrží:

účastníci (dodejky)

Vojtěch Šťastný, IDDS: druv9h3

trvalý pobyt: J. Hory č.p. 439, Lobeček, 278 01 Kralupy nad Vltavou 1

dotčené správní úřady

Policie ČR KŘP Středočeského kraje, DI Mělník, IDDS: 2dtai5u

sídlo: Bezručova č.p. 2796, Mělník

Dotčené osoby: (veřejnou vyhláškou)

V souladu s dikcí § 172 odst. 1 správního řádu doručuje Městský úřad Kralupy nad Vltavou, odbor výstavby a územního plánování toto oznámení o návrhu opatření obecné povahy dotčeným osobám veřejnou vyhláškou. Doručení veřejnou vyhláškou bude provedeno v souladu s ustanovením § 25 správního řádu tak, že se písemnost vyvěsí na úřední desce Městského úřadu Kralupy nad Vltavou, MěÚ Veltrusy a současně bude zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup. Patnáctým dnem po vyvěšení bude písemnost považována za doručenou. Den doručení je dnem zveřejnění oznámení stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci.

ostatní

Město Veltrusy, IDDS: yn2bwnn

sídlo: Palackého č.p. 9, 277 46 Veltrusy

Inženýrské stavby spol. s r.o. Odolena Voda, IDDS: ywg7ggq

sídlo: Květnová č.p. 3, 250 70 Odolena Voda

dále se doručí

Úřad pro vyvěšení a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí:

MěÚ Kralupy nad Vltavou – ke zveřejnění na úřední desce Města Kralupy nad Vltavou na dobu 30 dnů

MěÚ Veltrusy – ke zveřejnění na úřední desce Města Veltrusy na dobu 30 dnů

1x spis

Příloha:

Č.j. KRPS – 16-101/ČJ-2023-010606

Mělník 31. července 2023

Počet stran: 3

Přílohy: PD

Žadatel: Kovaříková Lohniský architekti s.r.o.

U Velkého háje 11

250 70 Odolena Voda

Komunikace, tech. infrastruktura a parcelace pro 11 RD na p.č. 143/13 k.ú. Veltrusy - závazné stanovisko

— Policie České republiky Krajské ředitelství policie Středočeského kraje Dopravní inspektorát Mělník v souladu s ustanovením § 1 zákona č. 12/1997 Sb., o bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích, v souladu s ustanovením § 16 odst. 2 písm. b) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích a v souladu s ustanovením § 10 odst. 4 písm. a), § 10 odst. 4 písm. b) zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením § 77 odst. 2 písm. b) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů po posouzení předložené projektové dokumentace (*Komunikace, tech. infrastruktura a parcelace pro 11 RD na p.č. 143/13 k.ú. Veltrusy*) z hlediska bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích, vydává pro účely společného územního a stavebního řízení následující stanovisko:

.... Policie České republiky Krajské ředitelství policie Středočeského kraje Dopravní inspektorát Mělník

S O U H L A S Í

se záměrem: Komunikace, tech. infrastruktura a parcelace pro 11 RD na p.č. 143/13 k.ú. Veltrusy za splnění níže uvedených podmínek:

- Bude dodržena podmínka pro šířku uličního prostoru podle § 22/2 vyhlášky 501/2006 Sb., Ministerstva pro místní rozvoj o obecných požadavcích na využívání území (*nejmenší šířka veřejného prostranství, jehož součástí je pozemní komunikace zpřístupňující pozemek pro výstavbu rodinných domů se uliční prostor řeší o šíři 8,0 metrů, popř. 6,5 m u komunikace s jednosměrným provozem*).

www.policie.cz

Tel.: +420 974 876 461/253

ID DS: 2dtai5u

Email: me.di@pcr.cz

- Stavebně technické řešení pozemní komunikace bude odpovídat platným ČSN, pro potřeby vozidel největších předpokládaných (*pro vozidla odvozu komunálního odpadu, vozidla HZS*).
- Budou dodrženy podmínky podle vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb.
- Lokalita řešená jako obytná zóna bude obsahovat všechny náležitosti pro navrhování obytných zón v souladu s **TP 103** (*Navrhování obytných a pěších zón*) a v souladu dle platných ČSN. Na vjezd do zóny bude umístěno **DZ IZ 5a/ IZ 5b** (*Obytná zóna/ Konec obytné zóny*). Vjezd i výjezd musí být stavebně upraven způsobem, který jednoznačně upozorní na odlišnost dopravního režimu v obytné zóně (*pomocí zpomalovací prahu v souladu s TP 85 a hmatově vyznačena varovným pásem*) a zároveň tento vjezd do zóny musí být řádně osvětlen veřejným osvětlením.
- Zpomalovací práh bude řešen v souladu s návrhovou rychlostí (20 km/h) a bude proveden v souladu s TP 85 tak, aby se nestal nebezpečnou bariérou pro jízdu cyklistů a motocyklistů.
- Veřejné osvětlení, odvodnění, podélné i příčné sklony budou v souladu dle platných ČSN.
- Parkovací stání budou řešena v souladu s ČSN 73 6056 (*rozměry, potřebný počet, atd.*). Šíře vyhrazeného parkovacího stání bude min. 3,5 metru.
- Chodník bude o min šíři 1,5 metru.
- Bude užito dopravních značek a zařízení v souladu s vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, v reflexním provedení v základní velikosti v provedení dle ČSN EN 12899-1. Konečné umístění a provedení dopravních značek musí odpovídat podmínkám TP 65, TP 133, TP 85, TP 103. Na místní komunikaci ul. Fr. Šafaříka bude před křižovatkou s nově navrženou komunikací z obytné zóny umístěna **DZ P2** (Hlavní pozemní komunikace), postačí ze směru, kde se vedlejší komunikace připojuje z pravé strany.
- Rozhledové podmínky sjezdů a vzájemného připojení komunikací bude v souladu s ČSN 73 6110 a ČSN 73 6102. Nově navržená stání v rámci koordinovaného projektu zasahující do rozhledu nově navržené křižovatky komunikace obytné zóny a místní komunikace ul. Fr. Šafaříka, budou umístěna mimo rozhled.
- Vzájemné připojení pozemních komunikací musí splňovat podmínky uvedené v ust. § 11 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích. Vzájemné připojení pozemních komunikací bude provedeno v souladu dle platných ČSN (*šíře, zpevnění, podélný sklon, atd.*).
- Sjezdy na komunikaci musí splňovat podmínky uvedené v ust. § 12 vyhl.č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích.
- Rozhledové poměry musí být zajištěny po celou dobu existence připojení. Nesmí zde být umístovány žádné trvalé či přechodné překážky bránící rozhledu, včetně oplocení pozemku.
- Vjezdová vrata u sjezdů nesmí mít otvírání směrem do komunikace nebo chodníku.
- V případě, že by do plochy rozhledových trojúhelníků zasahovaly stromy, náletové dřeviny atd., musí být odstraněny.
- Při zásahu stavby do pozemní komunikace (*včetně přípojek „IS“*) a omezení obecného užívání pozemní komunikace, bude stanovena přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích, kterou stanoví příslušný správní úřad po předchozím písemném stanovisku

PČR DI Mělník podle § 77 odst. 2 písm. b) zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů.

- V rámci samotné stavby musí být dodrženy platné ČSN a nesmí docházet ke znečišťování pozemní komunikace.
- Technologie budou voleny tak, aby docházelo k co nejmenšímu omezení provozu na pozemních komunikacích.

Odůvodnění:

Předmětem žádosti o stanovisko Policie České republiky Krajské ředitelství policie Středočeského kraje Dopravní inspektorát Mělník je vybudování nové komunikace, tech. infrastruktura a parcelace pro 11 RD na p.č. 143/13 k.ú. Veltrusy – je navržena lokalita pro výstavbu rodinných domů (11), včetně řešení místních obslužných komunikací funkční skupiny D, podskupiny D1 - obytná zóna. Odsazený vjezd je přes zpomalovací práh z betonové dlažby, stejně jako komunikace. Jsou navrženy větve A,B,C komunikace o délce 119 m, 68 m, 62 m a šíři 4,0-5,5 metru. Větev A se napojuje na místní komunikaci ul. Fr. Šafaříka a u větve C je předpokládán propojení na koordinovanou stavbu obytné zóny. Podél komunikací jsou travnaté pásy různé šíře a podél větve A podélná parkovací stání. Z ul. Fr. Šafaříka na začátek obytné zóny je navržen chodník o šíři 2,0 m. Jsou navrženy sjezdy ze sousedních nemovitostí. V lokalitě na navrženo veřejné osvětlení. Součástí stavby bude zasilování lokality inž. sítěmi (vodovod, splašková kanalizace, NN). Generální projektant stavby je Ing. arch. Ing. Tomáš Lohniský (fa Kovaříková Lohniský architekti s.r.o., U Velkého háje 11, 250 70 Odolena Voda).

Policie České republiky Krajské ředitelství policie Středočeského kraje Dopravní inspektorát Mělník, jako věcně a místně příslušný dotčený orgán vydávající závazné stanovisko, s předloženým návrhem souhlasí, neboť odpovídá obecným požadavkům na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích.

Zpracoval:
vrchní inspektor nrap. Ludmila Adamcová




komisár npor. Marek Novák DiS.
vedoucí DI Mělník

