



KRAJSKÝ ÚŘAD
MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
Odbor dopravy
28. října 2771/117, 702 00 Ostrava



Čj.: MSK 55099/2026
Sp. zn.: DSH/7014/2026/Škr
280.8 S5
Vyřizuje: Ing. Jiří Škrabák
Telefon: 595 622 370
Fax: 595 622 126
E-mail: posta@msk.cz
Datum: 14.04.2026

Veřejná vyhláška

Opatření obecné povahy

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
Silnice I/45 a silnice I/46

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, vykonávající podle § 29 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, přenesenou působnost stanovenou mu § 124 odst. 4 písm. b) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o silničním provozu), jako věcně a místně příslušný správní orgán podle § 77 odst. 1 písm. b) zákona o silničním provozu, v řízení o opatření obecné povahy podle § 171 a následujících části šesté zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád), na základě návrhu podaného spol. MAKOS, a. s., IČ 25825071, se sídlem Sirotčí 1170/7, 703 00 Ostrava – Vítkovice zast. na základě plné moci spol. DOMINOTRANS OPAVA, s. r. o., IČ 28647793, se sídlem Hlavní 88/129, 747 06 Opava (dále jen žadatel) dne 09.03.2026, doplněné dne 01.04.2026 a po projednání předloženého návrhu přechodné úpravy provozu s dotčeným orgánem v souladu s § 77 odst. 3 zákona o silničním provozu, v návaznosti na § 77 odst. 5 téhož zákona

vydává toto opatření obecné povahy,

kdy v souladu s ust. § 77 odst. 1 písm. b) zákona o silničním provozu

stanoví přechodnou úpravu provozu na silnici I/45 a silnici I/46.

Toto stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/45 a silnici I/46 je vydáno v souvislosti s realizací stavby „I/45 Lomnice, most 45-007“, kdy proběhne oprava mostu ev.č. 45-007 v Lomnici. Předmětem stanovení přechodné úpravy provozu je umístění přechodného dopravního značení a zařízení, kterým dojde k usměrnění dopravy a zajištění bezpečnosti silničního provozu při realizaci výše uvedené akce, a to dle příloh č. 1–4, které jsou součástí tohoto OOP.

Tel.: 595 622 222 IČ: 70890692
Fax: 595 622 126 DIČ: CZ70890692
ID DS: 8x6bxsd Č. účtu: 1650676349/0800




www.msk.cz

Místo	Silnice I/45 a silnice I/46 dle příloh č. 1–4
Termín	23.04.2026 – 30.09.2026
Zodpovědná osoba za zabezpečení a organizaci akce	Ivo David, tel.: 737 283 801 spol. MAKOS, a. s., IČ 25825071, Sirotčí 1170/7 703 00 Ostrava – Vítkovice
Stanovení DZ	Viz. Přílohy č. 1–4

Pro umístění přechodného dopravního značení stanoví zdejší úřad tyto podmínky:

1. Žadatel provede označení přechodným dopravním značením **dle příloh č. 1–4 a podmínek** tohoto OOP.
2. Dopravní značení bude umístěno jen na dobu nezbytně nutnou.
3. Dopravní značení bude provedeno v souladu s příslušnými právními předpisy a technickými podmínkami pro umístování dopravního značení.
4. Trvalé dopravní značení (místní úprava provozu), které bude v rozporu s přechodným dopravním značením, bude dočasně zneplatněno, tj. zakryto nebo přeškrtnuto páskou s oranžovo-černým pruhem, kdy uvedeným způsobem nelze zrušit platnost značky upravující přednost.
5. Žadatel je povinen udržovat předepsané dopravní značení po celou dobu dopravního opatření ve funkčním stavu, v čistotě a dbát na jeho správné umístění. Bude zajištěna jeho funkce, včasná viditelnost, rozpoznatelnost vč. zajištění proti nepříznivým vlivům povětrnostních podmínek.
6. Ve dnech, kdy budou stavební práce zastaveny, bude omezení provozu ihned zrušeno nebo bude silniční provoz omezen jen v nezbytném rozsahu.
7. **Po ukončení prací bude přechodné dopravní značení ihned odstraněno a stávající uvedeno do původního stavu** tak, aby nebyla ohrožena bezpečnost ani plynulost silničního provozu.
8. Pokud si bezpečnost a plynulost silničního provozu vyžádá další úpravu nebo doplnění dopravního značení, zajistí ji žadatel podle pokynů zdejšího úřadu či policie.
9. Toto opatření je podkladem pro rozhodnutí o omezení obecného užívání silnice I/45 v místě mostu ev. č. 45-007, provozní staničení km cca 10,928, k. ú. Lomnice u Rýmařova, v řízení vedeném na základě § 24 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, pod sp. zn. DSH/7014/2026/Škr. Schválenou sestavu dopravního značení nelze použít samostatně, ale pouze za podmínek stanovených v budoucím rozhodnutí silničního správního úřadu – jedná se o obsah rozhodnutí (§ 39 odst. 4, písm. f vyhl. č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů).
10. Žadatel je povinen nahlásit zahájení dopravního omezení na Národní dopravní informační centrum /NDIC/, Slovenská 7/1124, 702 00 Ostrava – Přívoz – Jana Petrášová tel. 954 913 556, mailem jana.petrasova@rsd.cz nebo ndic@rsd.cz; tel. 954 913 550-3.
11. V případě, že dojde ke změně (upřesnění) termínu stanoveného v tomto opatření, bude žadatel informovat všechny dotčené orgány a subjekty (viz. Rozdělovník) a současně tuto informaci bezodkladně sdělí na Národní dopravní informační centrum (NDIC), Slovenská 7/1124, 702 00 Ostrava – Přívoz (Jana Petrášová tel. 954 913 556, e-mail: jana.petrasova@rsd.cz nebo ndic@rsd.cz; tel. 954 913 550-3).

Odůvodnění

Toto stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích bylo vydáno na základě žádosti o povolení uzavírky silnice I/45, kterou zdejšímu správnímu úřadu podal žadatel dne 09.03.2026.

K dnešnímu dni Krajský úřad Moravskoslezského kraje shromáždil všechny podklady pro vydání stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích formou opatření obecné povahy. Zejména pak žádost, plnou moc pro zastupování, situační výkresy přechodného dopravního značení a souhlas Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje, územního odboru Bruntál, dopravního inspektorátu, č. j. KRPT-95900-2/ČJ-2026-070106 ze dne 13.04.2026. Po posouzení dopravní situace a projednání s dotčeným orgánem postupem podle § 77 odst. 3 zákona o silničním provozu krajský úřad s ohledem na zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu přistoupil k vydání stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích formou opatření obecné povahy.

Podklady pro vydání stanovení jsou součástí spisové dokumentace, která je uložena u Krajského úřadu Moravskoslezského kraje. V souladu s ust. § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu zdejší správní orgán nedoručoval návrh opatření obecné povahy a nevyzýval dotčené osoby k podání připomínek a námitek.

Poučení

Proti opatření obecné povahy dle § 173 odst. 2 správního řádu nelze podat opravný prostředek. Opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení.

Ing. Jiří Škrabák
referent pro silniční hospodářství

Přílohy:

- Příloha č. 1 – Situace PDZ – most
- Příloha č. 2 – Situace PDZ – objízdná trasa 1
- Příloha č. 3 – Situace PDZ – objízdná trasa 2
- Příloha č. 4 – Situace PDZ – objízdná trasa Bruntál
- Příloha č. 5 – Objízdná trasa celková
- Příloha č. 6 – Signální plán Lomnice


Opatření obecné povahy musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce Krajského úřadu Moravskoslezského kraje a na úředních deskách obecních úřadů v obcích, jejichž správních obvodů se opatření obecné povahy týká – obecní úřad Lomnice, obecní úřad Dětrichov nad Bystricí, obecní úřad Dvorce, obecní úřad Bílčice, Městský úřad Bruntál.

Rozdělovník (obdrží datovou schránkou)

1. spol. MAKOS, a. s., IČ 25825071, Sirotčí 1170/7, 703 00 Ostrava – Vítkovice zast. na základě plné moci spol. DOMINOTRANS OPAVA, s. r. o., IČ 28647793, Hlavní 88/129, 747 06 Opava, ID DS: gdgydwx.

S žádostí o vyvěšení na úřední desce:

2. Krajský úřad MSK, odbor vnitra a krajský živnostenský úřad – ZDE,
3. obecní úřad Lomnice, ID DS: vjxar2g,
4. obecní úřad Dětrichov nad Bystřicí, ID DS: q4aawkx.
5. obecní úřad Dvorce, ID DS: ztqbehe,
6. obecní úřad Bílčice, ID DS: h9kbwpa,
7. Městský úřad Bruntál, ID DS: c9vbr2k.







DOPRAVNÍ ZNAČENÍ MÍSTA STAVBY NA SILNICI I/45 V LOMNICI U RÝMAŘOVA

DĚLKA PROVIZORNÍ OBJÍZDNÉ TRASY: 93,00 m (TEORETICKÁ DĚLKA TRASY OSOVĚ); 56,35 m (MIMO STÁVAJÍCÍ SILNICI I/45)
 TERMÍN UZAVÍRKY: UPŘESNÍ ZHOTOVITEL PŘI PROJEDNÁNÍ NA PŘÍSLUŠNÉM SPRÁVNÍM SILNIČNÍM ÚŘADU

POZNÁMKA:

UMÍSTĚNÍ PŘECHODNÉHO DZ DLE TP 66 (ZÁSADY PRO OZNAČOVÁNÍ PRACOVNÍCH MÍST NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH).
 STÁVAJÍCÍ DZ V ROZPORU SE ZNAČENÍM BUDE ZAKRYTO.

I/45 Lomnice u Rýmařova most ev. č. 45-007		
PDPS	červenec 2025	DIO – PŘECHODNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ






Vypracoval :	Pavel Hrabec ml. 
E-Mail :	projekty@dominotrans.cz
Datum :	24.02.2026 Číslo zak. : 2026-02-05
Místo :	



Tato situace je majetkem společnosti DOMINOTRANS OPAVA s.r.o. a nesmí být šířena a užívána bez svolení společnosti DOMINOTRANS OPAVA s.r.o.

NAVRŽENÉ DZ



Vypracoval :	Pavel Hrabec ml. 
E-Mail :	projekty@dominotrans.cz
Datum :	24.02.2026 Číslo zak. : 2026-02-05
Místo :	



Legenda :



IS11b



IS11b

Tato situace je majetkem společnosti DOMINOTRANSOPAVAs.r.o.a nesmí být šířena a užívána bez svolení společnosti DOMINOTRANSOPAVAs.r.o.

Vypracoval :	Pavel Hrabec ml.		
E-Mail :	projekty@dominotrans.cz		
Datum :	01.03.2026	Číslo zak. :	2026-03-01
Místo :			



Tato situace je majetkem společnosti DOMINOTRANS OPAVA s.r.o. a nesmí být šířena a užívána bez svolení společnosti DOMINOTRANS OPAVA s.r.o.

Legenda :



IP22



IS11a



B4




E13


E3a



IS11b

NAVRŽENÉ DZ.





Vypracoval :	Pavel Hrabec ml.		
E-Mail :	projekty@dominotrans.cz		
Datum :	24.02.2026	Číslo zak. :	2026-02-05
Místo :			



Legenda:



Obj. trasa nad 12t

Tato situace je majetkem společnosti DOMINOTRANS OPAVA s.r.o. a nesmí být šířena a užívána bez svolení společnosti DOMINOTRANS OPAVA s.r.o.

Signální plán

SSZ pro řízení obousměrného provozu v jednom jízdním pruhu

stavba

„I/45 Lomnice u Rýmařova, most ev.č. 45 – 007 “

Plán pro střídání signálních fází se sestavuje v souladu s Technickými předpisy a Technickými podmínkami TP 81.

Délka staveniště	70 m
Vzdálenost návěstidla od konce uzavírky	7 m
Vzájemná vzdálenost návěstidel	$7+7+70 =$ 84 m
Vyklizovací rychlost	30 km/h
Mezičasy G1	14 s
Doba cyklu podle grafu G2	$C = 55$ s
Doba volna $(C-t_1-t_2).1/2$	13,5 s

Posouzení:

Počet vozidel za cyklus:	5
Počet cyklů :	65
Kapacita směru :	325 vozidel/hod.