



MAGISTRÁT MĚSTA OLMOUCE

ODBOR STAVEBNÍ

oddělení státní správy na úseku pozemních komunikací

Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc

Spisový znak – 280.13, skartační znak/skart. lhůta – A/20

Č. j. SMOL/110132/2020/OS/PK/Vra
Spisová značka: S-SMOL/018862/2020/OS
Uvádějte vždy v korespondenci

V Olomouci 12.05.2020

Oprávněná úřední osoba pro vyřízení: Ing. Václav Vrážel, dveře č. 2.05
Telefon: 588488159
E-mail: vaclav.vrazel@olomouc.eu
Oprávněná úřední osoba pro podepisování: Ing. Jan Pavliš

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

I.

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO A STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ

Dne 20.01.2020 podal stavebník Obec Doloplazy, IČO: 00534927, Doloplazy 82, 783 56 Doloplazy, žádost o vydání společného povolení na stavební záměr pod souhrnným názvem:

Zvýšení bezpečnosti chodců v obci Doloplazy

Chodník kolem silnice III/43 621

Chodník kolem místních komunikací

SO 101 - Stavební úprava chodníku kolem silnice III/43 621

SO 102 - Nový chodník kolem silnice III/43 621

SO 103 - Stavební úprava chodníku kolem místní komunikace

SO 104 - Nový chodník kolem místní komunikace

nacházející se na pozemcích parc. č. 8/1 v k.ú. Doloplazy u Olomouce, obec Doloplazy, ostatní plocha, parc. č. 8/2 v k.ú. Doloplazy u Olomouce, obec Doloplazy, ostatní plocha, parc. č. 620 v k.ú. Doloplazy u Olomouce, obec Doloplazy, ostatní plocha, parc. č. 751 v k.ú. Doloplazy u Olomouce, obec Doloplazy, ostatní plocha, parc. č. 753 v k.ú. Doloplazy u Olomouce, obec Doloplazy, ostatní plocha, parc. č. 972 v k.ú. Doloplazy u Olomouce, obec Doloplazy, ostatní plocha, parc. č. 1093/1 v k.ú. Doloplazy u Olomouce, obec Doloplazy, orná půda, parc. č. 1094 v k.ú. Doloplazy u Olomouce, obec Doloplazy, ostatní plocha, parc. č. 1096 v k.ú. Doloplazy u Olomouce, obec Doloplazy, orná půda, parc. č. 1209 v k.ú. Doloplazy u Olomouce, obec Doloplazy, ostatní plocha, parc. č. 1210 v k.ú. Doloplazy u Olomouce, obec Doloplazy, ostatní plocha, parc. č. 1252 v k.ú. Doloplazy u Olomouce, obec Doloplazy, orná půda, parc. č. 1253 v k.ú. Doloplazy u Olomouce, obec Doloplazy, ostatní plocha, parc. č. 1486 v k.ú. Doloplazy u Olomouce, obec Doloplazy, ostatní plocha, parc. č. 1605 v k.ú. Doloplazy u Olomouce, obec Doloplazy, ostatní plocha.

Uvedeným dnem (20.01.2020) bylo zahájeno společné územní a stavební řízení.

Záměr obsahuje:

SO 101 - Stavební úprava chodníku kolem silnice III/43 621

V objektu SO 101 je řešena rekonstrukce stávajícího chodníku kolem silnice III/43 621 v úseku od již rekonstruovaného chodníku od návsi po konec stávajícího chodníku u objektu parc.č.606.

Trasa chodníku je vedena v odsunutě poloze od okraje vozovky, která je lemována silničním obrubníkem, nebo jen zeleným pruhem. Stávající chodníková dlažba bude rozebrána a na nových vrstvách bude uložena nová zámková dlažba šedé barvy u rekonstruovaných vjezdů v červené. K pásu chodníku budou připojeny stávající vjezdy, které nebudou rekonstruovány ze zámkové dlažby nebo žulové kostky popř. bez dlažby. Okraje nerekonstruovaných vjezdů budou předlážděny (vyrovnány) k nové dlažbě chodníku.

Podle situace bude ve vymezené délce kolem silnice instalován stojatý obrubník 150/250 mm s výškou 120 mm a v místě vjezdů obrubník nájezdový vysazený 20 mm nad povrch vozovky.

Na okraji asfaltové vozovky komunikace podélně s nově navrhovaným silničním obrubníkem bude proveden výřez asfaltu do hloubky 100 mm a po vybourání povrchu bude nový obrubník uložen do betonu C12/15. Mezera mezi výřezem a patkou nového obrubníku bude vyplněna kamenivem stmeleným cementem do hloubky -50 mm pod vozovku. Kryt vozovky bude vyplněn asfaltem ACO 11 v tl. 50 mm, spojovací spára bude prořezána do hl. 25 mm a zalita modifik. asfaltovou záливkou.

Skladba chodníku je navrhována podle TP 170 ve třídě dopravního zatížení „CH“ ve skladbě:

- Zámková dlažba Holland šedá – 60 mm
- Lože-drcené kam.4/8 — 30 mm
- ŠD 0/32— 150 mm

Přes pás chodníku budou napojeny stávající vjezdy ze zámkové, nebo žulové dlažby v rekonstruované skladbě:

- Zámková dlažba Holland červená – 80 mm
- Lože-drcené kam. 4/8 — 30 mm
- ŠD 0/32— 150 mm
- ŠD 0/63 — 150 mm

Chodník je navržen v šířce min. 1,5 m a bude dlážděn v příčném sklonu max. 2 % k okraji. V podélném profilu spády nepřesahují 8,33 %.

Odvodnění chodníku je jednostranným příčným spádem 2 % do zelené plochy kolem vozovky. Na trase je 5 ks vpustí z nichž 2 (UV3,5) budou upraveny. Na stávajících vpustích v kolizi s chodníkem budou osazeny poklopy a nové vpusti budou osazeny vedle mimo průchod chodníku.

Obnova konstrukce vozovky silnice III třídy je navržena:

- ACO 11— 50 mm
- Spojovací postřík 0,6 kg/m²
- ACL 16+ - 70 mm
- ŠCM— 200 mm
- ŠD /63— 200 mm

Před výkopem bude povrch prořezán podle okraje výkopu pro vpusti a povrch asfaltu odfrézován v tl.50 mm. Spoj starého a nového krytu po instalaci vpusti bude prořezán se zalitím asf. záливkou a se zásyem křemičitým pískem.

SO 102 - Nový chodník kolem silnice III/43 621

V objektu SO 102 je řešena nová trasa chodníku kolem silnice III/43 621 směrem na Čechovice-Velký Týnec. Chodník je navržen v celkové délce 355 m a je napojen na rekonstrukci stávajícího chodníku SO 101 kolem silnice III/43 621 a na konci nové trasy se odkláni k nové zástavbě v části Beruň.

Chodník je navržen kolem vozovky silnice v šířce 1,55 m, dále v šířce 1,5 m se odkláni do zelené plochy kolem nové zástavby v části Beruň.

Na okraji asfaltové vozovky silnice podélně s nově navrhovaným silničním obrubníkem s přídlažbou žulovou kostkou bude proveden výřez asfaltu do hloubky 100 mm a nový obrubník bude uložen společně s přídlažbou do betonu. Podle situace bude instalován stojatý obrubník 150/250 mm s výškou 120 mm a v místě upravovaných vjezdů obrubník nájezdový vysazený 20 mm nad povrch vozovky.

V úseku nového obrubníku bude kryt pokud je z asfaltového betonu ACO odfrézován v šířce 500 mm do hloubky 50 mm a na spojovací postřík bude po instalaci obrubníku s přídlažbou položený kryt nový

ACO 11 v tl. 50 mm. Spojovací spona bude prořezána do hl. 25 mm a zalita modifik. asfaltovou zálivkou.

V případě krytu vozovky penetračním makadamem bude povrch vozovky v šířce 1m (pokleslý okraj) odebrán v tloušťce 20-80 mm pro položení nového krytu z penetračního makadamu ve spádu 2 %. Obrubník bude v tomto úseku výškově urovnán podle nezborčeného profilu vozovky - viz příčné řezy.

Skladba chodníku je navrhována podle TP 170 ve třídě dopravního zatížení „CH“ ve skladbě:

- Zámková dlažba Holland šedá – 60 mm
- Lože-drcené kam. 4/8 — 30 mm
- ŠD 0/32— 150 mm

Přes pás chodníku kolem vozovky budou napojeny stávající vjezdy ze zámkové dlažby, nebo žulové dlažby, které budou předlážděny nově osazenému nájezdovému obrubníku. Předpokládá se předláždění v délce 1 m a v šířce chodníku.

Konstrukční vrstvy rekonstruovaných částí vjezdů:

- Zámková dlažba Holland červená – 80 mm
- Lože-drcené kam. 4/8 — 30 mm
- ŠD /32— 150 mm
- ŠD /63— 150 mm

Chodník bude dlážděn v příčném sklonu 2 % k okraji. V podélném profilu spády nepřesahují 8,33 %. Odvodnění chodníku je jednostranným příčným spádem 2 % k silničnímu obrubníku, nebo do zelené plochy. Úsek kolem nového silničního obrubníku je odvodněn k nově navrhovaným vpustím UV6-8. V místech podle situace budou instalovány nové podobrubníkové vpusti-polozapuštěné VISLA napojené do stávající dešťové kanalizace vyústěné do toku Týnečka.

Obnova konstrukce vozovky silnice III třídy-kryt z asfaltu bude provedena:

- ACO 11 — 50 mm(nebo PMJ 80 mm)
- Spojovací postřík 0,6 kg/m²
- ACL 16+ - 70 mm
- ŠCM — 200 mm
- ŠD 0/63 — 200 mm

Před výkopem bude povrch prořezán do hl.100 mm podle okraje výkopu pro vpusti a povrch asfaltu odfrézován v tl.50 mm v pruhu 0,5 m od okraje vpusti. V případě krytu z penetračního makadamu bude povrch kolem vpusti prořezán do hloubky 100 mm a vybourán. Kryt bude zpětně proveden z penetračního makadamu PMUJ.

Obnova konstrukce vozovky silnice III třídy-kryt z penetračního makadamu bude provedena:

- PMJ – 80 mm
- Spojovací postřík 0,6 kg/m²
- ŠCM — 200 mm
- ŠD 0/63— 200 mm

Spoj starého a nového krytu po instalaci vpusti bude prořezán do hl. 25 mm se zalitím asf. zálivkou a se zásypem křemičitým pískem.

SO 103 - Stavební úprava chodníku kolem místní komunikace

V objektu je řešena rekonstrukce stávajícího chodníku šířky 1,5 m kolem místní komunikace vedoucí od křižovatky u mateřské školky a na okraji obce se lomí směrem k silnici na Tršice. Od křižovatky směrem k Vacanovicím bude dále rekonstruovaný chodník veden v původní trase chodníku a ve stejné šířce 1,5 m v celkové délce 359,6 m.

Stávající chodníková dlažba bude rozebrána a na nových vrstvách bude uložena nová zámková dlažba šedé barvy u rekonstruovaných vjezdů barvy červené. K pásu chodníku budou připojeny stávající vjezdy ze zámkové dlažby nebo žulové kostky. Okraje nerekonstruovaných vjezdů budou předlážděny(vyrovnány) k nové dlažbě chodníku.

Na okraji asfaltové vozovky komunikací podélně s nově navrhovaným silničním obrubníkem bude ve vzdálenosti 100 mm od obrubníku proveden výřez asfaltu do hloubky 100 mm a nový obrubník bude

uložen do betonu C12/15. Mezera mezi výřezem a patkou nového obrubníku bude vyplněna kamenivem stmeleným cementem do hloubky -50 mm pod vozovku. Okraj bude vyplněn asfaltem ACO 11 v tl. 50mm. Spojovací spára bude prořezána do hl. 25mm a zalita modifik. asfaltovou zálivkou. Podle situace bude nový stojatý obrubník 150/250 mm instalován s výškou 120mm a v místě vjezdů obrubník nájezdový vysazený 20 mm nad povrch vozovku. Chodník je navržen v šířce 1,5 m a bude dlážděn v příčném sklonu max. 2 % k okraji. V podélném profilu spády nepřesahují 8,33 %.

Skladba chodníku je navrhována podle TP 170 ve třídě dopravního zatížení „CH“ ve skladbě:

- Zámková dlažba Holland šedá – 60 mm
- Lože-drcené kam.4/8 — 30 mm
- ŠD 0/32— 150 mm

Samostatně budou v pásu chodníku přiléhajícího k silničnímu obrubníku v místě stávajících asfaltových vjezdů rekonstruovány ve skladbě:

- Zámková dlažba Holland červená – 80 mm
- Lože-drcené kam. 4/8 — 30 mm
- ŠD 0/32— 150 mm
- ŠD 0/63 — 150 mm

Odvodnění chodníku je jednostranným příčným spádem 2 % k silničnímu obrubníku, nebo do zelené plochy mezi chodníkem a MK. V úseku se silničním obrubníkem je voda z chodníku jednotné kanalizace obce.

SO 104 - Nový chodník kolem místní komunikace

V objektu je řešen nový chodník v celkové délce 137 m od rekonstruované trasy kolem MK(SO 103) směrem k chodníku lemujícího silnici na Tršice II/436 Nový chodník je navrhován v šířce 1,5 m kolem nového silničního obrubníku, na vyšší straně s lemováním obrubníkem 50/200 mm, vysazeným 60 mm nad dlažbu. Samostatná trasa od MK směrem ke stávajícímu chodníku kolem silnice na Tršice bude oboustranně lemována obrubníkem 50/200 mm.

Skladba chodníku je navrhována podle TP 170 ve třídě dopravního zatížení „CH“ ve skladbě:

- Zámková dlažba Holland šedá – 60 mm
- Lože-drcené kam.4/8 — 30 mm
- ŠD 0/32 — 150 mm

Před výkopem konstrukčních vrstev bude provedeno odhumusování 100 mm.

Přes pás chodníku bude napojen stávající vjezd ve skladbě:

- Zámková dlažba Holland červená – 80 mm
- Lože-drcené kam. 4/8 — 30 mm
- ŠD 0/32— 150 mm
- ŠD 0/63 — 150 mm

Podélně jako chodník bude vjezd lemován zapuštěným obrubníkem 50/200 mm. Chodník je navržen v šířce min. 1,5m a bude dlážděn v příčném sklonu max. 2 % k okraji. V podélném profilu spády nepřesahují 8,33 %.

Odvodnění chodníku je jednostranným příčným spádem 2 % k silničnímu obrubníku, odkud podélným spádem doteče ke stávajícím vpustím napojeným do jednotné kanalizace obce. Chodník přes zelenou plochu je příčným spádem odvodněn do zelené plochy.

Podrobnosti návrhu jsou uvedeny v dokumentaci pro vydání společného povolení, která je založena ve správním spisu.

Magistrát města Olomouce, odbor stavební, oddělení státní správy na úseku pozemních komunikací, jako speciální stavební úřad (dále jen „speciální stavební úřad“) věcně a místně příslušný podle § 15 odst. 1 písm. c) a § 94j odst. 1 a 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích") a § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"), v souladu s ustanovením § 94m odst. 1 stavebního

zákona oznamuje zahájení společného územního a stavebního řízení účastníkům řízení, kteří jsou stavebnímu úřadu známi, a dotčeným orgánům.

Speciální stavební úřad podle ustanovení § 94m odst. 3 stavebního zákona upouští od ohledání na místě i od ústního jednání, neboť mu jsou dobře známy poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení stavebního záměru a stanovení podmínek k jeho provádění.

Dotčené orgány mohou svá závazná stanoviska a účastníci řízení mohou své námitky uplatnit podáním u speciálního stavebního úřadu učiněným nejpozději do:

20 dnů ode dne doručení tohoto oznámení.

K později podaným závazným stanoviskům a námitkám, nebude přihlédnuto.

Účastníci řízení mohou své námitky či jiné návrhy podat písemně nebo ústně do protokolu. **Doporučujeme nadále občanům podání činit především prostřednictvím pošty, datové schránky nebo elektronicky se zaručeným elektronickým podpisem přes e-podatelnu.**

Dotčené orgány musí svá závazná stanoviska uplatnit písemně.

Do všech podkladů rozhodnutí, včetně dokumentace pro vydání společného povolení, závazných stanovisek, vyjádření a rozhodnutí dotčených orgánů lze nahlédnout na obslužném pracovišti stavebního odboru v přízemí budovy Magistrátu města Olomouce, na adrese Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc, a to pouze v pondělí a ve středu od 8.00 do 12.00 a od 13.00 do 17.00 hodin. Konkrétní termín (den a čas) nahlížení do spisu je nutno dohodnout předem telefonicky na tel. čísle 588 488 141 z důvodu zajištění příslušného spisového materiálu a přítomnosti oprávněné úřední osoby na obslužném pracovišti.

Poučení:

Podle ust. § 94n odst. 1 stavebního zákona závazná stanoviska, která mohou dotčené orgány uplatňovat podle § 4 odst. 4, musí být uplatněna ve stanovené lhůtě, jinak se k nim nepřihlíží. Podle ust. § 4 odst. 4 stavebního zákona dotčený orgán je vázán svým předchozím stanoviskem nebo závazným stanoviskem. Navazující stanoviska nebo navazující závazná stanoviska mohou dotčené orgány v téže věci uplatňovat pouze na základě nově zjištěných a doložených skutečností, které nemohly být uplatněny dříve a kterými se podstatně změnila podmínky, za kterých bylo původní stanovisko nebo závazné stanovisko vydáno, nebo skutečností vyplývajících z větší podrobnosti pořízené územně plánovací dokumentace nebo podkladů pro rozhodnutí nebo jiný úkon orgánu územního plánování nebo stavebního úřadu podle tohoto zákona, jinak se k nim nepřihlíží.

Podle ust. § 94n odst. 2 stavebního zákona k závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně plánovací dokumentace, se nepřihlíží.

Podle ust. § 94n odst. 3 stavebního zákona osoba, která je účastníkem řízení podle § 94k písm. c) až e) stavebního zákona (tj. vlastník stavby, na které má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, není-li sám stavebníkem, nebo ten, kdo má ke stavbě jiné věcné právo, není-li sám stavebníkem, vlastník pozemku, na kterém má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, není-li sám stavebníkem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku, osoba, jejíž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být společným povolením přímo dotčeno), může uplatňovat námitky proti projednávanému stavebnímu záměru, dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavebního záměru nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud jimi může být přímo dotčeno jeho vlastnické nebo jiné věcné právo k pozemku nebo stavbě.

Podle ust. § 94n odst. 3 stavebního zákona obec uplatňuje ve společném územním a stavebním řízení námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce.

Podle ust. § 94n odst. 3 stavebního zákona osoba, která je účastníkem řízení podle zvláštního právního předpisu, může v řízení uplatňovat námitky pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným stavebním záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle zvláštního právního předpisu zabývá.

Podle ust. § 94n odst. 3 stavebního zákona k námitkám, které nesplňují uvedené požadavky, se nepřihlíží.

Podle ust. § 94n odst. 3 stavebního zákona účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek.

Nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Ing. Jan Pavliš

vedoucí odd. státní správy na úseku pozemních komunikací

Rozdělovník:

Účastníci řízení:

1. Obec Doloplazy, IČO: 00534927, Doloplazy 82, 783 56 Doloplazy
2. CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, Praha 9-Libeň, 190 00 Praha 9
3. ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2
4. GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, Brno-střed, Zábrdovice, 602 00 Brno 2
5. GasNet, s.r.o., IČO: 27295567, Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem
6. Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, Lipenská 753/120, Hodolany, 779 00 Olomouc 9

Ostatní účastníci řízení veřejnou vyhláškou:

7. Vyvěšeno na úřední desce:

- Magistrát města Olomouce, úřední deska stavebního odboru, Hynaisova 34/10, Olomouc, 779 00 Olomouc 9
- Obecní úřad Doloplazy, úřední deska IČO: 00534927, Doloplazy 82, 783 56 Doloplazy

▪ *účastníci řízení podle § 94k písm. e) stavebního zákona:*

- Osoby, jejichž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být společným povolením přímo dotčeno (v souladu s ustanovením § 94m odst. 2 stavebního zákona jsou tyto účastníci identifikováni označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí dotčených vlivem záměru): parc. č. 176 v k.ú. Doloplazy u Olomouce, obec Doloplazy, ostatní plocha, parc. č. 384 v k.ú. Doloplazy u Olomouce, obec Doloplazy, zahrada, parc. č. 386 v k.ú. Doloplazy u Olomouce, obec Doloplazy, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 388 v k.ú. Doloplazy u Olomouce, obec Doloplazy, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 389 v k.ú. Doloplazy u Olomouce, obec Doloplazy, zahrada, parc. č. 390 v k.ú. Doloplazy u Olomouce, obec Doloplazy, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 391 v k.ú. Doloplazy u Olomouce, obec Doloplazy, zahrada, parc. č. 392 v k.ú. Doloplazy u Olomouce, obec Doloplazy, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 393 v k.ú. Doloplazy u Olomouce, obec Doloplazy, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 603 v k.ú. Doloplazy u Olomouce, obec Doloplazy, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 606 v k.ú. Doloplazy u Olomouce, obec Doloplazy, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 607 v k.ú. Doloplazy u Olomouce, obec Doloplazy, zahrada, parc. č. 608 v k.ú. Doloplazy u Olomouce, obec Doloplazy, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 610 v k.ú. Doloplazy u Olomouce, obec Doloplazy, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 611 v k.ú. Doloplazy u Olomouce, obec Doloplazy, ostatní plocha, parc. č. 612 v k.ú. Doloplazy u Olomouce, obec Doloplazy, zahrada, parc. č. 613 v k.ú. Doloplazy u Olomouce, obec Doloplazy, zahrada, parc. č. 614 v k.ú. Doloplazy u Olomouce, obec Doloplazy, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 617 v k.ú. Doloplazy u Olomouce, obec Doloplazy, zahrada, parc. č. 618 v k.ú. Doloplazy u Olomouce, obec Doloplazy, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 626 v k.ú. Doloplazy u Olomouce, obec Doloplazy, zahrada, parc. č. 627 v k.ú. Doloplazy u Olomouce, obec Doloplazy, zahrada, parc. č. 628 v k.ú. Doloplazy u Olomouce, obec Doloplazy, zastavěná plocha a nádvoří,

parc. č. 863 v k.ú. Doloplazy u Olomouce, obec Doloplazy, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 864 v k.ú. Doloplazy u Olomouce, obec Doloplazy, zahrada, parc. č. 865/2 v k.ú. Doloplazy u Olomouce, obec Doloplazy, zahrada, parc. č. 866 v k.ú. Doloplazy u Olomouce, obec Doloplazy, zahrada, parc. č. 867 v k.ú. Doloplazy u Olomouce, obec Doloplazy, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 868 v k.ú. Doloplazy u Olomouce, obec Doloplazy, zahrada, parc. č. 869 v k.ú. Doloplazy u Olomouce, obec Doloplazy, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 986 v k.ú. Doloplazy u Olomouce, obec Doloplazy, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 987 v k.ú. Doloplazy u Olomouce, obec Doloplazy, zahrada, parc. č. 989/1 v k.ú. Doloplazy u Olomouce, obec Doloplazy, zahrada, parc. č. 989/2 v k.ú. Doloplazy u Olomouce, obec Doloplazy, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 993 v k.ú. Doloplazy u Olomouce, obec Doloplazy, zahrada, parc. č. 994 v k.ú. Doloplazy u Olomouce, obec Doloplazy, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 1093/2 v k.ú. Doloplazy u Olomouce, obec Doloplazy, orná půda, parc. č. 1093/3 v k.ú. Doloplazy u Olomouce, obec Doloplazy, orná půda, parc. č. 1093/4 v k.ú. Doloplazy u Olomouce, obec Doloplazy, orná půda, parc. č. 1093/5 v k.ú. Doloplazy u Olomouce, obec Doloplazy, orná půda, parc. č. 1093/6 v k.ú. Doloplazy u Olomouce, obec Doloplazy, orná půda, parc. č. 1093/7 v k.ú. Doloplazy u Olomouce, obec Doloplazy, orná půda, parc. č. 1093/8 v k.ú. Doloplazy u Olomouce, obec Doloplazy, orná půda, parc. č. 1093/9 v k.ú. Doloplazy u Olomouce, obec Doloplazy, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 1093/10 v k.ú. Doloplazy u Olomouce, obec Doloplazy, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 1093/11 v k.ú. Doloplazy u Olomouce, obec Doloplazy, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 1093/12 v k.ú. Doloplazy u Olomouce, obec Doloplazy, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 1093/13 v k.ú. Doloplazy u Olomouce, obec Doloplazy, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 1093/14 v k.ú. Doloplazy u Olomouce, obec Doloplazy, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 1093/15 v k.ú. Doloplazy u Olomouce, obec Doloplazy, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 1197 v k.ú. Doloplazy u Olomouce, obec Doloplazy, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 1198 v k.ú. Doloplazy u Olomouce, obec Doloplazy, zahrada, parc. č. 1199 v k.ú. Doloplazy u Olomouce, obec Doloplazy, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 1201 v k.ú. Doloplazy u Olomouce, obec Doloplazy, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 1203 v k.ú. Doloplazy u Olomouce, obec Doloplazy, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 1205 v k.ú. Doloplazy u Olomouce, obec Doloplazy, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 1207 v k.ú. Doloplazy u Olomouce, obec Doloplazy, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 1208 v k.ú. Doloplazy u Olomouce, obec Doloplazy, zahrada, parc. č. 1211 v k.ú. Doloplazy u Olomouce, obec Doloplazy, zahrada, parc. č. 1212 v k.ú. Doloplazy u Olomouce, obec Doloplazy, zahrada, parc. č. 1213 v k.ú. Doloplazy u Olomouce, obec Doloplazy, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 1257 v k.ú. Doloplazy u Olomouce, obec Doloplazy, zahrada, parc. č. 1334 v k.ú. Doloplazy u Olomouce, obec Doloplazy, ostatní plocha, parc. č. 1335 v k.ú. Doloplazy u Olomouce, obec Doloplazy, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 1336 v k.ú. Doloplazy u Olomouce, obec Doloplazy, zahrada, parc. č. 1346/2 v k.ú. Doloplazy u Olomouce, obec Doloplazy, zahrada, parc. č. 1346/3 v k.ú. Doloplazy u Olomouce, obec Doloplazy, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 1348 v k.ú. Doloplazy u Olomouce, obec Doloplazy, zahrada, parc. č. 1350/1 v k.ú. Doloplazy u Olomouce, obec Doloplazy, zahrada, parc. č. 1350/2 v k.ú. Doloplazy u Olomouce, obec Doloplazy, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 1352 v k.ú. Doloplazy u Olomouce, obec Doloplazy, zahrada

Dotčený orgán:

8. Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, IČO: 72051795, Územní odbor Olomouc, Dopravní inspektorát Olomouc, tř. Kosmonautů 189/10, Hodolany, 779 00 Olomouc 9
9. Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, IČO: 70885940, Schweitzerova 524/91, Povel, 779 00 Olomouc 9
10. Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, IČO: 71009248, Wolkerova 74/6, Nová Ulice, 779 00 Olomouc 9
11. Magistrát města Olomouce, IČO: 00299308, Odbor životního prostředí, Hynaisova 34/10, Olomouc, 779 00 Olomouc 9
12. Magistrát města Olomouce, IČO: 00299308, Odbor dopravy a územního rozvoje, Hynaisova 34/10, Olomouc, 779 00 Olomouc 9

Na vědomí:

13. spis

Toto oznámení je oznamováno v souladu s ustanovením § 25 a § 144 správního řádu veřejnou vyhláškou a vyvěsí se po dobu 15 dnů na úřední desce Magistrátu města Olomouce, zveřejní se též způsobem umožňujícím dálkový přístup (internetové stránky elektronické úřední desky Magistrátu města Olomouce na webové adrese edeska.olomouc.eu) a na úřední desce obecního úřadu Doloplazy včetně vyvěšení způsobem, umožňujícím dálkový přístup. Současně prosíme tento obecní úřad, aby zdejšímu stavebnímu úřadu zaslal zpět potvrzení o datech vyvěšení a sejmutí této veřejné vyhlášky. Upozorňujeme, že pro běh lhůt je rozhodné datum vyvěšení tohoto oznámení na úřední desce stavebního úřadu, který toto oznámení vydal, tedy na úřední desce Magistrátu města Olomouce.

Datum vyvěšení:

Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení

Razítko

Datum sejmutí:

Podpis oprávněné osoby, potvrzující sejmutí

Razítko