

# MĚSTSKÝ ÚŘAD ŘÍČANY

Odbor životního prostředí – vodoprávní úřad

Komenského nám. 1619, 25101 Říčany, tel. 323 618 211, fax. 323 618 264

---

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE:

15.5.2026

NAŠE ZN.: OŽP-183870/2026-Pe

Č.j. 229796/2026-MURI/OVÚ/1953

VYŘIZUJE: Ing. Lenka Pelikánová

TEL.: 323 618 227

FAX: 323 618 264

E-MAIL: lenka.pelikanova@ricany.cz

DATUM: 10.6.2026

## VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

### OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

#### PRO DOČASNÉ OMEZENÍ UŽÍVÁNÍ PITNÉ VODY Z VODOVODU PRO VEŘEJNOU POTŘEBU

##### Výroková část:

Městský úřad Říčany, Odbor životního prostředí - vodoprávní úřad, jako vodoprávní úřad příslušný podle ustanovení § 25 písm. b) a § 27 odst. 1 a odst. 2 písm. b) zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů ve znění platných předpisů (dále jen „zákon o vodovodech a kanalizacích“), a jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 30 odst. 1 zákona o vodovodech a kanalizacích a § 11 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"), ve veřejném zájmu

**s platností od 1.6.2026 do 31. 8. 2026**

v souladu s ustanovením § 15 odst. 4 zákona 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o vodovodech a kanalizacích") a v souladu s § 25 odst. 3, § 172 a § 173 správního řádu

##### Omezuje

**užívání pitné vody z vodovodu pro veřejnou potřebu  
v obci Hrusice (katastrální území Hrusice)**

**spočívající v zákazu zalévání zahrádek, mytí aut, napouštění bazénů a ostatních činností souvisejících s odběrem pitné vody z veřejného vodovodu nesloužícím k pitným a hygienickým účelům.**

**Pitnou vodu z veřejného vodovodu lze užívat pouze pro zásobování obyvatel pitnou vodou a k hygienickým účelům.**

**Odůvodnění:**

Dne 15.5.2026 požádala Obec Hrusice, Hrusice č.p. 142, 251 66 Senohraby, jako vlastník vodovodu pro veřejnou potřebu, o vydání opatření obecné povahy na dočasné omezení užívání pitné vody z veřejného vodovodu **v obci Hrusice (katastrální území Hrusice)**. Dne 19.5.2026 vydal vodoprávní úřad návrh opatření obecné povahy pod č.j.: 188956/2026-MURI/OVÚ/1953, které bylo vyvěšeno na úřední desce obce Hrusice a města Říčany.

Obec Hrusice je v současné době zásobována pitnou vodou z jednoho podzemního zdroje – vrtu HV 1. Voda je z vrtu čerpána do úpravní vody a následně akumulována ve vodojemu o objemu  $2 \times 50 \text{ m}^3$ . Doporučená vydatnost vrtu byla původně stanovena na 0,75 l/s, přičemž povolený odběr dle rozhodnutí z roku 2009 činí 1 l/s. Na základě hydrogeologického posouzení však dochází při stávajících odběrech k překračování maximální doporučené vtokové rychlosti do vrtu, což vede ke zvýšené kolmataci vrtu, jeho postupnému zanášení a snižování jeho životnosti. Za současných klimatických podmínek a v období zvýšených odběrů pitné vody dochází k nedostatku vody ve vodovodním systému obce. V období 04–05/2026 byla obec nucena zajišťovat zásobování vodojemu dovozem vody z externích zdrojů v celkovém objemu 165  $\text{m}^3$ . Nedostatek vody je způsoben zejména zvýšenými odběry pitné vody k účelům nesouvisejícím s pitnými a hygienickými potřebami obyvatel, zejména k zalévání zahrad, napouštění bazénů, mytí automobilů a obdobným činnostem. Současně obec Hrusice realizuje stavbu nového vodovodního přívaděče z vodojemu Peleška včetně rozšíření vodojemu Hrusice, přičemž dokončení stavby je předpokládáno ve druhé polovině roku 2027. Do doby dokončení uvedené stavby je nezbytné přijmout dočasná opatření k zajištění zásobování obyvatel pitnou vodou. Vodoprávní úřad proto ve veřejném zájmu přistoupil k omezení užívání pitné vody z veřejného vodovodu podle § 15 odst. 4 zákona o vodovodech a kanalizacích.

Vzhledem k tomu, že v posledních letech je převládající teplý a suchý charakter počasí během jarních a letních měsíců, hrozí, při stávající vysoké spotřebě vody, akutní nedostatek pitné vody. Jedinou možností zajištění dostatečného množství vody je proto omezení její spotřeby odběrateli.

Důvodem vydání tohoto opatření je nedostačující množství vody ze stávajících podzemních zdrojů, a to zejména v jarních a letních měsících, kdy nastávají špičkové odběry pitné vody. Vlivem kropení travních porostů, napouštění bazénů, mytí aut, dopouštění vlastních zdrojů vody (studny, vrty, dešťové akumulace) apod. opakovaně nastává na skupinovém vodovodu přechodný nedostatek pitné vody a tím je omezena kapacita vodovodní sítě.

Na úředních deskách Městského úřadu Říčany a obce Hrusice byl návrh opatření obecné povahy zveřejněn dne 19.5.2026. Ve lhůtě 5 dní ode dne zveřejnění návrhu mohly být uplatněny písemné připomínky.

K návrhu se nikdo nevyjádřil.

**Vodoprávní úřad žádá dotčenou obec, aby opatření obecné povahy vyvěsila na své úřední desce a po jeho sejmutí vrátila vodoprávnímu úřadu s potvrzením o vyvěšení.**

**Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno na úřední desce města Říčany a obce Hrusice po celou dobu jeho účinnosti a současně zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup podle ust. § 25 odst. 2 správního řádu.**

**Poučení:**

Podle ustanovení § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek. Soulad opatření obecné povahy s právními předpisy lze podle ustanovení § 174 odst. 2 správního řádu posoudit v přezkumném řízení. V případě nedodržení tohoto opatření se fyzické osoby dopouští přestupku podle § 32 odst. 5 písm. d) zákona o vodovodech a kanalizacích s výší pokuty do 50 000 Kč. V případě právnických osob se jedná o správní delikt dle § 33 odst. 7 písm. d) zákona o vodovodech a kanalizacích s výší pokuty do 50 000 Kč. V případě, že pominou důvody mimořádného opatření, bude zákaz veřejnou vyhláškou zrušen.

**Příslušný obecní úřad se tímto žádá o informování občanů a právnických osob o tomto opatření i dalším způsobem v místě obvyklém.**

Ing. Lenka Pelikánová v.r.  
referent oddělení Vodoprávní úřad  
oprávněná úřední osoba

*“otisk úředního razítka“*

**Toto opatření musí být po celou dobu své účinnosti vyvěšeno na úřední desce Městského úřadu v Říčanech a Obecního úřadu Hrusice a současně zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup podle § 25 odst. 2 správního řádu.**

**Opatření obecné povahy bude vyvěšeno na úřední desce po celou dobu jeho platnosti**

Vyvěšeno dne: .....

Sejmuto dne: .....

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

**Obdrží:**

účastníci (doručenky)

Obec Hrusice, IDDS: k5rakw7

sídlo: Hrusice č.p. 142, 251 66 Senohraby – *vyvěsit na úřední desku*

ostatní

Úřední deska – Městský úřad Říčany, Masarykovo náměstí č.p. 53, 251 01 Říčany u Prahy

Povodí Vltavy s. p., závod Dolní Vltava, IDDS: gg4t8hf

sídlo: Grafická č.p. 36, 150 21 Praha 5

Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, IDDS: keebyyf

sídlo: Zborovská č.p. 11/16, 150 21 Praha 5 – Smíchov