

Pracoviště: Jesenická 31
Odbor/oddělení: Životní prostředí/vodoprávní



Tel.: (+420) 583 388 111
Fax.: (+420) 583 213 587

Naše č. j.: MUSP 66127/2018
Naše sp. zn.: 42185/2018 ZPR/ALTU

Vyřizuje: Turková Alena, Ing.
Tel.: (+ 420) 583 388 228
E-mail: alena.turkova@musumperk.cz
Datum: 20.06.2018

ROZHODNUTÍ

Výroková část

Městský úřad Šumperk, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad věcně příslušný podle § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), a jako speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), místně příslušný správní orgán podle § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, účastníkovi řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu) kterým je:

Obec Loučná nad Desnou, IČO 00302953, Loučná nad Desnou 57, 788 11 Loučná nad Desnou

I. vydává

podle ustanovení § 15 odst. 1 vodního zákona a ustanovení § 115 stavebního zákona

stavební povolení

k provedení stavby vodního díla:

"Loučná nad Desnou - Kociánov, vodovodní řady - lokalita A, lokalita B"

(dále jen "stavba") na místě

Název kraje	Olomoucký
Název obce	Loučná nad Desnou
Názvy katastrálních území	Kociánov, Rejhotice
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí	parc. č. 808/1, 859/20 v katastrálním území Kociánov, parc. č. 56/8, 1517/4 v katastrálním území Rejhotice
Přímé určení polohy (konec stavby - lokalita A) (souřadnice X, Y)	X - 1067141,1783 Y - 552830,0021
Přímé určení polohy (začátek stavby - lokalita A) (souřadnice X, Y)	X - 1067213,915 Y - 553067,6567
Přímé určení polohy (konec stavby - lokalita B) (souřadnice X, Y)	X - 1066761 Y - 553421,95
Přímé určení polohy (začátek stavby - lokalita B) (souřadnice X, Y)	X - 1066860,19 Y - 553334,9

Údaje o povolené stavbě:

Stavby vodovodních řadů
Odběry pro pitné účely
Počet zásobovaných obcí

vodovodní řady zásobovací sítě
zásobování obyvatelstva
1

Stavba je členěna na tyto stavební objekty:

IO 01 - Vodovodní řad - lokalita A
IO 02 - Vodovodní řad - lokalita B

Stručný popis stavby: Jedná se o liniové stavby vodovodních řadů. Celková délka u lokality A činí 250,70 m, světlost potrubí PE100-RC-DN80, SDR11, prům. 90/8,2. U lokality B činí délka 208,68 m, potrubí PE100-RC-DN80, SDR11, prům. 90/8,2.

Trasa řadů je vedena z velké části po stávajících asfaltových komunikacích, v menším měřítku u lokality B po nezpevněné ploše. V dané části obce nejsou vybudovány veřejné vodovodní řady. Jedná se o území se zástavbou RD. Pro zásobování RD v lokalitě A bude využito stávajícího gravitačního vodovodu LTH-DN100, pro zásobování RD v lokalitě B bude využito stávajícího gravitačního vodovodu PVC90-DN80. Na vodovodním řadu budou osazeny na odbočce podzemní hydranty s dvojitým uzávěrem, které budou sloužit pro odvětrání a odkalení potrubí.

II. stanovuje

pro provedení stavby vodního díla podle ustanovení § 15 odst. 3 vodního zákona a podle ustanovení § 115 stavebního zákona a § 18c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu ve znění vyhl. č. 63/2013 Sb. tyto podmínky:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace vypracované v 08/2017 Ing. Libuší Kupkovou, autorizovaným inženýrem pro vodohospodářské stavby, ČKAIT – 1001350 a ověřené ve vodoprávním řízení. Veškeré změny, které mají vliv na změnu technického řešení či majetkoprávních vztahů, musí být před realizací projednány a povoleny Odborem životního prostředí Městského úřadu Šumperk.
2. Stavbu smí provádět pouze osoba (stavební podnikatel) oprávněná k provádění stavebních nebo montážních prací jako předmětu své činnosti podle zvláštních právních předpisů.
3. Budou provedeny následující kontrolní prohlídky (dále jen „KP“) stavby, a to fázi: 1. Položení potrubí před jeho zásypem, 2. Provedení zásypu na úroveň pláně, popř. na úroveň hrubých terénních úprav.
Stavebník nebo jeho zástupce před KP stavby v předstihu cca 2 týdny oznámí vodoprávnímu úřadu termín, ve kterém bude stavba připravena ke KP.
4. Během výstavby nesmí dojít ke znečištění povrchových nebo podzemních vod a k ohrožení jejich jakosti nedovoleným nakládáním se závadnými látkami. Používané mechanizační prostředky na stavbě budou v dobrém technickém stavu a musí být dodržována preventivní opatření k zabránění případným úkapům či únikům ropných látek.
5. Budou splněny podmínky orgánu veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství uvedené ke stavbě v souhrnném stanovisku MěÚ Šumperk, OŽP ze dne 27. 7. 2017 MÚSP 66716/2017, a to: Při stavbě musí být nakládáno s odpady tak, jak je uvedeno v předložené projektové dokumentaci.
6. Budou splněny podmínky KHS Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, ÚP Šumperk uvedené v závazném stanovisku ke stavbě ze dne 28. 7. 2017, č. j. KHSOC/ 18791/ 2017/ SU/HOK, a to:
 - Nové vodovodní potrubí a ostatní výrobky, které budou v přímém styku s pitnou vodou, musí vyhovovat ustanovení § 5 odst. 11 zákona č. 258/2000 Sb., v platném znění a § 3 odst. 1 vyhlášky č. 409/2005 Sb., což bude investorem stavby před vydáním kolaudačního souhlasu doloženo KHS.
 - Ke kolaudačnímu souhlasu investor předloží KHS protokol s výsledky rozboru vzorku vody, odebraného z nového vodovodního řadu, vyhovující ustanovení § 3 odst. 1 zákona č.

258/2000 Sb., v planém znění, v návaznosti na § 3 odst. 1 a § 4 odst. 1, 2 písm. a) vyhl. č. 252/2004 Sb., v platném znění, a to v rozsahu provedených vyšetření (krácený rozbor) dle přílohy č. 5 k vyhl. č. 252/2004 Sb., v platném znění.

7. Budou splněny podmínky spol. ČEZ Distribuce, a. s. uvedené ve vyjádření ke stavbě ze dne 29.

8. 2017 pod zn. 1094282006, a to:

- Požadujeme, aby výkopové práce nebyly prováděny blíže jak 3 m od stávajících podpěrných bodů vedení VN a 1,5 m od podpěrných bodů vedení NN
- Inženýrské sítě v místě přiblížení k trase podzemního vedení musí být provedeny dle ČSN 736005
- Skutečná trasa a hloubka podzemního vedení musí být před dokončením projektu protokolárně výtčena pracovníkem společnosti ČEZ Distribuční služby, a.s.
- Pro činnost v ochranných pásmech musí zhotovitel stavby požádat o souhlas s činností dle energetického zákona č. 458/2000 Sb.

8. Budou splněny podmínky spol. CETIN, a. s. uvedené ve vyjádření ke stavbě ze dne 2. 8. 2017, č. j. 681374/17, a to:

Všeobecné podmínky ochrany SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

I. Obecná ustanovení

1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění jakýchkoliv činností, zejména stavebních nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a učinit veškerá opatření nezbytná k tomu, aby nedošlo k poškození nebo ohrožení sítě elektronických komunikací ve vlastnictví společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. a je výslovně srozuměn s tím, že síť elektronických komunikací (dále jen „SEK“) jsou součástí veřejné komunikační sítě, jsou zajišťovány ve veřejném zájmu a jsou chráněny právními předpisy.
2. Při jakékoliv činnosti v blízkosti vedení SEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat ochranné pásmo SEK tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k SEK. Při křížení nebo souběhu činností se SEK je povinen řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy. Při jakékoliv činnosti ve vzdálenosti menší než 1,5 m od krajního vedení vyznačené trasy podzemního vedení SEK (dále jen PVSEK) nesmí používat mechanizačních prostředků a nevhodného nářadí.
3. Pro případ porušení kterékoliv z povinností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, založené Všeobecnými podmínkami ochrany SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. vzniknou porušením jeho povinností.
4. V případě, že budou zemní práce zahájeny po uplynutí doby platnosti tohoto Vyjádření, nelze toto Vyjádření použít jako podklad pro výtčení a je třeba požádat o vydání nového Vyjádření.
5. Bude-li žadatel na společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. požadovat, aby se jako účastník správního řízení, pro jehož účely bylo toto Vyjádření vydáno, vzdala práva na odvolání proti rozhodnutí vydanému ve správním řízení, pro jehož účely bylo toto Vyjádření vydáno, je povinen kontaktovat POS.

II. Součinnost stavebníka při činnostech v blízkosti SEK

1. Započítí činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen oznámit POS. Oznámení bude obsahovat číslo Vyjádření, k němuž se vztahují tyto podmínky.
2. Před započítím zemních prací či jakékoliv jiné činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zajistit vyznačení tras PVSEK na terénu dle polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou PVSEK prokazatelně seznámí všechny osoby, které budou anebo by mohly činnosti provádět.
3. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen upozornit jakoukoliv třetí osobu, jež bude provádět zemní práce, aby zjistila nebo ověřila stranovou a hloubkovou polohu PVSEK příčnými sondami, a je srozuměn s tím, že možná odchylka uložení středu trasy PVSEK, stranová i hloubková, činí +/- 30 cm mezi skutečným uložením PVSEK a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci.
4. Při provádění zemních prací v blízkosti PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání PVSEK. Odkryté PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.
5. Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen bez zbytečného odkladu přerušit práce a zjištění rozporu oznámit POS. V přerušovaných pracích lze pokračovat teprve poté, co od POS prokazatelně obdržel souhlas k pokračování v pracích.
6. V místech, kde PVSEK vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti s ohledem na ubývající krytí nad PVSEK. Výkopové práce v blízkosti sloupů nadzemního vedení SEK (dále jen NVSEK)

je povinen provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability, to vše za dodržení platných právních předpisů, technických a odborných norem, správné praxi v oboru stavebnictví a technologických postupů.

7. Při provádění zemních prací, u kterých nastane odkrytí PVSEK, stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba před zakrytím PVSEK vyzve POS ke kontrole. Zához je stavebník oprávněn provést až poté, kdy prokazatelně obdržel souhlas POS.
8. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor a vstupovat do kabelových komor bez souhlasu společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
9. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasu PVSEK mimo vozovku přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací, a to až do doby, než PVSEK řádně zabezpečí proti mechanickému poškození. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen projednat s POS způsob mechanické ochrany trasy PVSEK. Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou NVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat výšku NVSEK nad zemí.
10. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn na trase PVSEK (včetně ochranného pásma) jakkoliv měnit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah a konstrukci zpevněných ploch (např. komunikací, parkovišť, vjezdů aj.).
11. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen manipulační a skladové plochy zřizovat v takové vzdálenosti od NVSEK, aby činnosti na/v manipulačních a skladových plochách nemohly být vykonávány ve vzdálenost menší než 1m od NVSEK.
12. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn užívat, přemísťovat a odstraňovat technologické, ochranné a pomocné prvky SEK.
13. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn bez předchozího projednání jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky SEK, zejména s ochrannou skříní optických spojek, optickými spojkami, technologickými rezervami či jakýmkoliv jiným zařízením SEK.
14. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež SEK neprodleně od okamžiku zjištění takové skutečnosti, oznámit POS na telefonní číslo: 602 445 985 nebo v mimopracovní době na telefonní číslo 238 462 690.

III. Práce v objektech a odstraňování objektů

1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen před zahájením jakýchkoliv prací v budovách a jiných objektech, kterými by mohl ohrozit stávající SEK, prokazatelně kontaktovat POS a zajistit u společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. bezpečné odpojení SEK.
2. Při provádění činností v budovách a jiných objektech je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen v souladu s právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy provést mimo jiné průzkum vnějších i vnitřních vedení SEK na omítce i pod ní.

IV. Součinnost stavebníka při přípravě stavby

1. Pokud činností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, k níž je třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, dojde k ohrožení či omezení SEK, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat POS a předložit zakreslení SEK do příslušné dokumentace stavby (projektové, realizační, koordinační atp.).
2. V případě, že pro činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, není třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen předložit zakreslení trasy SEK i s příslušnými kótami do zjednodušené dokumentace (katastrální mapa, plánec), ze které bude zcela patrná míra dotčení SEK.
3. Při projektování stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají, nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen provést výpočet rušivých vlivů, zpracovat ochranná opatření a předat je POS.
4. Při projektování stavby, při rekonstrukci, která se nachází v ochranném pásmu radiových tras společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. a překračuje výšku 15 m nad zemským povrchem, a to včetně dočasných objektů zařízení staveniště (jeřáby, konstrukce, atd.), nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení takové stavby, je stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat POS. Ochranné pásmo radiových tras v šíři 50m je zakresleno do situačního výkresu. Je tvořeno dvěma podélnými pruhy o šíři 25 m po obou stranách radiového paprsku v celé jeho délce, resp. 25 m kruhem kolem vysílacího radiového zařízení.
5. Pokud se v zájmovém území stavby nachází podzemní silnoproudé vedení (NN) společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, před zahájením správního řízení ve věci povolení správního orgánu k činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, nejpozději však před zahájením stavby, povinen kontaktovat POS.
6. Pokud by navrhované stavby (produktovody, energovody aj.) svými ochrannými pásmy zasahovaly do prostoru stávajících tras a zařízení SEK, či do jejich ochranných pásem, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen realizovat taková opatření, aby mohla být prováděna údržba a opravy SEK, a to i za použití mechanizace, otevřeného plamene a podobných technologií.

V. Křížení a souběh se SEK

1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen v místech křížení PVSEK se sítěmi technické infrastruktury, pozemními komunikacemi, parkovacími plochami, vjezdy atp. ukládat PVSEK v zákonných předpisy stanovené hloubce a chránit PVSEK chráničkami s přesahem minimálně 0,5 m na každou stranu od hrany křížení. Chráničku je povinen utěsnit a zamezit vnikání nečistot.
 2. Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, je výslovně srozuměn s tím, že v případě, kdy hodlá umístit stavbu sjezdu či vjezdu, je povinen stavbu sjezdu či vjezdu umístit tak, aby metalické kabely SEK nebyly umístěny v hloubce menší než 0,6 m a optické nebyly umístěny v hloubce menší než 1 m.
 3. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen základy (stavby, opěrné zdi, podezdívky apod.) umístit tak, aby dodržel minimální vodorovný odstup 1,5 m od krajního vedení, případně kontaktovat POS.
 4. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasy PVSEK znepřístupnit (např. zabetonováním).
 5. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je při křížení a souběhu stavby nebo sítí technické infrastruktury s kabelovodem povinen zejména:
 - pokud plánované stavby nebo trasy sítí technické infrastruktury budou umístěny v blízkosti kabelovodu ve vzdálenosti menší než 2 m nebo při křížení kabelovodu ve vzdálenosti menší než 0,5 m nad nebo kdekoli pod kabelovodem, předložit POS zakreslení v příčných řezech,
 - do příčného řezu zakreslit také profil kabelové komory v případě, kdy jsou sítě technické infrastruktury či stavby umístěny v blízkosti kabelové komory ve vzdálenosti menší než 2 m,
 - neumísťovat nad trasou kabelovodu v podélném směru sítí technické infrastruktury,
 - předložit POS vypracovaný odborný statický posudek včetně návrhu ochrany tělesa kabelovodu pod stavbou, ve vjezdu nebo pod zpevněnou plochou,
 - nezakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně,
 - projednat s POS, nejpozději ve fázi projektové přípravy, jakékoliv výkopové práce, které by mohly být vedeny v úrovni či pod úrovní kabelovodu nebo kabelové komory a veškeré případy, kdy jsou trajektorie podvrtné a protlaků ve vzdálenosti menší než 1,5 m od kabelovodu.
9. Budou splněny podmínky spol. GasNet, s.r.o. Plynárenská 1, Brno zastoupené spol. GridServices, s.r.o. dané ve vyjádření ke stavbě ze dne 12. 3. 2018, zn. 5001683254 (lokality B) a ze dne 13.3.2018, zn.: 5001683210 (lokality A), a to:
- Pro realizaci stavby v lokalitě A (VTL plynárenské zařízení):
- Výkopové práce v ochranném pásmu (dále jen OP) VTL plynovodu (4 m na obě strany od plynovodu) provádět zásadně ručně;
 - Nepoškodit nadzemní části VTL plynovodu (orientační sloupy, atd.);
 - Nesnižovat ani nezvyšovat stávající krytí VTL plynovodu;
 - V OP VTL plynovodu neskladovat žádný stavební odpad ani jiný materiál;
 - Případné dočasné zařízení staveniště (maringotky atd.) umístit mimo bezpečnostní pásmo VTL plynovodu;
 - Po dobu prací požadujeme zabezpečit VTL plynovod proti mechanickému poškození vhodným způsobem (přejezdy zabezpečit silničními panely a další);
 - Před zahájením prací Vám naše zařízení vytýčíme;
 - Před záhozem v místě křížení s VTL plynovodem přizvat zaměstnance GridServices, s.r.o. regionální oblast Morava 3 ke kontrole dodržení výše uvedených podmínek a vystavení souhlasu se záhozem výkopu, popřípadě s provozem zařízení.
- Pro realizaci stavby v lokalitě A a B (STL plynárenské zařízení):
- Křížení a souběh vodovodního potrubí s plynárenským zařízením (dále jen PZ) musí být v souladu s ČSN 73 6005, tab. 1 a 2.
 - Obrysy vodovodních šachet budou umístěny min. 500 mm od obrysu PZ.
 - Ke křížení vodovodního potrubí s PZ může dojít v min. vzdálenosti 150 mm.
 - K souběhu vodovodního potrubí s PZ může dojít v min. vzdálenosti 500 mm.
 - Při křížení PZ z materiálu PE bude provedena kontrola funkčnosti signalizačního vodiče.
 - Při křížení PZ z materiálu OCEL bude na náklady GridServices, s.r.o. provedena diagnostika stavu potrubí.
 - Pokud realizace stavby vyvolá výškovou nebo směrovou úpravu trasy PZ, bude toto posuzováno jako přeložka. Náklady budou hrazeny investorem stavby.
 - Úhel křížení PZ s vodovodním potrubím bude 90°, nelze-li tento úhel v odůvodněných případech dodržet, může být úhel menší, nejméně 60°.
 - Před začátkem stavby musí být v místech dotyku stavby poloha plynárenského potrubí vytyčena a v případě potřeby ověřena ručně kopanými sondami.
 - V OP plynovodů (1 + 1 m) budou zemní práce prováděny výhradně ručním způsobem.
- Při realizaci stavby budou dodrženy další podmínky pro provádění stavební činnosti, a to:

- Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (tzn. i bezvýkopové technologie a terénní úpravy) a činnosti mimo ochranné pásmo, pokud by takové činnosti mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (např. trhací práce, sesuvy, půdy, vibrace, apod.)
- Stavební činnosti je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, považovány dle § 68 zákona č. 458/200 Sb. ve znění pozdějších předpisů za činnosti bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně.
- Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Vytyčení trasy a přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Vytyčení trasy provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na www.gridservices.cz nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 55). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. O provedeném vytyčení trasy bude sepsán protokol. Přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek je povinen provést stavebník na svůj náklad. Bez vytyčení trasy a přesného určení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek stavebníkem nesmí být vlastní stavební činnosti zahájeny. Vytyčení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek považujeme za zahájení stavební činnosti.
- Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 04, zákon č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.
- Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.
- Při provádění stavební činnosti, vč. přesného určení uložení plynárenského zařízení je stavebník povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek nebo ovlivnění jejich bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodné nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.
- Odkryté plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeny proti jejich poškození.
- V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno úplné obnažení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek v místě křížení na náklady stavebníka. V případě, že nebude tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie.
- Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení nebo plynovodních přípojek (vč. Izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na telefon 1239.
- Před provedením zásypu bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti, kontrola plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Kontrolu provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na www.gridservices.cz nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 55). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou z úvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly ve vztahuje i na plynárenské zařízení, které nebylo odhaleno. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynárenské zařízení, které nebylo odhaleno. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynárenské zařízení a plynovodní přípojky zasypány. V případě, že nebudou dodrženy výše uvedené podmínky, je stavebník povinen na základě výzvy provozovatele plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek během výstavby nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s plynárenských zařízení a plynovodními přípojkami.
- Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou před zásypem výkopu řádně podsypány obsypány těženým pískem, bude provedeno zhutnění a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04.
- Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklapy a nadzemní prvky plynárenského zařízení a plynovodních přípojek.
- Poklapy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském záření a plynovodních přípojkách, vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.
- Případné zřizování stavenišť, skladování materiálů, staveních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).

- Bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).
- Při použití nákladních vozidel, staveních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd pře plynárenské zařízení a plynovodní přípojky uložení panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení.

10. Budou splněny podmínky spol. VHZ Šumperk, a. s. a spol. ŠPVS, a. s. dané ve vyjádření ke stavbě ze dne 12. 2. 2018, zn. 098/ 01/2018, a to:

- Před zahájením stavebních prací a před záhozem bude kontaktován vedoucí provozu Šumperk.
- Nové vodovodní řady budou odsouhlaseny a provedeny dle standardů ŠPVS, a.s.
- Před zahájením zemních prací musí být provedeno vytyčení tras vodovodu dle požadavků ŠPVS, a.s. a předána mapová dokumentace (situace) stavby sloužící k vytyčení, která bude následně uložena na ŠPVS, a.s.
- Při nemožnosti vytyčení nebo nejasnosti trasy budou provedeny zemní kopané sondy.
- Umístění značek, vyznačující vytyčený vodovod bude po dobu stavby udržováno v nezměněném stavu.
- Při jakékoliv nesrovnalosti v uložení potrubí, zjištění nevytyčeného potrubí nebo při poškození potrubí budou práce přerušeny a toto bude neprodleně oznámeno ŠPVS, a.s.
- V případě poškození nevytyčeného potrubí hradí náklady na opravu odběratel (žadatel).
- Při souběhu nebo křížení s dalšími inženýrskými sítěmi musí být dodrženy vzdálenosti dle ČSN 73 6005.
- Ochranné pásmo vodovodu je 1,5 - 3,5 m od okraje potrubí na obě strany (určí ŠPVS, a.s.).
- Ve vodorovné vzdálenosti menší než 1 m od vnějšího okraje vodovodu a kanalizace bude hloubení výkopu prováděno pouze ručně a nebudou používány stroje.
- Pro stavbu vodovodů budou použity schválené materiály (určuje ŠPVS, a.s.).
- Souběžně s potrubím vodovodu bude vždy položen měděný signalizační vodič dle standardů ŠPVS a.s.
- Obnažené potrubí a signalizační vodič budou zajištěny proti poškození (včetně zámruzu), a to i třetí osobou.
- Před napojením na vodovod bude provedena za přítomnosti zástupců ŠPVS, a.s. kontrola funkčnosti signalizačního vodiče a tlaková zkouška vodovodu - o provedené kontrole bude vystaven písemný doklad „Souhlas s provedením stavby“, „Protokol o funkčnosti signalizačního vodiče“ a „Protokol o tlakové zkoušce“, bez uvedených dokladů nemůže být stavba uvedena do provozu.
- Vlastní napojení a manipulaci s vodovodními řady pro veřejnou potřebu může provést pouze ŠPVS,a.s. nebo jí pověřená osoba.
- Před záhozem bude ŠPVS,a.s. vyzvána ke kontrole provedení a uložení řadu, o provedené kontrole bude vystaven písemný doklad „Souhlas s provedením stavby“.

11. Bude splněna podmínka obce Loučná n. Desnou daná ve vyjádření ke stavbě ze dne 14. 3. 2018, zn.: OULO 347/2018, a to: Podzemní síť (u vodovodního řadu A) ve správě a vlastnictví obce nutno před výkopy vytyčit a při obnažení před záhozem přivolat zástupce správce – tel. 583 235 222.

12. Budou splněny podmínky spol. ČEZ, a.s. Vodní elektrárny, PVZ Dlouhé Stráně dané ve vyjádření ke stavbě pod zn. 3090/Di/ ze dne 15. 11. 2017, a to:

- Bude dodrženo ochranné pásmo našeho kabelu min. 1,0 m na každou stranu a bude respektována ČSN 736005.
- Před zahájením výkopových prací požadujeme vytyčení telefonního kabelu naším pracovníkem.

13. Případné vstupy na cizí pozemky budou včas a s předstihem projednány s jejich vlastníky a uživateli.

14. Stavebník je povinen dbát, aby v průběhu stavby co nejméně rušil užívání sousedních pozemků nebo staveb a aby prováděnými pracemi nevznikly škody, kterým je možno zabránit.

15. Po ukončení stavby budou pozemky dotčené stavbou uvedeny do původního stavu.

16. Stavebník povede stavební deník, který je povinen předložit na požádání kontrolnímu orgánu.

17. Veškeré škody způsobené při realizaci stavby vodního díla budou hrazeny v souladu s ustanovením občanského a obchodního zákoníku.

III. stanovuje,

že stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu (§ 122 odst. 1 stavebního zákona)

Žádost o vydání kolaudačního souhlasu stavebník podá na formuláři – př. č. 14 vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu. K žádosti připojí tyto přílohy:

- popis a zdůvodnění provedených odchylek od stavebního povolení, projektové dokumentace, popřípadě od povolení změny stavby před dokončením potvrzený projektantem stavby doklad o zajištění souborného zpracování dokumentace geodetických prací (u podzemních sítí technického vybavení ještě před jejich zakrytím), tj. geodetické zaměření stavby provedené oprávněným geodetem), včetně polohopisných souřadnic X,Y v systému JTSK a soupis zastavěných pozemků potvrzený oprávněným geodetem
- dokumentaci skutečného provedení stavby (došlo-li k odchylkám proti stavebnímu povolení, ohlášení stavebnímu úřadu nebo ověřené projektové dokumentaci)
- zápis o odevzdání a převzetí stavby, pokud byl pořízen
- protokol s výsledky rozboru vzorku vody, odebraného z nového vodovodního řádu, vyhovující ustanovení § 3 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., v platném znění, v návaznosti na § 3 odst. 1 a § 4 odst. 1, 2 písm. a) vyhl. č. 252/2004 Sb., v platném znění, a to v rozsahu provedených vyšetření (krácený rozbor) dle příl. č. 5 k vyhl. č. 252/2004 Sb., v platném znění
- závazné stanovisko KHS Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, ÚP Šumperk k uvedení stavby do užívání
- závazné stanovisko HZS Olomouckého kraje, ÚO Šumperk k užívání stavby
- protokol o tlakové zkoušce vodovodního potrubí dle ČSN 75 5911 či jiné platné normy
- protokol o funkčnosti signalizačního vodiče
- souhlas ŠPVS, a. s. s provedením stavby vodovodu
- povolení k provozování veřejného vodovodu (ust. § 6 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, v platném znění)
- doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků s požadavky na stavby (§ 156 stavebního zákona) + doklad o tom, že nové vodovodní potrubí a ostatní výrobky, které budou v přímém styku s pitnou vodou, vyhovují ustanovení § 5 odst. 11 zákona č. 258/2000 Sb., v platném znění a § 3 odst. 1 vyhl. č. 409/2005 Sb.
- doklad o evidenci odpadů, které při stavbě vznikly
- plnou moc v případě zastupování stavebníka

IV. ukládá stavebníkovi povinnost

oznámit vodoprávnímu úřadu minimálně 5 dní před započítím stavebních prací termín zahájení stavby a zhotovitele stavby (název stavebního podnikatele, sídlo, IČO).

V. stanovuje

v souladu s ustanovením § 18c odst. 2 písm. c) vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu ve znění vyhl. č. 63/2013 Sb. termín pro dokončení stavby do 30.09.2019.

Odůvodnění

Žadatel Obec Loučná nad Desnou, podal dne 20.04.2018 u zdejšího vodoprávního úřadu návrh na vydání stavebního povolení podle § 15 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a podle § 115 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, na stavbu "Loučná nad Desnou - Kociánov, vodovodní řady - lokalita A, lokalita B".

Žádost byla doložena povinnými doklady podle ustanovení § 9 odst. 1 vodního zákona a § 11f vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, a dalšími doklady, a to:

- územním rozhodnutím ze dne 10. 1. 2018, č. j. MUSP 4256/2018, vydal MěÚ Šumperk, Odbor výstavby
- souhlasem podle § 15 odst. 2 stavebního zákona ze dne 17. 5. 2018, č. j. MUSP 54127/2018, vydal MěÚ Šumperk, Odbor výstavby
- projektovou dokumentaci – 2 paré
- soupisem pozemků, na kterých se má předmětný záměr realizovat + soupisem sousedních parcel
- informacemi z KN o pozemcích dotčených stavbou a informacemi z KN o sousedních pozemcích
- souhrnným stanoviskem MěÚ Šumperk, OŽP pod č. j. MUSP 66716/2017 ze dne 27. 7. 2017
- závazným stanoviskem KHS Olomouckého kraje, se sídlem v Olomouci ze dne 28. 7. 2017, č. j. KHSOC/18791/2017/SU/HOK – podmínky
- závazným stanoviskem HZS OK, územní odbor Šumperk ze dne 9. 4. 2018, č. j. HSOL-1138-2/2018 – souhlas
- sdělením AOPK ČR – RP Olomoucko, odd. SCHKO Jeseníky ze dne 17. 8. 2017, č. j. SR/00556/OM/2017 – nemá námitek
- rozhodnutím Obecního úřadu Loučná n. Desnou, č.j.: OULO 970/2017 ze dne 8. 9. 2017 – povolení zvláštního užívání komunikace
- stanoviskem Obce Loučná nad Desnou ze dne 14. 3. 2018, zn.: OULO 347/2018 – nemá námitek, souhlas
- vyjádřením ČEZ Distribuce, a.s. pod zn. 1094282006 ze dne 29. 8. 2017 – podmínky + sdělením ze dne 27. 2. 2018, zn.: 0100882231
- vyjádřením Telco Pro Services, a.s. ze dne 7. 11. 2017, zn.: 17/0360 a ze dne 27. 2. 2018, zn. 0200717068 – v zájmovém území se nenachází komunikační vedení v majetku společnosti
- vyjádřením ČEZ, a.s. Vodní elektrárny, PVZ Dlouhé Stráně pod zn. 3090/Di/ ze dne 15. 11. 2017 – podmínky
- vyjádřením spol. CETIN a.s. Olšanská 6, Praha ze dne 2. 8. 2017, č. j. 681374/17 – ve vyznačeném zájmovém území se nachází síť elektronických komunikací společnosti nebo její OP
- vyjádřením spol. GasNet, s.r.o. Plynárenská 1, Brno zastoupené spol. GridServices, s.r.o. ze dne 12. 3. 2018, zn. 5001683254 (lokalita B) a ze dne 13.3.2018, zn.: 5001683210 (lokalita A) – v zájmovém území se nachází plynárenská zařízení
- vyjádřením ŠPVS, a.s. Šumperk a.s. a VHZ Šumperk, a.s. ze dne 12. 2. 2018, zn. 098/01/2018 - podmínky
- vyjádřením spol. VODAFONE Czech Republic a.s. ze dne 13. 6. 2017, zn.: MW00000633946386 – v zájmovém území se nenachází žádné podzemní ani nadzemní vedení společnosti
- vyjádřením spol. T-Mobile Czech Republic a.s. ze dne 13. 6. 2017, zn.: E20867/17 – nedojde ke kolizi s technickou infrastrukturou společnosti
- vyjádřením spol. České radiokomunikace a.s. ze dne 16. 6. 2017, zn.: UTPS/OS/172287/2017 – v zájmovém území nedojde ke styku s žádným podzemním vedením/zařízením se správě společnosti

Vodoprávní úřad si ověřil doklady prokazující vlastnické právo dálkovým přístupem v katastru nemovitostí.

Dnem doručení žádosti bylo zahájeno vodoprávní řízení.

Po prostudování předložené dokumentace a výše uvedených dokladů odbor životního prostředí Městského úřadu Šumperk jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad oznámil přípisem č.j. : MUSP 52863/2018 ze dne 14. 5. 2018 zahájení vodoprávního řízení. Vzhledem k tomu, že se v daném případě jedná o liniovou stavbu s velkým počtem účastníků vodoprávního řízení a u dvou účastníků není znám pobyt, oznámil vodoprávní úřad v souladu s ustanovením § 25 správního řádu zahájení vodoprávního řízení veřejnou vyhláškou.

Vodoprávní úřad upustil od ústního jednání a místního šetření. V souladu s ustanovením § 115 odst. 8 vodního zákona a § 112 odst. 2 stavebního zákona upozornil dotčené orgány, že mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky, popřípadě důkazy k projednávané věci nejpozději do 10-ti dnů ode dne doručení tohoto oznámení (to je do 25-ti dnů ode dne vyvěšení na úřední desce). K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, popřípadě důkazům nebude přihlédnuto.

Dále byli účastníci řízení poučeni, že mohou uplatnit námitky proti projektové dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě. Osoba, která je účastníkem řízení podle zvláštního právního předpisu, může ve stavebním řízení uplatňovat námitky pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným záměrem dotčen veřejný záměr, jehož ochranou se podle zvláštního právního předpisu zabývá. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek; k námitkám, které překračují rozsah uvedený ve větě první, se nepřihlíží.

Stejně tak k námitkám účastníků řízení, které byly nebo mohly být uplatněny při územním řízení, při pořizování územně plánovací dokumentace nebo při vydání územního opatření o stavební uzávěře anebo územního opatření o asanaci území, se nepřihlíží.

Vodoprávní úřad vymezil okruh účastníků vodoprávního řízení na základě základních zásad správního řízení, v souladu se zásadami zákonnosti, součinnosti a hospodárnosti. Současně vodoprávní úřad přihlédl v rámci stanovení (vymezení) účastníků předmětného řízení rovněž k podané žádosti o stavební povolení, ve které je žadatel povinen označit všechny známé účastníky řízení.

Dle ustanovení § 109 stavebního zákona účastníkem stavebního řízení je

- a) stavebník,
- b) vlastník stavby, na níž má být provedena změna, není-li stavebníkem,
- c) vlastník pozemku, na kterém má být stavba prováděna, není-li stavebníkem, může-li být jeho vlastnické právo k pozemku prováděním stavby přímo dotčeno,
- d) vlastník stavby na pozemku, na kterém má být stavba prováděna, a ten, kdo má k tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu, mohou-li být jejich práva prováděním stavby přímo dotčena,
- e) vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm, může-li být jeho vlastnické právo prováděním stavby přímo dotčeno,
- f) ten, kdo má k sousednímu pozemku nebo stavbě na něm právo odpovídající věcnému břemenu, může-li být toto právo prováděním stavby přímo dotčeno.

V § 112 odst. 1 stavebního zákona se uvádí - podle § 27 odst. 1 správního řádu jsou vždy účastníci řízení podle § 109 písm. a) až d). V případě řízení s velkým počtem účastníků se v oznámení řízení a v dalších úkonech řízení účastníci řízení podle § 109 písm. e) a f) identifikují označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí přímo dotčených vlivem záměru.

Konkrétní výčet jednotlivých účastníků vodoprávního řízení je uveden v rozdělovníku (viz. účastníci řízení podle § 27 odst. 1 a 2 správního řádu).

Vodoprávní úřad postupoval a rozhodoval na základě všech platných zákonných předpisů k předmětné věci se vztahující, a to:

Podle ust. § 15 vodního zákona k provedení vodních děl je třeba povolení vodoprávního úřadu. Povolení k provedení vodního díla, které má sloužit k nakládání s vodami povolovanému podle § 8, může být vydáno jen v případě, že je povoleno odpovídající nakládání s vodami nebo se nakládání s vodami povoluje současně s povolením k provedení vodního díla (§ 9 odst. 5).

Podle ust. § 115 odst. 1 vodního zákona: „Pokud tento zákon nestanoví jinak, postupují vodoprávní úřady při řízení o věcech upravených vodním zákonem podle stavebního zákona, jde-li o rozhodování týkajících se vodních děl a vodohospodářských úprav“.

Jelikož se jedná o situaci, kdy povolení k nakládání s vodami se u povolovaného vodního díla nevydává, vedl vodoprávní úřad pouze řízení o povolení stavby vodního díla.

Důvody, proč správní úřad rozhodl tak, jak je uvedeno ve výrokové části rozhodnutí:

Vodoprávní úřad v řízení o povolení stavby přezkoumal žádost o vydání stavebního povolení z hledisek uvedených v ust. § 111 stavebního zákona a shledal, že předložená projektová dokumentace je zpracována oprávněnou osobou v souladu s územním rozhodnutím, je úplná a přehledná, je v souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů, zejména s obecnými požadavky na výstavbu, ke stavbě je zajištěn příjezd, požadavky uplatněné dotčenými orgány ke stavebnímu řízení jsou projektem zohledněny, případně budou respektovány v průběhu stavby a že provedením stavby nejsou ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ustanoveních vodního zákona a stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými správními úřady a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné zákony a zvláštními předpisy. Při přezkoumání žádosti, projednání věci s účastníky řízení a na základě shromážděných právně významných skutečností nebyly shledány důvody bránící povolení. Vodoprávní úřad proto rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí může každý účastník řízení podat dle § 81 a následujících správního řádu podat odvolání, ve kterém uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Olomouckého kraje podáním a to podáním učiněným u odboru životního prostředí Městského úřadu Šumperk.

Odvolání se podává v počtu 9 stejnopisů. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst.1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Otisk úředního razítka

Ing. Alena Turková
vedoucí oddělení
oprávněná úřední osoba

Poučení:

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy toto rozhodnutí nabylo právní moci.

Poplatek

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění položky 18 odst. 1 písm. h) ve výši 3000 Kč byl zaplacen dne 10.05.2018.

Vodoprávní úřad žádá MěÚ Šumperk a Obecní úřad Loučná nad Desnou o vyvěšení tohoto rozhodnutí bezprostředně po jeho obdržení **po dobu 15-ti dnů** na úřední desce a též o zveřejnění písemnosti způsobem umožňujícím dálkový přístup. Patnáctým dnem po vyvěšení se toto oznámení považuje za doručené.

Po uplynutí stanovené doby žádá vodoprávní úřad o zaslání tohoto rozhodnutí doplněné o datum vyvěšení a sejmutí.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí rozhodnutí.

Příloha: ověřená PD stavby (po nabytí právní moci)

Rozdělovník:

Účastníci řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu

Obec Loučná nad Desnou, IDDS: jptasa6 + příloha

sídlo: Loučná nad Desnou č.p. 57, 788 11 Loučná nad Desnou

GridServices, s.r.o., IDDS: jnnys6

sídlo: Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t

sídlo: Olšanská č.p. 2681/6, 130 00 Praha 3-Žižkov

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy

sídlo: Teplická č.p. 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly

ČEZ, a. s., Vodní elektrárny, PVE Dlouhé Stráně, IDDS: yqkcds6

sídlo: Duhová č.p. 1444/2, 140 00 Praha 4-Michle

Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s., IDDS: qr2gxwu

sídlo: Jílová č.p. 2769/6, 787 01 Šumperk

Účastníci řízení dle § 27 odst. 2 správního řádu (jsou identifikováni označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí přímo dotčených vlivem záměru)

st. p. 3, 5, 7, 149, 191, 199, 200, 201, 202, 203, 208, 251, 273, 340, 364, parc. č. 1, 5/1, 5/2, 6, 8, 9, 10, 11/1, 11/3, 140/2, 140/4, 140/6, 141/3, 141/4, 141/5, 145/1, 145/3, 146/4, 146/5, 146/6, 808/3, 809/1, 840/1, 859/2, 859/12, 859/13, 859/14, 859/23 v katastrálním území Kociánov a st. p. 299, 300, 301, 333, 348, 349, 376, 380, 484, parc. č. 53/3, 53/6, 56/1, 56/2, 56/3, 56/4, 56/6, 56/7, 56/9, 56/10, 57/1, 57/2 v katastrálním území Rejhotice

dotčené orgány

MěÚ ŽPR Šumperk, Jesenická č.p. 621/31, 787 01 Šumperk 1

KHS OK Olomouc, pro ÚP Šumperk, IDDS: 7zyai4b

sídlo: Wolkerova č.p. 74/6, 779 11 Olomouc

HZS OK Olomouc, pro ÚO Šumperk, IDDS: ufiaa6d

sídlo: Schweitzerova 91, 779 00 Olomouc

AOPK ČR, SCHKOJ, IDDS: dkkdkdj

sídlo: Šumperská č.p. 93, 790 01 Jeseník 1

Obecní úřad Loučná nad Desnou, agenda dopravy a ŽP, IDDS: jptasa6

sídlo: Loučná nad Desnou č.p. 57, 788 11 Loučná nad Desnou

dále obdrží:

Obecní úřad Loučná nad Desnou, + úřední deska na 15 dní, IDDS: jptasa6

sídlo: Loučná nad Desnou č.p. 57, 788 11 Loučná nad Desnou

Městský úřad Šumperk, + úřední deska na 15 dní, nám. Míru č.p. 364/1, 787 01 Šumperk 1

na vědomí

Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s., IDDS: e2uvpqj
domo