Městský úřad Židlochovice
Masarykova 100, 667 01 Židlochovice, IČ 00282979
Odbor životního prostředí a stavební úřad
Pracoviště: Nádražní 750, 667 01 Židlochovice

Váš dopis zn.:
Ze dne:
Pův. č.j.: **MZi-OZPSU/14150/2026 SO**
Č.j.: **MZi-OZPSU/14150/2026/RSOT/2**

DLE ROZDĚLOVNÍKU

Vyřizuje: Radek Šotnar
Tel.: +420 547428732
E-mail: radek.sotnar@zidlochovice.cz

Počet listů: 9x (oboustranný tisk 5x)
Počet příloh/listů/svazků 0

Datum: **27.10.2026**
Vypraveno dne: 05.11.2026

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

VYROZUMĚNÍ

O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ K POVOLENÍ ZÁMĚRU

Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 449/3, 601 82 Brno, IČ 70888337,

kterého zastupuje na základě čl. VI. odst. B, bod 3, písm. k) Zřizovací listiny ze dne 17.9.2009, čj. 427/09/Z8

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, IČ 70932581 Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno,

(dále jen "stavebník")

kterého na základě plné moci ze dne 8.8.2026 zastupuje

Ing. Markéta Karbanová (vedoucí investičního úseku oblasti Střed, SÚS JMK, p.o.k.)

dne 24.07.2026 podal žádost o povolení záměru:

„II/416 Měnín průtah“

(dále jen "záměr")

na pozemku:

p.č. 2, 5/4, 5/10, 23/2, 23/3, 37, 38, 47, 143/3, 143/16, 143/25, 409/2, 410/1, 410/5, 410/11, 410/17, 410/18, 570, 629, 679/1, 679/5, 679/9, 679/11, 756/1, 775/2, 775/3, 777/1, 819/1, 823, 849, 979/1, 981/3, 987/1, 1032, 1034, 1847/1, 2719, 2781, 2796, 2797, 2849 a 2039.

v k.ú. Měnín

na pozemku:

p.č. 141/3, 141/5, 141/1 a 141/2.

v k.ú. Otmarov

Záměr - stavba obsahuje objekty:

SO 001 Příprava území - Zhotovitel stavby
SO 002 Příprava území - Zhotovitel stavby
SO 101 Rekonstrukce silnice II/416 - Jihomoravský kraj, SÚS JMK
SO 102 Zpevněné plochy a komunikace - Obec Měnín
SO 103 Rekonstrukce silnice III/4169 na Otmarov - Jihomoravský kraj, SÚS JMK
SO 180 Dopravně inženýrské opatření

SO 301 Rekonstrukce děšťové kanalizace - Obec Měnín
SO 340 Přeložka vodovodu - BVaK a.s.
SO 401 Ochrana kabelu NN – EG.D s.r.o.
SO 410 Veřejné osvětlení - Obec Měnín
801 Vegetační úpravy - SÚS JMK
802 Vegetační úpravy - Obec Měnín

Popis zamýšleného záměru:

Stavba řeší rekonstrukci stávající silnice II/416 a opravu povrchu části silnice č. III/4169.
Řešená rekonstruovaná trasa komunikace II/416 je vedena od napojení na silnici II/380 v extravilánu obce Měnín, dále prochází intravilánem obce a pokračuje zpět do jejího extravilánu.
V rámci stavby je navržena oprava pozemní komunikace ve stávající trase a ve stávajícím šířkovém uspořádání, dle výsledků diagnostiky vozovky v rozsahu provozního staničení cca 16,065 – 19,000, doplnění zemního tělesa včetně nezpevněných krajnic standardního, normového uspořádání, úprava napojení dotčených ostatních pozemních komunikací v minimálním nezbytném rozsahu, pročištění či výměna propustků, respektive komplexní obnovení systému odvodnění mj. pročištěním či prohloubením příkopů a doplnění jejich zpevnění. Dále je součástí, rekonstrukce kanalizace, přeložka vodovodu, návrh prodloužení veřejného osvětlení, přeložka/ochrana sdělovacích kabelů doplnění chrániček křížených inženýrských sítí a především v intravilánu pak obnovení povrchových znaků dotčených IS a odvodnění (uliční vpusti, poklopy kanalizačních šachet, vodovodní šoupata).
Opravu povrchu silnice č. III/4169 bude provedena v extravilánu obce Měnín, směrem k obci Otmarov.
SO 001 – Příprava území
Objekt řešící přípravu území v rámci objektu SO 101 pod částmi realizovanými objednatelem SÚS JMK.
Předmětem stavebního objektu SO 001 jsou přípravné práce na území stavby opravy II/416, respektive napojení souvisejících komunikací. Jedná se o:

- odstranění stávajících vozovek (stmelené vrstvy asfaltového krytu a podkladní vrstvy)
- vybourání stávajících propustků
- odstranění svodidel
- odstranění svislého dopravního značení
- likvidace lesní a mimolesní zeleně se zpracováním dřevní hmoty
- všeobecné vyklizení dotčených ploch před začátkem vlastní výstavby
- oddrnování a skrývka humusových vrstev na trvalých a dočasných záborech, především ornice na zemědělské půdě a lesní hrabanky na pozemcích určených k plnění funkcí lesa

Před zahájením stavebních prací v rámci přípravy území budou vytyčeny a označeny podzemní i nadzemní inženýrské sítě a jejich ochranná pásma. Ochrana stávajících inženýrských sítí proběhne dle pokynů jednotlivých správců a dle všeobecně platných bezpečnostních předpisů pro práce v blízkosti inženýrských sítí.
SO 002 – Příprava území
Objekt řešící přípravu území v rámci objektu SO 102 pod částmi realizovanými objednatelem Obec Měnín. Předmětem stavebního objektu SO 002 jsou přípravné práce na území stavby opravy II/416, respektive napojení souvisejících komunikací. Jedná se o:

- odstranění stávajících vozovek (stmelené vrstvy asfaltového krytu a podkladní vrstvy)
- vybourání stávajících propustků
- odstranění svodidel
- odstranění svislého dopravního značení
- likvidace lesní a mimolesní zeleně se zpracováním dřevní hmoty
- všeobecné vyklizení dotčených ploch před začátkem vlastní výstavby
- oddrnování a skrývka humusových vrstev na trvalých a dočasných záborech, především ornice na zemědělské půdě a lesní hrabanky na pozemcích určených k plnění funkcí lesa.

Před zahájením stavebních prací v rámci přípravy území budou vytyčeny a označeny podzemní i nadzemní inženýrské sítě a jejich ochranná pásma. Ochrana stávajících inženýrských sítí proběhne dle pokynů jednotlivých správců a dle všeobecně platných bezpečnostních předpisů pro práce v blízkosti inženýrských sítí.
SO 101 - Rekonstrukce silnice II/416
Předmětný stavební objekt řeší opravu silnice II/416 v úseku provozního staničení cca km 16,065 – 19,040 (projektové staničení km 0,000 – 3,081), tj. od napojení na silnici II/380 po příčnou spáru mostu

č. 419-009. Celková délka opravy silnice II/416 činí 3,081 m, v rámci SO 101 je řešena úprava komunikace v souhrnné délce 3081 m. Cílem je oprava nebezpečně porušené, neúnosné konstrukce vozovky ve stávající poloze a obnovení systému odvodnění pozemní komunikace – pročištění či prohloubení příkopů, pročištění či výměna nevyhovujících propustků nebo doplnění způsobu odvodnění pláně. Šířkové uspořádání je značně proměnné, ale lze vycházet teoreticky z návrhové kategorie S7,5/80, tj. základní šířka zpevnění od 6,5 m s korekcí dle stávajícího stavu a možností konfigurace okolního terénu. V rámci intravilánu je uvažován typ místní komunikace MS2 -/8/50.

Členění úseku dle provozního staničení

- km 16,065–17,065: komunikace prochází extravilánem obce Měnín, začíná napojením na silnici II/380. Křižovatka bude rekonstruována, její tvar však zůstává nezměněn, jelikož je řešen v rámci jiné probíhající akce – Technické studie.
- km 17,065–18,987: komunikace prochází intravilánem obce Měnín.
- km 18,987–19,040: komunikace opět vstupuje do extravilánu a končí příčnou spárou před mostem č. 419-009.

Rozsah rekonstrukce

V intravilánu je rekonstrukce definována od obruby k obrubě, včetně zapravení 0,5 m za obrubou.

V extravilánu je rozsah prací vymezen šířkou silničního pozemku.

Na základě projednání dokumentace bude úsek komunikace 0,000 – 0,100 navržen pouze s opravou obrusné a ložné vrstvy ve stávajícím šířkovém uspořádání, řešení křižovatky bude součástí samostatné dokumentace.

Návrh konstrukce vozovky vychází z diagnostiky zpracované firmou CONSULTEST s.r.o.

Další součásti objektu SO 101

- obnova trvalého svislého a vodorovného dopravního značení,
- doplnění či prodloužení chrániček pro stávající inženýrské sítě,
- obnova hospodářských sjezdů pro zajištění přístupu na přilehlé pozemky.

Bezpečnostní opatření – vjezdová brána

Na vjezdu do obce Měnín ve směru od Blučiny (dálnice D2) je navržena vjezdová brána pro zpomalení dopravního proudu. Vzhledem k tomu, že vozidla přijíždějí z přímého úseku s vysokou rychlostí, je zde navrženo směrové vychýlení jízdního pruhu pomocí středního dělicího ostrůvku. Vjezdová brána a prodloužení úsek intravilánu bude vybaven veřejným osvětlením viz objekt SO 410. Středový ostrůvek bude dle požadavku obce ohumusován.

SO 102 - Zpevněné plochy a komunikace

Stavební objekt SO 102 se zabývá rekonstrukcí a doplněním zpevněných ploch a místních komunikací ve vlastnictví obce Měnín. Jedná se o jednotlivé lokality situované v intravilánu obce, které se nacházejí podél silnice II/416.

Na začátku upravovaného úseku v intravilánu obce Měnín, konkrétně v km 0,993–1,047, je po levé straně navržen nový chodník podél silnice II/416. Tento chodník propojuje sjezd k rodinným domům s číslem popisným 568 se stávajícím chodníkem před domem č. 240.

V rámci úprav zastávkových zálivů dochází ke změně polohy chodníkových ploch v místech zastávek a zároveň k posunu přechodu pro chodce ze stávající polohy v km 1,384 do křižovatky ulic Krakov a Vinohrádky. Stávající přístřešky a zpevněné plochy kolem zastávek budou odstraněny. Nové zastávky budou vybaveny kaselským obrubníkem s nášlapem 16 cm a chodníkovými plochami s varovnými pásy a vodícími liniemi. Přechod pro chodce bude navržen v šířce 3,0 m, doplněn o napojení na stávající chodník a vybaven signálními a varovnými pásy. Nasvětlení přechodu bude zajištěno dvěma lampami, které budou umístěny v nové poloze.

Původní přechod bude zrušen a plocha ohumusována.

V km 1,549–1,567 jsou po pravé straně navržena tři podélná parkovací stání před květinářstvím. V km 1,685–1,700 bude zrušeno nebezpečné místo pro přecházení ve směrovém oblouku silnice II/416. U kostela dojde k navýšení chodníku na původní niveletu a ke srovnání kamenných a betonových ploch. Ostatní rušené plochy budou ohumusovány a zatravněny.

U pekárny, v km 1,936–1,950, jsou navržena dvě podélná parkovací stání, která budou propojena se stávajícím chodníkem úzkým chodníkem o šířce 80 cm. V km 2,053–2,100 po levé straně budou doplněny zpevněné plochy nástupiště zastávky, vyosení stávajícího chodníku a zpevněná plocha pod budoucím přístřeškem. V rámci realizace zastávkových zálivů dojde k úpravě chodníkových ploch vedoucích k přechodu pro chodce, které budou doplněny o signální a varovné pásy, jež ve stávajícím stavu chybí.

V km 2,092–2,229 po pravé straně budou upraveny stávající komunikace. Stávající parkovací plocha s deseti stáními bude zrušena a nahrazena novými dvanácti stáními, a to jak kolmými, tak podélnými.

Součástí úprav je také nová zpevněná plocha pro odpadové hospodářství o rozměrech 3,0 × 3,0 m, která bude umístěna tak, aby byla lépe přístupná pro svoz odpadu. V místě rozšíření vozovky silnice II/416 po pravé straně bude nově navržen zastávkový záliv (SO 101) s doplněním nástupiště a chodníkových ploch. Propojení chodníkových ploch bude řešeno přes rekonstruovanou místní komunikaci pomocí místa pro přecházení o délce 5,60 m a šířce 3,0 m. V místě stávajícího obratiště a parkoviště autobusů bude provedena kompletní rekultivace této plochy a realizace nových sjezdů k rodinným domům, přičemž bude zachován stávající charakter veřejného prostoru.
V km 2,293–2,351 je po pravé straně navržen podélný parkovací pás mezi stávajícími sjezdy k rodinným domům, kde bude umístěno osm podélných parkovacích stání. Další podélná stání jsou navržena v km 2,509–2,528 (3 stání), km 2,557–2,571 (2 stání) a km 2,617–2,631 (2 stání).
V km 2,663 bude upraven přechod pro chodce, který bude doplněn o signální a varovné pásy. Přechod bude posunut o přibližně 1,30 m oproti původní poloze. V km 2,695–2,809 budou navrženy nové chodníkové plochy podél silnice II/416, které povedou až k nově navrženému obratišti se zastávkou autobusů. Rekonstruovány budou také stávající parkovací plochy, které budou prodlouženy o 1,75 m na celkovou délku 6,75 m kvůli zajištění křižovatkového rozhledu. Z tohoto důvodu bude plocha zmenšena o jedno parkovací místo. V hraně silnice II/416 bude navržen nový zastávkový záliv (SO 101), doplněný o zastávkové plochy s nástupní hranou s nášlapem 16 cm. Přes místní komunikace budou navržena místa pro přecházení o šířce 3,0 m.
V km 2,788–2,826 bude upravena místní komunikace s rozšířením kvůli návrhu nové autobusové točny, která nahradí stávající zpevněnou plochu na návsi. K nové točně povede chodníková plocha o šířce 3,0 m, která bude převedena přes silnici II/416 přechodem pro chodce.
Středový ostrůvek točny bude zatravněn a osázen zelení. Točna a přilehlé chodníkové plochy včetně přechodu budou nasvětleny dle objektu SO 410.
Zastávkové plochy budou navrženy jednotně s nástupní hranou o délce 13,0 m, nájezdovým a výjezdovým klínem o délce 15,0 m, s možností ojedinělého zkrácení dle místních podmínek. Šířka nástupiště bude 2,50 m. Zpevněná plocha pro umístění zastávkových přístřešků bude mít rozměry 2,0 × 3,50 m včetně obrub.
V rámci rekonstrukce silnice II/416 v úseku od napojení na silnici II/380 po příčnou spáru u mostu přes řeku Litava č.m. 416-009 dochází také k úpravě silnice III/4169. Táto silnice bude během rekonstrukce úseku části intravilánu a extravilánu silnice II/416 od napojení na silnici II/380 po odbočku na Otmarov uzavřena. Vzhledem k uzavírce je předpokládáno, že silnice III/4169 bude používaná jako objízdná a zásobovací trasa.
SO 103– Rekonstrukce silnice III/4169 na Otmarov
Rekonstrukce silnice III/4169 je navržená od příčné spáry u mostu č.m. 4169-2 po hranici intravilánu obce Otmarov a příčnou spáru v křižovatce ve směru na obec Telnice.
Rekonstruovaná část silnice III/4169 je vedená plně v extravilánu obce Měnín a Otmarov. Povrch komunikace vykazuje plošné deformace, hloubkovou korozi, síťové, mozaikové, příčné a podélné trhliny a hrboly. V místě se vyskytuje množství opakujících se výtluků, které jsou důsledkem devastace povrchu vozovky. Směrové řešení trasy zůstává bez změny oproti stávajícímu stavu. Výškové řešení rekonstrukce kopíruje stávající niveletu silnice.
V celém rozsahu stávající silnice se odfrézuje asfaltová vrstva v tloušťce 100 mm, a nahrazená novou vrstvou zhutněného asfaltového betonu (ACP 16+ 50/70 60 mm + ACO 11 50/70 40 mm).
SO 180 – Dopravně inženýrská opatření
Dopravně inženýrská opatření spočívají v proměnném dopravním značení po dobu stavby pro vyznačení objízdných tras a bezpečný průjezd stavbou v průběhu jednotlivých etap. Předpokládá se celková uzavírka extravilánu obce Měnín ve směru od Měnína k silnici II/380 ostatní části budou rozdělené na části s kyvadlovým provozem.
Dopravně inženýrská opatření budou upřesněna před započetím výstavby s ohledem na očekávanou dopravní situaci, resp. jiné akce údržby či stavby komunikací, které budou mít vliv na dopravní vztahy v okresu Brno-venkov.
SO 301 – Rekonstrukce dešťové kanalizace
V rámci opravy komunikace v obci Měnín bylo řešeno odvodnění této komunikace. Vzhledem k nevyhovující stávající dešťové kanalizaci, kde kanalizace byla uložena mělce pod trénem, bylo rozhodnuto vybudovat v části obce, kde byla stávající dešťová kanalizace. Novou dešťovou kanalizaci ve vyhovujících hloubkách. V místech, kde je ve stávajícím stavu komunikace odvodněna do jednotné stoky, bylo toto řešení ponecháno. Nově budovaná dešťová kanalizace bude rozdělena na několik samostatných stok viz. technická zpráva objektu.

Na u stoky A, kde je vybudována nová horská vpust v příkopu, dochází ke kolizi se stávajícím vodovodem. Vodovod bude v tomto místě v délce 24,58m přeložen do nové polohy, tak aby bylo dodrženo ochranné pásmo vodovodu a nedošlo k zásahu do sousedních pozemků. Přeložka vodovodu bude provedena v předstihu. Tak, aby při provádění výkopové rýhy pro novou kanalizaci, byl vodovod již zasypán. Výkopová rýha kanalizace nezasáhne do již přeloženého a zasypaného vodovodu. Na nově přeložený vodovod budou přepojeny stávající přípojky. Vodovodní řad bude ukončen hydrantem ve funkce vzdušníku. Vodovod bude vybudována z HDPE DN 90 SRD 11 v celkové délce 24,58m. Vodovod bude budován v pažené rýze. Z důvodu blízkosti sloupů NN nebude vodovod budován v otevřeném nepaženém výkopu.
V rámci výstavby bude vybudován provizorní vodovod PE 40, na který budou dočasně přepojeny stávající přípojky. Dočasný vodovod bude sloužit pouze do doby vybudování finální přeložky vodovodu HDPE DN 90.

SO 340, 340.1 – Přeložka vodovodu

Předmětem této dokumentace jsou 2 stavební objekty. Jedná se o stavební objekt 340 a objekt 340.1.
Objekt SO 340 - jedná se o přeložku stávajícího vodovodu vyvolanou přeložkou točny s autobusovou zastávkou. Přeložka točny je vyvolaná zájmy obce Měnín.
Objekt SO 340.1 – jedná se o přeložku vodovodu, která je vyvolaná rozšířením komunikace pro vjezdovou bránu do obce. Objekt bude ve vlastnictví SUS.
Rekonstrukce je navržena z důvodu nevyhovujícího technického stavu komunikace. U obou objektů bude následný správce BVK a.s.
Stávající vodovodní řad je v části vedoucí do obce PVC DN 160 a bude vyměněn za HDPE. V části vedoucí z obce PE DN 160. Stávající vodovod je veden v krajnici komunikace a při rozšíření komunikace je nutno ho vymístit mimo komunikaci.
Předmětem stavebního objektu SO 340 je výměna vodovodu z HDPE DN 160 v celkové délce 29,35 m. Vodovod nebude umístěn v chráničce.
Začátek úpravy je napojen na stávající vodovodní řad PVC. Napojení bude provedeno pomocí přechodové tvarovky PVC/PE. Na konci úpravy bude provedeno napojení na stávající řad PE pomocí elektro spojky.
Dále bude provedeno na nově budovaný řad napojení stávající vodovodní přípojky.
Stávající přípojka bude na řad připojena navrtávkou s uzávěrem se zemní soupravou. Napojená na stávající vodovodní přípojku bude pomocí elektrospojky.
Na vodovodu je umístěna stávající revizní šachta ve které je umístěn uzávěr vodovodu.
V rámci budování nového části vodovodu, bude stávající revizní šachta vybourána, stávající uzávěr odstraněn a na novém potrubí osazen nový uzávěr v zemi včetně zemní soupravy.
Předmětem stavebního objektu SO 340.1 je přeložka vodovodu z HDPE DN 160 v celkové délce 58,61 m. Na stávající PE řad bude přeložka napojena elektro spojkou.

SO 401 - Ochrana kabelu NN

Předmětem stavebního objektu SO 401 - Ochrana kabelu NN je návrh ochrany stávajícího silového zemního kabelového vedení NN společnosti EG.D, s.r.o. (dále jen „EG.D“) v dotčené ulici Blučinská. Ochrana je vyvolána realizací stavebních a dopravních úprav v rámci výstavby nové autobusové točny. Návrh ochrany je navržen podle platných norem a technických předpisů, zejména dle ČSN 73 6005 a dále jsou zohledněny požadavky správce zařízení společnosti EG.D.

SO 410 - Veřejné osvětlení

Předmětem stavebního objektu SO 410 - Veřejné osvětlení je úprava a doplnění stávající soustavy veřejného osvětlení (dále jen „VO“) v dotčených ulicích Blučinská, Městečko a Lidická. Tyto úpravy jsou prováděny v souvislosti s realizací stavebních a dopravních úprav v rámci rekonstrukce uvedených ulic. Důvodem úprav a doplnění stávající soustavy VO je rekonstrukce a výstavba chodníků, realizace nové autobusové točny a nové vjezdové brány. Stávající stožár VO v ulici Městečko u parc. č. 168 bude demontován a bude nahrazen za nové světelné místo VO v nové pozici (posun o cca 3,2 m mimo chodník, do volného terénu). Stávající svítidlo VO bude demontováno šetrným způsobem, tak aby byla zachována jeho funkčnost. Stávající stožáry přisvětlení přechodu (dále jen „PP“) v ulici Lidická u parc. č. 37 budou demontovány a budou nahrazeny za nová světelná místa PP v nových pozicích u parc. č. 851. Nové stožáry pro veřejné osvětlení a přisvětlení přechodu budou umístěny na nových pozicích s ohledem na stávající inženýrské sítě a digitalizované hranice pozemků. Pozice nových světelných míst veřejného osvětlení a přisvětlení přechodu jsou znázorněny ve výkresové části projektové dokumentace. Stavební a dopravní úpravy, další stavební objekty a návrh ochrany stávajícího silového zemního kabelového vedení NN společnosti EG.D jsou vzájemně projekčně zkoordinovány.

Nové stožáry VO o výšce 10 m a 11 m a nové stožáry PP o výšce 6 m budou osazeny novými výložníky, na které budou instalována nová LED svítidla. Úprava a doplnění stávající soustavy veřejného osvětlení je navržené podle platných norem a technických předpisů, zejména dle ČSN 73 6005, souboru norem o osvětlení ČSN EN 13 201, směrnice TKP 15 a dále jsou zohledněny požadavky správce zařízení VO. Nové veřejné osvětlení a přisvětlení přechodu zlepší podmínky ke zvýšení bezpečnosti chodců i bezpečnost silničního provozu za snížené viditelnosti.

SO 801 Vegetační úpravy – SÚS JMK

Předmětem stavebního objektu SO 801 je výsadba podél rekonstruované silnice II/416. Stromy, které jsou se stavbou v kolizi, případně jejich zdravotní stav je špatný, budou v rámci SO 001 pokáceny/odstraněny. Budou nahrazeny novou výsadbou, která je součástí tohoto objektu.

SO 802 Vegetační úpravy – obec Měnín

Předmětem stavebního objektu SO 802 je výsadba podél rekonstruované silnice II/416. Stromy, které jsou se stavbou v kolizi, případně jejich zdravotní stav je špatný, budou v rámci SO 002 pokáceny/odstraněny. Budou nahrazeny novou výsadbou, která je součástí tohoto objektu.

Městský úřad Židlochovice, odbor životního prostředí a stavební úřad, podle § 30 odst. 1 písm. f) a odst. 3 písm. a) a § 34a odst. 2 zákona č. 283/2021 Sb. Stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), příslušný stavební úřad (dále jen „správní orgán“), dle § 25 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, v platném znění (dále jen "správní řád") veřejnou vyhláškou vyrozumívá podle § 188 stavebního zákona účastníky řízení, dotčené orgány a hlavního projektanta o zahájení řízení o povolení výše uvedeného stavebního záměru a současně nařizuje k projednání žádosti ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den

úterý 08.12.2026 v 09:00 hodin

se schůzkou pozvaných na MěÚ Židlochovice, Nádražní 750, místn. č. 223.

Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Městský úřad Židlochovice, OŽPSÚ, Nádražní 750, 667 01 Židlochovice, úřední dny: Po a St 8 – 17, po dohodě i jindy). Termín návštěvy úřadu je vhodné dohodnout předem telefonicky na čísle 547428732.

Námitky účastníků musí být uplatněny nejpozději při ústním jednání.

Současně stavební úřad v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 správního řádu sděluje účastníkům řízení, že se mohou, před vydáním rozhodnutí ve věci, vyjádřit k podkladům rozhodnutí a proto vyzývá účastníky řízení, aby se k podkladům rozhodnutí vyjádřili, projeví-li o to zájem, ve lhůtě

do 5 dnů po ústním jednání.

Tato lhůta již neslouží k podání námitek účastníků řízení. Stavební úřad dále upozorňuje účastníky řízení, že rozhodnutí ve věci samé bude vydáno teprve až po uplynutí této uvedené lhůty; s ohledem na uvedené je tato lhůta též rozhodná pro uplatnění ostatních práv účastníků řízení.

Poučení:

Účastníci řízení mohou uplatňovat námitky směřující k hájení jejich procesních práv. Účastník řízení je povinen v námitce uvést důvody podání námitky. Stavební úřad nepřihlíží k námitkám účastníka řízení, které jsou v rozporu s uzavřenou plánovací smlouvou, jejíž smluvní stranou je tento účastník řízení. K námitkám o věcech, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně plánovací dokumentace, se nepřihlíží.

Při veřejném ústním jednání může každý uplatnit připomínky, a to nejpozději na tomto jednání.

Obec jako účastník řízení může uplatňovat námitky pouze v rozsahu své samostatné působnosti. Vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být záměr uskutečněn, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě, nebo osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám nebo sousedním pozemkům může být rozhodnutím o povolení záměru přímo dotčeno, může jako účastník řízení uplatňovat námitky pouze v rozsahu možného přímého dotčení svých práv. Osoba, o které tak stanoví jiný zákon, může jako účastník řízení uplatňovat námitky pouze v rozsahu, v jakém se

projednávaný záměr dotýká zájmů chráněných jiným právním předpisem, který zakládá jeho účastenství v řízení podle stavebního zákona.

Námitky účastníků musí být uplatněny nejpozději při ústním jednání. K později uplatněným námitkám se nepřihlíží. K později uplatněným námitkám bude přihlédnuto pouze tehdy, týkají-li se nově doplněných podkladů rozhodnutí, k nimž nebylo možné uplatnit námitku dříve.

Stavební úřad může podle § 62 správního řádu uložit pořádkovou pokutu do 50 000 Kč tomu, kdo v řízení závažně ztěžuje jeho postup.

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc. Každý, kdo činí úkony jménem právnické osoby, musí prokázat své oprávnění. V téže věci může za právnickou osobu současně činit úkony jen jedna osoba.

Podle § 188 odst. 4 stavebního zákona se v řízení s velkým počtem účastníků vyrozumění o zahájení řízení doručuje účastníkům řízení podle § 182 písm. a), b), c) jednotlivě. Ostatní písemnosti se pak doručují jednotlivě pouze žadateli, obci a dotčeným orgánům; ostatním účastníkům řízení se doručují veřejnou vyhláškou.

Podle § 188 odst. 3 stavebního zákona se účastnící řízení podle § 182 písm. d) ve vyrozumění o zahájení řízení s velkým počtem účastníků a v dalších písemnostech v řízení identifikují označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí.

Ing. Milan Komenda
vedoucí odboru životního prostředí a stavebního úřadu

Obdrží:

účastníci

Správa a údržba silnic JMK, p.o.k., IČ 70932581, Žerotínovo nám. 449/3, 602 00 Brno (zastupující stavebníka - Jihomoravský kraj) - Ing. Markéta Karbanová (vedoucí investičního úseku oblasti Střed, SÚS JMK, p.o.k.)

Jihomoravský kraj,
Obec Měnín, IČ: 00282090 (IDDS qi9a2h7)
ČR, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží č.p.390/42, 12800 Praha
Obec Otmarov, IČ 00488259
Římskokatolická farnost Měnín , č.p.73, 66457 Měnín
SEKANINA-SEVUD s.r.o. , č.p.446, 66457 Měnín, IČ 29197007
Vaníčková Kateřina Mgr., č.p.331, 66457 Měnín
Bartáková Jana, Slovákova 353/4, 60200 Brno
Ondrůšková Lenka Mgr., Opatovická č.p.128, 66461 Rajhradice
Křivánek David, č.p.493, 66457 Měnín
Linhart Martin, Za mostem č.p.642/16, 61700 Brno
Musil Miloš, č.p.555, 66457 Měnín
Kraus Karel Dr. Ing., Sv. Čecha č.p.3361/20, 69501 Hodonín
Hrbek Jaromír, č.p.264, 66457 Měnín
Jeniš Pavel, č.p.240, 66457 Měnín
Kmentová Petra, č.p.336, 66457 Měnín
Dostál František Ing., č.p.275, 66457 Měnín
Randula Pavel, č.p.344, 66457 Měnín
Černá Eva, č.p.417, 66457 Měnín
Randulová Jaromíra, č.p.344, 66457 Měnín
Randula Jiří, Wollmanova 681/10, 63500 Brno

Povodí Moravy s.p., IČ 70890013
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., IČ 46347275 (IDDS c7rc8yf)
Vírský oblastní vodovod, s.m.o., IČ 60552662, Zelný Trh 13, 602 00 Brno (IDDS 5mb854b)
EG.D, s.r.o., IČ 21055050
GasNet Služby, s.r.o., IČ 27935311

CETIN a.s., IČ 04084063
ČEPS, a.s., Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10, IČO: 25702556
Archeologický ústav AV ČR, v.v.i., IČ 68081758 (IDDS xnjf5zy)
KORDIS JMK a.s., Nová Sady 946/30, 602 00 Brno, IČ 26298465
Ostatní účastníci-vlastnící sousedních pozemků a staveb a jiných věcných práv k sousedním pozemkům a stavbám vedle dotčeného úseku silnice č. II/416 a č. III/4169 *(doručení veřejnou vyhláškou):*
v k.ú. Měnín: p.č. 1, 3, 4, 5/11, 5/12, 5/20, 5/21, 6, 7, 10, 12, 13, 16, 19, 20, 23/1, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 35, 36, 39, 107, 108/1, 109, 111, 114, 120, 124, 127, 130, 133/1, 133/3, 133/5, 133/14, 133/16, 141, 142, 143/1, 143/2, 143/4, 143/5, 143/6, 143/7, 143/8, 143/9, 143/10, 143/11, 143/12, 143/13, 143/14, 143/15, 143/17, 143/18, 143/19, 143/20, 143/21, 143/22, 143/23, 143/24, 143/26, 143/27, 143/28, 143/29, 143/30, 143/31, 143/32, 143/35, 144/1, 150, 152, 155, 156, 160, 163, 168, 170, 171/1, 171/3, 175, 178, 180, 183, 186, 188, 191, 193, 198/1, 198/4, 202, 204, 207/4, 207/7, 229, 231, 233, 235, 237, 239, 242, 244, 246, 248, 250, 252, 254, 256, 258, 260, 261/1, 263/2, 263/3, 265, 269, 358/3, 358/4, 359/5, 359/6, 360, 361, 363, 365, 367, 369, 371, 372, 373, 374/1, 376, 379/3, 380, 381, 382, 383, 394, 395, 396, 397/1, 400/1, 402, 404, 406, 407, 408, 410/6, 410/7, 410/8, 410/9, 410/10, 410/12, 410/13, 410/14, 410/15, 410/16, 410/19, 410/20, 410/21, 410/22, 410/23, 410/24, 410/25, 410/26, 410/27, 410/30, 410/31, 411/1, 413, 414/1, 414/5, 415, 416, 417/6, 419, 420, 421, 422, 423, 426, 429/4, 430, 431, 432, 434, 435, 436, 437, 439, 441, 443, 445, 446, 448/5, 448/9, 451/8, 451/10, 451/11, 452, 453, 454, 455, 456, 522, 523/1, 526, 529, 532, 535, 538, 542, 547, 550, 553, 557, 560, 563, 565, 566, 567, 568, 569, 571, 572, 574, 576, 578/1, 578/2, 580, 582, 584, 586, 589, 590, 592, 595/1, 598/1, 598/2, 602/1, 604/1, 604/2, 606, 608, 610, 612, 614, 616, 618, 620, 621, 626, 627/1, 628, 679/2, 679/9, 679/10, 679/14, 680, 682, 684, 686, 688, 690, 692, 694, 696, 698, 700, 702, 717/2, 733, 735, 737, 739, 742/1, 745, 746, 747/1, 747/2, 748/1, 748/2, 748/3, 748/5, 749/1, 749/2, 756/6, 757, 759, 761, 763, 765/1, 765/2, 770/2, 775/1, 776/1, 776/2, 777/3, 779, 781/1, 783, 785, 787, 789, 791, 793, 795, 797, 799, 801, 803, 805, 807, 810, 812, 817, 820/1, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827/1, 827/2, 829, 830, 831, 834/4, 837, 839/1, 839/4, 841/1, 841/2, 842, 846, 848, 850, 851, 979/2, 981/2, 987/2, 988/1, 1027/1, 1027/6, 1028/1, 1028/2, 1028/4, 1029/1, 1030/1, 1030/3, 1031/1, 1031/3, 1033/1, 1033/2, 1337, 1674/1, 1675, 1677, 1838/1, 1839/1, 2721, 2722, 2723, 2725, 2726, 2727, 2728, 2729, 2732, 2733, 2734, 2735, 2736, 2737, 2740, 2741, 2743, 2745, 2746, 2747, 2748, 2750, 2751, 2752, 2754, 2755, 2756, 2757, 2758, 2759, 2760, 2761, 2762, 2763, 2764, 2765, 2766, 2767, 2768, 2769, 2770, 2771, 2772, 2774, 2775, 2778, 2779, 2780, 2782, 2783, 2784, 2785, 2786, 2787, 2788, 2789, 2790, 2791, 2792, 2793, 2794, 2795, 2799, 2801, 2803, 2805, 2807, 2809, 2811, 2813, 2815, 2818, 2819, 2821, 2823, 2825, 2827, 2829, 2831, 2832, 2833, 2834, 2835, 2837, 2838, 2839, 2840, 2842, 2889, 2903/1, 2903/2 a 2353, 2352, 2360, 2359,2358, 2357, 2356, 2303, 2300 2299, 1351/16, 1351/15, 1351/95, 1351/1, 2065, 2064, 2233, 2040, 1374/9, 1374/29, 1374/28, 1374/26, 2038, 2037, 2036, 2035, 2034, 2033, 2032, 2031, 2030, 2029, 2028, 2027, 2026, 2025, 2024, 2022, 1957.
v k.ú. Otmarov: p.č. 137 a 145/2.
v k.ú. Telnice u Brna: p.č. 3506, 3538, 3535, 3523, 1034/32, 1034/31, 1037/27, 1034/24, 1034/20, 1034/16, 1034/13, 1034/10, 1034/8, 1034/6, 1034/5, 1034/4, 1034/3, 3422, 3421, 3420, 3419, 3418, 3417, 3416, 3415, 3414, 3413, 3412, 3411, 3410, 3409, 3408, 3407, 3406, 3405, 3404, 3403, 3402, 3401, 3400, 3399, 3398, 3397, 3396, 3761, 3767, 3768, 3769, 3770, 3369, 3346, 3345, 3344, 3342.

<u>dotčené správní úřady</u>
MěÚ Židlochovice, OŽP + pr. památkové péče
MěÚ Židlochovice, SÚ …spis
MěÚ Židlochovice, OD
KrÚ Jihomoravského kraje, OD
Policie ČR, územní odbor Brno-venkov, DI, pracoviště dopravního inženýrství
Krajská hygienická stanice JMK
Ministerstvo obrany, sekce majetková, IČ 60162694, (IDDS hjyaavk)
adresa pro doručení: OOÚZ a SOD, prac. OUZ Brno, Svatoplukova 2687/84, Brno

<u>ostatní na vědomí</u>
T-Mobile CR a.s. . ….není dotčeno…. Doloženo vše
Vodafone CR a.s. . ….chybí vyjádření….
Mott MacDonald CZ, spol. s r.o., Národní 984/15, 110 00 Praha 1, IČ 48588733

vyvěšení vyhlášky
MěÚ Židlochovice, OVS
OÚ Měnín
OÚ Otmarov
OÚ Telnice u Brna

Poznámka:

MěÚ Židlochovice, OÚ Měnín, OÚ Otmarov, OÚ Telnice u Brna
se žádají o vyvěšení této veřejné vyhlášky na místě k tomu určenému a k následnému vrácení na odbor dopravy MěÚ Židlochovice s vyznačením termínu vyvěšení a sejmutí vyhlášky. **Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu celých 15 dnů.** Vyvěšení musí být provedeno i elektronicky.

Vyvěšeno dne: ..... Sejmuto dne: .....

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.