



* M U K H S P 1 1 2 6 3 4 7 8 *

MĚSTSKÝ ÚŘAD KUTNÁ HORA
Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora, IČ: 00236195
stavební úřad
se sídlem: Radnická 178, Kutná Hora
tel.: 327 710 111*
www.kutnahora.cz

V Kutné Hoře dne: 23. 7. 2026
Spis. zn.: SÚ.- 043577/2026/Ju
Č.j. MKH/074693/2026
ZÁMĚR: Z/2025/199938
ŘÍZENÍ: R/2026/127875
Vyřizuje: Ing. Arch. Rostislav Jukl
Telefon: 327 710 165
E-mail: jukl@mu.kutnahora.cz

Dle rozdělovníku

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
ROZHODNUTÍ
POVOLENÍ STAVBY

Výroková část:

Městský úřad Kutná Hora, stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 30 odst. 1 písm. f) a § 30 odst. 3 písm. a) zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v řízení o povolení záměru přezkoumal podle § 182 až 192 stavebního zákona žádost, kterou dne 21.4.2026 podal

Městys Suchdol, IČO 00236462, Suchdol 1, 285 02 Suchdol,
kterého zastupuje VIS - Vodohospodářsko-inženýrské služby, spol. s r.o., Ing. Jan Přívratský,
IČO 48153362, Na Střezině 1079, 500 03 Hradec Králové

(dále jen "stavebník"), a po posouzení záměru podle § 193 stavebního zákona:

I. Podle § 197 a 211 stavebního zákona

p o v o l u j e

stavbu vodního díla:

„Suchdol - odkanalizování místních částí Solopysky, Malenovice, Vysoká a intenzifikace ČOV“

(dále jen "záměr") na pozemku parc. č. 1659, 1660, 1661, 1662, 1663, 1664, 1665, 1666 v katastrálním území Dobřeň u Kutné Hory, st. p. 24, parc. č. 14/2, 285/4, 312, 323/1, 324/1, 334/1, 334/2, 347, 349, 353/1, 353/2, 353/3, 357/1, 357/3, 357/7, 357/8, 357/9, 358/1, 358/2, 358/4, 358/8, 360/3, 361/2, 365, 369, 370, 371, 414 v katastrálním území Malenovice u Kutné Hory, st. p. 18/4, 32/2, parc. č. 7/3, 254/1, 362/4, 368, 369/1, 369/2, 423/6, 518/5, 562/8, 678/1, 678/3, 678/7, 694/2, 717/1, 718, 738/1, 739, 750/1 v katastrálním území Solopysky u Kutné Hory, parc. č. 126/2, 772/5, 778/2, 790/1, 790/2, 851/1, 862/3, 862/4, 863, 865/1, 867/1, 908, 1141, 1143, 1144, 1146, 1203, 1302, 1303, 1395, 1396, 1410, 1444, 1447, 1448, 1449, 1451, 1452, 1453, 1457/2, 1474, 1496, 1512, 1522 v katastrálním území Suchdol u Kutné Hory. Řízení o povolení záměru bylo zahájeno dnem podání žádosti.

v rozsahu:

a) Místo stavby:

Název kraje: Středočeský kraj

Název obce: Suchdol

Identifikátor katastrálního území: 759074, 759058, 759066, 759082

Název katastrálního území: Solopysky u Kutné Hory, Dobřeň u Kutné Hory, Malenovice u Kutné Hory, Suchdol u Kutné Hory

Číslo hydrologického pořadí a podpořadí: 1-04-01-0420-0-00

Vodní útvar povrchových vod: HSL_1320 – Labe od toku Doubrava po tok Popelka

Číselný identifikátor vodního toku: 10176349, 10185513

Souřadnice stavby X;Y: viz projektová dokumentace, Technická zpráva - D.1.1.1

Předmětem dokumentace je výstavba nové gravitační splaškové kanalizace v místních částech městyse Suchdol, kterými jsou Solopysky, Malenovice a Vysoká s přečerpáním splaškových odpadních vod do obce Dobřeň a Suchdol a následně jejich likvidace na ČOV Suchdol. S tímto projektem je pak spojená i intenzifikace ČOV Suchdol. Navržená intenzifikace ČOV předpokládá konečný stav 1600 EO (2 x 800 EO). Původní kapacita byla 1260 EO (2 x 630 EO). ČOV je umístěna na p.p.č. 1144 v k.ú. Suchdol u Kutné Hory.

Realizací výstavby splaškové gravitační kanalizace se souvisejícími stavebními objekty bude zajištěno kvalitní čištění splaškových odpadních vod v dosud neřešených třech místních částech. Splaškové OV budou postupně přečerpány do stávající jednotné kanalizace v obci Dobřeň a do městyse Suchdol.

Stavební objekty

SO 01 Gravitační stoky – Solopysky

SO 02 Napojovací body – Solopysky

SO 03 Čerpací stanice ČS1 – Solopysky

SO 03.1 Domovní čerpací stanice a připojovací řad

SO 04 Elektropřípojka k ČS1

SO 05 Výtlak V1 – Solopysky

SO 06 Gravitační stoky – Malenovice

SO 07 Napojovací body – Malenovice

SO 08 Čerpací stanice ČS2 – Malenovice

SO 09 Elektropřípojka k ČS2

SO 10 Výtlak V2 – Malenovice

SO 11 Gravitační stoky – Vysoká

SO 12 Napojovací body – Vysoká

SO 13 Čerpací stanice ČS3 – Vysoká

SO 14 Elektropřípojka k ČS3

SO 15 Výtlak V3 – Vysoká

SO 16 Intenzifikace ČOV Suchdol

Provozní soubory

PS 01 Čerpací stanice ČS1 – Solopysky

PS 01.1 Domovní čerpací stanice

PS 02 Čerpací stanice ČS2 – Malenovice

PS 03 Čerpací stanice ČS3 – Vysoká

PS 04 Intenzifikace ČOV Suchdol

3_dokumentace/b_souhrnna_tech_zprava/B - Souhrnná technická zpráva.pdf

Obsah BPP

- 3_dokumentace/
 - 3_dokumentace/a_pruvodni_list/
 - A_pruv_list_pod.pdf
 - 3_dokumentace/b_souhrnna_tech_zpr
 - B - Souhrnná technická zpráva.pdf
 - 3_dokumentace/c_situacni_vykres/
 - C.1 - situace_10.pdf
 - 3_dokumentace/c_situacni_vykres/
 - C.2.1 - st_KN_1000_Solopysky.p
 - C.2.2 - st_KN_1000_Malenovice
 - C.2.3 - st_KN_1000_Vysoka.pdf
 - C.2.4 - st_KN_COV_200.pdf
 - 3_dokumentace/d_dokumentace_obje
 - 3_dokumentace/d_dokumentace_obje
 - D.1.1.1 - Technická zpráva.pdf
 - D.1.1.2 - manipulační průhyb.pdf
 - D.1.1.2.1.1 - pp_S1.1.pdf
 - D.1.1.2.1.2 - pp_S1.1_S1.2_S2.3
 - D.1.1.2.1.3 - vzorovy_protah_pod_k
 - D.1.1.2.1.4 - vzorovy_podchod_pod
 - D.1.1.2.1.5 - vzorovy_ulozeni_potru
 - D.1.1.2.1.6 - vzorova_kan_sachta a
 - D.1.1.2.10.1 - pp_V2.pdf
 - D.1.1.2.11.1 - pp_V1.pdf

Produkce odpadních vod jednotlivých spotřebičů

	Suchdol	Dobřeň	Solopysky	Malenovice	Vysoká	CELKEM
Q ₂₄ (m³/den)	88,65	24,1	15,5	5,6	7,6	141,45
Q ₂₄ (m³/den)	133,0	36,2	23,2	8,4	11,4	212,2
Q _d (l/s)	1,54	0,42	0,27	0,1	0,13	2,46
Q _h (l/s)	3,39	1,85	1,3	0,64	0,8	7,98

Priváděné znečištění jednotlivých spotřebičů

	Suchdol	Dobřeň	Solopysky	Malenovice	Vysoká	CELKEM
BSK ₅ (kg/den)	59,1	16,1	10,3	3,7	5,1	94,3
CHSK (kg/den)	118,2	32,2	20,6	7,4	10,1	188,5
NL (kg/den)	54,2	14,7	9,5	3,4	4,6	86,4
N _{celk} (kg/den)	10,8	2,9	1,9	0,7	0,9	17,2
P _{celk} (kg/den)	2,5	0,7	0,4	0,2	0,2	4,0
Počet EO	985	268	172	62	84	1 571

I) Gravitační splašková kanalizace a výtlačky z čerpacích stanic nemají požadavky na

Kontrola podpisů: Nekontrolováno

Zavřít

Rozsah stavby – jednotlivé objekty

Stavební objekty	Stoka, výtlačky, napojovací body	DIMENZE A DÉLKA				
		DN 80	DN 150	DN 250	celkem (m)	
SO 01 – Gravitační stoky – Solopysky	S			475,0	475,0	PVC-U, SN 12
	S.1			415,0	415,0	
	S1			282,5	282,5	
	S1.1			70,0	70,0	
	S1.2			65,0	65,0	
	S2			185,0	185,0	
	S3			49,0	49,0	
SO 02	Napojovací body – Solopysky		285,0		285,0	hladké PVC, KG SN 8
	Revizní šachty DN 400 – 53 ks					
SO 03	Čerpací stanice ČS1 – Solopysky					
SO 03.1	2x Domovní čerpací stanice – pojižděná a připojovací řad PE100, DN32, dl. 45,5 m					
SO 04	Elektropřipojka k ČS1					
SO 05	Výtlačky V1 – Solopysky	1775,9			1775,9	PE100-RC, SDR17, PN10
SO 06 – Gravitační stoky – Malenovice	M			205,0	205,0	PVC-U, SN 12
	M1			265,0	265,0	
	M1.1			88,0	88,0	
	M1.2			33,0	33,0	
	M2			45,0	45,0	
	M3			58,0	58,0	
	M3.1			92,0	92,0	
SO 07	Napojovací body – Malenovice		125,0		125,0	hladké PVC, KG SN 8
	Revizní šachty DN 400 – 22 ks					
SO 08	Čerpací stanice ČS2 – Malenovice					
SO 09	Elektropřipojka k ČS2					
SO 10	Výtlačky V2 – Malenovice	532,1			532,1	PE100-RC, SDR17, PN10
SO 11 – Gravitační stoky – Vysoká	K			405,0	405,0	PVC-U, SN 12
	K1			170,0	170,0	
	K2			155,0	155,0	
	K3			170,0	170,0	
	K3.1			115,0	115,0	
	K3.2			40,0	40,0	
SO 12	Napojovací body – Vysoká		145,0		145,0	hladké PVC, KG SN 8
	Revizní šachty DN 400 – 34 ks					
SO 13	Čerpací stanice ČS3 – Vysoká					
SO 14	Elektropřipojka k ČS3					
SO 15	Výtlačky V3 – Vysoká		1055,5		1055,5	PE100-RC, SDR17, PN10
SO 16	Intenzifikace ČOV Suchdol					
celkem (m)		2308,0	1610,5	3382,5	7301,0	

SO 01 – Gravitační stoky – Solopysky

SO 06 – Gravitační stoky – Malenovice

SO 11 – Gravitační stoky – Vysoká

Navržené gravitační stoky budou provedeny v následujícím materiálovém provedení. Kanalizační potrubí z PVC-U se zvýšenou rázovou odolností a plnostěnnou konstrukcí stěny.

Technické parametry potrubí

Vnější průměr – DN/OD 250 mm, 200 mm

Kruhová tuhost (kN/m² dle ISO 9969) – min SN 12 kN/m²

Základní materiál – PVC-U se zvýšenou rázovou odolností

SO 02 – Napojovací body – Solopysky**SO 07 – Napojovací body – Malenovice****SO 12 – Napojovací body – Vysoká**

Navržené napojovací body budou provedeny z kanalizačního, hladkého PVC – KG DN 150 SN 8. Ty jsou vždy ukončeny plastovou revizní šachtou umístěnou na veřejném pozemku.

SO 03 – Čerpací stanice ČS1 – Solopysky**SO 08 – Čerpací stanice ČS2 – Malenovice****SO 13 – Čerpací stanice ČS3 – Vysoká**

Tři centrální čerpací stanice (ČS) pro jednotlivé místní části jsou navrženy, jako železobetonové prefabrikované obdélníkové nádrže složené ze suché a mokré jímky o vnějších rozměrech 3180/1800 mm. Všechny poklopy jsou navrženy litinové, uzamykatelné s těsněním proti zatékání vody pro zatížení D400.

Domovní čerpací stanice (DČS)

Čerpací stanice bude zakryta ŽB stropní deskou s osazeným poklopem Ø600 mm s odvětráním na pro zatížení B125. Je navržena DN 1000 mm z plastu, výšky v závislosti na hloubce přítokového spádového potrubí, které bude odvádět všechny odpadní vody splaškového charakteru

SO 04 – Elektropřípojka k ČS1**SO 09 – Elektropřípojka k ČS2****SO 14 – Elektropřípojka k ČS3**

Tyto stavební objekty jsou podrobně popsány ve své samostatné části, která je součástí PD.

SO 05 – Výtlak V1 – Solopysky**SO 10 – Výtlak V2 – Malenovice****SO 15 – Výtlak V3 – Vysoká**

Pro tyto tři stavební objekty jsou navrženy výtlaky splaškové kanalizace z trub z PE100-RC, SDR17, PN10 s ochrannou vrstvou z PP v profilech 160x9,5 mm a 90x5,4 mm. Tlakový přípojovací řad z DČS je navržen v profilu 40 mm.

SO 16 – Intenzifikace ČOV Suchdol (1600 EO – 2x 800 EO)

ČOV je nyní projektována kapacitně 2x 630 EO

Technologickou úpravou je možné zvýšit jak látkovou, tak hydraulickou kapacitu ČOV na 2x 800 EO

Přítok: oddílná splašková kanalizace DN 250

Pro hydraulické zkapacitnění bude instalována vestavba dosazovací nádrže s lamelami

Popis stavebních úprav

1. Střecha
2. Prostoru nitrifikace 1 a 2
3. Místnost obsluhy a elektrorozvodna
4. Sociální zázemí
5. Chodba
6. Dmychárna
7. Hrubé předčištění
8. Stavební příprava pro instalaci venkovního integrovaného
9. Chodník okolo objektu ČOV
10. Objekt ČOV
11. Nové oplocení - 120 m + el. Pojezdová brána - dl. 5,0 m.

Technický popis a stavební řešení stavebních objektů je obsažen v přílohách projektové dokumentace.

II. Stanoví v souladu s § 211 stavebního zákona povinnosti a podmínky pro provedení a užívání stavby:

1. **Stavba bude užívána jako vodní dílo definované dle § 55 odst. 1 písm. c) zákona č. 254/2021Sb., vodní zákon, ve znění pozdějších předpisů a § 2 odst. 1 zákona č. 274/2021Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.**
2. **Stavba bude umístěna a provedena podle projektové dokumentace ověřené stavebním úřadem.** Projektovou dokumentaci vypracovala společnost Vodohospodářsko – inženýrské služby spol. s r.o., IČO 48153362, Na Střezině 1079, 500 03 Hradec Králové, zodpovědný projektant Ing. Přívratský, autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, ČKAIT 0601911, v 10/2024, zak. č. 04424-360. **Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.**
3. Před zahájením prací stavebník zajistí vytýčení prostorové polohy stavby podle ověřené projektové dokumentace odborně způsobilými osobami. Výsledky vytýčení musí být ověřeny úředně oprávněným zeměměřičem.
4. Stavba bude provedena dodavatelsky, termín zahájení stavby a dále údaje o stavebním podnikateli, o odborném vedení provádění stavby stavbyvedoucím včetně oprávnění k provádění staveb podle § 160 stavebního zákona budou předány stavebnímu úřadu do zahájení prací.
5. Při provádění stavby bude veden stavební deník dle § 163 stavebního zákona. Náležitosti a způsob vedení stavebního deníku upravuje příloha č. 12 k vyhlášce č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb.
6. **Povolení záměru má v souladu s § 198 odst. 1 stavebního zákona platnost 5 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.**
7. Stavbou dotčené pozemky budou uvedeny do řádného technického stavu. Budou zajištěny přechody a přejezdy, případně bude postup stavebních prací organizován tak, aby byl zajištěn přístup vlastníkům a složek IZS k nemovitostem.
8. Před zahájením stavby požádá stavebník o schválení havarijního plánu stavby.
9. Před zahájením stavebních prací zajistí stavebník (stavbyvedoucí) vytýčení všech podzemních sítí jejich správci nebo vlastníky a seznámí s jejich polohou pracovníky provádějící výkop. O zahájení prací budou 15 dní předem informováni správci nebo vlastníci podzemních sítí, před zahrnutím výkopu bude zajištěno převzetí inženýrských sítí těch správců, kteří si to ve svém vyjádření vyhradili. Veškeré zemní práce v ochranných pásmech budou prováděny ručně. Případné poškození sítí bude neprodleně nahlášeno jejich správci.
10. Při provádění stavby budou dodržovány předpisy týkající se bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci a zajištěna ochrana zdraví a života osob na staveništi.
11. Se vzniklými odpady bude nakládáno v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech (o odpadech bude vedena evidence, včetně bilance výkopových zemin).
12. **Pracovní činností nebude ohrožena jakost povrchových nebo podzemních vod zejména závadnými látkami dle ustanovení § 39 vodního zákona. Na stavbě budou prostředky pro likvidaci případné havárie.**
13. **Stavba bude provedena v souladu s podmínkami uvedenými ve vyjádřeních, závazných stanoviscích a rozhodnutích účastníků řízení a dotčených orgánů:**
 - CETIN a. s., vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací a všeobecné podmínky ochrany SEK, ze dne 20.10.2025, č.j.: 287841/25 a všeobecné podmínky ochrany SEK,
 - ČEZ Distribuce a.s. – vyjádření k projektové dokumentaci ke stavbě ve smyslu energetického zákona a příslušných technických norem zn. 001169779089 ze dne 20.10.2025,
 - Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, souhlasné závazné stanovisko KHSSC č.j. 79600/2025 ze dne 13.11.2025,
 - Před započatím užívání stavby musí stavebník zajistit měření ekvivalentní hladiny akustického tlaku z čerpací stanice ČS3 Vysoká při reprezentativním provozu v nejbližším chráněném venkovním prostoru stavby v noční době v souladu s požadavky § 30 zákona a § 12 nařízení 272 a měření předložit orgánu ochrany veřejného zdraví (KHS).
 - Závazné stanovisko Městského úřadu Kutná Hora ze dne 8. 1. 2026 zn. R/2025/210175/5,

Správní orgán vykonávající státní správu jako vodoprávní úřad, příslušný podle § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (vodní zákon), vydává souhlasné závazné stanovisko podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. a) vodního zákona.

1. Budou dodrženy podmínky uvedené ve stanovisku správce vodního toku a správce povodí – Povodí Labe, státní podnik ze dne 01. 08. 2025, č. j. PLa/2025/026040:

- V rámci stavby kanalizace dojde ke křížení s vodním tokem Solopyský potok (IDVT 10176349) a vodním tokem Polepka (IDVT 10185513) – nutno dodržet:
- Přechody musí být kolmo k ose toku, na obou březích označeny orientačními sloupky.
- Potrubí bude uloženo v chrániče min. 1,2 m pode dnem upraveného koryta vodního toku.
- Křížení s tokem musí odpovídat ČSN 75 21 30 (Křížení a souběhy vodních toků s drahami, pozemními komunikacemi a vedeními).
- Pokud bude přechod toku prováděn podvrtem je nutné, v případě dotčení upraveného koryta vodního toku Solopyský potok, zhutnění a zpětné uložení úpravy do betonového lože, které bude provedeno ve stávajících parametrech úpravy.
- Bude – li případně přechod toku proveden překopem, je nutné zpracovat povodňový plán, který bude předložen na VHD Povodí Labe, státní podnik k odsouhlasení. A dále postupovat dle bodu předcházejícího.
- U neupraveného koryta vodního toku Polepka budou dodrženy parametry křížení s vodním tokem a uvedení do původního stavu.
- Jestliže dojde k mýcení břehových porostů je nutné projednání s příslušným MěÚ OŽP a příslušným správcem vodního toku.
- Započetí prací bude předem emailem oznámeno na PS Čáslav (úsekový technik).
- Po ukončení stavby v místech křížení či dotčení našich pozemků požadujeme přizvat správce toku k převzetí. Zde bude předložen projekt skutečného provedení stavby a zaměření provedených přechodů provedené autorizovaným pracovníky v této činnosti.

2. Budou dodrženy další podmínky:

- Stavební práce v blízkosti vodních toků budou prováděny obezřetně. Případně napadaný materiál do toku bude neprodleně odstraněn.
- Pozemky koryt vodních toků a jejich okolí budou uvedeny do původního stavu.
- Během vlastní realizace, ani po ní, nesmí v korytě toku být žádné překážky bránící plynulému odtoku.

Příslušný správní orgán vykonávající státní správu v oblasti ochrany přírody a krajiny podle § 75 odst. 1 písm. b) a § 77 odst. 1 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, dále jen ZOPK, vydává souhlas se zásahem do významného krajinného prvku bezejmenného vodního toku (IDVT: 10176351), vodního toku Solopyský potok (IDVT 10176349) a vodního toku Polepka (IDVT 10185513), podle § 4 odst. 2 zákona.

Správní orgán uděluje souhlas za těchto podmínek:

- 1) Při stavbě bude dodržena ČSN 83 90 61 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích, zejména kap. 4.10 a zároveň Standardy péče o přírodu a krajinu, ochrana dřevin při stavební činnosti SPPK A01 002:2017.
- 2) Výkopová zemina, demoliční a stavební materiály nebudou ukládány ani přihrnovány ke kmenům stromů či ke keřům.
- 3) Demoliční ani stavební materiály nebudou ukládány do koryt vodních toků ani na břehové svahy.
- 4) V případě výskytu zvláště chráněných druhů živočichů nebo rostlin, budou přerušeny práce a bude postupováno v souladu se zákonem o ochraně přírody a krajiny.

*Příslušný správní orgán vykonávající státní správu v oblasti ochrany přírody a krajiny podle § 75 odst. 1 písm. b) a § 77 odst. 1 písm. n) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, dále jen ZOPK, vydává souhlas k činnostem v ochranném pásmu skupiny památných stromů (§ 46 odst. 3), lip malolistých (*Tilia cordata*), „4 lípy malolisté“, kód ústředního seznamu ochrany přírody (ÚSOP): 103975, rostoucích na pozemku p.č. dle KN 678/5 v k.ú. Solopysky u Kutné Hory.*

Správní orgán uděluje souhlas za těchto podmínek:

- 1) Práce budou provedeny v souladu s doručitou projektovou dokumentací ID SR00X018Y3BF. Potrubí bude uloženo v minimální vzdálenosti 9,9 m od paty kmene lípy rostoucí na levé straně

- brány vedoucí do zahrady u místní fary, 8,9 m od lípy rostoucí na pravé straně této brány a 7,2 m u lípy rostoucí u vstupu na hřbitov.
- 2) Všechny zemní práce v kořenové zóně dřevin budou prováděny bezvýkopovou metodou (řízeným protlakem), aby byly eliminovány zásahy do kořenového systému stromů. Startovací a cílová jáma protlaku budou umístěny mimo ochranná pásma památných stromů.
- 3) Na stavbě budou k dispozici prostředky umožňující ošetření kořenů dřevin (ruční pila, nůžky, ochranný fungicidní nátěr). Kořeny nad 2 cm průměru nesmí být přetnuty.
- 4) Změny stavby před jejím dokončením, které by měly proběhnout v ochranném pásmu památných stromů, budou projednány s orgánem ochrany přírody před jejich realizací.
- 5) Orgán ochrany přírody bude informován minimálně 10 dnů předem o započetí stavby.
14. Vyjádření k projektové dokumentaci Vodohospodářské společnosti Vrchlice – Maleč, a. s., ze dne 7. 4. 2026 č.j. 20251609/TPČ,
15. Stanovisko Povodí Labe, s. p., ze dne 1.8.2025 zn. PLa/2025/026040,
16. Vyjádření Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, p. o., ze dne 21.11.2025 č.j. 7780/25/KSUS/KHT/RYS a vyjádření ze dne 24.11.2025 s č.j. 6910/25/KSUS/KHT/NOV,
17. Vyjádření Archeologického ústavu AV ČR, Praha, v.v.i., ze dne 12.6.2026 č.j. ARUP-3438/2026,
18. Vyjádření k povolení záměru vydaný Správou železnic, státní organizace ze dne 30.9.2025 s č.j. S21644/MOP(S)-40436/2025-SŽ-OR PHA- OPS.
19. V dostatečném předstihu bude vodoprávnímu úřadu oznámeno provedení těchto fází rozestavěné stavby, ve kterých budou provedeny **kontrolní prohlídky**:
- při předání staveniště a vytyčení stavby,
 - při napojení stavby na stávající kanalizační řad,
 - závěrečná kontrolní prohlídka.
20. **Stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu, ke kterému bude doloženo vyhodnocení zkušebního provozu.**
21. **Před dokončením stavby požádá investor o povolení zkušebního provozu.** Žádost bude doložena doklady dle příloh vzoru žádosti o kolaudační souhlas, především pak:
- zápis o odevzdání a převzetí stavby mezi stavebníkem a dodavatelem,
 - popis a zdůvodnění provedených odchylek od stavebního povolení,
 - dokumentace skutečného provedení stavby (pokud byly změny),
 - seznam pozemků, na kterých byla stavba skutečně realizována,
 - doklad o geometrickém zaměření stavby,
 - doklad o provedení těstnostních a tlakových zkoušek kanalizace
 - doklad o vytyčení, převzetí inženýrských sítí, případně o provedení kontroly způsobu napojení stavby, vydaný správcem nebo vlastníky stavbou dotčených sítí či komunikací po dokončení stavby,
 - doklad o provedení kontroly stavby a souhlas s kolaudací vydaný správcem nebo vlastníky stavbou dotčených sítí, vodního toku, komunikací atp. po dokončení stavby, pokud si to ve svém vyjádření vyhradili.
 - zápis s vlastníky a uživateli pozemků přímo dotčených stavbou o předání a převzetí těchto pozemků,
 - **povolení k provozování kanalizace** podle § 15 odst. 4 vodního zákona
 - **písemná dohoda s vlastníkem provozně související kanalizace** podle § 8 odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb., *o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích).*
 - vyjádřením správce vodního toku ke zkušebnímu provozu
 - **Po ukončení zkušebního provozu bude požádáno o kolaudační souhlas**, ke kterému bude doloženo vyhodnocení zkušebního provozu, včetně vyjádření správce vodního toku ke kolaudaci

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Městys Suchdol, Suchdol 1, 285 02 Suchdol

Odůvodnění:

Dne 21.4.2026 podal stavebník žádost o povolení výše uvedené stavby, uvedeným dnem bylo zahájeno řízení o povolení záměru.

Žádost byla doložena všemi povinnými doklady požadovanými vyhláškou č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb a v souladu s vyhláškou č. 149/2024 Sb., o provedení některých ustanovení stavebního zákona, a to:

- Projektová dokumentace, kterou vypracovala společnost Vodohospodářsko – inženýrské služby spol. s r.o., IČO 48153362, Na Střezině 1079, 500 03 Hradec Králové, zodpovědný projektant Ing. Přivratský, autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, ČKAIT 0601911, v 10/2024, zak. č. 04424-360.
- Plná moc k zastupování žadatele,
- Seznam dotčených pozemků, seznam účastníků stavebního řízení,
- Souhlasy vlastníků stavbou dotčených pozemků,
- CETIN a. s., vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací a všeobecné podmínky ochrany SEK, ze dne 20.10.2025, č.j.: 287841/25a všeobecné podmínky ochrany SEK,
- ČEZ Distribuce a.s. – vyjádření k projektové dokumentaci ke stavbě ve smyslu energetického zákona a příslušných technických norem zn. 001169779089 ze dne 20.10.2025,
- Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, souhlasné závazné stanovisko KHSSC č.j. 79600/2025 ze dne 13.11.2025,
- Závazné stanovisko Městského úřadu Kutná Hora ze dne 8. 1. 2026 zn. R/2025/210175/5,
- Vyjádření k projektové dokumentaci Vodohospodářské společnosti Vrchlice – Maleč, a. s., ze dne 7. 4. 2026 č.j. 20251609/TPČ,
- Stanovisko Povodí Labe, s. p., ze dne 1.8.2025 zn. PLa/2025/026040,
- Vyjádření Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, p. o., č.j. 7780/25/KSUS/KHT/RYS a vyjádření ze dne 24.11.2025 s č.j. 6910/25/KSUS/KHT/NOV,
- Vyjádření Archeologického ústavu AV ČR, Praha, v.v.i., ze dne 12.6.2026 č.j. ARUP-3438/2026.
- Vyjádření k povolení záměru vydaný Správou železnic, státní organizace ze dne 30.9.2025 s č.j. S21644/MOP(S)-40436/2025-SŽ-OŘ PHA- OPS.
- Vyjádření ke stavbě v ochranném pásmu plynárenského zařízení – GasNet Služby, s.r.o. ze dne 16.10.2025 zn. 5003439100,
- Vyjádření ke stavbě v ochranném pásmu energetického zařízení – ČEPRO, a.s. ze dne 16.10.2025 zn. 12982/25.
- Vyjádření ke stavbě v ochranném pásmu zařízení – MERO ČR, a.s., ze dne 15.8.2024 zn. 5757.
- Vyjádření ke stavbě v ochranném pásmu plynárenského zařízení – NET4GAS, s.r.o. ze dne 16.10.2025 zn. 10280/25/OVP/N.

Stavební úřad oznámil podle § 188 stavebního zákona zahájení řízení o povolení záměru, ve kterém podle § 188 odst. 1 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání a v souladu s § 189 odst. 1 stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky. Současně je upozornil, že na později podané námitky nebude možno brát zřetel.

Stavební úřad žádné námitky neobdržel.

Posouzení stavebního úřadu:

K žádosti byly doloženy souhlasy vlastníků pozemků přímo dotčených stavbou dle § 184 odst. 2 písm. c) a stavebního zákona, vyznačené na situačním výkrese.

Stavební úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost a posoudil ji podle § 193 stavebního zákona a souvisejících prováděcích předpisů, z dalších hledisek uvedených v ustanoveních zákona o vodovodech a kanalizacích, vodního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými správními úřady a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné zákony a zvláštními předpisy. Při přezkoumání žádosti, projednání věci s účastníky řízení a na základě shromážděných právně významných skutečností nebyly shledány důvody bránící povolení.

Ochranné pásmo vodovodního řadu a kanalizační stoky je dle § 23 odst. 3 písm. a) zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů, vymezeno vodorovnou vzdáleností 1,5 m od vnějšího líce stěny potrubí nebo stoky na každou stranu. Ochranná pásma budou součástí pozemků dotčených stavbou.

Záměr byl přezkoumán z hlediska souladu s územně plánovací dokumentací městyse Suchdol.

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy.

Podmínky dotčených orgánů, účastníků řízení a správců sítí jsou součástí projektové dokumentace nebo byly zahrnuty do podmínek tohoto rozhodnutí v rozsahu, ve kterém se dotýkaly této předmětné stavby.

Podmínky účastníků řízení, správců technické infrastruktury a dotčených orgánů, které překračují pravomoc svěřenou správnímu orgánu zákonem, jsou občanskoprávního charakteru, nebo jsou dány příslušnými právními předpisy, a které by tedy vodoprávní úřad stanovil neoprávněně nebo nadbytečně, do výrokových částí rozhodnutí zahrnuty nebyly.

Vlastník a provozovatel stavby bude stavebnímu úřadu oznámen nejpozději při podání žádosti o vydání kolaudačního rozhodnutí.

Vzhledem k tomu, že se jedná o stavbu veřejné infrastruktury a stavbu, jejíž vlastnosti nemohou budoucí uživatelé ovlivnit, lze ji užívat v souladu s § 230 odst. 1 stavebního zákona pouze na základě kolaudačního rozhodnutí.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníkům řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu bude doručováno jednotlivě. V souladu s § 144 odst. 6 a § 25 správního řádu bude rozhodnutí ostatním účastníkům řízení doručeno veřejnou vyhláškou.

Účastníci řízení o povolení záměru jsou určeni ustanovením § 182 stavebního zákona, tj.:

- dle § 182 písm. a) stavebník,
- dle § 182 písm. b) obec, na jejímž území má být záměr uskutečněn,
- dle § 182 písm. c) vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být záměr uskutečněn, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě,

dle § 182 písm. d) osoby, jejichž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám nebo sousedním pozemkům může být rozhodnutím o povolení záměru přímo dotčeno,

-

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

parc. č. 393/2 v katastrálním území **Mezholezy u Kutné Hory**, parc. č. 788, 790 v katastrálním území **Rozkoš u Onomyšle**, parc. č. 1/6, 1143/1, 1321/1, 1449, 1643, 1644, 1645, 1646, 1647, 1648, 1649, 1650, 1651, 1652, 1653, 1654, 1655, 1656, 1657, 1658, 1667, 1668, 1669, 1715 v katastrálním území **Dobřeň u Kutné Hory**, st. p. 1/1, 4/1, 4/2, 5/1, 8/1, 8/2, 12, 13, 16, 17, 18, 19/1, 20, 21, 23, 27, 29, 30, 31/1, 32, 33, 34, 35, 37/1, 38, 41, 42, 45, parc. č. 1/3, 3, 4, 7, 8/1, 8/2, 8/3, 14/1, 17, 19, 26, 27, 28/1, 29, 32/1, 36, 41, 42/2, 55, 63, 66/2, 67, 70/1, 71, 73/1, 75, 77, 99, 100, 102/1, 119, 121, 130, 133/2, 133/3, 133/4, 133/5, 133/6, 137, 140/3, 140/4, 141/7, 141/8, 141/9, 143, 151/2, 151/6, 152/1, 152/2, 152/3, 162/3, 162/4, 162/10, 162/11, 162/12, 162/13, 162/14, 191, 192, 194, 200, 202/1, 259/1, 259/5, 281/3, 282/1, 285/1, 285/2, 285/3, 286, 287, 288, 291/1, 302/3, 302/4, 305, 307, 308, 309, 310, 311, 316/1, 316/4, 317, 320, 322, 324/2, 331, 334/3, 335, 345, 348, 350, 355/1, 355/2, 357/5, 357/6, 357/10, 358/3, 358/5, 358/6, 358/7, 360/1, 361/1, 362, 366, 367, 368, 372, 373, 376, 390, 398, 413 v katastrálním území **Malenovice u Kutné Hory**, st. p. 5, 6, 8/2, 10, 15/2, 16, 17, 18/1, 18/2, 18/5, 19, 20, 21, 22, 24, 28, 30, 32/1, 32/3, 32/4, 35, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 48/1, 49, 50, 51, 52, 53/1, 53/2, 54, 56/1, 57/1, 58, 59/1, 60, 61, 62/1, 62/3, 63/1, 63/2, 67, 75, 77, 78, 82, 83, 84, parc. č. 1, 3, 5/1, 6, 7/4, 8/1, 10, 12/2, 13/1, 13/3, 14/1, 16/1, 17, 20/1, 20/3, 21/1, 22, 23/1, 23/3,

24/1, 24/2, 24/3, 24/5, 26/1, 30/1, 31/2, 34/4, 36, 40, 42, 46/2, 47/1, 47/2, 50/1, 50/2, 52, 55, 59/1, 60/2, 62/2, 62/4, 65, 190/1, 190/2, 191/1, 191/2, 192/1, 193/1, 193/2, 193/3, 193/4, 193/5, 194/1, 194/2, 194/3, 194/4, 214/22, 214/42, 214/48, 232/2, 232/3, 246/1, 251/2, 251/3, 251/4, 253/1, 253/2, 253/3, 253/6, 253/7, 253/8, 253/9, 255, 256/2, 257/2, 258/2, 260, 261, 265, 266, 271/1, 271/2, 272, 274, 359, 362/1, 362/2, 362/3, 363, 364, 365, 370, 371, 374/2, 386, 387, 388, 423/32, 423/35, 423/65, 460/9, 460/21, 495/1, 495/5, 495/6, 498, 499/1, 515, 518/2, 518/4, 518/7, 518/8, 518/9, 562/66, 562/94, 562/99, 562/100, 562/101, 562/102, 562/103, 626/1, 626/2, 626/3, 626/10, 626/18, 628/1, 628/18, 628/19, 629/4, 633/3, 633/4, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 651, 652, 658/1, 658/5, 659/1, 659/3, 664, 665, 678/2, 678/4, 678/5, 678/6, 678/8, 678/13, 678/15, 678/16, 678/17, 678/18, 678/19, 678/20, 678/21, 678/22, 681/2, 683/1, 694/1, 702, 715, 717/2, 719, 720, 743/1, 751, 757/2, 761, 779, 781, 784, 813, 835, 836 v katastrálním území **Solopysky u Kutné Hory**, st. p. 76, 77, 78, 79, 80/1, 80/2, 81, 83, 84/2, 84/3, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94/1, 95, 103/1, 103/2, 117, 120, 168, 171, 190/1, 193, 213/1, 213/2, parc. č. 126/1, 397/2, 397/4, 447, 448, 451, 459/3, 459/4, 459/5, 460/1, 460/2, 460/3, 462/2, 464, 471, 479, 482/2, 485/4, 488, 490/3, 490/4, 526/2, 526/3, 626/2, 790/4, 816/1, 855/3, 855/4, 862/1, 862/2, 869/1, 869/2, 870, 871, 884, 885, 886, 888, 889, 890, 891, 892, 901, 903, 904, 905, 906, 907, 909, 910, 912, 916, 917, 931, 932, 939, 947, 948, 958, 1040, 1054, 1062, 1064, 1067, 1086, 1087, 1088, 1089, 1090, 1092, 1140, 1142, 1147, 1148, 1149, 1151/1, 1157, 1161, 1199, 1201, 1202, 1204, 1205, 1208, 1220, 1254, 1257, 1263, 1265, 1266, 1267, 1268, 1298, 1299, 1300, 1301, 1308, 1310, 1313, 1314, 1316, 1390, 1391, 1392, 1393, 1394, 1397, 1398, 1399, 1400, 1401, 1402, 1403/1, 1403/3, 1404, 1407, 1408, 1409, 1411, 1441, 1442, 1443, 1445, 1446, 1450, 1454, 1456, 1457/1, 1458, 1459, 1460, 1461, 1462, 1469, 1470, 1472, 1473, 1475, 1476, 1478, 1479, 1480, 1488, 1489, 1490, 1491, 1492, 1493, 1495, 1497, 1498, 1499, 1502, 1503, 1504, 1505, 1506, 1507, 1508, 1510, 1511, 1513, 1514, 1515, 1516, 1519, 1520, 1521, 1527, 1531 v katastrálním území **Suchdol u Kutné Hory**, parc. č. 613, 616, 617, 620/1, 620/2, 623, 625/1, 628, 632, 637 v katastrálním území **Tuchotice**

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:

Suchdol, Malenovice č.p. 2, č.p. 23, č.p. 3, č.p. 4, č.p. 30, č.p. 20, č.p. 5, č.p. 6, č.p. 17, č.p. 8, č.p. 9, č.p. 19, č.p. 11, č.p. 13, č.p. 15, č.p. 14, č.p. 21, č.p. 22, č.p. 27, č.p. 28, č.p. 31 a č.p. 34, **Suchdol, Solopysky** č.p. 36, č.p. 35, č.p. 61, č.p. 30, č.p. 29, č.p. 25, č.p. 51, č.p. 62, č.p. 28, č.p. 26, č.p. 24, č.p. 19, č.p. 18, č.p. 17, č.p. 15, č.p. 56, č.p. 14, č.p. 13, č.p. 7, č.p. 6, č.p. 9, č.p. 1, č.p. 2, č.p. 49, č.p. 3, č.p. 4, č.p. 21, č.p. 73, č.p. 20, č.p. 22, č.p. 47, č.p. 46, č.p. 45, č.p. 44, č.p. 43, č.p. 33, č.p. 41, č.p. 40, č.p. 57, č.p. 27, č.p. 66, č.p. 68, č.p. 65, č.p. 64 a č.p. 63, **Suchdol, Vysoká** č.p. 5, č.p. 4, č.p. 3, č.p. 15, č.p. 1, č.p. 14, č.p. 24, č.p. 6, č.p. 7, č.p. 27, č.p. 9, č.p. 13, č.p. 20, č.p. 11, č.p. 10, č.p. 19, č.p. 26, č.p. 16, č.p. 21, č.p. 22, č.p. 23, č.p. 83, č.p. 2 a č.p. 25

- dle § 182 písm. e) osoby, o kterých tak stanoví jiný zákon.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, odboru územního plánování a krajského stavebního úřadu podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Při provádění stavby je stavebník povinen

- oznámit stavebnímu úřadu předem termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět, u svépomocné formy výstavby jméno a příjmení stavbyvedoucího nebo osoby, která bude vykonávat stavební dozor; změny v těchto skutečnostech oznámí bezodkladně stavebnímu úřadu,
- před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek o povolení stavby a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního rozhodnutí; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.
- zajistit, aby na stavbě nebo na staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny doklady týkající se provádění stavby nebo její změny, popřípadě jejich kopie,
- ohlašovat stavebnímu úřadu fáze výstavby podle plánu kontrolních prohlídek stavby, umožnit provedení kontrolní prohlídky, a pokud tomu nebrání vážné důvody, této prohlídce se zúčastnit,
- ohlásit stavebnímu úřadu bezodkladně po jejich zjištění závady na stavbě, které ohrožují životy a zdraví osob, nebo bezpečnost stavby,
- oznámit stavebnímu úřadu zahájení zkušebního provozu.

Stavba nesmí být zahájena, dokud povolení stavby nenabude právní moci. Povolení stavby pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 5 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Obec Miskovice, Vidice, Onomyšl a městys Suchdol vyvěsí toto rozhodnutí na úřední desce svého obecního úřadu po dobu 15 dnů. Ve smyslu ust. § 25 odst. 2 správního řádu bude rozhodnutí též zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup a **vyvěšeno na úřední desce Městského úřadu Kutná Hora. Rozhodnutí s vyznačeným datem vyvěšení a sejmutí zašlou obce zpět na adresu zdejšího odboru.**

Ing. Arch. Rostislav Jukl
vedoucí stavebního úřadu

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. 1 písm. c) ve výši 9000 Kč byl zaplacen.

Obdrží:

účastníci (dodejky)

VIS - Vodohospodářsko-inženýrské služby, spol. s r.o., IDDS: smrardy

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IDDS: a6ejgmX

Tomáš Prachař, Solopysky č.p. 54, Suchdol, 284 01 Kutná Hora

Luboš Uher, IDDS: ghz4vi7

PIAS Suchdol, a.s., IDDS: 2jpuuic

Římskokatolická farnost Kolín, IDDS: azmdfim

Ing. Kamila Papežová, Bečváry č.p. 97, 281 43 Bečváry

Jan Čermák, Jindice č.p. 103, Rašovice, 285 04 Uhlířské Janovice
Jiří Syrový, Malenovice č.p. 19, Suchdol, 284 01 Kutná Hora
Marie Šíbalová, Vršovická č.p. 796/37, Praha 10-Vršovice, 101 00 Praha 101
Povodí Labe, státní podnik, IDDS: dbyt8g2
Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha, pobočka Kutná Hora, IDDS: z49per3
Vladimír Nádvozník, Josefa Košťála č.p. 119, Neděliště, 503 12 Všeň
Olga Karbanová, Malenovice č.p. 12, Suchdol, 284 01 Kutná Hora
Jiří Škarka, Solopysky č.p. 34, Suchdol, 284 01 Kutná Hora
Marie Michaleová, Štrampouch č.p. 23, Žáky, 286 01 Čáslav
Lucie Kobliške, IDDS: 2gq8tkn
Marcela Syrová, Malenovice č.p. 19, Suchdol, 284 01 Kutná Hora
Hana Jirušová, Suchdol č.p. 163, 285 02 Suchdol
Ing. Ota Kárník, Mánesova č.p. 1315/19, 274 01 Slaný
Helena Fraňková, Kosmonautů č.p. 484/24, Bukov, 400 01 Ústí nad Labem 1
Pavel Dvořák, Dobřeň č.p. 5, Suchdol, 284 01 Kutná Hora
Zdeněk Krásný, Dobřeň č.p. 63, Suchdol, 284 01 Kutná Hora
Jitka Krásná, Dobřeň č.p. 63, Suchdol, 284 01 Kutná Hora
Ing. Roman Adamec, Dělnická č.p. 789, Kolín II, 280 02 Kolín 2
Jana Jichová, Přádova č.p. 2087/2, Praha 8-Libeň, 182 00 Praha 82
Petr Krontorád, sídl. U Cukrovaru č.p. 1088, 278 01 Kralupy nad Vltavou
Luboš Král, Suchdol č.p. 150, 285 02 Suchdol
Květoslava Sikáčková, Vysoká č.p. 83, Suchdol, 284 01 Kutná Hora
Petr Šindelář, Suchdol č.p. 78, 285 02 Suchdol
Eva Vokolková, Tuchotice č.p. 4, Vidice, 284 01 Kutná Hora
Josef Bašta, Opletalova č.p. 131, Šipší, 284 01 Kutná Hora
Marta Mikulová, Suchdol č.p. 42, 285 02 Suchdol
Ing. Michal Blovský, Tábořská č.p. 1609/43, 251 01 Říčany u Prahy
Mgr. Markéta Blovská, Tábořská č.p. 1609/43, 251 01 Říčany u Prahy
Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s., IDDS: fyrgwx
Jan Doležal, Velká Skalice č.p. 6, Zbraslavice, 284 01 Kutná Hora 1
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
Správa železnic, státní organizace, oblastní ředitelství Praha, IDDS: uccchjm
CETIN a.s., IDDS: qa7425t

dotčené orgány

Městský úřad Kutná Hora, odbor životního prostředí, IDDS: b65bfx3
Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, územní pracoviště Kutná Hora, IDDS: hhcai8e
Archeologický ústav AV ČR Praha, v.v.i., pracoviště Kutná Hora, IDDS: fxeng6z

ostatní

Obec Onomyšl, IDDS: 372by5f
Obec Vidice, IDDS: 8g9akrr
Obec Miskovice, IDDS: pyabyny
Městys Suchdol, IDDS: wpabydw