

Městský úřad Beroun

Odbor výstavby

Záměr: **Z/2026/100013**V Berouně dne **31.08.2026**Č.j.: **MBE/110960/2026/VYST-SmL**Spis. zn.: **96218/2026/VÝST/SmL**Vyřizuje: **Ing. Lucie Šmídová**, tel.: 311654286, e-mail: lucie.smidova@muberoun.cz

Žadatel:

Obec Nenačovice, IČO 509779, Nenačovice 59, 266 01 Nenačovice,
kterou zastupuje LK PROJEKT s. r. o., IČO 04326181, 28. října 933/11, 250 88 Čelákovice**VYROZUMĚNÍ****O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU****Obec Nenačovice, IČO 509779, Nenačovice 59, 266 01 Nenačovice**

(dále jen "stavebník") dne 11.06.2026 podala žádost o povolení stavby vedené pod názvem:

Nenačovice, ČSOV a kanalizační výtlač

(dále jen "záměr") na pozemcích parc. č. 130/26 (ostatní plocha), parc. č. 130/123 (ostatní plocha), parc. č. 133/2 (lesní pozemek), parc. č. 529/1 (ostatní plocha), parc. č. 530/1 (ostatní plocha), parc. č. 530/5 (ostatní plocha) **v katastrálním území Chrustenice** a na pozemcích parc. č. 1237 (vodní plocha), parc. č. 1295 (ostatní plocha), parc. č. 1314 (ostatní plocha), parc. č. 1325 (trvalý travní porost), parc. č. 1327 (ostatní plocha), parc. č. 1358 (ostatní plocha) **v katastrálním území Nenačovice**. Řízení o povolení stavby bylo zahájeno dnem podání žádosti.

Popis stavby

Předmětem dokumentace je stavba čerpací stanice odpadních vod v obci Nenačovice a kanalizačního výtlaču do obce Chrustenice. Do čerpací stanice bude přepojena stávající kanalizace z lokality v okrajové části obce (cca 160 obyvatel), která je nyní zaústěna do lokální ČOV. Ve výhledu bude do čerpací stanice napojena splašková kanalizace z celé obce (cca 324 obyvatel).

Čerpací stanice odpadních vod je navržena jako prefabrikovaná jímka o světlém průměru 2,5m, výšky 4,4 m. Jímka bude vystrojena 2 ks kalových čerpadel v mokré jímce. Provozní objem je navržen 2,0 m³, havarijní objem je navržen 8,4 m³ (rezerva 8 hod).

Vedle čerpací jímky bude osazena **armaturní šachta** s šoupaty a zpětnými klapkami pro ovládání čerpadel. Dále je zde umístěn indukční průtokoměr a automatický vzdušník pro odvzdušnění kanalizačního výtlaču. Armaturní šachta je navržena jako prefabrikovaná jímka o vnitřních rozměrech 2,4 x 1,4 m, výšky 1,93 m.

Vedle čerpací stanice bude osazen **zděný elektropilíř** s elektroměrovým a technologickým rozvaděčem. Součástí pilíře bude také spojovací skříň SS100, napojovací místo na elektro rozvod NN (řešeno ČEZ Distribuce, a.s.).

Pro potlačení tvorby sirovodíku H_2S v kanalizačním výtlaku a eliminaci zápachu na vyústění tlakové kanalizace do gravitační části stokové sítě bude vedle čerpací stanice osazena **dávkovací stanice síranu železitého**. Jedná se o polyetylenový stojatý PE-HD jednoplášťový zásobník v záchytné vaně (domeček). Užitený objem: 1 m³ (celkový objem 1,2 m³). Plastový domeček průměru 1,3 m a výšky 1,6 m bude osazen na podkladní betonovou desku vyztuženou karisítí tl. 150 mm, se štěrkovým podsypem tl. 100 mm.

Kanalizační výtlak mat. HDPE D110 SDR 11 v délce 794,5 m bude z čerpací stanice veden v místní komunikaci a polní cestě k potoku Loděnice, který podejde protlakem. Na opačné straně bude trasa výtlaku pokračovat v lesní cestě podél Přílepského potoka ke krajské silnici III/10129, kterou podejde protlakem a na opačné straně bude napojen na stávající potrubí položené při stavbě veřejné kanalizace. V trase projektovaného výtlaku bude osazeno 5 ks proplachovacích šachet a 1 ks vzdušnickové šachty. V trase stávajícího výtlaku bude osazen 1 ks proplachovací šachty. Šachty jsou navrženy jako prefabrikované jímky o světlem průměru 1,2 m, výšky 1,8 m.

Přepojení stávající kanalizace bude provedeno potrubím PVC DN 300 v délce 2,5 m. Na stávající stoce bude osazena revizní šachta. Jedná se o prefabrikovanou šachtu o světlem průměru 1,0 m se sedimentační jímkou hloubky 0,5 m ve dně šachty pro zachycení hrubých nečistot na nátok do čerpací stanice.

Městský úřad Beroun, odbor výstavby, jako obecní stavební úřad příslušný podle § 30 odst. 1 písm. f) a § 30 odst. 3 písm. a) zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), vyrozumívá podle § 188 stavebního zákona účastníky řízení, dotčené orgány a hlavního projektanta o zahájení řízení, ve kterém upouští od ústního jednání. Účastníci řízení mohou uplatnit své námítky do

15 dnů ode dne doručení tohoto oznámení.

Stavební úřad současně sděluje, že v průběhu správního řízení jsou účastníci řízení oprávněni dle ustanovení § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění (dále jen „správní řád“) ve spojení s ustanovením § 39 odst. 1 správního řádu nahlížet do podkladů pro vydání rozhodnutí.

K později uplatněným závazným stanoviskům a námitkám nebude přihlédnuto. Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Městský úřad Beroun, odbor výstavby, úřední dny Po a St 8:00 - 17:00; v ostatních pracovních dnech po telefonické domluvě).

Poučení:

Účastníci řízení mohou uplatňovat námitky směřující k hájení jejich procesních práv. Účastník řízení je povinen v námitce uvést důvody podání námitky. Stavební úřad nepřihlíží k námitkám účastníka řízení, které jsou v rozporu s uzavřenou plánovací smlouvou, jejíž smluvní stranou je tento účastník řízení. K námitkám o věcech, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně plánovací dokumentace, se nepřihlíží.

Obec jako účastník řízení může uplatňovat námitky pouze v rozsahu své samostatné působnosti. Vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být záměr uskutečněn, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě, nebo osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám nebo pozemkům může být rozhodnutím o povolení záměru přímo dotčeno, může jako účastník řízení uplatňovat námitky pouze v rozsahu možného přímého dotčení svých práv. Osoba, o které tak stanoví jiný zákon, může jako účastník řízení uplatňovat námitky pouze v rozsahu, v jakém se projednáváný záměr dotýká zájmů chráněných jiným právním předpisem, který zakládá jeho účastenství v řízení podle stavebního zákona.

Stavební úřad může podle § 62 správního řádu uložit pořádkovou pokutu do 50 000 Kč tomu, kdo v řízení závažně ztěžuje jeho postup.

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc. Každý, kdo činí úkony jménem právnické osoby, musí prokázat své oprávnění. V téže věci může za právnickou osobu současně činit úkony jen jedna osoba.

Vzhledem k tomu, že v řízení je více než 30 účastníků, jedná se o řízení s velkým počtem účastníků (§ 144 odst. 1 správního řádu).

V řízení s velkým počtem účastníků se vyrozumění o zahájení řízení doručuje účastníkům řízení podle § 182 písm. a), b) a c) stavebního zákona jednotlivě. Ostatní písemnosti se doručují

jednotlivě pouze žadateli, obci, na jejímž území má být záměr uskutečněn, a dotčeným orgánům; ostatním účastníkům řízení se doručují veřejnou vyhláškou.

Ing. Lucie Šmídová v. r.
samostatná odborná referentka

Obdrží:

Účastník řízení podle § 182 písm. a), b), c) stavebního zákona (dodejka):

LK PROJEKT s. r. o., IDDS: nzj7w9q
sídlo: 28. října č.p. 933/11, 250 88 Čelákovice
zastoupení pro: Obec Nenačovice, Nenačovice 59, 266 01 Nenačovice

Účastník řízení podle § 182 písm. b), c) stavebního zákona (dodejka):

Obec Chrutenice, IDDS: 4una7r4
sídlo: Chrutenice č.p. 69, 267 12 Loděnice u Berouna

Účastníci řízení podle § 182 písm. c) stavebního zákona (dodejky):

GasNet Služby, s.r.o., IDDS: jnnys6
sídlo: Plynářská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV – Podmokly, 405 02 Děčín 2
CETIN a.s., IDDS: qa7425t
sídlo: Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00 Praha 9 – Libeň
Vodovody a kanalizace Beroun, a.s., IDDS: 7vjgxyf
sídlo: Mostníkovská č.p. 255/3, Beroun-Závodí, 266 01 Beroun 1
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IDDS: a6ejgmx
sídlo: Zborovská č.p. 81/11, 150 00 Praha 5 – Smíchov
Povodí Vltavy, státní podnik, IDDS: gg4t8hf
sídlo: Holečkova č.p. 3178/8, 150 00 Praha 5 – Smíchov
Lesy České republiky, s.p., IDDS: e8jcfsn
sídlo: Přemyslova č.p. 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 8

Účastníci řízení podle § 182 písm. d) stavebního zákona (identifikovaní označením pozemků evidovaných v katastru nemovitostí) (veřejnou vyhláškou):

parc. č. 133/5, 133/6, 138/3, 139/4, 530/6, 560/2 v k. ú. Chrutenice
parc. č. 134/5, 134/6, 707/25, 711/4, 1284, 1297, 1308, 1309, 1313, 1315, 1316, 1324, 1326, 1328, 1329, 1304, 1331, 1332, 1333, 1336, 1337, 1338, 1339, 1340, 1341, 1342, 1343, 1344 v k. ú. Nenačovice

Dotčené orgány:

Městský úřad Beroun, odbor životního prostředí, Husovo nám. č.p. 68, 266 01 Beroun 1
Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, IDDS: hhcai8e
sídlo: Dittrichova č.p. 329/17, 120 00 Praha 2 – Nové Město

Doručí se ke zveřejnění:

Městský úřad Beroun, kancelář tajemníka, IDDS: 2gubtq5
sídlo: Husovo nám. č.p. 68, Beroun-Centrum, 266 01 Beroun 1
Obecní úřad Chrutenice, IDDS: 4una7r4
sídlo: Chrutenice č.p. 69, 267 12 Loděnice u Berouna
Obecní úřad Nenačovice, IDDS: s3xa68r
sídlo: Nenačovice 59, 266 01 Nenačovice

Upozornění:

Městský úřad Beroun, Obecní úřad Chrutenice a Obecní úřad Nenačovice vyvěsí tuto vyhlášku po dobu nejméně 15 dnů na své úřední desce a potvrzenou obratem zašlou zpět na Městský úřad Beroun, odbor výstavby. Současně se písemnost zveřejní též způsobem umožňující dálkový přístup, což bude níže rovněž potvrzeno.

Vyvěšeno na úřední desce
Městského úřadu Beroun
dne (datum, razítko, podpis):

Sejmuto
dne (datum, razítko, podpis):

Vyvěšeno na úřední desce
Obecního úřadu Chrastenice
dne (datum, razítko, podpis):

Sejmuto
dne (datum, razítko, podpis):

Vyvěšeno na úřední desce
Obecního úřadu Nenačovice
dne (datum, razítko, podpis):

Sejmuto
dne (datum, razítko, podpis):