



MĚSTSKÝ ÚŘAD OSLAVANY

stavební úřad I. stupně

nám. 13.prosince 2, 664 12 Oslavany

SPIS. ZN.: MUOS/02210/2017/13
Č.J.: MUOS/00463/2019
VYŘIZUJE: Ing. Vladimír Lapeš
TEL.: 546 418 421, 422
E-MAIL: oslavany@mboxr.cz
FAX: 546 418 410
DATUM: 13.02.2019

ROZHODNUTÍ – VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Městský úřad Oslavany, stavební úřad I. stupně, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. e), § 190 a § 13 odst. 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 91 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 29.06.2017 podal

Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice, IČO 494 58 892, Kounická 1598/78, 664 91 Ivančice,

který zastupuje **PROJEKTY VODAM s.r.o., IČO 268 21 443, Galašova 158, 753 01 Hranice**

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

- I. Vydává** podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů,

r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y

Odkanalizování obce Nová Ves

(dále jen "stavba") na pozemcích parc. č. 82 (ostatní plocha), parc. č. 107 (ostatní plocha), parc. č. 127 (ostatní plocha), parc. č. 131/1 (zahrada), parc. č. 145 (zahrada), parc. č. 146 (zahrada), parc. č. 149 (ostatní plocha), parc. č. 150/2 (ostatní plocha), parc. č. 182 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 183 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 184/3 (ostatní plocha), parc. č. 184/11 (ostatní plocha), parc. č. 193/2 (ostatní plocha), parc. č. 197/2 (ostatní plocha), parc. č. 209/1 (ostatní plocha), parc. č. 218 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 278 (ostatní plocha), parc. č. 292/3 (ostatní plocha), parc. č. 292/6 (ostatní plocha), parc. č. 293/1 (ostatní plocha), parc. č. 378/2 (ostatní plocha), parc. č. 384/1 (ostatní plocha), parc. č. 384/2 (ostatní plocha), parc. č. 384/3 (ostatní plocha), parc. č. 550/1 (ostatní plocha), parc. č. 567/1 (ostatní plocha), parc. č. 568 (ostatní plocha), parc. č. 569/3 (ostatní plocha), parc. č. 569/6 (ostatní plocha), parc. č. 570/2 (ostatní plocha), parc. č. 571/1 (ostatní plocha), parc. č. 572/1 (ostatní plocha), parc. č. 573 (ostatní plocha), parc. č. 574/1 (ostatní plocha), parc. č. 575/1 (ostatní plocha), parc. č. 575/3 (ostatní plocha), parc. č. 575/4 (ostatní plocha), parc. č. 575/5 (ostatní plocha), parc. č. 575/6 (ostatní plocha), parc. č. 575/7 (ostatní plocha), parc. č. 575/8 (ostatní plocha), parc. č. 575/9 (ostatní plocha), parc. č. 575/10 (ostatní plocha), parc. č. 575/11 (ostatní plocha), parc. č. 575/12 (ostatní plocha), parc. č. 575/13 (ostatní plocha), parc. č. 575/14 (ostatní plocha), parc. č. 575/15 (ostatní plocha), parc. č. 575/16 (ostatní plocha), parc. č. 575/17 (ostatní plocha), parc. č. 576/4 (ostatní plocha), parc. č. 576/5 (ostatní plocha), parc. č. 576/6 (ostatní plocha), parc. č. 576/7 (ostatní plocha), parc. č. 577/5 (ostatní plocha), parc. č. 577/6 (ostatní plocha), parc. č. 577/7 (ostatní plocha), parc. č. 577/9 (ostatní plocha), parc. č. 578/6 (ostatní plocha), parc. č. 578/7 (ostatní plocha), parc. č.

578/8 (ostatní plocha), parc. č. 578/21 (ostatní plocha), parc. č. 578/22 (ostatní plocha), parc. č. 578/23 (ostatní plocha), parc. č. 578/24 (ostatní plocha), parc. č. 578/25 (ostatní plocha), parc. č. 578/26 (ostatní plocha), parc. č. 578/27 (ostatní plocha), parc. č. 578/29 (ostatní plocha), parc. č. 578/32 (ostatní plocha), parc. č. 578/37 (ostatní plocha), parc. č. 578/42 (ostatní plocha), parc. č. 579/4 (ostatní plocha), parc. č. 579/5 (ostatní plocha), parc. č. 579/6 (ostatní plocha), parc. č. 609/1 (orná půda), parc. č. 638/1 (ostatní plocha), parc. č. 639 (ostatní plocha), parc. č. 644/8 (ostatní plocha), parc. č. 647/69 (orná půda), parc. č. 647/71 (orná půda), parc. č. 702/2 (ostatní plocha), parc. č. 719/1 (orná půda), parc. č. 719/236 (orná půda), parc. č. 736/47 (orná půda), parc. č. 737/1 (ostatní plocha), parc. č. 737/45 (ostatní plocha), parc. č. 737/46 (ostatní plocha), parc. č. 737/50 (ostatní plocha), parc. č. 740/3 (orná půda), parc. č. 740/19 (orná půda), parc. č. 743/5 (orná půda), parc. č. 760/99 (orná půda), parc. č. 760/105 (ostatní plocha), parc. č. 875/7 (ovocný sad), parc. č. 877/2 (ostatní plocha), parc. č. 877/3 (ostatní plocha), parc. č. 877/13 (ostatní plocha), parc. č. 1036/1 (ostatní plocha), parc. č. 1036/2 (ostatní plocha), parc. č. 1038/8 (ostatní plocha), parc. č. 1038/9 (ostatní plocha), parc. č. 1039/1 (ostatní plocha), parc. č. 1040/4 (ostatní plocha), parc. č. 1040/52 (ostatní plocha), parc. č. 1040/53 (ostatní plocha), parc. č. 1040/55 (ostatní plocha) v katastrálním území Nová Ves u Oslavan, parc. č. 633/90 (orná půda), parc. č. 655/78 (orná půda), parc. č. 657/21 (ostatní plocha), parc. č. 657/22 (ostatní plocha), parc. č. 658/2 (ostatní plocha), parc. č. 659/1 (ostatní plocha), parc. č. 692/1 (ostatní plocha), parc. č. 692/2 (ostatní plocha), parc. č. 692/6 (ostatní plocha), parc. č. 694/34 (vodní plocha), parc. č. 694/98 (vodní plocha) v katastrálním území Řeznovice.

Druh a účel umisťované stavby:

- Navržená stavba řeší celkové odkanalizování obce Nová Ves s odvedením komunálních odpadních vod na ČOV Ivančice.

Nový **splaškový kanalizační systém gravitačních stok** bude svedený do nejnižšího místa v obci, kde bude zřízena **čerpací stanice (ČS)**. **Výtlakem** z čerpací stanice, uloženým v zastavěné části obce převážně v souběhu s hlavní stokou „A“, budou splaškové odpadní vody přečerpávány do plánované kanalizace v Ivančicích – Řeznovicích. Na kanalizaci budou připojeny všechny obydlené nemovitosti v obci Nová Ves do připravených **odboček** zakončených domovními revizními šachtami umístěnými na veřejných pozemcích; odbočky jsou součástí stavby.

- Stavba je členěna do dále uvedených stavebních a provozních souborů.

Umístění stavby na pozemku:

- **SO 01 Splašková kanalizace Nová Ves** – bude umístěna:
 - **stoka A** – na pozemcích parc.č. 644/8, 647/69, 647/71, 1038/9, 1038/8, 578/23, 578/27, 578/22, 578/21, 577/5, 577/6, 292/3, 578/37, 578/24, 577/7, 578/32, 578/26, 184/3, 570/2, 209/1, 184/11, 145, 146, 568, 149, 150/2, 127, 567/1;
 - **stoka A-1** – na pozemcích parc.č. 568, 150/2, 184/11, 182, 183, 877/13, 875/7, 877/2;
 - **stoka A-2** – na pozemcích parc.č. 184/11, 209/1;
 - **stoka A-3** – na pozemcích parc.č. 570/2, 571/1, 574/1;
 - **stoka A-3-1** – na pozemcích parc.č. 574/1, 573;
 - **stoka A-3-2** – na pozemcích parc.č. 574/1, 572/1;
 - **stoka A-3-2-1** – na pozemku parc.č. 572/1;
 - **stoka A-3-3** – na pozemcích parc.č. 574/1, 384/3, 384/1, 384/2;
 - **stoka A-4** – na pozemcích parc.č. 570/2, 576/7;
 - **stoka A-5** – na pozemcích parc.č. 578/26, 578/42;
 - **stoka A-6** – na pozemcích parc.č. 578/22, 578/21, 577/9, 1040/55;
 - **stoka A-6-1** – na pozemcích parc.č. 1040/55, 743/5;
 - **stoka A-7** – na pozemcích parc.č. 578/22, 1039/1;
 - **stoka A-7A** – na pozemku parc.č. 578/22;
 - **stoka A-8** – na pozemcích parc.č. 578/23, 578/29, 575/1, 575/4, 575/5, 575/6, 575/17, 575/7, 575/8, 575/9, 575/10, 575/16, 575/11, 575/12, 575/13, 575/14, 575/15;
 - **stoka A-9** – na pozemcích parc.č. 578/23, 578/8, 719/1;
 - **stoka B** – na pozemcích parc.č. 567/1, 1036/1, 579/4, 579/5, 1036/2, 570/2, 571/1, 107;
 - **stoka B-1** – na pozemku parc.č. 570/2;
 - **stoka C** – na pozemcích parc.č. 1036/1, 579/4, 1036/2, 579/5, 579/6, 572/1, 550/1, 638/1, 639;
 - **stoka C-1** – na pozemku parc.č. 572/1;

- **propojení do AŠ** – na pozemku parc.č. 567/1, všechny uvedené pozemky leží v k.ú. Nová Ves u Oslavan.
- **SO 02 Odbočky na kanalizaci Nová Ves** – odbočky k nemovitostem, ukončené v plastových domovních revizních šachtách DN 400, budou umístěny na veřejných pozemcích před napojovanými budovami.
Kromě pozemků, na kterých budou umístěny stoky splaškové kanalizace (SO 01), budou odbočky umístěny i na pozemcích parc.č. 82, 131/1, 193/2, 197/2, 218, 278, 292/6, 293/1, 378/2, 569/3, 569/6, 575/3, 576/4, 576/5, 576/6, 578/6, 578/7, 578/25, 609/1, 702/2, 719/236, 877/3, vše v k.ú. Nová Ves u Oslavan.
- **SO 03 Čerpací stanice Nová Ves** – bude umístěna na pozemku parc.č. 567/1, v jeho východní části.
 - osa **nádrže čerpací stanice (ČS)** bude umístěna ve vzdálenosti cca 39,0 m od severozápadní hranice pozemku parc.č. 128 (od budovy č.p. 99), cca 11,80 m od hranice pozemku parc.č. 157/2 a cca 10,25 m od hranice pozemku parc.č. 1036/1;
souřadnice osy nádrže: $x = 1167559,48$, $y = 621070,58$;
 - osa **nádrže akumulční jímky (AK)** bude umístěna ve vzdálenosti cca 34,0 m od severozápadní hranice pozemku parc.č. 128 (od budovy č.p. 99), cca 10,30 m od hranice pozemku parc.č. 157/2 a cca 12,60 m od hranice pozemku parc.č. 1036/1;
souřadnice osy nádrže: $x = 1167563,25$, $y = 621067,59$;
 - osa **kanalizační šachty ŠA1** (před nátokem do AK) bude ve vzdálenosti cca 28,90 m od severozápadní hranice pozemku parc.č. 128 (od budovy č.p. 99), cca 7,65 m od hranice pozemku parc.č. 157/2 a cca 16,1 m od hranice pozemku parc.č. 1036/1;
souřadnice osy šachty ŠA1: $x = 1167568,20$, $y = 621065,19$;
 - **přípojka vody** bude napojena na vodovodní řad na pozemku parc.č. 572/1, před budovou č.p. 210 na pozemku parc.č. 566, dále povede v souběhu se stokou C po pozemcích parc.č. 579/6, 579/5, 579/4 na pozemek parc.č. 1036/1 a dále v souběhu se stokou B na pozemek parc.č. 567/1 k šachtě ŠA1 a odtud k čerpací stanici ČS;
všechny uvedené pozemky leží v k.ú. Nová Ves u Oslavan.
- **SO 04 Komunikace k čerpací stanici Nová Ves** – bude umístěna na pozemcích parc.č. 127 a 567/1, v prostoru podél hranice s pozemkem parc.č. 157/2, vše v k.ú. Nová Ves u Oslavan. Zpevněná plocha okolo čerpací stanice bude navazovat na zpevněnou místní komunikaci na pozemku parc.č. 127. V prostoru mezi zpevněnou plochou ČS a hranicí pozemku parc.č. 157/2 bude provedena obnova chodníku;
 - souřadnice začátku zpevněné plochy: $x = 1167587,03$, $y = 621052,22$;
 - souřadnice konce zpevněné plochy: $x = 1167560,47$, $y = 621065,16$.
- **SO 05 Výtlačný řad z ČS do kanalizace Řeznovice** bude umístěn na pozemcích:
 - parc.č. 567/1, 127, 568, 150/2, 149, 146, 145, 184/11, 209/1, 570/2, 184/3, 578/26, 578/32, 577/7, 292/3, 577/6, 578/37, 578/24, 577/5, 578/21, 578/22, 577/9, 1040/55, 1040/52, 740/19, 740/3, 1040/4, 736/47, 737/45, 1040/53, 760/99, 760/105, 737/46, 737/1, 737/50 v k.ú. Nová Ves u Oslavan
 - a parc.č. 692/1, 692/2, 655/78, 692/6, 633/90, 657/21, 657/22, 694/34, 694/98, 658/2, 659/1 v k.ú. Řeznovice.
 Výtlačný řad od čerpací stanice Nová Ves povede v k.ú. Nová Ves u Oslavan v zastavěném území v souběhu se stokou A a dále na pozemku parc.č. 1040/55 v souběhu se stokou A-6. Na pozemku parc.č. 659/1 u pozemku parc.č. 659/7 v k.ú. Řeznovice bude výtlačný řad napojen na plánovanou kanalizaci v Ivančicích – Řeznovicích.
- **SO 06 přípojka NN k ČS Nová Ves** – samostatně jištěný odvod zemním kabelem z nové pojistkové skříň umístěné na podpěrném bodě venkovního distribučního vedení č. 47 na pozemku parc.č. 571/1 bude dále umístěn na pozemcích parc.č. 570/2, 1036/2, 579/5, 579/4, 1036/1 a 567/1, vše v k.ú. Nová Ves u Oslavan. Na pozemku parc.č. 567/1 při hranici s pozemkem parc.č. 1036/1 (pod svahem) bude umístěn rozvaděč RE, ze kterého dále povedou po pozemku parc.č. 567/1 rozvody NN k objektu čerpací stanice (ČS). Trasa kabelu bude v převážné většině vedena v souběhu se stokou B, případně i se stokou B-1.
- Jednotlivé objekty budou umístěny podle situačních výkresů, které jsou součástí předložené dokumentace ověřené v územním řízení, zpracované společností PROJEKTY VODAM s.r.o., IČO 268 21 443, Galašova 158, 753 01 Hranice, autorizoval Ing. Petr Matuška, ČKAIT: 1200238. Výškově budou tyto objekty umístěny dle výkresů podélných profilů, které jsou rovněž součástí této dokumentace.

Určení prostorového řešení stavby:

- **SO 01 Splašková kanalizace Nová Ves** – kanalizační gravitační stoky budou provedeny z plastového hladkostěnného potrubí minimální kruhové únosnosti SN 12 v profilu **DN 250 v délce 5015 m** a v profilu **DN 400 v délce 95 m**. Trouby v délkách 6 m budou spojovány zasunutím obou spojovaných částí do hrdel s integrovaným těsněním. Ve směrových lomech kanalizačních stok budou osazeny typové betonové prefabrikované vodotěsné šachty kruhového průřezu DN 1000 mm (100 ks) tloušťky stěny 120 mm pro potrubí DN 250. Vzhledem k větším spádům v území budou použita šachtová dna s kameninovým obkladem nástupnice i žlabu o výšce profilu kanalizace. Napojení potrubí stoky bude do vložky v šachtovém dnu, která bude odpovídat materiálu stoky. Napojení bude provedeno kloubově, pomocí zkrácených trub. Zakrytí šachet bude provedeno pomocí poklopů DN 600 s betonovým poklopem a litinovým rámem, třídy únosnosti D400. Na řešeném úseku bude umístěno **100 ks prefabrikovaných kanalizačních šachet**.

Kanalizace bude provedena výkopem zemní rýhy se svislou stěnou (90°) o průměrné hloubce 2,5 m a šířce 1,1 m s ochranným pažením. Potrubí (stok i výtaku) bude uloženo na pískový podsyp tl. 150 mm a následně obsypáno pískem v tloušťce 300 mm nad potrubím. Na obsypovou vrstvu bude uložena výstražná fólie. Zához bude proveden vytěženým materiálem až po skladbu vozovky, která bude provedena v původní podobě. V komunikaci bude zásyp rýhy proveden z kameniva drceného 0 – 63 až po konstrukci vozovky z důvodu zhoršené zhuťnitelnosti vytěženého materiálu. Stoky jsou umístěny převážně ve vozovkách krajských a místních komunikacích, případně v souběhu s nimi.

- **stoka A** – DN 250 v délce 11 347,0 m, 69 ks odboček v délce 534,1 m, DN 400 v délce 91,0 m, 0 ks odboček;
- **stoka A-1** – DN 250 v délce 261,0 m, 14 ks odboček v délce 48,0 m;
- **stoka A-2** – DN 250 v délce 143,0 m, 17 ks odboček v délce 80,1 m;
- **stoka A-3** – DN 250 v délce 657,0 m, 35 ks odboček v délce 189,2 m;
- **stoka A-3-1** – DN 250 v délce 25,5 m, 2 ks odboček v délce 12,8 m;
- **stoka A-3-2** – DN 250 v délce 176,0 m, 13 ks odboček v délce 50,8 m;
- **stoka A-3-2-1** – DN 250 v délce 74,5 m, 2 ks odboček v délce 8,8 m;
- **stoka A-3-3** – DN 250 v délce 72,0 m, 4 ks odboček v délce 22,7 m;
- **stoka A-4** – DN 250 v délce 437,5 m, 25 ks odboček v délce 171,8 m;
- **stoka A-5** – DN 250 v délce 279,0 m, 5 ks odboček v délce 43,5 m;
- **stoka A-6** – DN 250 v délce 157,0 m, 1 ks odboček v délce 117,2 m;
- **stoka A-6-1** – DN 250 v délce 6,5 m, 0 ks odboček;
- **stoka A-7** – DN 250 v délce 260,5 m, 15 ks odboček v délce 73,5 m;
- **stoka A-7A** – DN 250 v délce 8,0 m, 0 ks odboček;
- **stoka A-8** – DN 250 v délce 243,0 m, 13 ks odboček v délce 61,1 m;
- **stoka A-9** – DN 250 v délce 19,0 m, 1 ks odboček v délce 2,8 m;
- **stoka B** – DN 250 v délce 284,0 m, 12 ks odboček v délce 58,0 m;
- **stoka B-1** – DN 250 v délce 38,0 m, 3 ks odboček v délce 15,3 m;
- **stoka C** – DN 250 v délce 394,0 m, 17 ks odboček v délce 66,8 m;
- **stoka C-1** – DN 250 v délce 132,5 m, 10 ks odboček v délce 23,0 m;
- **propojení do AŠ** – DN 400 v délce 4,0 m, 0 ks odboček.
- **SO 02 Odbočky na kanalizaci Nová Ves** – odbočky k nemovitostem budou provedeny z připravených odbočných tvarovek v profilech DN 150 a DN 200, ze stejného materiálu jako potrubí stok, osazených na potrubí stok. Ukončeny budou v plastových domovních revizních šachtách DN 400, umístěných na veřejných pozemcích před napojovanými budovami. Celkem bude napojeno **258 ks odboček** profilu **DN 150 a DN 200 v délce 1579,5 m**.
- **SO 03 Čerpací stanice Nová Ves** – pro přečerpávání splaškové vody bude zřízena v nejnižší části obce, ve východní části pozemku parc.č. 567/1 v k.ú. Nová Ves u Oslavan, čerpací stanice s čerpadly o výkonu 28,50 m³/hod – 49,37 m v.sl., se suchou jímkou, separací tuhých látek a s předřazenou akumulací šachtou.

Objekt **čerpací stanice** je tvořen samonosnou kruhovou nádrží o průměru 2400 mm ze sklolaminátu se stěnou tl. 37 mm; výška šachty mezi dnem a krycí deskou je 3500 mm. Železobetonová krycí deska tl. 250 mm je uvnitř tepelně izolovaná a působí proti vztlaku. Nádrž bude uložena na základové železobetonové desce a bude po celém obvodu obetonována prostým betonem, kdy konstrukce nádrže

tvoří část ztraceného bednění. Vstup do šachty bude po pozinkovaném žebříku poklopem o rozměru 800 x 800 mm z nerezového plechu s pěnovou izolací, chráněným proti vniknutí dešťové vody a osazenou protiplynovou vyklápěcí vzpěrou a uzávěrem s klíčem. Ve dně nádrže bude provedena čerpací jímka o průměru 400 mm a hloubce 180 mm s kalovým čerpadlem pro odčerpání kondenzované vody a úkapů.

Před čerpací stanicí, v její těsné blízkosti, bude z důvodu potřeby šestihodinové akumulace odpadních vod při výpadku napájení či nutné odstávky ČS zřízena samostatná akumulace odpadních vod o velikosti 25 m³. **Akumulační jímka** je navržena jako podzemní monolitická kruhová betonová šachta o průměru 3300 mm s vodotěsnou úpravou stěn. Jímka bude zakryta železobetonovým stropem se vstupním otvorem zakrytým ocelovým poklopem. Vstup do šachty je možný po ocelovém žebříku. Z akumulací jímky budou odpadní vody převáděny potrubím DN 200 ve dně nádrže do čerpací stanice.

Pro obsluhu čerpací stanice bude z vodovodního řadu pro veřejnou potřebu provedena **přípojka vody** z potrubí **PE 100 D 2“ (Gerodur) D63x5,8 mm SDR 11 v délce 78 m**, s připevněným izolovaným vodičem 4 mm². Přípojka bude napojena na vodovodní řad na pozemku parc.č. 572/1 u RD č.p. 210, ukončena bude ventilem a vodoměrnou sestavou ve vnější horní části čerpací šachty objektu čerpací stanice. Prostup stěnou šachty bude proveden vodotěsně pomocí těsnění Taylor, odpovídajícího průměru. Napojení na vodovodní řad DN 100 bude provedeno sedlovou elektrotvarovkou s uzavíracím ventilem se zemní soupřavou a s prodlouženým výstupním hrdlem (KIT) 100/2“. Potrubí bude uloženo ve společné rýze s kanalizační stokou, položeno bude na pískové lože tl. 150 mm a obsypáno pískem v tl. 300 mm nad potrubí. Na obsyp bude uložena výstražná fólie.

- **SO 04 Komunikace k čerpací stanici Nová Ves** – stávající příjezdová komunikace na pozemcích parc.č. 127 a 567/1 v k.ú. Nová Ves u Oslavan bude upravena zpevněním v délce cca 35 m a dále budou zpevněny plochy v okolí čerpací stanice navazující na příjezdovou komunikaci v rozsahu cca 268 m². Bude provedeno zpevnění povrchové vrstvy tl. 250 mm kamenivem drceným hrubým v tl. 150 mm a zaválcováním posypu jemnějším materiálem. Pro osvětlení přístupu k čerpací stanici je možno umístit jeden reflektor nad pilířem elektrorozvaděče.
- **SO 05 Výtlačný řad z ČS do kanalizace Řeznovice** – výtlačný řad bude proveden z tlakového potrubí **PE D 125x11,4 mm, RC v celkové délce 3671 m**. V trase řadu budou umístěny kontrolní šachty z betonových prefabrikátů DN 1000 mm s armaturním vystrojením (odvzdušnění, zavzdušnění, odkalení, připojení čistící hadice). Kontrolní šachty budou provedeny z prefabrikátů kanalizačních revizních šachet se dnem bez žlabu, zakryty budou kanalizačním kruhovým poklopem DN 600 třídy únosnosti D400. Šachty budou umístěny v maximálních vzdálenostech 300 m a budou přístupné pro příjezd mechanizace. Na výtlačný řad bude připevněn identifikační vodič (CYY o průřezu min 4 mm²) s minimálním počtem spojů. U každé armatury bude vodič vyveden smyčkou min. 50 cm nad terén a následně voně uložen pod poklop. Mimo identifikační vodič bude každý lomový bod na trase, každé křížení s cizí sítí, každé odbočení bez šoupěte a po max. 50 m označeno osazením Markerů (zelený SM 2500). Uložení potrubí do výkopu viz objekt SO 01.

Podchod pod řekou Jihlavou v délce cca 40,0 m bude proveden uložením potrubí PE D 125x11,4 mm do ocelové chráničky DN 300, jejíž vrchol bude umístěn v hloubce minimálně 1,0 až 1,2 m ve spádu pode dnem toku. Potrubí bude do chráničky nasunuto po plastových podkladnicích a jištěno proti posunu. Konce chráničky budou utěsněny gumovými manžetami. Nejnížší část podchodu bude možno odkalit a vyčistit v revizní šachtě vystrojené pro připojení čistící techniky provozovatele.

- **SO 06 přípojka NN k ČS Nová Ves** – napájení čerpací stanice bude provedeno kabelovou přípojkou NN kabelem 4x25 mm, přivedenou do rozvaděče RE umístěného poblíž čerpací stanice na pozemku parc.č. 567/1. Pilíř rozvaděče bude zděný o rozměrech 2200 x 900 mm s betonovým základem min. hloubky 600 mm. Přípojka bude napojena na přípojkovou skříň nově umístěnou na podpěrném bodě č. 47 nadzemního vedení NN v Nové Vsi (není předmětem stavby) na pozemku parc.č. 571/1, vše v k.ú. Nová Ves u Oslavan.
- **PS 01 Čerpací stanice Nová Ves – technologická část.**
Čerpací stanice se suchou jímkou a separací pevných látek bude provedena jako kompletní dodávka technologického zařízení včetně motorické instalace a ovládání. Pro požadovaný výhledový stav připojených obyvatel budou instalována odstředivá čerpadla STM 65/80-225-11 kW/3000 1/min., jejichž provoz bude řízen pomocí sledování výšky hladiny analogovým spínačem s přenosem na Ovládací a řídicí rozvaděč. Čerpadla pracují s automatickým střídavým spínáním; souběžný provoz není možný. V případě technického výpadku jednoho z čerpadel dochází k automatickému přepnutí na druhé

čerpadlo. Doba provozu a přestávek je nastavitelná a omezena v závislosti na čase. Po uplynutí doby provozu dochází k nucenému přepnutí.

Vymezení území dotčeného vlivy stavby.

- Kromě pozemků, na kterých bude stavba umístěna a staveb na nich, mohou být ochranným pásmem kanalizačních stok dle § 23 odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů, dotčeny i pozemky sousedící s trasou kanalizace, a to do vodorovné vzdálenosti 1,5 m od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu. Je-li dno potrubí uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, vzdálenost ochranného pásma od vnějšího líce se zvyšuje o 1,0 m a činí 2,5 m na každou stranu.

Pozemky sousedící s trasou kanalizace jsou vymezeny v odůvodnění rozhodnutí.

- Stavba po svém provedení nebude mít negativní vliv na okolní zástavbu.

II. Stanoví podmínky pro umístění a projektovou přípravu stavby:

1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou, která obsahuje výkresy současného stavu území v měřítku 1 : 10000, 1 : 5000, 1 : 1000, 1 : 500, 1 : 250, 1 : 200 na podkladě katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb.
2. Stavba bude umístěna na pozemcích parc.č. 82, 107, 127, 131/1, 145, 146, 149, 150/2, 182, 183, 184/3, 184/11, 193/2, 197/2, 209/1, 218, 278, 292/3, 292/6, 293/1, 378/2, 384/1, 384/2, 384/3, 550/1, 567/1, 568, 569/3, 569/6, 570/2, 571/1, 572/1, 573, 574/1, 575/1, 575/3, 575/4, 575/5, 575/6, 575/7, 575/8, 575/9, 575/10, 575/11, 575/12, 575/13, 575/14, 575/15, 575/16, 575/17, 576/4, 576/5, 576/6, 576/7, 577/5, 577/6, 577/7, 577/9, 578/6, 578/7, 578/8, 578/21, 578/22, 578/23, 578/24, 578/25, 578/26, 578/27, 578/29, 578/32, 578/37, 578/42, 579/4, 579/5, 579/6, 609/1, 638/1, 639, 644/8, 647/69, 647/71, 702/2, 719/1, 719/236, 736/47, 737/1, 737/45, 737/46, 737/50, 740/3, 740/19, 743/5, 760/99, 760/105, 875/7, 877/2, 877/3, 877/13, 1036/1, 1036/2, 1038/8, 1038/9, 1039/1, 1040/4, 1040/52, 1040/53, 1040/55 v katastrálním území Nová Ves u Oslavan a parc.č. 633/90, 655/78, 657/21, 657/22, 658/2, 659/1, 692/1, 692/2, 692/6, 694/34, 694/98 v katastrálním území Řeznovice, dle popisu trasy uvedeného ve výroku č. I. rozhodnutí. Části uvedených pozemků se vymezují jako stavební pozemky.
3. Komunikačně bude navržený stavební objekt čerpací stanice napojen na přilehlou veřejnou komunikaci na pozemcích parc.č. 127 a 568 v k.ú. Nová Ves u Oslavan.
4. Při souběhu a křížení nově navržené stavby se stávajícími i nově navrženými sítěmi technického vybavení je třeba dodržet požadované vzdálenosti dle ČSN 73 6005 „Prostorové uspořádání sítí technického vybavení“ – tab. A.1, A.2, B.1.
5. Projektová dokumentace k žádosti o stavební povolení týkající se vodních děl bude zpracována oprávněnou osobou dle § 158 stavebního zákona, v souladu s vyhláškou č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích pro vodní díla, ve znění pozdějších předpisů.
6. Při realizaci umísťovaných staveb nevyžadujících stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu bude dále dodrženo:
 - a) Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené v rámci územního řízení. Při provádění stavby budou dodržena ustanovení § 160 stavebního zákona.
 - b) V případě nepředvídaných nálezů kulturně cenných předmětů anebo archeologických nálezů bude žadatel postupovat podle ustanovení § 176 stavebního zákona.
 - c) Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení a zajistit ochranu zdraví a života na staveništi. Především budou dodržena ustanovení zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví, ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a nařízení vlády č. 362/2005 Sb.
 - d) Před zahájením stavebních prací na těchto objektech oznámí žadatel stavebnímu úřadu:
 - název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavby provádět;

- v případě financování stavby z veřejného rozpočtu jméno a číslo autorizace osoby, která bude vykonávat technický dozor stavebníka.

7. Budou dodrženy podmínky vyjádření MěÚ Ivančice, OŽP č.j. MI-16939/2017HYTA ze dne 14.08.2017, zejména:

- a) Dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (vodní zákon), je uvedený záměr možný za předpokladu dodržení následujících podmínek:
- při realizaci záměru budou respektovány veškeré předpisy na ochranu jakosti podzemních a povrchových vod;
 - realizaci záměru nesmí být ovlivněny stávající vodní poměry;
 - při realizaci záměru budou dodržena a učiněna veškerá opatření na ochranu povrchových a podzemních vod, zejména používané mechanizační prostředky a stavební stroje musí být v dobrém technickém stavu a musí být dodržena preventivní opatření k zabránění případných úniků škodlivých a nebezpečných látek (zejména ropných), které by mohly způsobit kontaminaci okolní zeminy nebo povrchových popř. podzemních vod,
 - při realizaci záměru musí být provedena taková opatření, aby nedošlo k zásadní změně režimu proudění podzemních vod a narušení odtokových poměrů povrchových vod.

Stavba kanalizace pro veřejnou potřebu je stavbou vodního díla ve smyslu § 55 odst. 3 vodního zákona. Tato stavba podléhá vodoprávnímu (stavebnímu) povolení podle § 15 a 55 vodního zákona.

- b) Záměrem jsou dotčeny zájmy chráněné dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“). Při realizaci výše uvedené stavby budou vzniklé odpady využity nebo s nimi bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech. Původce odpadů bude zvláště řídit § 12 o obecných povinnostech a § 16 o povinnostech původců odpadů.

- c) Záměrem jsou dotčeny pozemky určené k plnění funkce lesa a zájmy chráněné orgánem státní správy lesního hospodářství dle zákona č. 286/1995 Sb., o lesích a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen „lesní zákon“).

Z předložené projektové dokumentace je patné, že dojde k dotčení pozemků určených k plnění funkcí lesa. Z tohoto důvodu investor stavby:

- v rámci příslušného řízení (územní rozhodnutí) vedeného příslušným stavebním úřadem předloží tomuto závazné stanovisko orgánu státní správy lesů (OŽP, MěÚ Ivančice) k realizaci záměru ve vzdálenosti do 50 metrů od okraje lesa ve smyslu ustanovení § 14 odst. 2 lesního zákona;

- d) Záměr se dotýká zájmů chráněných dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění. Stavbou bude dotčen registrovaný VKP „Pod Širokým“ v k.ú. Řeznovice na parc.č. 657/22, dále parc.č. 694/98, 694/34 v k.ú. Řeznovice (řeka Jihlava – vodní tok je VKP ze zákona). V k.ú. Nová Ves u Oslavan budou dotčeny pozemky parc.č. 567/1, 127, 568, které jsou součástí VKP „Novoveský potok“. Investor požádá ve smyslu § 4 odst. 2 zákona zdejší orgán ochrany přírody o vydání souhlasu se zásahem do těchto VKP.

V případě potřeby kácení dřevin bude řádně postupováno podle § 8 zákona č. 114/1992 Sb. a jeho prováděcí vyhlášky č. 222/2014 Sb., v platném znění.

- e) Záměrem jsou dotčeny zájmy chráněné podle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu (dále jen „zákon o ochraně ZPF“), v platném znění. Investor požádal o souhlas s návrhem vedení trasy kanalizace dle § 7 odst. 3, 4 zákona. Souhlasu s odnětím ze zemědělského půdního fondu není třeba dle § 9 odst. d) zákona.

8. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska MěÚ Ivančice, OŽP č.j. MI 16423/2017/PEGM ze dne 26.07.2017:

Městský úřad Ivančice, odbor životního prostředí, jako orgán státní správy lesů vydává podle § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, a podle § 14 odst. 2 lesního zákona souhlas žadateli pro realizaci akce „Odkanalizování obce Nová Ves“. Realizace výše uvedeného záměru se nachází ve vzdálenosti do 50 m od okraje stávajících lesních pozemků. Jedná se o pozemky určené k plnění funkcí lesa parc.č. KN 640/4, 640/3, 633/101, 633/99, 633/100, 633/101, 633/107, 633/105, 633/106, 633/98, 633/97, 633/96, 633/95, 633/94, 633/3, 633/103, 633/104, 637/2, 633/108, 640/2, 640/1, 640/5, 640/6 v k.ú. Řeznovice a parc.č. KN 770/25, 770/26, 770/27, 70/28, 770/37, 770/36, 770/35, 770/34, 770/33, 901/3, 901/8, 641/10, 641/1, 641/2, 641/3, 641/4, 641/5, 641/6, 641/7 a 641/8 v k.ú. Nová Ves u Oslavan.

Souhlas je vázán na splnění těchto podmínek:

- a) na pozemky učené k plnění funkcí lesa, v jejichž ochranném pásmu bude činnost probíhat, nebude ukládán výkopek ani jiný materiál a ani na nich nebude umístěno žádné zařízení;
 - b) užívání stavby bude probíhat tak, aby nedošlo k poškození pozemků určených k plnění funkcí lesa a porostů na nich rostoucích; v případě vzniku škod budou okamžitě učiněna taková opatření, která povedou k efektivnímu zmírnění důsledků těchto škod, a vlastníku předmětného pozemku bude uhrazena náhrada za tyto škody;
 - c) stavba bude umístěna dle předložené projektové dokumentace;
 - d) nedojde ke kácení stromů rostoucích na pozemcích určených k plnění funkcí lesa;
 - e) zřízením stavby nebudou dotčeny stávající přístupové cesty umožňující přístup do okolních lesních porostů.
9. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska MěÚ Ivančice, OŽP č.j. MI 19934/2017/GROE ze dne 11.09.2017:

Městský úřad Ivančice, odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný správní orgán vydává podle § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, závazné stanovisko, kterým podle § 4 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, uděluje souhlas Svazku vodovodů a kanalizací Ivančice, Kounická 1598/78, 664 91 Ivančice, IČ 494 58 892, se zásahem do registrovaného významného krajinného prvku (VKP) „Pod Širokým“ v k.ú. Řeznovice, „Novoveský potok“ v k.ú. Nová Ves u Oslavan a se zásahem do významného krajinného prvku (VKP) ze zákona, vodního toku Jihlava, spočívající v odkanalizování nemovitostí, v rámci akce „Odkanalizování obce Nová Ves“

Souhlas se vydává za předpokladu splnění těchto podmínek:

- a) investor zajistí takový postup a načasování prací, aby nedocházelo k nadměrnému úhynu rostlin a zraňování nebo úhynu živočichů, především obojživelníků;
 - b) bude věnována maximální pozornost technickému stavu mechanismů a opatrnosti při manipulaci s materiály a látkami při činnostech v bezprostřední blízkosti koryta toku s ohledem na možné ohrožení jakosti povrchových a podpovrchových vod;
 - c) veškeré přebytečné stavební a jiné materiály budou z dotčeného prostoru odstraněny;
 - d) terén bude uveden do stavu blízkému původnímu;
 - e) v případě potřeby kácení dřevin rostoucích mimo les bude řádně postupováno podle § 8 zákona č. 114/1992 Sb. a jeho prováděcí vyhlášky č. 222/2014 Sb., v platném znění.
10. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska MěÚ Ivančice, OŽP č.j. MI/16398/2017/GROE ze dne 24.07.2017:

Souhlas s návrhem trasy vedení trasy dle § 7 odst. 3, 4 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů.

MěÚ Ivančice, odbor životního prostředí vydává na základě § 7 odst. 3, 4 zákona o ochraně ZPF:

A) Souhlas návrhem uložení a vedení kanalizační trasy pro subjekt Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice, Kounická 1598/78, 664 91 Ivančice, IČ 494 58 892:

Souhlas se vztahuje na níže uvedené pozemky:

Katastrální území	Pozemek p.č. KN	BPEJ	Třída ochrany	Druh pozemku
Řeznovice	633/90	2.56.00	I.	orná půda
Řeznovice	655/78	2.56.00	I.	orná půda
Nová Ves u Oslavan	760/66	2.37.46 2.37.16	V.	orná půda
Nová Ves u Oslavan	736/47	2.37.16 2.21.12	V.	orná půda
Nová Ves u Oslavan	740/19	2.21.12	V.	orná půda
Nová Ves u Oslavan	740/30	2.21.12	V.	orná půda
Nová Ves u Oslavan	647/71	2.37.16 2.12.00	V. II.	orná půda

Nová Ves u Oslavan	647/69	2.37.16	V.	orná půda
Nová Ves u Oslavan	719/1	2.37.16	V.	orná půda
Nová Ves u Oslavan	145	2.37.16 2.10.00	V. I.	zahrada
Nová Ves u Oslavan	146	2.10.00 2.37.16	I. V.	zahrada
Nová Ves u Oslavan	875/7	2.10.00	I.	ovocný sad
Nová Ves u Oslavan	743/5	2.10.00	I.	orná půda
Nová Ves u Oslavan	719/236	2.37.16	V.	orná půda
Nová Ves u Oslavan	131/1	2.37.16	V.	zahrada
Nová Ves u Oslavan	129	2.37.16	V.	zahrada
Nová Ves u Oslavan	609/1	2.37.16	V.	orná půda

B) Souhlas s návrhem podzemního vedení liniové trasy se uděluje za těchto podmínek:

- a) Stavba na pozemcích, které jsou ZPF, bude ukončena nejpozději do jednoho roku včetně uvedení půdy do původního stavu. Termín zahájení a ukončení prací na ZPF bude ohlášen zdejšímu orgánu ochrany zemědělského půdního fondu.
 - b) Zemní výkopové práce provádět tak, aby nedocházelo k míšení orniční (humózní) vrstvy s podloží. Kulturní vrstva zeminy (ornice a podorničí) musí být řádně rozprostřena zpět do původní etáže.
 - c) Před realizací stavby a v jejím průběhu je nutno učinit taková opatření, aby bylo zabráněno škodám na zemědělském půdním fondu. Budou učiněna opatření k zabránění úniku pevných, kapalných a plyných látek poškozujících zemědělský půdní fond a jeho vegetační kryt.
 - d) Před zahájením prací budou dotčené pozemky ZPF protokolárně převzaty od vlastníků, správců, případně i uživatelů a po ukončení prací budou tyto pozemky opět protokolárně předány zpět.
 - e) Výkopové práce a zemní úpravy provádět především v době vegetačního klidu.
 - f) Stavebník bude co nejméně narušovat organizaci ZPF, hydrologické a odtokové poměry v území. Zejména v případě zjištění melioračního odvodnění na dotčených pozemcích a jeho dotčení řešenou stavbou budou provedeny neprodleně opravy, příp. přeložky melioračního zařízení po předchozí konzultaci s MěÚ Ivančice, obor životního prostředí (vodoprávní úřad).
11. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska Ministerstva obrany - Sekce ekonomické a majetkové, Odboru ochrany územních zájmů, Oddělení ochrany územních zájmů Brno č.j.75795/2017-8201-OÚZ BR ze dne 25.07.2017:
- Daná akce není v rozporu se zájmy Ministerstva obrany vymezenými dle § 175 zákona č. 183/2006 Sb.
 - V řešení lokalitě celkového odkanalizování obce Nová Ves v k.ú. Nová Ves u Oslavan a Řeznovice neevidujeme inženýrské sítě a podzemní telekomunikační vedení ve vlastnictví Ministerstva obrany.
 - Souhlasíme s akcí tak, jak byla doložena v písemné a grafické dokumentaci.
12. Budou dodrženy podmínky vyjádření Archeologického ústavu AV ČR, Brno, v.v.i., č.j. ARÚB/4424/2018 DS ze dne 13.08.2018:
- Archeologický ústav Akademie věd ČR, Brno, v.v.i., upozorňuje, že výše uvedená stavba je plánována na území s archeologickými nálezy, které je chráněno jako veřejný zájem podle zvláštních právních předpisů (zejména dle § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění). Má-li dojít při provádění stavební činnosti na dotčeném území k jakýmkoliv zásahům pod povrch terénu (hloubení výkopů apod.), je třeba předpokládat narušení nebo odkrytí archeologických nálezů a situací, čímž vzniká nutnost provedení záchranného archeologického výzkumu. Z tohoto důvodu žádáme do příslušného správního rozhodnutí zapracovat podmínku z výše uvedeného zákonného ustanovení vyplývající, a tuto podmínku dodržet při dalším postupu:
- Území, na kterém se stavba uskuteční, je území s archeologickými nálezy ve smyslu § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění. Stavebník je proto povinen písemně ohlásit termín zahájení zemních prací již od doby přípravy stavby, nejpozději však

s předstihem 30 dnů před započítím Archeologickému ústavu Akademie věd ČR, Brno, v.v.i, a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provedení záchranného archeologického výzkumu na dotčeném území. Výzkum je prováděn na základě dohody uzavřené mezi investorem stavby a Archeologickým ústavem AV ČR nebo oprávněnou organizací. Úhrada nákladů záchranného archeologického výzkumu se řídí ustanovením § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění.

- Dojde-li během prací k odkrytí archeologických nálezů mimo záchranný archeologický výzkum, je stavebník povinen neprodleně oznámit tento nález příslušnému stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nálezy nebyly poškozeny nebo zničeny, tj. především v místě nálezu práce přerušit – viz § 176 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění.

13. Budou dodrženy podmínky stanoviska společnosti Teplárny Brno, a.s. č.j. TB/4687/17 ze dne 02.08.2017:

- a) Společnost Teplárny Brno, a.s. (dále jen TB) nemá k územnímu řízení námitek.
- b) Rozsah akce, jak je zakreslen ve Vámi dodané situaci, nekoliduje se zařízením ve vlastnictví ani správě TB a nezasahuje do ochranného pásma zařízení TB.
- c) Upozorňujeme však na skutečnost, že projektovaná trasa kanalizace kříží a vede v souběhu s plánovanou územní rezervou pro horkovodní přivaděč z elektrárny Dukovany, která je ve Vámi dodané situaci vyznačena.
- d) Toto stanovisko platí pro dokumentaci předanou do TB dne 26/07/2017 v příloze žádosti o vyjádření ze dne 25/07/2017.

14. Budou dodrženy podmínky stanoviska Povodí Moravy, s.p. č.j. PM-19469/2018/5203/Ou ze dne 27.08.2018:

Stanovisko správce povodí a správce toku:

- a) Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Dunaje a Plánem dílčího povodí Dyje [ustanovení § 24 až § 26 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů] je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu/potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu/potenciálu.

Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty. Předpokládáme, že uvedený záměr vzhledem ke svému charakteru, velikosti a dopadu nebude mít vliv na stav vodního útvaru.

- b) Z hlediska dalších zájmů chráněných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, souhlasíme s realizací výše uvedené stavby, pokud nedojde k zhoršení návrhových parametrů stokové sítě a jejích objektů (odlehčovací komory a ředící poměry). To je důležité s přihlédnutím na koncentraci znečištění v nově odváděných splaškových vodách.

15. Budou dodrženy podmínky vyjádření obce Nová Ves č.j. NOVA-623/2017 ze dne 16.08.2017, zejména:

- Obec Nová Ves, jako majitel a provozovatel veřejného osvětlení a dešťové kanalizace, dává tímto souhlas, který slouží jako stanovisko k územnímu a stavebnímu řízení s podmínkou zohlednění těchto sítí v místech křížení se splaškovou kanalizací.
- Obec Nová Ves jako majitel pozemku parc.č. 567/1 v k.ú. Nová Ves u Oslavan souhlasí s umístěním čerpací stanice splaškové kanalizace na tomto pozemku.

16. Budou dodrženy podmínky vyjádření měst Ivančice č.j. OISMaP/2017/Dv ze dne 15.08.2017, zejména:

- Rada města Ivančice usnesením č. 25/R17 ze dne 26.07.2017 souhlasí se stavbou kanalizačního řadu pro napojení splaškové kanalizace z Nové Vsi u Oslavan na projektovaný kanalizační sběrač v Řeznovicích.
- Město Ivančice nemá ke stavbě námítky, za předpokladu, že budou dodrženy podmínky stanovené ve smlouvě o právu provést stavbu, která je přílohou tohoto sdělení.

17. Budou dodrženy podmínky vyjádření VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOTI, a.s., divize Brno-venkov č.j. BV/4084/2017-Ben ze dne 28.08.2017, zejména:

V rámci předložené PD je navržena gravitační kanalizace a přečerpávání splaškových vod výtlačkem do plánované kanalizace v Řeznovicích pomocí čerpací stanice v Nové Vsi. Nemovitosti budou napojeny pomocí gravitačních odboček DN 150 nebo DN 200.

Součástí jsou následující objekty:

SO 01 Splašková kanalizace Nová Ves
SO 02 Odbočky na kanalizaci
SO 03 Čerpací stanice Nová Ves
SO 04 Komunikace k čerpací stanici

SO 05 Výtlačný řad z ČS do kanalizace
Řeznovice
SO 06 Přípojka NN k ČS Nová Ves
PS 01 Čerpací stanice Nová Ves –
technologická část a elektro, přenosy

Navržené gravitační potrubí (DN 250, DN 400): PP SN 12 – délky 5110 m

Navržený výtlač: PE 100, 125 x 11,4 mm, RC – délky 3671 m

Stanovisko VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s., divize Brno-venkov (dále jen VAS):

V současné době VAS provozuje v obci Nová Ves veřejný vodovod, který bude navrženou stavbou dotčen. Souhlasíme s navrženou stavbou dle předložené PD, pokud budou dodrženy následující podmínky:

- a) Situování kanalizačních stok bude dle ČSN 73 6005 „Prostorové uspořádání sítí technického vybavení“ a to jak při souběhu, tak při křížení.
- b) Trasy veřejné kanalizace musí být umístěny výhradně na veřejně přístupných pozemcích.
- c) Při situování všech trvalých staveb, včetně oplocení, musí být respektováno ochranné pásmo kanalizačního potrubí a musí být zachován volný přístup ke kanalizaci pro provozování a provádění případných oprav nebo havárie na potrubí. Dle zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu je ochranné pásmo navržené kanalizace 1,5 m od vnějšího lince potrubí na každou stranu. Při provádění zemních prací v OP nesmí dojít k poškození vodovodního potrubí nebo omezení jeho provozuschopnosti.
- d) S návrhem čerpacích stanic se separací pevných částic souhlasíme, požadujeme, aby bylo zajištěno přenášení informací a ovládání přes dispečink VAS.
- e) Požadujeme předložit k posouzení další stupeň projektové dokumentace pro stavební řízení, který musí být vypracován v rozsahu pro realizaci stavby. PD požadujeme dodat jednak v papírové podobě a současně i v digitálním provedení (dwg, dgn souřadnicového systému JTSK).
- f) Před vlastní realizací stavby musí zvolené materiály pro kanalizaci splňovat platné, aktuální technické standardy VAS.
- g) Přílohou Vám zasíláme požadavky provozovatele, které musí být zapracovány do PD ke stavebnímu povolení.

Technické podmínky pro veřejnou kanalizaci – gravitační část:

- a) Potrubí požadujeme PP plnostěnné hladké jednovrstvé nebo třívrstvé, min. kruhová tuhost SN 12. Požadujeme, aby byly dodrženy přesné specifikace potrubí uvedené v příloze pro územní řízení, která je nedílnou součástí tohoto vyjádření.
- b) Pro napojení kanalizačních přípojek požadujeme osadit na potrubí odbočné kusy, které musí být ze stejného trubního materiálu, jako bude hlavní potrubí. Ze stejného materiálu by měly být realizovány i domovní přípojky.
- c) Před zahájením stavby musí být přesně určeno místo pro osazení odbočných kusů k přípojkám na jednotlivé pozemky. Kanalizační přípojky je třeba napojit do odbočných kusů vysazených na kanalizační potrubí. Nelze dodatečně navrtávat potrubí.
- d) Kanalizační šachty požadujeme řešit jako prefabrikované – vodotěsné, sestavené včetně dna ze stavebnicového programu. Vsazené průchodky musí odpovídat trubnímu materiálu použitému na výstavbu stok. Stupadla žebříková ocelová s antikoročním PE povlakem vsazená při výrobě. Pro zachování průřezné šířky 600 mm je třeba ve vstupním konickém profilu použít žebříkové stupadlo s odstupem od stěny 150 mm a horní stupadlo řešit kapsové. Napojení šachty na stoku je třeba řešit kloubově, pomocí zkrácených trub.
- e) Průtočný žlábek ve dně šachty musí být do výšky profilu kanalizace. Žlábek vykládat výhradně kameninou a dozděnit kanalizačními cihlami. Žlábek musí plynule navazovat na kanalizaci a jeho provedení musí zajistit stejné hydraulické poměry jako průtok ve stoce.
- f) Spád dna šachty musí odpovídat spádu napojovaných stok. Nepřípustné je řešení vyrovnání spádu mezi niveletou stoky a dnem šachty pomocí vyskřipání trub.
- g) Poklopy pro vstupní šachty na stokách musí únosností odpovídat místu osazení a rozměrově vyhovovat DIN EN 124 (min. průměr 600 mm). V komunikacích požadujeme poklopy řady D400

vždy s tlumící vložkou PUR na poklopu. Na splaškové kanalizaci – poklopy bez odvětrání. Pro umístění v silnicích běžného zatížení: rám – litino-betonový a těžké litino-betonové víko. Pro umístění v hlavních silnicích s nákladní dopravou: rám – těžký s roznášecí deskou litino-betonový a těžké litinové víko.

Technické podmínky pro veřejnou kanalizaci – kanalizační výtlačky:

- a) Materiál potrubí požadujeme PE 100 RC SDR 11 dodávané v tyčích a ne v návinech. Spoje potrubí je třeba řešit elektrospojkami.
 - b) Požadujeme použít ČS suchou, se separací tuhých látek s akumulací a přenosem dat na dispečink. Bližší vyjádření dáme při projednávání konceptu dalšího stupně PD.
 - c) ČS je nutno navrhnout kapacitně a výkonově na celou výhledovou zástavbu v dané lokalitě. Akumulaci před ČS požadujeme min. 6 hod.
 - d) Na výtlačný řad je třeba přidat vodič identifikační kovový vodič životností odpovídající životnosti potrubí – měděný izolovaný vodič CYY o průřezu min. 4 mm² a s minimálním množstvím spojů. U každé armatury na trase musí být vodič smyčkou vyveden cca 50 cm nad terén a následně volně uložen pod poklop. Není žádoucí, aby byl propojován s poklopem anebo připojován na šrouby armatur. Spoje identifikačního vodiče musí být prováděny kvalitně např. letováním, lisováním a následně zajištěny proti vlhkosti izolačními smršťovacími trubičkami a před záhozem musí být pracovníkem VAS zkontrolovány.
 - e) Mimo identifikační vodič požadujeme každý lomový bod na trase, každé křížení s cizí sítí, každé odbočení bez šoupěte a po max. vzdálenosti 50 m označit osazením Markerů (zelený SM 2500), pro možnost vytýčení trasy potrubí pomocí multifunkčního hledače Markerů. Uložení jednotlivých Markerů – terčů musí být před zásypem zkontrolováno a odsouhlaseno pracovníkem VAS.
 - f) K zabránění případného narušení potrubí je třeba na zhutněný pískový obsyp položit výstražnou pásku.
 - g) Do rozpočtu stavby je třeba zahrnout provedení tlakové zkoušky výtlačného potrubí.
 - h) Zaústění výtlačky do šachty – otočené koleno pro usměrnění proudu do žlábků.
 - i) V okolí čerpací stanice bude vybudována zpevněná plocha. Objekt ČS bude oplocen.
 - j) Požadujeme předložit k posouzení další stupeň projektové dokumentace pro stavební řízení, který musí být vypracován v rozsahu pro realizaci stavby. PD požadujeme dodat jednak v papírové podobě a současně i v digitálním provedení.
18. Budou dodrženy podmínky smlouvy o připojení k distribuční soustavě z napěťové hladiny NN č. 12300871 se společností E.ON Distribuce, a.s. ze dne 06.09.2017:
- a) Adresa odběrného místa: parcela 567/1, 664 91 Nová Ves.
 - b) Rezervovaný příkon (tj. jmenovitá hodnota hlavního jističe před elektroměrem v A): 3 x 32 A
Charakteristika jističe: Typ B
Napěťová úroveň: NN 0,4 kV
Na odběrném místě bude celkový instalovaný příkon: 11 kW
 - c) Místem připojení bude nová pojistková skříň umístěná na podpěrném bodě č. 47 nadzemního vedení NN v Nové Vsi. Podpěrný bod č. 47 je umístěn na parcele č. 571/1 v k.ú. Nová Ves u Oslavan.
 - d) Zařízení žadatele (Svazek) bude připojeno přípojkou žadatele.
 - e) Zařízení provozovatele distribuční soustavy (E.ON Distribuce, a.s.) bude končit přípojkovou skříní umístěnou na podpěrném bodě č. 47 nadzemního vedení NN.
Zařízení žadatele bude začínat kabelem přípojky – kabelem odvodu od jističích prvků v pojistkové skříní k elektroměrové skříní.
 - f) Měření bude přímé – typ „C“.
 - g) Měření bude umístěno v rozvaděči žadatele (umístěném na hranici pozemku, v pilíři nebo na objektu) trvale přístupném z vnější strany z veřejného prostranství.
 - h) Bude zřízen svod zemním kabelem z podpěrného bodu do nové plastové pojistkové skříně SP100 umístěné na podpěrném bodě ve výši 3 m. Tuto úpravu provede provozovatel DS. Vybudované zařízení zůstane ve vlastnictví provozovatele DS.
 - i) Vybudování přípojky – samostatně jištěný odvod zemním kabelem (min. AYKY 4 x 16 mm² nebo CYKY 4 x 10 mm²) z nové pojistkové skříně umístěné na podpěrném bodě bude zajištěno žadatelem. Zřízení výše uvedené elektrické přípojky NN bude, v souladu s § 45 zákona č. 458/2000

Sb., zajištěno a uhrazeno žadatelem. Žadatel zadá přípojku k provedení odborné elektroinstalační firmě. Tato přípojka zůstane ve vlastnictví žadatele.

Další technické podmínky připojení zařízení žadatele k distribuční soustavě provozovatele distribuční soustavy jsou uvedeny v Příloze č. 1, která tvoří nedílnou součást této smlouvy.

19. Budou dodrženy podmínky vyjádření společnosti E.ON Servisní, s.r.o. č.j. M40715-16265815 ze dne 20.08.2018, zejména:

V zájmovém území výše uvedené stavby se nachází: Nadzemní vedení VVN, podzemní vedení VN, nadzemní vedení VN, distribuční trafostanice VN/NN, podzemní vedení NN, nadzemní vedení NN, nadzemní sdělovací vedení.

Udělujeme souhlas se stavbou a činností v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy ve smyslu § 46 odst. 11 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích, v platném znění, při splnění následujících podmínek.

Upozorňujeme, že ve výše uvedené lokalitě se plánuje kabelizace venkovního vedení NN. Je nutná koordinace trasy kanalizace a plánovaného podzemního vedení NN a termínu realizace obou staveb.

Při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou ohrozit předmětné distribuční a sdělovací zařízení, jste povinni dle zákona č. 309/2006 Sb., a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., učinit veškerá opatření, aby nedošlo ke škodám na uvedeném zařízení, na majetku nebo na zdraví osob elektrickým proudem, zejména tím, že zajistíte:

- a) V ochranných pásmech (dále jen OP) zařízení distribuční soustavy budou při realizaci uděleného souhlasu dodrženy podmínky dle § 46 odst. 8 zákona č. 458/2000Sb., v platném znění, kde se konstatuje, že v OP těchto zařízení je zakázáno pod písmeny:
 - c. provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
 - d. provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.
- b) Zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení vyskytujícího se v zájmovém území do všech vyhotovení prováděcí dokumentace a jeho vyznačení dobře viditelným způsobem přímo v terénu. Jedná se zejména o místa křížení či souběhu trasy vedení s trasou pohybu mechanizace, s trasou vedení výkopů a podobně tak, aby pracující na staveništi byli o hranicích ochranného pásma trvale informováni.
- c) Objednání přesného vytyčení distribuční sítě (trasy kabelu) v terénu a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu kabelu bezpečně určit pomocí vytyčovacího zařízení, je investor zemních prací povinen pro jednoznačné stanovení jeho polohy provést na určených místech v nezbytném rozsahu ruční odkrytí kabelu podle pokynů zaměstnanců E.ON Česká republika, s.r.o. (dále jen ECZR). Vytyčení kabelů VN, NN zajistí Tomáš Horák, tel.: 51532-2346, email: tomas.horak@eon.cz. Vytyčení sdělovacího vedení zajistí Lukáš Toman, tel.: 54514-2930, email: lukas.toman@eon.cz.
- d) Provádění zemních prací v OP kabelového vedení výhradně klasickým ručním náradím bez použití jakýchkoli mechanismů s nejvyšší opatrností, nebude-li provozovatelem zařízení stanoveno jinak.
- e) Vhodné zabezpečení obnaženého kabelu (podložení, vyvěšení, ...) tak, aby nedošlo k jeho poškození poruchou nebo nepovolanou osobou. Označení výstražnými tabulkami bude provedeno podle pokynů pracovníka ECZR. Další podmínky pro zabezpečení našeho zařízení si vyhrazuje při vytyčení nebo po jeho odkrytí.
- f) Vyřešení způsobu provedení souběhů a křížení výše zmíněné akce s distribučním zařízením bude odpovídat příslušným ČSN normám.
- g) Přizvání zástupce ECZR ke kontrole křížovatek a souběhů před záhozem výkopu. O kontrole bude proveden zápis do montážního nebo stavebního deníku. Při nedodržení této podmínky budou poruchy vzniklé na zařízení odstraňovány na náklady investora stavby.
- h) Po dokončení musí stavba z pohledu ochrany před provozními a poruchovými vlivy distribuční soustavy odpovídat příslušným normám, zejména PNE 33 3301, PNE 33 3302, PNE 34 1050, ČSN EN 50 341-1, PNE 33 0000-1, ČSN EN 50 522, ČSN EN 61 936-1.
- i) Po dokončení stavby připomínáme, že v OP distribučního zařízení je dále zakázáno:
 - a. zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,

- b. provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce,
 - c. u nadzemního vedení nechávat růst porosty nad výšku 3 m,
 - d. u podzemního vedení vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení mechanizmy o celkové hmotnosti nad 6t.
- j) Veškerá stavební činnost v OP distribučního a sdělovacího zařízení bude před jejím zahájením konzultována s příslušným správcem zařízení (kontakty na správce zařízení jsou uvedeny v závěru tohoto vyjádření), který stanoví bezpečnostní opatření pro práce v OP příslušného rozvodného zařízení dle platné ČSN EN 50 110-1.
- k) Veškeré práce s mechanizací, jejichž části se za provozu mohou přiblížit k vodičům v OP nadzemního vedení VN a výkopové práce v OP podzemního vedení VN, je nutno provádět za beznapětového stavu vedení a vypnutí požadujeme objednat nejméně 25 kalendářních dnů předem. Práce s mechanizací v OP vedení VVN je nutno provádět za dozoru, popř. za beznapětového stavu vedení (práce s lanovými mechanizmy) a případné vypnutí požadujeme projednat s dostatečným časovým předstihem. Vzhledem k problematickému vypínání tohoto vedení doporučujeme investorovi zvolit technologii bez lanových mechanismů.
- l) Uhrazení veškerých nákladů na práce vyvolané stavbou (hradí investor stavby), není-li písemnou dohodou stanoveno jinak.
- m) Neporušení stability podpěrných bodů nadzemního vedení a nenarušení podzemní uzemňovací soustavy.
- n) Ohlášení jakéhokoli poškození distribučního a sdělovacího zařízení na telefonním čísle Poruchové služby 800 22 55 77.

Kontakty správců zařízení:

VVN	Správa vedení VVN, Ing. Tomáš Láska, tel.: 54514-1253, email: tomas.laska@eon.cz
VN + NN	Regionální správa, Ing. Václav Hrubý tel.: 515364702, email: vaclav.hruby@eon.cz
Sdělovací vedení	Správa přenosů dat a radiové sítě, Zdeněk Pikula tel: 53514-2949, email: zdenek.pikula@eon.cz

Upozorňujeme Vás na možnou polohovou odchylku vedení v přiložené situaci s informativním zákresem sítí.

V případě nedodržení vzdáleností a podmínek dle norem a platných právních předpisů, nesouhlasíme po ukončení stavby s její kolaudací.

20. Budou dodrženy podmínky souhlasu společnosti ČEPS, a.s. č.j.31/BRN/575/17/18130/29.6.2017/Dvoř. ze dne 18.07.2017, zejména:

ČEPS, a.s. jako vlastník a provozovatel přenosové soustavy tímto uděluje souhlas na stavební činnost pro stavbu a s tím spojenou činností v ochranném pásmu stávajícího vedení přenosové soustavy 400 kV s provozním označením V434 mezi p.b. 57-59. Ochranné pásmo u V434 je 64 m. Podmínkou je, aby byla min. vzdálenost kanalizace od krajní patky stožáru min. 30 m nebyl navýšen terén v ochranném pásmu vedení.

Souhlas s činností v ochranném pásmu stávajícího vedení přenosové se uděluje na výše uvedenou stavbu na dobu určitou od 18.07.2017 do 18.07.2019.

Stavba v ochranném pásmu vedení musí splňovat následující podmínky:

- a) Stavební úpravy, činnosti, samotné křížení s vedením musí respektovat podmínky vyplývající z energetického zákona, zákona č. 591/2006 Sb., z nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a dalších souvisejících právních předpisů. Dále musí být prováděny v souladu s dotčenými ustanoveními norem ČSN EN 50341-1, ČSN EN 50341-3-19, ČSN 33 2040, ČSN 33 2030, ČSN 73 6005, ČSN EN 50110-1, PNE 33 0000-6, ČSN 33 2000.
- b) V prostoru ochranného pásma vedení vvn/zvn nebude při realizaci stavby prováděno parkování mechanismů a nebude zde skladován a vršen materiál.

- c) V případě jakékoliv změny týkající se prostoru ochranného pásma vedení oproti předložené výše uvedené dokumentaci musí být tyto změny v předstihu projednány a odsouhlaseny naší společností, jako provozovatelem přenosové soustavy. V opačném případě pozbývá tento souhlas platnosti.
- d) Upozorňujeme na elektrické pole, elektromagnetickou indukci, hluk, pád námrazy z vodičů a nebezpečné vlivy v okolí stávajícího vedení. Opatření proti těmto nebezpečným vlivům je na straně zhotovitele výše uvedeného záměru.
- e) Při zemních pracích nesmí být narušena stabilita stožárů nebo jejich zemní soustava.
- f) Činnosti v ochranném pásmu nesmí ztížit přístup provozovatele k energetickému zařízení.
- g) Rozsah činnosti v ochranném pásmu vedení musí respektovat omezení dle § 46 energetického zákona.
- h) Pro realizaci činnosti je nutné zvolit takové technologické postupy a řešení, aby vedení nebylo nutné vypínat. Pokud by i přesto bylo nutné vypínání vedení, je nezbytné, požádat provozovatele o vypnutí nejpozději k 30.6. předchozího roku.
- i) Před zahájením prací v ochranném pásmu vedení musí být osoby provádějící stavební a jiné práce prokazatelně seznámeny s příslušnými ustanoveními energetického zákona, právními předpisy o bezpečnosti práce a technickými normami ČSN EN 50110-1 a ČSN 33 2040. Zahájení prací v ochranném pásmu vedení a kontaktní osoba včetně tel. spojení musí být nejméně 15 dnů předem písemně oznámeny ČEPS, a.s., na adresu Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10. Ukončení prací bude do 5 dnů od skončení prací písemně oznámeno rovněž na tuto uvedenou adresu.
- j) V případě nepříznivého počasí (bouřka, déšť, mlha, silný vítr) a mimořádných jevů na elektrickém vedení, musí být činnost v ochranném pásmu vedení přerušena a ochranné pásmo opuštěno.
- k) Po dokončení prací v ochranném pásmu vedení bude vyhotovena písemná zpráva a předána ČEPS, a.s., na adrese Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10. Zpráva musí popsat rozsah provedených prací a úprav dotčeného území v ochranném pásmu stávajícího vedení (technická zpráva, přehledná situace umístění výše uvedené stavby v poměru k trase osy vedení a hranic ochranného pásma dle skutečného provedení, zakres v JTSK souřadnicích, příp. podélný profil, situaci příjezdových cest).

Podzemní stavba (kabel apod.)

- l) Činnost a práce v ochranném pásmu stávajícího vedení nesmí ztížit přístup provozovateli k energetickému zařízení. Ke všem stávajícím stožárům vedení musí být z hlediska kontroly, údržby a oprav zachován přístup (příjezd) alespoň z jedné strany a dále manipulační prostor. Manipulační prostor musí být proveden v tomto případě v celkové šíři stávajícího ochranného pásma v minimální vzdálenosti 16 m na všechny strany od stožáru. Tento prostor a přístup (příjezd) musí být nepřetržitě k dispozici a dimenzován na těžkou pozemní techniku (jeřáby, plošiny, nákladní vozidla atd.).

Plot

- m) Oplocení pozemku nebo svodidla lze do ochranného pásma vedení umístit za předpokladu, že bude provedeno z nevodivého materiálu, které se z hlediska nebezpečného dotyku považují za izolované. Bude-li oplocení pozemku z vodivého materiálu (drátěná výplň, kovové sloupky atd.) musí být dodržena ustanovení ČSN 33 3300 a ČSN EN 50341-3-19 (vodivé ploty, svodidla pod vedením nebo v blízkosti vedení musí být uzemněny s odporem uzemnění max. 500 ohmů). O uzemnění plotu v ochranném pásmu vedení je nutné vyhotovit výchozí revizní zprávu. Maximální výška oplocení musí být navržena tak, aby byly splněny všechny normy a předpisy, které omezují umístění objektů do ochranného pásma vedení zvn. Za technický stav plotu, jeho provedení a udržování zodpovídá žadatel.
- n) Osoba (žadatel), pro kterou je souhlas vydán, odpovídá za jakékoliv škody na elektrickém zařízení vzniklé v souvislosti s prováděnou činností.
- o) Přenosová soustava je dle § 432 občanského zákoníku (§ 2925 zákona č. 89/2012, v platném znění) provozem zvlášť nebezpečným a zákon č. 458/2000 Sb., energetický zákon v platném znění těmto zařízením poskytuje zvláštní ochranu. K zajištění jejich spolehlivého a bezpečného provozu, je zákonem zaveden institut zvláštní ochrany spočívající v definici tzv. ochranného pásma. Ochranné pásmo tohoto vedení je stanoveno zákonem č. 458/2000 Sb., energetickým zákonem v platném znění (dále jen energetický zákon) a je definováno jako souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti 15 m (pro 220 kV) a 20 m (pro 400 kV) od krajního vodiče na každou stranu měřené kolmo na vedení (pro vedení vystavěná po 1.1.1995). Vzhledem k tomu, že stávající vedení bylo postaveno před nabytím účinnosti výše uvedeného zákona, šířka jeho ochranného pásma je ve smyslu § 98 odst. 2 energetického zákona

stanovena dle původního právního předpisu, tj. zákona č. 79/57 Sb., elektrizační zákon, na 20 m (pro 220kV) a 25 m (pro 400 kV) od krajního vodiče na každou stranu měřeno kolmo na vedení.

Silnice + křížení s vedením

- p) Veškeré pozemní komunikace lze v ochranném pásmu vedení rekonstruovat nebo jinak upravovat za předpokladu dodržení vyhovujících vzdáleností mezi tělesem komunikace (silnice) a fázovými vodiči vedení vvn/zvn dle platných norem. Z tohoto důvodu je nezbytné odborné posouzení souběhu a křížení komunikace s předmětným vedením vvn/zvn. Toto posouzení není nutné v případě, že nedojde ke zvýšení nivelity rekonstruované silnice o výšku, která by rozporovala normové minimální bezpečné vzdálenosti v místě křížení, popř. při změně druhu silnice.

V ochranném pásmu elektrického vedení je zakázáno:

- a) Zřizovat bez souhlasu vlastníka vedení vvn/zvn stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení včetně provádění zemních prací.
- b) Vršit materiály a zeminu tak, že by se osoby mohly přiblížit tělem, náradím nebo strojem blíže, než je bezpečná vzdálenost podle ČSN EN 50110-1. Provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost a provozu venkovního vedení, nebo ohrožení osob, zvířat a majetku např. parkoviště, odstavné plochy atd.
- c) Pojíždět pod el. vedením vozidly nebo stroji jejichž výška, náklad nebo manipulační plocha by se mohla přiblížit k vodičům blíže, než stanoví ČSN EN 50110-1.
- d) Používat mechanismů s lanovými pohony, pokud nejsou zajištěny proti vymrštění při jejich přetržení.
- e) Používat zařízení pro rozstřikování vody, u kterých je možnost nebezpečného přiblížení vodního paprsku s fázovými vodiči vedení.
- f) Uskladňovat hořlavé nebo výbušné látky, používat trhaviny.
- g) Sklápění automobilů nebo používání mechanismů i s pracovní polohou vyšší než 4 m.
- h) Nechávat růst porosty nad výšku 3 m. Dřeviny a zeleň v prostoru ochranného pásma budou navrženy, vysázeny a udržovány v souladu s § 46 energetického zákona. Proto doporučujeme v tomto prostoru v případě zájmu osadit dřeviny, které svým vzrůstem 3 m výšku v průběhu svého života nedosáhnou.
- i) Zřizovat bez souhlasu vlastníka stavby či umisťovat konstrukce či jiná zařízení nebo provádět zemní práce, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky.
- j) V ochranném pásmu je zakázáno vysazovat chmelnice a nechávat růst porost nad výšku 3 m.
- k) Pod vedením 220 kV a 400 kV se zdržovat se stroji a dopravními prostředky dobu delší než nezbytně nutnou – ochrana před účinky elektromagnetického pole 50 Hz v pásmu vlivu zařízení elektrizační soustavy.
- l) Další ovlivňující faktory jsou zajištění mechanické bezpečnosti zařízení umístěného přímo pod vodiči, tj. ochrana před pádem námrazy z vodičů v zimních měsících nebo havarijního stavu při přetržení vodiče či izolátorových závěsů nebo destrukce stožárů. V neposlední řadě se jedná o bezpečnost osob, které se budou pohybovat pod fázovými vodiči.
- m) Při stavbě silnice, úpravě terénu nesmí být navýšena niveleta – musí být zachována stávající výška v místě křížení s el. vedením a jejich ochranných pásmech. Při zvýšení je nutné přepočítat dané křížení, aby vyhovovalo daným normám.
- n) Při zemních pracích nesmí být narušena stabilita stožárů nebo jejich zemní soustava.
- o) Provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k zařízením ČEPS, a.s.
- p) Upozorňujeme Vás, že ČEPS, a.s. nepřijímá žádnou odpovědnost v případě porušení výše uvedených zákonů a předpisů.
- q) Při změně v projektu, je nutné provedenou změnu z hlediska spolehlivého provozu el. vedení a bezpečnosti při pracích v ochranném pásmu vedení konzultovat s ČEPS, a.s.

Kromě těchto vyjmenovaných podmínek je nutno postupovat při pracích ve smyslu dalších platných zákonů a norem, týkajících se prováděné činnosti. Porušení těchto podmínek má za následek zrušení souhlasu, povinnost uvedení veškerých změn do původního stavu a to na náklady subjektu, pro který se souhlas vydává.

21. Budou dodrženy podmínky stanoviska společnosti GridServices, s.r.o., č.j. 5001541152 ze dne 26.07.2017, zejména:

Stanovisko odboru EPZ - VTL (Ing. Martin Majkut, tel. 532 227 582):

K Vašemu požadavku sdělujeme, že v blízkosti plánované stavby (dle předložené dokumentace EMP) prochází vysokotlaký (dále jen VTL) plynovod DN 100, PN 40.

Je proto nutné činnost v této lokalitě řešit dle zákona č. 458/2000 Sb., TPG 702 04 a ČSN EN 1594.

Bezpečnostní pásmo VTL plynovodu DN 100 je 15 m na obě strany od plynovodu.

Ochranné pásmo VTL plynovodu je 4 m na obě strany od plynovodu.

Při realizaci stavby požadujeme dodržet následující podmínky:

KANALIZACE:

- kanalizace v místě křížení s VTL plynovodem bude zhotovena z trubek zajišťujících trvalou plynotěsnost (plast - např. Hobas, Rehau, LPE, Pragma), min. 3 m na každou stranu od okraje potrubí VTL plynovodu při dodržení svislé vzdálenosti mezi povrchy potrubí kanalizace (nebo chráničky na kanalizaci) a VTL plynovodu min. 30 cm a pokud možno kolmé křížení (min. úhel 45°);
- spojovací hrdla kanalizace situovat do vzdálenosti min. 3 m od stěny VTL plynovodu;
- v případě, že kanalizaci nelze vybudovat v místě křížení s VTL plynovodem z plynotěsného materiálu, je nutné ji uložit do plynotěsné chráničky do vzdálenosti min 3 m na obě strany od stěny VTL plynovodu (měřeno kolmo k ose plynovodu), čela chráničky uzavřít plynotěsnými pryžovými manžetami;
- nejmenším povolená vzdálenost mezi povrchy plynovodu a kanalizace v souběhu je 4 m;
- nejmenší vzdálenost stěny kanalizační šachty od stěny plynovodu je 4 m.

Všeobecné podmínky:

- před zahájením prací Vám naše zařízení vytýčíme - žádost o vytýčení se nachází na internetových stránkách www.gridservices.cz/ds-online-vytyceni-pz/;
- výkopové a zemní práce v ochranném pásmu VTL plynovodu (4 m na obě strany od plynovodu) provádět pokud možno ručně s ohledem na existenci našeho zařízení;
- nepoškodit nadzemní části VTL plynovodu (orientační sloupky, uzávěry atd.);
- nesnižovat ani nezvyšovat stávající krytí VTL plynovodu;
- v ochranném pásmu VTL plynovodu neskladovat žádný stavební ani jiný materiál;
- případné dočasné zřízení staveniště (maringotky, mobilní buňky atd.) umístit mimo bezpečnostní pásmo VTL plynovodu;
- po dobu výstavby požadujeme zabezpečit VTL plynovod proti mechanickému poškození vhodným způsobem (přejezdy zabezpečit silničními panely, ochranné pásmo VTL plynovodu ohraničit výstražnou páskou);
- před záhozem v místě křížení s VTL plynovodem přizvat zaměstnance GridServices, s.r.o. - Regionální oblast RO Morava 1 ke kontrole dodržení výše uvedených podmínek (www.gridservices.cz).

Budou-li splněny výše uvedené podmínky s akcí "Odkanalizování obce Nová Ves" souhlasíme.

Stanovisko odboru EPZ - NTL, STL (Renata Fronková):

V zájmovém prostoru stavby dojde k dotyku s těmito plynárenskými zařízeními:

- plynovod STL PE d 63, d 90, d 110, d 160 + STL plynovodní přípojky.

Na základě předložené situace byl předán informační zakres.

Požadujeme respektovat průběh a ochranné pásmo plynárenského zařízení.

Křížení a souběh stokového potrubí s plynovodním zařízením musí být v souladu s ČSN 73 6005, tab. 1 a 2.

- obrysy kanalizačních šachet budou umístěny minimálně 500 mm od obrysu plynárenského zařízení a plynovodních přípojek;
- dojde-li ke křížení stokového potrubí s plynovodem v menší vzdálenosti než 500 mm, minimálně však 150 mm, opatří se ocelový plynovod trojnásobnou izolací a plynovod z PE se opatří chráničkou přesahující stokové potrubí 1 metr na každou stranu.

Při realizaci výše uvedené stavby je nutno dodržovat veškerá pravidla stanovená pro práce v ochranném pásmu (OP) plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, které činí 1 m na každou stranu měřeno kolmo na obrys plynovodu a přípojek.

V tomto pásmu nesmí být umísťovány žádné nadzemní stavby, prováděna skládka materiálu, a výšková úprava terénu.

Veškeré stavební práce budou prováděny v OP výhradně ručním způsobem a musí být vykonávány tak, aby v žádném případě nenarušily bezpečný provoz uvedených plynárenských zařízení a plynovodních přípojek.

Před začátkem stavby musí být poloha plynárenského potrubí vytyčena.

V rozsahu této stavby souhlasíme s povolením stavby dle zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Tento souhlas platí jen pro územní řízení.

Pokud bude třeba pro provedení stavby ohlášení, stavební povolení, veřejnoprávní smlouva o provedení stavby nebo oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora, stavebník požádá GasNet, s.r.o. před jedním z výše uvedených povolovacích režimů o stanovisko k projektové dokumentaci, nebo k obdobné dokumentaci podle stavebního zákona.

V zájmovém území se mohou nacházet plynárenská zařízení jiných vlastníků či správců, případně i dlouhodobě nefunkční/neprovozovaná plynárenská zařízení bez dostupných informací o jejich poloze a vlastnictví.

Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky jsou dle ustanovení § 2925 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, provozovány jako zařízení zvlášť nebezpečné a z tohoto důvodu jsou chráněny ochranným pásmem dle zákona č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Nedodržení podmínek uvedených v tomto stanovisku zakládá odpovědnost stavebníka za vzniklé škody.

Rozsah ochranného pásma je stanoven v zákoně č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti:

- a) Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (tzn. i bezvýkopové technologie a terénní úpravy) a činnosti mimo ochranné pásmo, pokud by takové činnosti mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (např. trhací práce, sesuvy půdy, vibrace apod.).
- b) Stavební činnosti je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti považovány dle § 68 zákona č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně.
- c) Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Vytyčení provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na www.gridservices.cz nebo NONSTOP zákaznická linka 840 11 33 55). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. O provedeném vytyčení trasy bude sepsán protokol. Přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek je povinen provést stavebník na svůj náklad. Bez vytyčení a přesného určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek stavebníkem nesmí být vlastní stavební činnosti zahájeny. Vytyčení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek považujeme za zahájení stavební činnosti.
- d) Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 04, zákon č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.
- e) Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.
- f) Při provádění stavební činnosti, vč. přesného určení uložení plynárenského zařízení, je stavebník povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek nebo ovlivnění jejich bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.
- g) Odkryté plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeny proti jejich poškození.

- h) V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno úplné obnažení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek v místě křížení na náklady stavebníka. V případě, že nebude tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie.
 - i) Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení nebo plynovodních přípojek (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na telefon 1239.
 - j) Před provedením zásypu výkopu bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti, kontrola plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Kontrolu provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na www.gridservices.cz nebo na NONSTOP zákaznická linka 840 11 33 55). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenské zařízení, které nebylo odhaleno. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynovodní zařízení a plynovodní přípojky zasypány. V případě, že nebudou dodrženy výše uvedené podmínky, je stavebník povinen na základě výzvy provozovatele plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, nebo jeho zástupce, doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek během výstavby nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s plynárenským zařízením a plynovodními přípojkami.
 - k) Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou před zásypem výkopu řádně podsypány a obsypány těženým pískem, bude provedeno zhutnění a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04.
 - l) Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky plynárenského zařízení a plynovodních přípojek.
 - m) Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení a plynovodních přípojkách, vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení, udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.
 - n) Případné zřizování staveniště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).
 - o) Bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).
 - p) Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské zařízení a plynovodní přípojky uložním panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení.
22. Budou dodrženy podmínky vyjádření společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. č.j. 653023/17 ze dne 28.06.2017, zejména:
- Ve vyznačeném zájmovém území se nachází síť elektronických komunikací společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (dále jen SEK) nebo její ochranné pásmo.
- Existence a poloha SEK je zakreslena v příloženém výřezu/výřezích z účelové mapy SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Ochranné pásmo SEK je v souladu s ustanovením § 102 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů stanoveno rozsahem 1,5 m po stranách krajního vedení SEK a není v příloženém výřezu/výřezích z účelové mapy SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. vyznačeno (dále jen Ochranné pásmo).
- a) Vyjádření je platné pouze pro zájmové území určené a vyznačené žadatelem, jakož i pro důvod vydání Vyjádření stanovený žadatelem v žádosti. Vyjádření pozbývá platnosti uplynutím doby platnosti v tomto Vyjádření uvedené, změnou rozsahu zájmového území či změnou důvodu vydání Vyjádření uvedeného v žádosti, nesplněním povinnosti stavebníka dle bodu (3) tohoto Vyjádření, a nebo pokud se žadatel či stavebník bezprostředně před zahájením realizace stavby ve vyznačeném zájmovém území prokazatelně neujistí u společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. o tom, zda toto Vyjádření v době bezprostředně předcházející zahájení realizace stavby ve vyznačeném zájmovém území stále odpovídá skutečnosti, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti tohoto Vyjádření nastane nejdříve.
 - b) Podmínky ochrany SEK jsou stanoveny v tomto Vyjádření a ve Všeobecných podmínkách ochrany SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., které jsou nedílnou součástí tohoto

Vyjádření. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen řídit se těmito Všeobecnými podmínkami ochrany SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

- c) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen pouze pro případ, že
- a) existence a poloha SEK, jež je zakreslena v příloženém výřezu/výřezích z účelové mapy SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. a nebo
 - b) toto Vyjádření, včetně Všeobecných podmínek ochrany SEK nepředstavuje dostatečnou informaci pro záměr, pro který podal shora označenou žádost nebo pro zpracování projektové dokumentace stavby, která koliduje se SEK, nebo zasahuje do Ochranného pásma SEK, vyzvat písemně společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. k upřesnění podmínek ochrany SEK, a to prostřednictvím zaměstnance společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. pověřeného ochranou sítě – Aleš Pokorný, e-mail: ales.pokorny@cetin.cz (dále jen POS).
- d) Přeložení SEK zajistí její vlastník, společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení §104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů povinen uhradit společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení.
- e) Pro účely přeložení SEK dle bodu (3) tohoto Vyjádření je stavebník povinen uzavřít se společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Smlouvu o realizaci překládky SEK.
- f) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění jakýchkoliv činností, zejména stavebních nebo jiných prací, při havárii a projektování staveb, řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a učinit veškerá opatření nezbytná k tomu, aby nedošlo k poškození nebo ohrožení sítě elektronických komunikací ve vlastnictví společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. a je výslovně srozuměn s tím, že SEK jsou součástí veřejné komunikační sítě, jsou zajišťovány ve veřejném zájmu a jsou chráněny právními předpisy.
- g) Při jakékoliv činnosti v blízkosti vedení SEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat ochranné pásmo SEK tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k SEK. Při křížení nebo souběhu činností se SEK je povinen řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy. Při jakékoliv činnosti ve vzdálenosti menší než 1,5 m od krajního vedení vyznačené trasy podzemního vedení SEK (dále jen PVSEK) nesmí používat mechanizačních prostředků a nevhodného nářadí.
- h) Pro případ porušení kterékoliv z povinností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, založené Všeobecnými podmínkami ochrany SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. vzniknou porušením jeho povinnosti.
- i) V případě, že budou zemní práce zahájeny po uplynutí doby platnosti tohoto Vyjádření, nelze toto Vyjádření použít jako podklad pro vytyčení a je třeba požádat o vydání nového Vyjádření.
- j) Započetí činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen oznámit POS. Oznámení bude obsahovat číslo Vyjádření, k němuž se vztahují tyto podmínky.
- k) Před započítím zemních prací či jakékoliv jiné činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zajistit vyznačení tras PVSEK na terénu dle polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou PVSEK prokazatelně seznámí všechny osoby, které budou a nebo by mohly činnosti provádět.
- l) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen upozornit jakoukoliv třetí osobu, jež bude provádět zemní práce, aby zjistila nebo ověřila stranovou a hloubkovou polohu PVSEK příčnými sondami, a je srozuměn s tím, že možná odchylka uložení středu trasy PVSEK, stranová i hloubková, činí +/- 30 cm mezi skutečným uložením PVSEK a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci.
- m) Při provádění zemních prací v blízkosti PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání PVSEK. Odkryté PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.

- n) Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen bez zbytečného odkladu přerušit práce a zjištění rozporu oznámit POS. V přerušených pracích lze pokračovat teprve poté, co od POS prokazatelně obdržel souhlas v pokračování v pracích.
- o) V místech, kde PVSEK vystupuje ze země do budovy, rozvaděče, na sloup apod. je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti s ohledem na ubývající krytí nad PVSEK. Výkopové práce v blízkosti sloupů nadzemního vedení SEK (dále jen NVSEK) je povinen provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability, to vše za dodržení platných právních předpisů, technických a odborných norem, správné praxi v oboru stavebnictví a technologických postupů.
- p) Při provádění zemních prací, u kterých nastane odkrytí PVSEK, stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba před zakrytím PVSEK vyzve POS ke kontrole. Zához je stavebník oprávněn provést až poté, kdy prokazatelně obdržel souhlas POS.
- q) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor a vstupovat do kabelových komor bez souhlasu společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
- r) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasu PVSEK mimo vozovku přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací, a to až do doby, než PVSEK řádně zabezpečí proti mechanickému poškození. Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen projednat s POS způsob mechanické ochrany trasy PVSEK. Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou NVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat výšku NVSEK nad zemí.
- s) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn na trase PVSEK (včetně ochranného pásma) jakkoliv měnit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah a konstrukci zpevněných ploch (např. komunikací, parkovišť, vjezdů aj.).
- t) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen manipulační a skladové plochy zřizovat v takové vzdálenosti od NVSEK, aby činnosti na/v manipulačních a skladových plochách nemohly být vykonávány ve vzdálenosti menší než 1 m od NVSEK.
- u) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn užívat, přemísťovat a odstraňovat technologické, ochranné a pomocné prvky SEK.
- v) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn bez předchozího projednání jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky SEK, zejména s ochrannou skříní optických spojek, optickými spojkami, technologickými rezervami či jakýmkoliv jiným zařízením SEK.
- w) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež SEK neprodleně od okamžiku zjištění takové skutečnosti, oznámit POS na telefonní číslo: 606 613 871 nebo v mimopracovní době na telefonní číslo 238 462 690.
- x) Pokud činností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, k níž je třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, dojde k ohrožení či omezení SEK, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat POS a předložit zakreslení SEK do příslušné dokumentace stavby (projektové, realizační, koordinační atp.).
- y) Při projektování stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají, nejpozději před zahájením správního zařízení ve věci povolení stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen provést výpočet rušivých vlivů, zpracovat ochranná opatření a předat je POS.
- z) Pokud se v zájmovém území stavby nachází podzemní silnoprůdné vedení (NN) společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, před zahájením správního řízení ve věci povolení správního orgánu k činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, nejpozději však před zahájením stavby, povinen kontaktovat POS.
- aa) Pokud by navrhované stavby (produktovody, energovody aj.) svými ochrannými pásmy zasahovaly do prostoru stávajících tras a zařízení SEK, či do jejich ochranných pásem, je stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, povinen realizovat taková opatření, aby mohla být prováděna údržba a opravy SEK, a to i za použití mechanizace, otevřeného plamene a podobných technologií.
- bb) Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen v místech křížení PVSEK se sítěmi technické infrastruktury, pozemními komunikacemi, parkovacími plochami, vjezdy atp. ukládat PVSEK

v zákonnými předpisy stanovené hloubce a chránit PVSEK chráničkami s přesahem minimálně 0,5 m na každou stranu od hrany křížení. Chráničku je povinen utěsnit a zamezit vnikání nečistot.

cc) Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, je výslovně srozuměn s tím, že v případě, kdy hodlá umístit stavbu sjezdu či vjezdu, je povinen stavbu sjezdu či vjezdu umístit tak, aby metalické kabely SEK nebyly umístěny v hloubce menší než 0,6 m a optické nebyly umístěny v hloubce menší než 1 m.

dd) Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen základy (stavby, opěrné zdi, podezdívky apod.) umístit tak, aby dodržel minimální vodorovný odstup 1,5 m od krajního vedení, případně kontaktovat POS.

ee) Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasy PVSEK znepřístupnit (např. zabetonováním).

23. Budou dodrženy podmínky vyjádření společnosti Česká telekomunikační infrastruktura, a.s., č.j. 688991/18 ze dne 08.08.2018, zejména:

Dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací (dále jen „SEK“) společnosti Česká telekomunikační infrastruktura, a.s.

a) Na žadatelem určeném a vyznačeném zájmovém území se vyskytuje síť SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.;

b) Společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. za podmínky splnění bodu c) tohoto odstavce souhlasí, aby stavebník a/nebo žadatel, je-li stavebníkem v zájmovém území vyznačeném v žádosti, provedl stavbu a/nebo činnosti povolené příslušným správním rozhodnutím vydaným dle stavebního zákona;

c) Stavebník a/nebo žadatel, je-li stavebníkem, je povinen řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, které jsou nedílnou součástí vyjádření.

d) Pro případ, že bude nezbytné přeložení SEK, zajistí vždy takové přeložení SEK její vlastník, společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení §104 odst. 17 zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení;

e) Pro účely přeložení SEK dle bodu d) tohoto odstavce je stavebník povinen uzavřít se společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s. smlouvu o realizaci překládky SEK.

Vyjádření je platné pouze pro zájmové území určené a vyznačené žadatelem, jakož i pro důvod vyjádření stanovený a určený žadatelem v žádosti.

Vyjádření pozbývá platnosti v den konce platnosti vyjádření, změnou rozsahu zájmového území či změnou důvodu vyjádření uvedeného v žádosti a/nebo jakýmkoliv porušením kterékoliv povinnosti stanovené Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti vyjádření nastane nejdříve.

Všeobecné podmínky ochrany SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (dále jen „VPOSEK“):

a) V případě rozporu mezi vyjádřením a těmito VPOSEK mají přednost ustanovení vyjádření, pokud není těmito VPOSEK stanoveno jinak.

b) Stavebník, žadatel je výslovně srozuměn s tím, že SEK je veřejně prospěšným zařízením, byla zřízena ve veřejném zájmu a je chráněna příslušnými požadavky.

c) SEK je chráněna ochranným pásmem, jehož rozsah je stanoven (a) ustanovením §102 zákona o elektronických komunikacích a/nebo (b) právními předpisy účinnými před zákonem o elektronických komunikacích, není-li příslušnými požadavky stanoveno jinak. „Příslušnými požadavky“ se pro účely tohoto vyjádření rozumí jakýkoli a každý příslušný právní předpis, vč. technických norem, nebo normativní právní akt veřejné správy či samosprávy, nebo jakékoli rozhodnutí, povolení, souhlas nebo licenci, včetně podmínek, které s ním souvisí.

d) Stavebník, žadatel nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění stavby nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se příslušnými požadavky, správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a je povinen učinit veškerá nezbytná opatření vyžadovaná příslušnými požadavky k ochraně SEK před poškozením. Povinnosti dle tohoto odstavce má stavebník rovněž ve vztahu k SEK, které se nachází mimo zájmové území.

- e) Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v situačním výkresu, který je přílohou tohoto vyjádření a skutečným stavem, je stavebník a/nebo žadatel povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději den následující po zjištění takové skutečnosti, zjištěný rozpor oznámit POS (zaměstnanec společnosti CETIN, pověřený ochranou sítě, Aleš Pokorný, tel.: 606 613 871, e-mail: ales.pokorny@cetin.cz).
- f) Stavebník, žadatel nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež SEK bezodkladně, nejpozději den následující po zjištění takové skutečnosti, oznámit takovou skutečnost dohledovému centru společnosti CETIN na telefonní číslo +420 238 462 690.
- g) Při projektování stavby je stavebník povinen zajistit, aby projektová dokumentace stavby zohledňovala veškeré požadavky na ochranu SEK vyplývající z příslušných požadavků, zejména ze zákona o elektronických komunikacích a stavebního zákona, respektovala správnou praxi v oboru stavebnictví a technologické postupy a umožňovala, aby i po provedení a umístění stavby dle takové projektové dokumentace byla společnost CETIN, jako vlastník SEK schopna bez jakýchkoliv omezení a překážek provozovat SEK, provádět údržbu a opravy SEK.
- h) Nebude-li možné projektovou dokumentací zajistit některý, byť i jeden z požadavků dle předchozího odstavce a/nebo umístění stavby by mohlo způsobit, že nebude naplněn některý, byť i jeden z požadavků dle předchozího odstavce, vyvolá stavebník překládku. Stavebník, který překládku vyvolal, je dle ustanovení § 104 odst. 17 zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení.
- i) Pokud se v zájmovém území nachází podzemní silové vedení (NN) ve vlastnictví společnosti CETIN, je stavebník povinen ve vztahu k projektové dokumentaci zajistit totéž, co je uvedeno pod písm. g) tohoto odstavce, přičemž platí, že stavebník vyvolá překládku v případech uvedených pod písm. h) tohoto odstavce.
- j) Je-li stavba v souběhu s kabelovodem, nebo kabelovod kříží, je stavebník povinen nejpozději ke dni, ke kterému započne se zpracováním projektové dokumentace ke stavbě, oznámit POS a projednat s POS (a) veškeré případy, kdy trajektorie podvrťů a protlaků budou vedeny ve vzdálenosti menší, než je 1,5 m od kabelovodu a (b) jakékoliv výkopové práce, které budou nebo by mohly být vedeny v úrovni či pod úrovní kabelovodu nebo kabelové komory.
- k) Je-li stavba umístěna nebo má být umístěna v blízkosti kabelovodu, ve vzdálenosti menší, než jsou 2 m nebo kříží-li stavba kabelovod ve vzdálenosti menší, než je 0,5 m nad nebo kdekoli pod kabelovodem, je stavebník povinen předložit POS k posouzení zakreslení stavby v příčných řezech, přičemž do příčného řezu je stavebník rovněž povinen zakreslit profil kabelové komory.
- l) Stavebník je před započítím jakýchkoliv zemních prací ve vztahu ke stavbě povinen vytýčit trasu SEK na terénu dle příslušných požadavků a dle stavebního zákona. S vytýčenou trasou SEK je stavebník povinen seznámit všechny osoby, které budou anebo by mohly zemní práce ve vztahu ke stavbě provádět. V případě porušení této povinnosti bude stavebník odpovědný společnosti CETIN za náklady a škody, které porušením této povinnosti společnosti CETIN vzniknou a je povinen je společnosti CETIN uhradit.
- m) Pět (5) pracovních dní před započítím jakýchkoliv prací ve vztahu ke stavbě je stavebník povinen oznámit společnosti CETIN, že zahájí práce či činnosti ve vztahu ke stavbě. Písemné oznámení dle předchozí věty zašle stavebník na adresu elektronické pošty POS a bude obsahovat minimálně číslo jednací vyjádření a kontaktní údaje stavebníka.
- n) Stavebník je povinen zabezpečit a zajistit SEK proti mechanickému poškození, a to zpravidla dočasným umístěním silničních betonových panelů nad kabelovou trasou SEK. Do doby, než je zajištěna a zabezpečena ochrana SEK proti mechanickému poškození, není stavebník oprávněn přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací kabelovou trasou SEK. Při přepravě vysokých nákladů nebo při projíždění stroji, vozidly či mechanizací pod nadzemním vedením SEK je stavebník povinen prověřit, zda výška nadzemního vedení SEK je dostatečná a umožňuje spolehlivý a bezpečný způsob přepravy nákladu či průjezdu strojů, vozidel či mechanizace.
- o) Při provádění zemních prací v blízkosti SEK je stavebník povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání SEK. V místech, kde SEK vystupuje ze země do budovy, rozvaděče, na sloup apod. je stavebník povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti, výkopové práce v blízkosti sloupů nadzemního vedení SEK je stavebník povinen provádět v takové vzdálenosti od sloupu nadzemního vedení SEK, která je dostatečná k tomu, aby nedošlo nebo nemohlo dojít k narušení stability sloupu nadzemního vedení SEK. Stavebník je povinen zajistit, aby jakoukoliv jeho činností nedošlo bez souhlasu a vědomí společnosti CETIN (a)

ke změně nivelety terénu, a/nebo (b) k výsadbě trvalých porostů, a/nebo (c) ke změně rozsahu a změně konstrukce zpevněných ploch. Pokud došlo k odkrytí SEK, je stavebník povinen SEK po celou dobu odkrytí náležitě zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.

- p) Zjistí-li stavebník kdykoliv během provádění prací ve vztahu ke stavbě jakýkoliv rozpor mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností, je povinen bezodkladně přerušit práce a oznámit zjištěný rozpor na adresu elektronické pošty POS. Stavebník není oprávněn pokračovat v pracích ve vztahu ke stavbě do doby, než získá písemný souhlas POS s pokračováním prací.
- q) Stavebník není bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor, jakkoliv zakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně, vstupovat do kabelových komor, jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky SEK či s jakýmkoliv jiným zařízením se SEK souvisejícím. Rovněž bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN není stavebník oprávněn umístit nad trasou kabelovodu jakoukoliv jinou síť technické infrastruktury v podélném směru.
- r) Byla-li v souladu s vyjádřením a s těmito VPOSEK odkryta SEK, je stavebník povinen tři (3) pracovní dny před zakrytím SEK písemně oznámit POS zakrytí SEK a vyzvat ho ke kontrole před zakrytím. Oznámení stavebníka dle předchozí věty musí obsahovat minimálně předpokládaný den zakrytí, číslo jednací vyjádření a kontaktní údaje stavebníka. Stavebník není oprávněn provést zakrytí do doby, než získá písemný souhlas POS se zakrytím.
- s) Pro případ porušení kterékoliv z povinností stavebníka, žadatele nebo jím pověřené třetí osoby, založené vyjádřením /nebo těmito VPOSEK je stavebník, žadatel či jím pověřená třetí osoba odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti CETIN vzniknou porušením povinností stavebníka nebo jím pověřené třetí osoby.
24. Budou dodrženy podmínky stanoviska Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje, p.o.k., oblast Brno č.j.12525/2017/Skja ze dne 20.7.2017, zejména:

Z dodané výkresové dokumentace vyplývá, že výše uvedená stavba se dotkne zájmů SÚS JMK, oblast Brno v místě výstavby splaškové kanalizace při krajských silnicích č. III/3939 Nová Ves – Ivančice – Letkovice (v km cca 0,000 až 0,260 staničení), č. III/3935 Oslavany – Mohelno (v km cca 2,090 až 3,300 staničení) v obci Nová Ves. Krajská silnice č. III/3939 je v předmětném úseku situována na pozemku parc.č. 1039/1, k.ú. Nová Ves u Oslavan – vlastník Jihomoravský kraj. Krajská silnice č. III/3935 je v předmětném úseku situována na více pozemcích – vlastník Česká republika, příp. obec Nová Ves. Stavba zasahuje do pozemku při krajské silnici č. III/3935, p.č. 1038/9, k.ú. Nová Ves u Oslavan - vlastník Jihomoravský kraj.

Jedná se o výstavbu splaškové kanalizace na území obce Nová Ves. Stavba zasahuje do obou krajských komunikací procházejících obcí a dále do většiny místních komunikací v obci. Součástí projektu je i novostavba čerpací stanice a výtlač kanalizace z ČS Nová Ves do Ivančic-Řeznovic, kde dojde k napojení na plánovaný kanalizační řad. Objekt čerpací stanice bude dopravně napojen na stávající místní komunikaci.

K dodané projektové dokumentaci výše uvedené stavby vám sdělujeme následující podmínky:

- Výstavbou dojde k zásahu do silničního tělesa a je nutno postupovat dle zákona č. 13/1997 Sb.

IS, kanalizace, vodovod

- a) V případě porušení stávajícího odvodnění komunikace požadujeme jeho opravu.
- b) Upozorňujeme, že o veškeré přípojky, které nebudou zhotoveny v rámci tohoto stavebního povolení, je nutno žádat SÚS JmK, oblast Brno samostatně.
- c) Trasa kanalizace v tělese komunikace bude vedena tak, aby poklopy kanalizačních šachet byly umístěny ve středu jízdního pruhu. Současně s výstavbou nových řadů kanalizace požadujeme realizaci přepojení, případně nového napojení všech přípojek v rozsahu silničního tělesa. Pokud nebudou přípojky součástí stavebního povolení stavby hlavních řadů, požadujeme projednání stavebního povolení těchto přípojek současně se stavebním povolením pro hlavní řady tak, aby přípojky v sil. tělese mohly být realizovány současně.
- d) Přípojky a řady kanalizace prováděné přes nedotčený jízdní pruh požadujeme přednostně provádět protlakem, přípojky prováděné v dotčeném jízdním pruhu budou prováděny překopem, zapravení komunikace požadujeme na šířku dotčeného jízdního pruhu. Přípojky požadujeme ukončit min. 0,5 m za obrubníkem, příp. za vnější hranou příkopy. V případě, že by přípojky přes nedotčený jízdní pruh byly prováděny překopem, požadujeme opravení krytu komunikace na celou šířku komunikace na jednu spáru v celém rozsahu překopů.

- e) Do kolaudace požadujeme dodat dokumentaci skutečného provedení kanalizace.
- f) Stavba na sil. pozemku může být realizována na základě rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace.
- g) Stavba v sil. ochranném pásmu může být realizována na základě "Rozhodnutí o povolení stavby v sil. ochranném pásmu", které vydá příslušný silniční správní úřad obce s rozšířenou působností. Krytí vedení všech inženýrských sítí včetně objektů umístěných na tomto vedení (kromě šachet) požadujeme min. 1,2 m pod povrchem komunikace. Krytí chráničky pod dnem vyčištěného sil. příkopu požadujeme min. 0,8 m. Výkopy požadujeme zřídit v min. vzdálenosti 0,6 m za příkopem, příp. v takové vzdálenosti od obrubníku chodníku, aby nedošlo k poškození statiky kraj. silnice – min. vzdálenost výkopu od obrubníku musí odpovídat hloubce výkopu (min. 1,5 m). Pokud nebude možno splnit výše uvedenou podmínku, jedná se o zásah do statiky kraj. silnice, a je nutno zásyp provádět nesesavým materiálem s hutněním po vrstvách max. 20 cm; na úrovni silniční pláně požadujeme min. únosnost $E_{\text{def},2} = 45$ MPa prokázanou zkouškou. Ke zkoušce požadujeme být přizváni.
- h) Při uložení kanalizace do silniční příkopu budou zřízeny obrubníky podél komunikace se současným zřízením odvodnění komunikace do sil. vpustí.
- i) Pokud nebudou přípojky součástí stavebního povolení výstavby hlavních řadů, požadujeme provedení přípojek navržených ve výše uvedených krajských silnicích současně s prováděním hlavních řadů.
- j) Křížení kraj. silnic inženýrskými sítěmi požadujeme navrhnout bezvýkopovou technologií.
- k) Uložení vedení kanalizace do komunikace dojde k zásahu do statiky sil. tělesa (min. vzdálenost výkopu od obrubníku musí odpovídat hloubce výkopu). Zásyp výkopu požadujeme nesesavým materiálem – šterkodrtí s hutněním po vrstvách tl. max. 20 cm; na zásypu budou průběžně v závislosti na použitém materiálu prováděny zkoušky míry zhutnění - na úrovni silniční pláně požadujeme min. únosnost $E_{\text{def},2} = 45$ MPa. V místech, kde dojde k porušení obrubníku chodníku, případně konstrukce komunikace, požadujeme zásyp konstrukčních vrstev chodníku a komunikace doplnit a navzájem provázat zazubením.

Vedení podél kraj. komunikace

- a) Požadujeme, aby výkop pro uložení vedení podél kraj. komunikace byl situován tak, aby ochranné pásmo tohoto vedení nezasahovalo blíže než 0,6 m za hranou vnějšího svahu sil. příkopu. Pokud není příkop v místě vedení obnoven, je nutno počítat s jeho obnovou dle příslušných norem včetně obnovení nepevněné krajnice v normové šířce.
- b) Vzdálenost výkopů pro vedení inženýrských sítí od konstrukce sil. objektů (mosty, trubní propustky apod.) požadujeme min. 5,0 m.
- c) Před zahájením výkopových prací požadujeme vyzvat k odsouhlasení vytýčené trasy navrhovaného vedení.
- d) Výkop pro uložení vedení podél komunikace požadujeme situovat tak, aby nedošlo k zásahu do statiky sil. tělesa (min. vzdálenost výkopu od obrubníku či krajnice vozovky musí odpovídat hloubce výkopu). V případě, že není možné tuto podmínku dodržet, jedná se o zásah do statiky sil. tělesa a v tomto případě požadujeme zásyp výkopu v chodníku provádět nesesavým materiálem – šterkodrtí s hutněním po vrstvách tl. max. 20 cm; na zásypu budou průběžně v závislosti na použitém materiálu prováděny zkoušky míry zhutnění – na úrovni sil. pláně požadujeme min. únosnost $E_{\text{def},2} = 45$ MPa. Ke zkoušce požadujeme být přizváni.
- e) V místech, kde dojde k porušení obrubníku chodníku, případně konstrukce komunikace, požadujeme zásyp konstrukčních vrstev chodníku a komunikace doplnit a navzájem provázat zazubením.
- f) S případnou navrženou trasou splaškové kanalizace v silniční příkopě souhlasíme za předpokladu zřízení obrubníku po obou stranách kraj. komunikace v délce uložení sítí do sil. příkopu a současně vybudování odvodnění v této části komunikace do sil. vpustí. Pokud nebudou obrubníky vč. odvodnění komunikací dokončeny, nebude vydán souhlas s kolaudací inženýrských sítí uložených do stávající sil. příkopu.

Výstavba inženýrských sítí na veřejných komunikacích

- a) Stavba na sil. pozemku může být realizována na základě rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace, které vydává příslušný silniční správní úřad obce s rozšířenou působností. Před zahájením výkopových prací v sil. tělese požadujeme mezi SÚS JMK, oblast Brno a investorem

stavby uzavřít „Smlouvu na zásah do krajských komunikací“. Současně požadujeme předložení realizační dokumentace stavby k odsouhlasení.

- b) Výkopové práce, zásypy a rozsah doplnění konstrukčních vrstev komunikace požadujeme provádět v souladu s příslušnými ČSN, TP 146 „Povolování a provádění výkopů a rýh pro inženýrské sítě ve vozovkách pozemních komunikací“ – skladba doplnění konstrukce: ŠD 200 mm, ŠCM 200 mm, ACP16+ 150 mm, ACO11 50 mm. Zásyp bude hutněn po vrstvách tl. max. 20 cm; na zásypu budou průběžně v závislosti na použitém materiálu prováděny zkoušky míry ztuhnutí a únosnosti (zásyp inž. sítí požadujeme provést nesedavým materiálem, nesmí být použito výkopku). Na sil. pláni požadujeme min. únosnost $E_{\text{def},2} = 45 \text{ MPa}$. Jednotlivé vrstvy konstrukce komunikace výkopů požadujeme navázat zazubením na vrstvy stávající (šířka zazubení musí odpovídat výšce konstrukční vrstvy). Jestliže by od takto zapravené rýhy zbývala ke kraji vozovky (od obrubníku, krajnice) vzdálenost 1,0 m a menší, požadujeme tuto část obnovit ve všech konstrukčních vrstvách jako rýhu. Živičný povrch bude strojně zaříznut a bude opraven na jednu spáru ošetřenou modifikovanou zálivkou. Příčný a podélný spád povrchu krajské komunikace včetně konstrukčních vrstev komunikace požadujeme vyspádovat k obrubníku tak, aby dešťové vody odtékaly do dešťových vpustí (dle příslušných ČSN). Před zakrytím jakékoliv konstrukce v majetku JMK požadujeme přizvat ke kontrole. Stavební práce v sil. tělese mohou být prováděny pouze odbornou firmou. Záruční doba na práce v sil. tělese kraj. komunikace je min. 5 let.

Obecné podmínky smlouvy

- a) Jakékoliv poškození silničního tělesa kraj. komunikace včetně dopravního značení, sil. vpustí a silničních příkop v důsledku provádění této stavby bude nutno opravit na náklady investora. Dopravní značení porušené stavbou požadujeme osadit dle TP 65 a TP 100. Vodorovné dopravní značení požadujeme obnovit.
- b) V průběhu stavby nesmí být ohrožena bezpečnost silničního provozu, výkopek ani jiný stavební materiál nesmí být ukládán do komunikace a nesmí dojít ke znečištění silnice, příp. uličních vpustí v souvislosti s touto stavbou.
- c) Příp. dočasný staveništní sjezd z krajských silnic pro účely stavby je nutno předem odsouhlasit. Požadujeme, aby dočasný staveništní sjezd byl opatřen tak, aby nedocházelo ke znečištění krajských silnic – zpevnění požadujeme sil. panely v šířce odpovídající předpokládanému počtu a druhu vozidel, která budou vjezd používat (zpevnění požadujeme sil. panely v min. délce 15,0 m od zpevněné části vozovky). Stávající polní cesta nesplňuje požadavky a staveništní sjezd.
- d) Případné omezení provozu na kraj. silnicích v době výstavby je nutno odsouhlasit se SÚS JMK, DI Policie ČR – rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace vydává příslušný silniční správní úřad obce s rozšířenou působností.
- e) Pokud dojde v souvislosti s realizací stavby k odkrytí zařízení ve správě SÚS JMK (objekty odvodňovacího systému), požadujeme přizvat ke kontrole před jejich zpětným zakrytím.
- f) Silniční příkop požadujeme v rozsahu stavby obnovit – zřídit dle příslušných norem včetně obnovení nezpevněné krajnice v normové šířce.
- g) V místě zásahu do ploch zeleně budou odstraněny zbytky stavebního materiálu, na povrchu rozprostřená humusová vrstva tl. 10 cm a obnovena zeleň.
- h) Před podáním žádosti o vydání územního rozhodnutí bude mít investor v místech uložení navrženého vedení do pozemků, kde vlastníkem je Jihomoravský kraj (p.č. 1039/1 a 1038/9, k.ú. Nová Ves u Oslavany) uzavřenou „Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene“. Žádost o tuto smlouvu včetně potřebných podkladů bude podávána prostřednictvím SÚS JMK, obl. Brno.
- i) Stavba na sil. pozemku může být realizována na základě rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace, které vydává příslušný silniční správní úřad obce s rozšířenou působností. Před zahájením výkopových prací v sil. tělese požadujeme mezi SÚS JMK, oblast Brno a investorem uzavřít „Smlouvu na zásah do krajských komunikací“. Současně požadujeme předložení realizační dokumentace stavby k odsouhlasení.
- j) Před zahájením stavebních prací v rámci výše uvedené stavby požadujeme vyzvat k odsouhlasení vytyčené trasy navržené kanalizace, příp. provizorních vjezdů a umístění skládky staveb. materiálu. Předání a převzetí staveniště mezi investorem příp. realizační firmou a SÚS JMK oblast Brno bude provedeno protokolárně. Současně budou doloženy následující doklady: realizační dokumentace stavby, harmonogram stavebních prací a provizorní dopravní značení odsouhlasené DI Policie ČR.

- k) Po ukončení stavebních prací požadujeme přizvat ke kontrole – stavební práce dotýkající se zájmů SÚS JMK požadujeme protokolárně předat. Před předáním požadujeme dodat geodetické zaměření skutečného provedení stavby, uložení inženýrských sítí ve vztahu k silničnímu tělesu a délky uložení inženýrských sítí do pozemků Jihomoravského kraje.

Za předpokladu splnění výše uvedených podmínek nemáme námitek k umístění stavby dle dodané PD a k vydání územního rozhodnutí.

25. Budou dodrženy podmínky stanoviska Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje, p.o.k., oblast Střed č.j.11042/2018/Skja ze dne 18.7.2018, doplnku ke stanovisku ze dne 20.7.2017 pod č.j. 12525/2017/Skja, zejména:
- V době od vydání stanoviska (20.7.2017) došlo k převodu pozemků p.č. 1038/8, 578/37 a 578/24, k.ú. Nová Ves u Oslavan od původního vlastníka (Česká republika – ÚZSVM) na nového (Jihomoravský kraj). Tyto pozemky budou dotčeny výše uvedenou stavbou k uložení potrubí splaškové kanalizace vč. kanalizačních odboček.
 - Na uložení sítí do předmětných pozemků musí být uzavřena Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene.
26. Budou dodrženy podmínky společnosti itself s.r.o. č.j. 17/002942 ze dne 12.07.2017:
- Firma itself s.r.o., Pálavské náměstí 11, Brno 628 00, souhlasí s vydáním územního rozhodnutí na výše uvedenou akci, v jejíž lokalitě se k dnešnímu datu nenachází inženýrské sítě v naší správě.
 - V současné době probíhají přípravné práce naší firmy pro projekt pokládky sítě elektronických komunikací v obci Nová Ves a přípojného optického kabelu z Ivančic.
 - Požadujeme předložení žádosti o vyjádření naší firmy k dalšímu stupni předmětné stavby.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice, Kounická 1598/78, 664 91 Ivančice, IČO 494 58 892

Odůvodnění:

Dne 29.06.2017 podal Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice, zastoupený společností PROJEKTY VODAM s.r.o., žádost o vydání rozhodnutí o umístění předmětné stavby. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení.

Stavební úřad oznámil opatřením č.j. MUOS/02690/2018 ze dne 03.08.2018 zahájení územního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 87 odst. 1 stavebního zákona upustil od ústního jednání, protože mu byly dobře známy poměry v území a žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení záměru, a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá závazná stanoviska.

Protože se jedná o řízení s velkým počtem účastníků, bylo oznámení o zahájení řízení doručeno veřejnou vyhláškou, která byla vyvěšena na úřední desce MěÚ Oslavany od 03.08.2018 do 20.08.2018, současně se způsobem umožňující dálkový přístup. Dále bylo oznámení vyvěšeno na úředních deskách MěÚ Ivančice a OÚ Nová Ves.

Umístění stavby je dle grafické části platného Územního plánu Nová Ves, vydaného dne 20.09.2018 a účinného dne 10.10.2018, (výkresu č. I.02 – HLAVNÍ VÝKRES) navrženo částečně v zastavěném území a částečně mimo zastavěné území i zastavitelné plochy, ve vymezených stabilizovaných plochách „NK“ se způsobem využití „plochy zeleně – zeleň krajinná (nelesní)“, „DS“ se způsobem využití „plochy dopravní infrastruktury – silniční doprava“, „DU“ se způsobem využití „plochy dopravní infrastruktury – účelové komunikace“ a „ZO“ se způsobem využití „plochy zemědělské – orná půda“ a ve vymezených stabilizovaných plochách a plochách změn „UP“ se způsobem využití „plochy veřejných prostranství – místní komunikace a veřejná prostranství“. Dle textové části územního plánu je pro plochy „NK“ přípustné využití stavby, zařízení a jiná opatření pro vodní hospodářství, pro veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, pro související dopravní a technickou infrastrukturu. Pro plochy „DU“, „ZO“ a „UP“ je přípustné využití veřejná dopravní a technická infrastruktura a související dopravní a technická infrastruktura. Pro plochy „DS“ je přípustné využití veřejná dopravní a technická infrastruktura, související dopravní a technická infrastruktura (včetně přípojek pro obsluhu zastavitelných ploch).

Stavba (výtlachový řad) zasahuje do územním plánem vymezeného koridoru technické infrastruktury KT1 (tj. do zpřesněného koridoru záměru TET01 (JE Dukovany –) hranice kraje – Brno, horkovod z elektrárny

Dukovany, vymezeného platnými Zásadami územního rozvoje Jihomoravského kraje); v tomto koridoru je jako přípustné využití veřejná dopravní a technická infrastruktura, související dopravní a technická infrastruktura. Průběh navržené trasy výtlačného řadu ve vymezeném koridoru KT1 odpovídá trase zakreslené ve výkrese č. I.03 HLAVNÍ VÝKRES – TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA – VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ grafické části platného Územního plánu Nová Ves.

Trasa výtlačného řadu dále zasahuje na hranici katastrů Nová Ves u Oslavan a Řeznovice do územním plánem vymezeného prvku územního systému ekologické stability (ÚSES) – nadregionálního biokoridoru K140T s vloženým místním biocentrem LBC8 (průběh koridoru K140T je rovněž vymezen platnými Zásadami územního rozvoje Jihomoravského kraje a následně zpřesněn platným Územním plánem Nová Ves). Do vymezených biokoridorů ÚSES lze podmíněně umísťovat stavby technické infrastruktury, které nelze v rámci systému technické infrastruktury umístit jinde, za předpokladu minimalizace jejich plošného a prostorového střetu s plochami ÚSES a negativního vlivu na funkčnost ÚSES. Přípustnost využití v případě možného negativního ovlivnění funkčnosti ÚSES je třeba posuzovat vždy ve spolupráci s příslušným orgánem ochrany přírody.

Stavební úřad dospěl k závěru, že je umístění stavby v souladu s platným Územním plánem Nová Ves.

Dle grafické části platného Územního plánu Ivančice účinného dne 26.04.2017 (HLAVNÍ VÝKRES) je umístění stavby (výtlačný řad) navrženo částečně v zastavěném území a částečně mimo zastavěné území ve vymezených stabilizovaných plochách „DU“ se způsobem využití „plochy dopravní infrastruktury – účelové komunikace“, „NL“ se způsobem využití „plochy lesní“, „NP“ se způsobem využití „plochy přírodní“, „NZ“ se způsobem využití „plochy zemědělské“, „W“ se způsobem využití „plochy vodní a vodohospodářské“ a „PV“ s způsobem využití „plochy veřejných prostranství“. Dle textové části územního plánu jsou v plochách „DU“ přípustné činnosti, které nenarušují přírodní hodnoty území a dále činnosti, děje a zařízení, které nenarušují hlavní využití. V plochách „PV“ a „W“ je přípustná související dopravní a technická infrastruktura, v plochách „NZ“ dopravní a technická infrastruktura. V plochách „NP“ je podmíněně přípustná dopravní a technická infrastruktura za podmínky, že jsou nezbytně nutné a nenaruší stabilitu sousedních porostů. V plochách „NL“ jsou podmíněně přípustné nezbytně nutné liniové stavby dopravní a technické infrastruktury za podmínky, že nedojde k narušení funkčnosti územního systému ekologické stability a snížení druhové diverzity.

Stavba (výtlačný řad) do územním plánem vymezeného (zpřesněného) koridoru technické infrastruktury TK13 (tj. do zpřesněného koridoru záměru TET01, vymezeného platnými Zásadami územního rozvoje Jihomoravského kraje – viz výše) nezasahuje.

Trasa výtlačného řadu je dále na hranici katastrů Řeznovice a Nová Ves u Oslavan umístěna na hranici vymezených prvků územního systému ekologické stability (ÚSES) nadregionálního biokoridoru K140T a lokálního biocentra „Nad dlouhými“. Dále stavba zasahuje do regionálního biokoridoru RK JM002 s lokálním biocentrem „Řeznovická niva“ – přechod řeky Jihlava. Průběh koridorů K140T a RK JM002 je rovněž vymezen platnými Zásadami územního rozvoje Jihomoravského kraje a následně zpřesněn platným Územním plánem Ivančice. Do ploch biokoridorů lze podmíněně umísťovat nutné liniové stavby křížící biokoridor, vodohospodářská zařízení, ČOV za podmínky, že mohou být umístěny jen při co nejmenším zásahu a narušení funkčnosti biokoridoru. Umístění pokud možno jen kolmo na biokoridory a v co nejmenším rozsahu.

Stavební úřad dospěl k závěru, že je umístění stavby v souladu s platným Územním plánem Ivančice.

Stavební úřad posoudil i soulad záměru se Zásadami územního rozvoje Jihomoravského kraje vydanými dne 05.10.2016 s účinností dne 03.11.2016 (dále jen „zásady“).

Na území obce Nová Ves je záměr částečně umístěn v zásadami vymezeném koridoru záměru TET01 (JE Dukovany →) hranice kraje – Brno, horkovod z elektrárny Dukovany a ve vymezeném prvku ÚSES nadregionálního biokoridoru „K140T“. V Ivančicích – Řeznovicích je záměr umístěn mimo koridor TET01, na hranici nadregionálního biokoridoru K140T a zasahuje do regionálního biokoridoru RK JM002. Do dalších zásadami vymezených ploch či koridorů stavebních záměrů a prvků ÚSES stavba nezasahuje.

Průběh zásadami vymezeného koridoru TET01 a prvků ÚSES K140T a RK JM002, včetně možných způsobů využití těchto ploch, byl zpřesněn následně vydanými platnými Územním plánem Nová Ves a Územním plánem Ivančice – viz výše. Projednávaný záměr je v souladu se Zásadami územního rozvoje Jihomoravského kraje.

Umístění stavby je i v souladu s ustanovením § 18 odst. 5 stavebního zákona, dle kterého lze v nezastavěném území umísťovat v souladu s jeho charakterem stavby, zařízení a jiná opatření pouze pro, mimo jiné, technickou infrastrukturu, pokud je územně plánovací dokumentace výslovně nevylučuje. Umístění předmětné stavby, v daném případě čerpací stanice Nová Ves, včetně částí přípojek vody a NN, a části

gravitační kanalizace, umístěné mimo zastavěné území obce Nová Ves a výtlačného řadu, umístěného z části mimo zastavěné území obcí Nová Ves a Ivančice – Řeznovice není platným Územním plánem Nová Ves ani Územním plánem Ivančice pro výše uvedené dotčené plochy mimo zastavěné území výslovně vyloučeno.

Na základě uvedeného dospěl stavební úřad k závěru, že záměr žadatele je v souladu s vydanou územně plánovací dokumentací dle § 90 písm. a) stavebního zákona i s cíli a úkoly územního plánování, zejména charakterem území, dle § 90 písm. b) stavebního zákona.

Umístění stavby vyhovuje i obecným požadavkům na využívání území stanoveným vyhláškou č. 501/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, především ustanovením § 20 na obecné požadavky na umísťování staveb na pozemcích, § 23 na obecné požadavky na umísťování staveb a § 24 na zvláštní požadavky na umísťování staveb, a je v souladu s § 90 písm. c) stavebního zákona.

Záměr je dle ustanovení § 90 písm. d) stavebního zákona také v souladu s požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu. Jedná se o stavbu technického vybavení zajišťující odvádění a likvidaci splaškových vod. Navržená čerpací stanice Nová Ves je, kromě navržené kanalizace, napojena přípojkami na distribuční síť NN a veřejný vodovodní řad. Dešťové vody ze zpevněných ploch čerpací stanice budou zasakovány na okolním přilehlém terénu. Objekt ČS bude komunikačně napojen na přilehlou veřejnou komunikaci.

Podmínky ochrany dotčených ochranných pásem sítí technické infrastruktury a staveb dopravní infrastruktury jsou zahrnuty do podmínek výroku č. II. rozhodnutí.

Stanoviska sdělili a žadatel v průběhu řízení předložil, mimo jiné:

- stanovení stavebního úřadu KrÚ Jihomoravského kraje, OÚPSŘ č.j. JMK 95843/2017 ze dne 29.06.2017;
- vyjádření obce Nová Ves č.j. NOVA-623/2017 ze dne 16.08.2017;
- vyjádření města Ivančice č.j. OISMaP/2017/Dv ze dne 15.08.2018;
- smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemcích ve vlastnictví ČR-ÚZSVM č.j. ÚZSVM/B/37780/2018-HSP1 ze dne 21.09.2018;
- vyjádření Státního pozemkového úřadu, KPÚ pro JMK č.j. SPU 498870/2017/123/Šk ze dne 30.10.2017;
- smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemcích ve vlastnictví ČR-SPÚ č. 1 034 C 17/23 ze dne 04.12.2017;
- smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na pozemcích ve vlastnictví Jihomoravského kraje ze dne 12.10.2017 a ze dne 15.01.2019;
- souhlasy vlastníků pozemků, na kterých bude záměr umístěn;
- vyjádření MěÚ Ivančice, ORR č.j. MI 14560/2017 UUP-Sk ze dne 19.07.2017;
- vyjádření MěÚ Ivančice, ORR č.j. MI 14463/2017-UUP-Če ze dne 25.07.2017;
- sdělení KrÚ Jihomoravského kraje, OÚPSŘ č.j. JMK 97618/2017 ze dne 03.07.2017;
- stanovisko společnosti Teplárny Brno, a.s. č.j. TB/4687/17 ze dne 02.08.2017;
- sdělení Ministerstva průmyslu a obchodu ČR č.j. MPO 50086/17/32100 ze dne 12.09.2017;
- vyjádření MěÚ Ivančice, OŽP č.j. MI-16939/2017/HYTA ze dne 14.08.2017;
- závazné stanovisko MěÚ Ivančice, OŽP č.j. MI 16423/2017/PEGM ze dne 26.07.2017;
- závazné stanovisko MěÚ Ivančice, OŽP č.j. MI 19934/2017/GROE ze dne 11.09.2017;
- závazné stanovisko MěÚ Ivančice, OŽP č.j. MI/16398/2017/GROE ze dne 24.07.2017;
- stanovisko KrÚ Jihomoravského kraje, OŽP č.j. JMK 94191/2017 ze dne 28.06.2017;
- rozhodnutí MěÚ Ivančice, OSČ-SH č.j. OSČ/SH – MI-27423/2018-6 ze dne 04.02.2019;
- souhlasné závazné stanovisko KHS Jihomoravského kraje č.j. KHSJM 36180/2017/BO/HOK ze dne 14.07.2017;
- závazné stanovisko Sekce ekonomické a majetkové Ministerstva obrany, odboru ochrany územních zájmů č.j. 75795/2017-8201-OÚZ-BR SpMO 3170-504/2017-8201 ze dne 25.07.2017;
- vyjádření Archeologického ústavu AV ČR, Brno, v.v.i. č.j. ARÚB/4424/18 DS ze dne 13.08.2018 a č.j. ARUB/3481/2017 ze dne 03.07.2017;
- sdělení Policie ČR, Krajského ředitelství policie JMK, Specializovaného pracoviště dopravního inženýrství BM a BO č.j. KRPB-155532-1/ČJ-2017-0600DI-ZI ze dne 17.07.2017;
- stanoviska Povodí Moravy, s.p. č.j. PM-19469/2018/5203/Ou ze dne 27.08.2018, č.j. PM-14689/2018/5203/Ou ze dne 27.07.2018, č.j. PM039027/2017-203/Ou ze dne 20.07.2017;
- vyjádření VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s., divize Brno-venkov č.j. BV/4084/2017-Ben ze dne 28.08.2017;
- smlouvu o připojení k distribuční soustavě z napěťové hladiny nízkého napětí (E.ON Distribuce, a.s.) č. 12300871 ze dne 06.09.2017;

- vyjádření společnosti E.ON Servisní, s.r.o. č.j. M40715-16265815 ze dne 20.08.2018, č.j. M40715-16194243 ze dne 20.07.2017 a č.j. M40715-16190461 ze dne 14.07.2017;
- souhlas společnosti ČEPS, a.s. č.j. 31/BRN/575/17/18130/29.6.2017/Dvoř. ze dne 18.07.2017;
- stanovisko společnosti GridServices, s.r.o. č.j. 5001541152 ze dne 26.07.2017;
- vyjádření společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. č.j. 653023/2017 ze dne 28.06.2017 a č.j. 688991/18 ze dne 08.08.2018;
- stanoviska Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje, p.o.k., oblast Brno (Střed) č.j.12525/2017/Skja ze dne 20.07.2017 a č.j. 11042/2018/Skja ze dne 18.07.2018;
- vyjádření společnosti itself s.r.o. č.j. 17/002942 ze dne 12.07.2017;
- sdělení společnosti ČEZ Distribuce, a.s. č.j. 0100958853 ze dne 23.07.2018.

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí, což je v souladu s § 90 písm. e) stavebního zákona.

Podmínky týkající se vydání závazného stanoviska orgánu státní správy lesů k realizaci záměru ve vzdálenosti 50 m od okraje lesa ve smyslu ustanovení § 14 odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění, vydání souhlasu orgánu ochrany přírody se zásahem do významných krajinných prvků VKP ve smyslu § 4 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, a souhlasu s návrhem vedení trasy kanalizace dle § 7 odst. 3, 4 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění, vyžadovaná vyjádřením MěÚ Ivančice, OŽP č.j. MI-16939/2017HYTA ze dne 14.08.2017 byly žadatelem splněny; žadatel předložil výše uvedená závazná stanoviska.

Stavební úřad rovněž sledoval ochranu práv a právem chráněných zájmů účastníků řízení ve smyslu uvedeného § 90 písm. e) stavebního zákona. Po zahájení řízení stanovil okruh jeho účastníků, tj. osob, které mohou být záměrem dotčeny, a v průběhu řízení umožnil uplatnění jejich procesních práv (nahlížení do spisu, vyjadřovat se k věci, činit důkazní návrhy, být přítomen při ústních jednáních, uplatnit námitky, seznámit se s podklady rozhodnutí).

Stavební úřad v provedeném územním řízení přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení, dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníky územního řízení určil stavební úřad v souladu s § 85 stavebního zákona.

Kromě žadatele Svazku vodovodů a kanalizací Ivančice, zastoupeného společností PROJEKTY VODAM s.r.o. jsou jimi obec Nová Ves (i jako vlastník pozemků parc.č. 107, 127, 145, 146, 149, 150/2, 182, 183, 184/11, 193/2, 197/2, 209/1, 278, 292/3, 292/6, 293/1, 378/2, 384/2, 384/3, 550/1, 567/1, 568, 569/3, 571/1, 572/1, 573, 574/1, 575/1, 575/4, 575/6, 575/7, 575/8, 575/14, 575/15, 576/4, 576/7, 577/5, 578/8, 578/21, 578/25, 578/29, 578/32, 579/4, 579/6, 609/1, 638/1, 639, 644/1, 647/69, 702/2, 719/1, 736/47, 737/50, 740/3, 740/19, 743/5, 760/99, 1036/1, 1040/4, 1040/55 v k.ú. Nová Ves u Oslavan) a město Ivančice (i jako vlastník pozemků parc.č. 633/90, 655/78, 657/21, 657/22, 658/2, 659/1, 692/1, 692/2, 692/6, 694/34, 694/98 v k.ú. Reznovice).

Dále jsou účastníky řízení vlastníci pozemků, na kterých je navržená stavba umístěna (vše v k.ú. Nová Ves u Oslavan): Jihomoravský kraj, zastoupený Správou a údržbou silnic Jihomoravského kraje, p.o.k. (parc.č. 578/24, 578/37, 1038/8, 1038/9, 1039/1), Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Územní pracoviště Brno (parc.č. 184/3, 384/1, 569/6, 570/2, 576/5, 576/6, 577/6, 577/7, 577/9, 578/6, 578/7, 578/22, 578/23, 578/26, 578/27, 578/42, 579/5, 1036/2), Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj (parc.č. 737/45, 737/46, 760/105, 875/7, 877/13, 1040/52, 1040/53), Mgr. Jan Svoboda a Mgr. Zora Svobodová (parc.č. 647/71), Mgr. Martina Šauerová (parc.č. 575/10) Josef Řezanina (parc.č. 575/13), Ing. Jiří Záděra a Věra Záděrová (parc.č. 877/2, 877/3), Jaroslava Dobrovolná a Mgr. Josef Binek (parc.č. 575/16), Miloš Čermák (parc.č. 575/11), Petr Vyklický (parc.č. 575/5, 575/9), Anežka Lukášová (parc.č. 575/12), Jiří Hlavinka (parc.č. 575/17), Marta Grossová (parc.č. 737/1), Irena Naušová (parc.č. 131/1), Ladislav Kolouch (parc.č. 575/3), Vladimír Pazourek (parc.č. 218), Ing. Martin Zatloukal (parc.č. 82), POOSLAVÍ Nová Ves, družstvo (parc.č. 719/236).

Dále jsou účastníky řízení osoby s jinými věcnými právy ke stavebním pozemkům: Petr Brychta (parc.č. 384/1), Marie Svobodová (parc.č. 647/71), RNDr. Bohuslav Hruža (parc.č. 575/10), Hypoteční banka, a.s. (parc.č. 575/4), ACEMA Credit Czech, a.s. (parc.č. 131/1), Česká spořitelna, a.s. (parc.č. 218), MONETA

Money bank, a.s. (parc.č. 719/236), E.ON Distribuce, a.s. (parc.č. 568, 572/1 a další), GasNet, s.r.o. zastoupený GridServices, s.r.o. (parc.č. 575/1, 1040/55 a další), POOSLAVÍ Nová Ves, družstvo (parc.č. 1040/55).

Dále jsou účastníky řízení vlastníci či správci dotčených staveb technické a dopravní infrastruktury: VODARENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., divize Brno – venkov, E.ON Distribuce, a.s., ČEPS, a.s., GasNet, s.r.o. zastoupená GridServices, s.r.o., Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Ochrana sítě Brno, Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, p.o.k., oblast Střed. Dále náleží postavení účastníka z titulu správce povodí Povodí Moravy, s.p. a z důvodu Zásadami územního rozvoje Jihomoravského kraje, Územním plánem Nová Ves a Územním plánem Ivančice vymezeného koridoru TET01 – horkovod z elektrárny Dukovany společností Teplárny Brno, a.s. a ČEZ, a.s.

Dále jsou účastníky řízení osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům, která mohou být územním rozhodnutím, přímo dotčena:

parc.č. 1/2, 2, 3/1, 4/1, 5, 6/1, 6/2, 7, 10, 11, 12, 17, 20, 22, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42/1, 42/2, 43/1, 43/2, 46, 49, 52/1, 52/2, 53/1, 53/2, 56, 58, 61, 64, 65/1, 65/2, 68/1, 68/2, 71/1, 71/2, 73/1, 73/2, 74/1, 74/2, 75, 76/2, 76/3, 77/1, 79, 80/1, 80/2, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91/1, 91/3, 93, 94, 96, 101, 102, 105/1, 105/2, 105/3, 108, 110/1, 111, 112/1, 113, 114/1, 116/1, 116/2, 119, 120, 122, 123, 125, 126, 128, 129, 130, 131/2, 132, 133/2, 135, 137/1, 137/5, 138, 139, 140/1, 141/1, 141/3, 142, 143/2, 144/2, 147, 148, 150/1, 151, 154/2, 155, 157/2, 157/3, 157/4, 157/5, 157/6, 157/7, 158, 160, 161/1, 162/1, 162/2, 163/1, 163/2, 163/3, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 172, 173, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 184/4, 184/5, 184/6, 184/7, 184/10, 184/17, 185/26, 190/1, 190/2, 191/1, 191/2, 191/4, 192/1, 192/2, 193/1, 193/3, 194/1, 194/2, 195/1, 195/2, 196/1, 196/2, 197/1, 197/3, 203/1, 204, 209/4, 209/5, 209/8, 209/9, 209/12, 209/13, 209/16, 209/17, 209/20, 209/21, 209/24, 209/25, 209/28, 209/29, 209/31, 209/32, 209/33, 209/39, 209/40, 209/42, 209/43, 209/45, 209/46, 209/49, 209/50, 210/8, 214/3, 215, 224, 225, 226, 229/1, 229/2, 230, 233, 234, 241/1, 241/2, 242/1, 242/2, 243, 248, 249, 250, 254/1, 254/2, 255/1, 255/2, 256, 261, 262, 265, 266/1, 266/2, 267, 272, 273/1, 273/2, 274/1, 274/2, 277, 280/1, 280/2, 281, 287, 288, 289, 291, 292/4, 292/5, 294/1, 294/2, 294/4, 297, 299/1, 299/2, 300, 301, 302/2, 303, 304, 305, 307, 308, 309/1, 309/2, 310, 311, 312, 313/1, 313/2, 314, 315, 316, 317/2, 318/1, 318/2, 319, 320, 321/1, 322/3, 322/4, 323, 325, 326, 327/1, 327/4, 327/5, 328/1, 330/1, 330/3, 330/4, 331/1, 331/2, 331/9, 331/10, 332/3, 333/3, 334, 339, 340, 341/1, 341/2, 344/2, 345, 346, 348, 349, 350, 353, 354, 355, 356, 359, 361, 362/1, 363/1, 363/2, 363/3, 363/5, 365, 366, 369, 370, 373, 374, 377, 378/1, 378/3, 378/4, 378/5, 379, 380/1, 380/2, 381/12, 382/1, 382/5, 382/6, 382/7, 382/8, 383/1, 383/2, 383/3, 383/4, 383/5, 383/8, 383/9, 385/1, 385/2, 386, 389/1, 390, 391/1, 391/2, 396, 397, 402/1, 403, 404/1, 404/2, 408, 409/1, 409/2, 416, 417, 422, 426, 427, 431, 432, 437, 438, 444, 448, 449, 454, 455/1, 455/2, 461, 462, 472/1, 473, 476, 477, 480, 481, 483, 484, 487, 489, 491, 494, 495, 500, 501, 506, 507, 512, 513, 518, 519, 524, 525, 530, 531, 536, 537, 542, 545, 546, 548/1, 549, 550/2, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557/1, 557/2, 558, 559, 560, 561, 563, 566, 569/2, 569/9, 569/10, 569/11, 570/1, 570/3, 571/2, 572/2, 572/3, 574/9, 574/10, 574/11, 575/18, 575/20, 575/21, 575/22, 575/23, 572/24, 577/8, 578/3, 578/9, 578/10, 578/11, 578/12, 578/13, 578/14, 578/15, 578/16, 578/17, 578/18, 578/19, 578/28, 578/30, 578/31, 578/38, 578/39, 592/1, 592/2, 592/3, 593, 594/1, 594/2, 594/3, 609/2, 609/3, 609/4, 609/5, 610, 638/3, 638/4, 638/5, 640, 647/1, 647/2, 702/5, 702/6, 702/7, 702/8, 702/11, 702/12, 702/13, 702/14, 716/6, 716/7, 716/33, 719/237, 736/7, 736/8, 736/9, 736/10, 736/11, 736/12, 736/13, 736/14, 736/15, 736/16, 736/17, 736/18, 736/19, 736/20, 736/21, 736/22, 736/23, 736/24, 736/25, 736/26, 736/50, 737/31, 737/32, 737/33, 737/35, 737/36, 737/38, 737/39, 737/40, 737/47, 737/48, 737/49, 740/4, 740/5, 740/6, 740/20, 740/22, 740/23, 740/26, 740/27, 740/28, 740/29, 740/30, 740/31, 740/32, 740/33, 740/34, 740/35, 740/36, 740/37, 740/39, 740/40, 740/41, 740/42, 740/43, 740/44, 740/45, 740/46, 740/47, 740/48, 743/4, 743/66, 743/78, 745/1, 745/23, 745/39, 745/42, 745/53, 745/55, 757/2, 757/3, 757/4, 757/5, 757/6, 757/7, 757/9, 757/11, 757/12, 757/13, 757/14, 757/15, 757/16, 757/17, 757/18, 757/21, 757/22, 757/41, 760/3, 760/6, 760/27, 760/28, 760/29, 760/30, 760/31, 760/32, 760/33, 760/34, 760/35, 760/36, 760/37, 760/38, 760/39, 760/40, 760/41, 760/42, 760/43, 760/44, 760/45, 760/46, 760/47, 760/48, 760/50, 760/51, 760/52, 760/53, 760/54, 760/55, 760/56, 760/57, 760/58, 760/59, 760/60, 760/61, 760/62, 760/63, 760/64, 760/65, 760/66, 760/67, 760/68, 760/69, 760/70, 760/71, 760/72, 760/73, 760/74, 760/75, 760/76, 760/78, 760/79, 760/80, 760/81, 761/12, 761/13, 770/2, 770/3, 770/4, 770/25, 770/51, 808/2, 875/6, 877/12, 878/2, 878/3, 878/4, 878/6, 1038/1, 1038/6, 1040/2, 1040/3, 1040/5, 1040/26, 1040/27, 1040/28, 1040/30, 1040/31, 1040/32, 1040/33, 1040/34, 1040/54, 1055 v katastrálním území Nová Ves u Oslavan,

parc.č. 633/3, 633/24, 633/26, 633/27, 633/28, 633/29, 633/30, 633/61, 633/71, 633/72, 633/73, 633/74, 633/75, 633/76, 633/85, 633/88, 633/91, 633/94, 633/95, 633/96, 633/97, 633/98, 633/102, 633/103, 633/105, 633/106, 640/1, 640/2, 640/4, 640/5, 641/6, 641/7, 655/1, 655/2, 655/3, 655/4, 655/5, 655/6, 655/7, 655/8, 655/9, 655/10, 655/11, 655/18, 655/19, 655/20, 655/21, 655/22, 655/23, 655/24, 655/29,

657/4, 657/5, 657/11, 657/12, 657/13, 658/1, 659/7, 659/9, 659/10, 659/12, 660/1, 691/3, 692/3, 692/4, 692/5, 692/7, 692/8, 693/1, 694/80 v katastrálním území Řeznovice.

Dále jsou účastníky řízení osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám, která mohou být územním rozhodnutím, přímo dotčena:

Nová Ves č.p. 209, č.p. 208, č.p. 207, č.p. 206, č.p. 1, č.p. 2, č.p. 3, č.p. 152, č.p. 4, č.p. 5, č.p. 6, č.p. 7, č.p. 8, č.p. 9, č.p. 97, č.p. 10, č.p. 11, č.p. 12, č.p. 13, č.p. 46, č.p. 168, č.p. 14, č.p. 169, č.p. 236, č.p. 15, č.p. 16, č.p. 17, č.p. 79, č.p. 18, č.p. 19, č.p. 20, č.p. 150, č.p. 235, č.p. 108, č.p. 22, č.p. 100, č.p. 23, č.p. 94, č.p. 102, č.p. 164, č.p. 25, č.p. 26, č.p. 27, č.p. 120, č.e. 54, č.p. 129, č.p. 81, č.p. 28, č.p. 106, č.p. 29, č.p. 30, č.p. 31, č.p. 32, č.p. 33, č.p. 121, č.p. 99, č.p. 34, č.p. 118, č.p. 109, č.p. 45, č.p. 92, č.p. 89, č.p. 69, č.p. 75, č.p. 35, č.p. 74, č.p. 73, č.p. 88, č.p. 41, č.e. 501, č.p. 191, č.p. 39, č.p. 36, č.p. 37, č.p. 38, č.p. 166, č.p. 258, č.p. 249, č.p. 248, č.p. 257, č.p. 261, č.p. 262, č.p. 47, č.p. 48, č.p. 245, č.p. 239, č.p. 240, č.p. 241, č.p. 243, č.p. 244, č.p. 246, č.p. 242, č.p. 253, č.p. 157, č.p. 50, č.p. 51, č.p. 260, č.p. 52, č.p. 53, č.p. 76, č.p. 54, č.p. 55, č.p. 91, č.p. 56, č.p. 90, č.p. 204, č.p. 70, č.p. 57, č.p. 58, č.p. 59, č.p. 60, č.p. 110, č.p. 77, č.p. 61, č.p. 62, č.p. 63, č.p. 155, č.p. 225, č.p. 64, č.p. 65, č.p. 66, č.p. 111, č.p. 181, č.p. 67, č.p. 252, č.p. 151, č.p. 138, č.p. 158, č.p. 137, č.p. 139, č.p. 145, č.p. 143, č.p. 142, č.p. 140, č.p. 220, č.p. 176, č.p. 221, č.p. 222, č.p. 144, č.p. 230, č.p. 223, č.p. 229, č.p. 49, č.p. 217, č.p. 214, č.p. 227, č.p. 224, č.p. 160, č.p. 159, č.p. 174, č.p. 162, č.p. 171, č.p. 170, č.p. 192, č.p. 165, č.p. 161, č.p. 163, č.p. 203, č.p. 254, č.p. 202, č.p. 201, č.p. 195, č.p. 187, č.p. 183, č.p. 179, č.p. 178, č.p. 177, č.p. 72, č.p. 82, č.e. 49, č.p. 131, č.p. 136, č.p. 104, č.p. 116, č.p. 113, č.p. 215, č.p. 105, č.p. 93, č.p. 128, č.p. 219, č.p. 218, č.p. 180, č.p. 182, č.p. 112, č.p. 216, č.p. 213, č.p. 212, č.p. 211, č.p. 188, č.p. 167, č.p. 119, č.p. 132, č.p. 146, č.p. 103, č.p. 84, č.p. 95, č.p. 86, č.p. 87, č.p. 78, č.p. 114, č.p. 80, č.p. 117, č.p. 115, č.p. 123, č.p. 125, č.p. 175, č.p. 197, č.p. 127, č.p. 133, č.p. 134, č.p. 124, č.p. 198, č.p. 126, č.p. 130, č.p. 156, č.p. 141, č.p. 189, č.p. 148, č.p. 147, č.p. 196, č.p. 200, č.p. 194, č.p. 154, č.p. 149, č.p. 153, č.p. 199, č.p. 226, č.p. 228, č.p. 255, č.p. 172, č.p. 190, č.p. 186, č.p. 185, č.p. 184, č.p. 210, č.e. 512, č.e. 511, č.e. 18, č.e. 19, č.p. 43, č.p. 21, č.p. 234, č.p. 233, č.p. 232, č.p. 231, č.p. 256 a č.p. 263, případně další stavby bez čp/če umístěné na uvedených pozemcích,

Řeznovice – bez čp/če na parc.č. 659/10 (garáž),

případně další stavby bez čp/če umístěné na uvedených pozemcích.

Vlastnické právo ani jiné věcné právo k dalším pozemkům či stavbám nemůže být územním rozhodnutím přímo dotčeno.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námítky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Podmínky a požadavky účastníků řízení, především vlastníků a správců staveb technického a dopravního vybavení, uvedené v jejich písemných vyjádřeních, byly zahrnuty do podmínek výroků rozhodnutí.
- Účastníkům řízení byla stavebním úřadem, v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, stanovena oznámením č.j. MUOS/02690/2018 ze dne 03.08.2018 stanovena lhůta pro seznámení s podklady rozhodnutí a vyjádření k nim, a to v délce 5 dnů po uplynutí patnáctidenní lhůty pro uplatnění námitek. Žádný z účastníků se k podkladům rozhodnutí nevyjádřil.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Jihomoravského kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu, Žerotínovo náměstí 449/3, 601 82 Brno podáním u zdejšího správního orgánu.

Rozhodnutí je oznámeno doručením písemného vyhotovení do vlastních rukou. Rozhodnutí se dále považuje za doručené patnáctým dnem po dni vyvěšení na úřední desce MěÚ Oslavany, bylo-li v této lhůtě zveřejněno též způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Lhůta pro odvolání počíná běžet dnem následujícím po doručení písemného vyhotovení rozhodnutí, nebo nejpozději po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené rozhodnutí připraveno k vyvednutí.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci územního rozhodnutí doručí žadateli stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou, stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci doručí také místně příslušnému obecnímu úřadu, pokud není stavebním úřadem, a jde-li o stavby podle § 15 nebo 16 stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby.

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.

Dle ustanovení § 103 odst. 1 písm. e) bodů 10. stavebního zákona nevyžadují přípojka NN k čerpací stanici Nová Ves a přípojka vody k čerpací stanici Nová Ves stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu.

otisk
úředního razítka

Ing. Vladimír Lapeš v.r.
vedoucí stavebního úřadu

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úředních deskách MěÚ Oslavany, MěÚ Ivančice a OÚ Nová Ves, včetně způsobu umožňujícího dálkový přístup.

Patnáctým dnem po vyvěšení na úřední desce MěÚ Oslavany se rozhodnutí považuje za doručené, bylo-li v této lhůtě zveřejněno rovněž způsobem umožňující dálkový přístup.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

.....

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje zveřejnění oznámení.

.....

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1 písm. e) ve výši 1 000,- Kč, položky 17 odst. 1 písm. h) ve výši 3 000,- Kč, celkem 4 000,- Kč byl zaplacen dne 18.09.2018.

Doručí se doporučeně do vlastních rukou na doručenkou:

účastníci dle § 85 odst. 1 písm. a) a b)

Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice, Kounická č.p. 1598/78, 664 91 Ivančice

zastoupený PROJEKTY VODAM s.r.o., Galašova č.p. 158, Hranice I-Město, 753 01 Hranice I

Obec Nová Ves, Nová Ves č.p. 67, 664 91 Ivančice

Město Ivančice, Palackého náměstí č.p. 196/6, 664 91 Ivančice

Doručí se veřejnou vyhláškou:

účastníci dle § 85 odst. 2 písm. a) a b)

Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí č.p. 449/3, Veveří, 601 82 Brno 2

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo náměstí č.p. 449/3, Veveří, 602 00 Brno 2

Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Husinecká č.p. 1024/11a, 130 00 Praha 3-Žižkov

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Územní pracoviště Brno, Rašínovo nábřeží č.p. 390/42, Praha 2-Nové Město, 128 00 Praha 28

Mgr. Jan Svoboda, Metelkova č.p. 1536/34, 664 34 Kuřim

Mgr. Zora Svobodová, Metelkova č.p. 1536/34, 664 34 Kuřim

Martina Šauerová, Vondrákova č.p. 643/24, Bystřice, 635 00 Brno 35

Josef Řezanina, Nová Ves č.p. 6, 664 91 Ivančice

Ing. Jiří Záděra, Nová Ves č.p. 4, 664 91 Ivančice

Věra Záděrová, Nová Ves č.p. 4, 664 91 Ivančice

Jaroslava Dobrovolná, Nová Ves č.p. 79, 664 91 Ivančice

Mgr. Josef Binek, Javorová č.p. 1309, 665 01 Rosice u Brna

Miloš Čermák, Elišky Machové č.p. 1982/51, Žabovřesky, 616 00 Brno 16

Petr Vyklický, Nová Ves č.p. 221, 664 91 Ivančice

Anežka Lukášová, Nová Ves č.p. 8, 664 91 Ivančice

Jiří Hlavinka, Nová Ves č.p. 207, 664 91 Ivančice

Marta Grossová, Nová Ves č.p. 155, 664 91 Ivančice

Irena Naušová, Nová Ves č.p. 34, 664 91 Ivančice

Ladislav Kolouch, Nová Ves č.p. 162, 664 91 Ivančice

Vladimír Pazourek, Nová Ves č.p. 193, 664 91 Ivančice

Ing. Martin Zatloukal, Bzenecká č.p. 4192/8, Židenice, 628 00 Brno 28

POOSLAVÍ Nová Ves, družstvo, Nová Ves č.p. 251, 664 91 Ivančice

Petr Brychta, Sportovní č.p. 896/4, 664 91 Ivančice

Marie Svobodová, Nová Ves č.p. 61, 664 91 Ivančice

RNDr. Bohuslav Hruza, Nová Ves č.p. 11, 664 91 Ivančice

Hypoteční banka, a.s., Radlická č.p. 333/150, 150 00 Praha 5-Radlice

ACEMA Credit Czech, a.s., U libeňského pivovaru č.p. 63/2, 180 00 Praha 8-Libeň

Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4

MONETA Money bank, a.s., Vyskočilova 1442/1b, 140 00 Praha 4

Povodí Moravy, s.p., Dřevařská č.p. 932/11, Veveří, 601 75 Brno 2

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., divize Brno - venkov, Soběšická č.p. 820/156, Lesná, 638 01 Brno 38

E.ON Distribuce, a.s., Regionální správa Znojmo, Rooseveltova 8a, 669 02 Znojmo 2

sídlo: F. A. Gerstnera č.p. 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice 1

E.ON Distribuce, a.s., Správa vedení VVN, Lidická č.p. 1873/36, Brno-střed, Černá Pole, 602 00 Brno 2

sídlo: F. A. Gerstnera č.p. 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice 1

E.ON Telco, s.r.o., Správa přenosů dat a radiové sítě, Lidická č.p. 1873/36, Brno-střed, Černá Pole, 602 00

sídlo: F. A. Gerstnera č.p. 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice 1

ČEPS, a.s., Elektrárenská č.p. 774/2, Praha 10-Michle, 101 00 Praha 101

GridServices, s.r.o., Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Ochrana sítě Brno, Olšanská č.p. 2681/6, 130 00 Praha 3-Žižkov

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, p.o.k., oblast Střed, Ořechovská č.p. 541/35, 619 64 Brno

Teplárny Brno, a.s., Okružní č.p. 828/25, Lesná, 638 00 Brno 38

ČEZ, a. s., Duhová č.p. 1444/2, 140 00 Praha 4-Michle

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

parc.č. 1/2, 2, 3/1, 4/1, 5, 6/1, 6/2, 7, 10, 11, 12, 17, 20, 22, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42/1, 42/2, 43/1, 43/2, 46, 49, 52/1, 52/2, 53/1, 53/2, 56, 58, 61, 64, 65/1, 65/2, 68/1, 68/2, 71/1, 71/2, 73/1, 73/2, 74/1, 74/2, 75, 76/2, 76/3, 77/1, 79, 80/1, 80/2, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91/1, 91/3, 93, 94, 96, 101, 102, 105/1, 105/2, 105/3, 108, 110/1, 111, 112/1, 113, 114/1, 116/1, 116/2, 119, 120, 122, 123, 125, 126, 128, 129, 130, 131/2, 132, 133/2, 135, 137/1, 137/5, 138, 139, 140/1, 141/1, 141/3, 142, 143/2, 144/2, 147, 148, 150/1, 151, 154/2, 155, 157/2, 157/3, 157/4, 157/5, 157/6, 157/7, 158, 160, 161/1, 162/1, 162/2, 163/1,

163/2, 163/3, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 172, 173, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 184/4, 184/5, 184/6, 184/7, 184/10, 184/17, 185/26, 190/1, 190/2, 191/1, 191/2, 191/4, 192/1, 192/2, 193/1, 193/3, 194/1, 194/2, 195/1, 195/2, 196/1, 196/2, 197/1, 197/3, 203/1, 204, 209/4, 209/5, 209/8, 209/9, 209/12, 209/13, 209/16, 209/17, 209/20, 209/21, 209/24, 209/25, 209/28, 209/29, 209/31, 209/32, 209/33, 209/39, 209/40, 209/42, 209/43, 209/45, 209/46, 209/49, 209/50, 210/8, 214/3, 215, 224, 225, 226, 229/1, 229/2, 230, 233, 234, 241/1, 241/2, 242/1, 242/2, 243, 248, 249, 250, 254/1, 254/2, 255/1, 255/2, 256, 261, 262, 265, 266/1, 266/2, 267, 272, 273/1, 273/2, 274/1, 274/2, 277, 280/1, 280/2, 281, 287, 288, 289, 291, 292/4, 292/5, 294/1, 294/2, 294/4, 297, 299/1, 299/2, 300, 301, 302/2, 303, 304, 305, 307, 308, 309/1, 309/2, 310, 311, 312, 313/1, 313/2, 314, 315, 316, 317/2, 318/1, 318/2, 319, 320, 321/1, 322/3, 322/4, 323, 325, 326, 327/1, 327/4, 327/5, 328/1, 330/1, 330/3, 330/4, 331/1, 331/2, 331/9, 331/10, 332/3, 333/3, 334, 339, 340, 341/1, 341/2, 344/2, 345, 346, 348, 349, 350, 353, 354, 355, 356, 359, 361, 362/1, 363/1, 363/2, 363/3, 363/5, 365, 366, 369, 370, 373, 374, 377, 378/1, 378/3, 378/4, 378/5, 379, 380/1, 380/2, 381/12, 382/1, 382/5, 382/6, 382/7, 382/8, 383/1, 383/2, 383/3, 383/4, 383/5, 383/8, 383/9, 385/1, 385/2, 386, 389/1, 390, 391/1, 391/2, 396, 397, 402/1, 403, 404/1, 404/2, 408, 409/1, 409/2, 416, 417, 422, 426, 427, 431, 432, 437, 438, 444, 448, 449, 454, 455/1, 455/2, 461, 462, 472/1, 473, 476, 477, 480, 481, 483, 484, 487, 489, 491, 494, 495, 500, 501, 506, 507, 512, 513, 518, 519, 524, 525, 530, 531, 536, 537, 542, 545, 546, 548/1, 549, 550/2, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557/1, 557/2, 558, 559, 560, 561, 563, 566, 569/2, 569/9, 569/10, 569/11, 570/1, 570/3, 571/2, 572/2, 572/3, 574/9, 574/10, 574/11, 575/18, 575/20, 575/21, 575/22, 575/23, 572/24, 577/8, 578/3, 578/9, 578/10, 578/11, 578/12, 578/13, 578/14, 578/15, 578/16, 578/17, 578/18, 578/19, 578/28, 578/30, 578/31, 578/38, 578/39, 592/1, 592/2, 592/3, 593, 594/1, 594/2, 594/3, 609/2, 609/3, 609/4, 609/5, 610, 638/3, 638/4, 638/5, 640, 647/1, 647/2, 702/5, 702/6, 702/7, 702/8, 702/11, 702/12, 702/13, 702/14, 716/6, 716/7, 716/33, 719/237, 736/7, 736/8, 736/9, 736/10, 736/11, 736/12, 736/13, 736/14, 736/15, 736/16, 736/17, 736/18, 736/19, 736/20, 736/21, 736/22, 736/23, 736/24, 736/25, 736/26, 736/50, 737/31, 737/32, 737/33, 737/35, 737/36, 737/38, 737/39, 737/40, 737/47, 737/48, 737/49, 740/4, 740/5, 740/6, 740/20, 740/22, 740/23, 740/26, 740/27, 740/28, 740/29, 740/30, 740/31, 740/32, 740/33, 740/34, 740/35, 740/36, 740/37, 740/39, 740/40, 740/41, 740/42, 740/43, 740/44, 740/45, 740/46, 740/47, 740/48, 743/4, 743/66, 743/78, 745/1, 745/23, 745/39, 745/42, 745/53, 745/55, 757/2, 757/3, 757/4, 757/5, 757/6, 757/7, 757/9, 757/11, 757/12, 757/13, 757/14, 757/15, 757/16, 757/17, 757/18, 757/21, 757/22, 757/41, 760/3, 760/6, 760/27, 760/28, 760/29, 760/30, 760/31, 760/32, 760/33, 760/34, 760/35, 760/36, 760/37, 760/38, 760/39, 760/40, 760/41, 760/42, 760/43, 760/44, 760/45, 760/46, 760/47, 760/48, 760/50, 760/51, 760/52, 760/53, 760/54, 760/55, 760/56, 760/57, 760/58, 760/59, 760/60, 760/61, 760/62, 760/63, 760/64, 760/65, 760/66, 760/67, 760/68, 760/69, 760/70, 760/71, 760/72, 760/73, 760/74, 760/75, 760/76, 760/78, 760/79, 760/80, 760/81, 761/12, 761/13, 770/2, 770/3, 770/4, 770/25, 770/51, 808/2, 875/6, 877/12, 878/2, 878/3, 878/4, 878/6, 1038/1, 1038/6, 1040/2, 1040/3, 1040/5, 1040/26, 1040/27, 1040/28, 1040/30, 1040/31, 1040/32, 1040/33, 1040/34, 1040/54, 1055 v katastrálním území Nová Ves u Oslavan,

parc.č. 633/3, 633/24, 633/26, 633/27, 633/28, 633/29, 633/30, 633/61, 633/71, 633/72, 633/73, 633/74, 633/75, 633/76, 633/85, 633/88, 633/91, 633/94, 633/95, 633/96, 633/97, 633/98, 633/102, 633/103, 633/105, 633/106, 640/1, 640/2, 640/4, 640/5, 641/6, 641/7, 655/1, 655/2, 655/3, 655/4, 655/5, 655/6, 655/7, 655/8, 655/9, 655/10, 655/11, 655/18, 655/19, 655/20, 655/21, 655/22, 655/23, 655/24, 655/29, 657/4, 657/5, 657/11, 657/12, 657/13, 658/1, 659/7, 659/9, 659/10, 659/12, 660/1, 691/3, 692/3, 692/4, 692/5, 692/7, 692/8, 693/1, 694/80 v katastrálním území Řeznovice.

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:

Nová Ves č.p. 209, č.p. 208, č.p. 207, č.p. 206, č.p. 1, č.p. 2, č.p. 3, č.p. 152, č.p. 4, č.p. 5, č.p. 6, č.p. 7, č.p. 8, č.p. 9, č.p. 97, č.p. 10, č.p. 11, č.p. 12, č.p. 13, č.p. 46, č.p. 168, č.p. 14, č.p. 169, č.p. 236, č.p. 15, č.p. 16, č.p. 17, č.p. 79, č.p. 18, č.p. 19, č.p. 20, č.p. 150, č.p. 235, č.p. 108, č.p. 22, č.p. 100, č.p. 23, č.p. 94, č.p. 102, č.p. 164, č.p. 25, č.p. 26, č.p. 27, č.p. 120, č.e. 54, č.p. 129, č.p. 81, č.p. 28, č.p. 106, č.p. 29, č.p. 30, č.p. 31, č.p. 32, č.p. 33, č.p. 121, č.p. 99, č.p. 34, č.p. 118, č.p. 109, č.p. 45, č.p. 92, č.p. 89, č.p. 69, č.p. 75, č.p. 35, č.p. 74, č.p. 73, č.p. 88, č.p. 41, č.e. 501, č.p. 191, č.p. 39, č.p. 36, č.p. 37, č.p. 38, č.p. 166, č.p. 258, č.p. 249, č.p. 248, č.p. 257, č.p. 261, č.p. 262, č.p. 47, č.p. 48, č.p. 245, č.p. 239, č.p. 240, č.p. 241, č.p. 243, č.p. 244, č.p. 246, č.p. 242, č.p. 253, č.p. 157, č.p. 50, č.p. 51, č.p. 260, č.p. 52, č.p. 53, č.p. 76, č.p. 54, č.p. 55, č.p. 91, č.p. 56, č.p. 90, č.p. 204, č.p. 70, č.p. 57, č.p. 58, č.p. 59, č.p. 60, č.p. 110, č.p. 77, č.p. 61, č.p. 62, č.p. 63, č.p. 155, č.p. 225, č.p. 64, č.p. 65, č.p. 66, č.p. 111, č.p. 181, č.p. 67, č.p. 252, č.p. 151, č.p. 138, č.p. 158, č.p. 137, č.p. 139, č.p. 145, č.p. 143, č.p. 142, č.p. 140, č.p. 220, č.p. 176, č.p. 221, č.p. 222, č.p. 144, č.p. 230, č.p. 223, č.p. 229, č.p. 49, č.p. 217, č.p. 214, č.p. 227, č.p. 224, č.p. 160, č.p. 159, č.p. 174, č.p. 162, č.p. 171, č.p. 170, č.p. 192, č.p. 165, č.p. 161, č.p. 163, č.p. 203, č.p. 254, č.p. 202, č.p. 201, č.p. 195, č.p. 187, č.p. 183, č.p. 179, č.p. 178, č.p. 177, č.p. 72, č.p. 82, č.e. 49, č.p.

131, č.p. 136, č.p. 104, č.p. 116, č.p. 113, č.p. 215, č.p. 105, č.p. 93, č.p. 128, č.p. 219, č.p. 218, č.p. 180, č.p. 182, č.p. 112, č.p. 216, č.p. 213, č.p. 212, č.p. 211, č.p. 188, č.p. 167, č.p. 119, č.p. 132, č.p. 146, č.p. 103, č.p. 84, č.p. 95, č.p. 86, č.p. 87, č.p. 78, č.p. 114, č.p. 80, č.p. 117, č.p. 115, č.p. 123, č.p. 125, č.p. 175, č.p. 197, č.p. 127, č.p. 133, č.p. 134, č.p. 124, č.p. 198, č.p. 126, č.p. 130, č.p. 156, č.p. 141, č.p. 189, č.p. 148, č.p. 147, č.p. 196, č.p. 200, č.p. 194, č.p. 154, č.p. 149, č.p. 153, č.p. 199, č.p. 226, č.p. 228, č.p. 255, č.p. 172, č.p. 190, č.p. 186, č.p. 185, č.p. 184, č.p. 210, č.e. 512, č.e. 511, č.e. 18, č.e. 19, č.p. 43, č.p. 21, č.p. 234, č.p. 233, č.p. 232, č.p. 231, č.p. 256 a č.p. 263, případně další stavby bez čp/če umístěné na uvedených pozemcích,

Řeznovice – bez čp/če na parc.č. 659/10 (garáž),

případně další stavby bez čp/če umístěné na uvedených pozemcích.

Doručí se doporučeně na doručenu:

dotčené správní úřady

MěÚ Ivančice, Odbor regionálního rozvoje - ÚÚP, PAM, Palackého náměstí č.p. 196/6, 664 91 Ivančice

MěÚ Ivančice, Odbor životního prostředí, Palackého náměstí č.p. 196/6, 664 91 Ivančice

Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor životního prostředí, Žerotínovo náměstí č.p. 449/3, Veveří, 602 00 Brno 2

MěÚ Ivančice, Odbor správních činností - silniční hospodářství, P. Bezruče 4, 664 91 Ivančice

Obecní úřad Nová Ves, Nová Ves č.p. 67, 664 91 Ivančice

KHS Jihomoravského kraje, Jeřábková č.p. 1847/4, Černá Pole, 602 00 Brno 2

Sekce ekonomická a majetková MO, Odbor ochrany územních zájmů, Oddělení ochrany územních zájmů Brno, Svatoplukova č.p. 2687/84, 662 10 Židenice-Brno

Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i., Čechyňská č.p. 363/19, Trnitá, 602 00 Brno 2

ostatní - k vyvěšení a zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí a datu zveřejnění

Městský úřad Oslavany, náměstí 13. prosince č.p. 51/2, 664 12 Oslavany

Obecní úřad Nová Ves, Nová Ves č.p. 67, 664 91 Ivančice

Městský úřad Ivančice, Palackého náměstí č.p. 196/6, 664 91 Ivančice

na vědomí

MěÚ Ivančice, Odbor regionálního rozvoje – stavební úřad, Palackého náměstí č.p. 196/6, 664 91 Ivančice