

VYBRANÉ ÚDAJE PROVOZNÍ EVIDENCE ZA ROK 2024
KANALIZAČNÍ STOKA: 2103-734209-00240630-3/1-00240630 - Předboj - kanalizační síť

Druh stavby: stoková síť

VLASTNÍK							
Název:	Obec Předboj	Forma:	právnícká osoba				
IČO, příp. datum narození:	00240630	Telefon:	315682901				
Adresa:	Hlavní 18	E-mail:	starostka@predboj.cz				
	25072 Předboj	DPH:	plátce				
PROVOZOVATEL							
Název:	Obec Předboj	Forma:	právnícká osoba				
IČO, příp. datum narození:	00240630	Telefon:	315 682 901				
Adresa:	Hlavní 18	E-mail:	starostka@predboj.cz				
	25072 Předboj	DPH:	plátce				
ZÁKLADNÍ ÚDAJE							
Identifikační čísla majetkové evidence (IČME) zahrnující provozovaný majetek (tj. funkční celek):							
Název rozhodujícího majetku:	Předboj - kanalizační síť		2103-734209-00240630-3/1				
OBYVATELSTVO							
Počet osob s trvalým pobytem v odkanalizovaných obcích nebo jejich částech:			1154				
Počet osob připojených stokovou sítí k ČOV:			1208				
Počet osob připojených stokovou sítí na volné výusti:			0				
NAPOJENÍ NA ČISTÍRNU ODPADNÍCH VOD							
IČME ČOV, na kterou je stoková síť napojena:	2103-734209-00240630-4/1	Název ČOV:	ČOV Předboj				
IČ vypouštění odpadních vod z příslušné ČOV:	442005	Č.j.povolení k vypouštění OV:	MÚBNLSB-OŽP-150136/2024-				
Platnost povolení k vypouštění OV do:	31.1.2030						
BILANČNÍ ÚDAJE							
Vypouštěné odp. vody fakturované do stokové sítě celkem:							
... celkem:	75.422 tis. m3/rok	... z toho domácnosti (splaškové):	74.000 tis. m3/rok				
... z toho ostatní:	1.422 tis. m3/rok	... z toho srážková voda fakturovaná:	0.000 tis. m3/rok				
Odpadní voda předaná jinému provozovateli:			0.000 tis. m3/rok				
Odpadní voda převzatá od jiného provozovatele:			0.000 tis. m3/rok				
Odpadní voda nefakturovaná (balastní):			0.000 tis. m3/rok				
Odpadní voda vypouštěná stokovou sítí přímo do vodního recipientu (volné výusti):			0.000 tis. m3/rok				
Odpadní voda odvedená na ČOV:			75.422 tis. m3/rok				
Vypouštěné znečištění odpadních vod ze všech volných výustí celkem (přímo do volného recipientu) (t/rok):							
BSK5	0.000 t/rok	CHSKcr	0.000 t/rok	NL	0.000 t/rok	N NH4	0.000 t/rok
N celk	0.000 t/rok	Fosfor celk	0.000 t/rok	RAS	0.000 t/rok	Rtuť	0.000 t/rok
Kadmium	0.000 t/rok	AOX	0.000 t/rok				
EKONOMICKÉ A TECHNICKÉ ÚDAJE							
Celkové náklady:			3423.500 tis.Kč				
Jednotkové náklady na kanalizační síť:			51.79 Kč/m3				
Cena pro stočné bez DPH:			51.79 Kč/m3				
Cena pro stočné s DPH:			58.00 Kč/m3				
Poruchy a havárie na kanalizační síti (počet):			0				
ÚDAJE O JAKOSTI VYPOUŠTĚNÉ ODPADNÍ VODY Z VOLNÝCH VÝUSTÍ							
Lokalizace rozhodujícího majetku:							
Název příslušné obce:	Předboj						
Název rozhodující části obce:	Předboj						
Katastrální území:	Předboj						
Počet volných výustí do vodního recipientu:			0				
Počet analyzovaných vzorků odpadní vody za rok ze všech volných výustí celkem:			0				
Počet vzorků nevyhovujících za rok (přesahujících hodnotu p minimálně v 1 ukazateli):			0				
Procento vzorků nevyhovujících za rok (přesahujících hodnotu p minimálně v 1 ukazateli):			0.00				
POVOLENÍ K PROVOZOVÁNÍ VYDANÉ NA PŘEDMĚTNÝ MAJETEK							
Vydané krajským úřadem	Číslo jednací		ze dne				
Středočeský	052780/2015/KUSK		7.5.2015				
POZNÁMKA							

VYBRANÉ ÚDAJE PROVOZNÍ EVIDENCE ZA ROK 2024
ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD: 2103-734209-00240630-4/1-00240630 - ČOV Předboj

Druh stavby:

VLASTNÍK							
Název:	Obec Předboj	Forma:	právnícká osoba				
IČO, příp. datum narození:	00240630	Telefon:	315682901				
Adresa:	Hlavní 18	E-mail:	starostka@predboj.cz				
	25072 Předboj	DPH:	plátce				
PROVOZOVATEL							
Název:	Obec Předboj	Forma:	právnícká osoba				
IČO, příp. datum narození:	00240630	Telefon:	315 682 901				
Adresa:	Hlavní 18	E-mail:	starostka@predboj.cz				
	25072 Předboj	DPH:	plátce				
ZÁKLADNÍ ÚDAJE							
Identifikační číslo majetkové evidence provozovaného objektu:	2103-734209-00240630-4/1						
Název rozhodujícího majetku:	ČOV Předboj						
OBYVATELSTVO							
Počet osob s trvalým pobytem v obcích nebo jejich částech odkanalizovaných na ČOV:	1154						
Počet osob připojených na ČOV:	1208						
Vypočtený počet EO připojených na ČOV dle BSK5:	1243						
BILANČNÍ ÚDAJE							
Množství čištěných odpadních vod (včetně chladicí, klimatizační, balastní, srážkové nefakturované a převzaté vody):							
Čištěná odpadní voda celkem:	75.422 tis. m3/rok	... z toho domácnosti (splaškové):	74.000 tis. m3/rok				
... z toho průmysl:	1.422 tis. m3/rok	... z toho zemědělství a ostatní:	0.000 tis. m3/rok				
... z toho srážková fakturovaná:	0.000 tis. m3/rok	Odpadní voda převzata:	0.000 tis. m3/rok				
Z čištěných celkem pouze mechanicky:	0.000 tis. m3/rok	... z toho mechanicko-biologicky:	75.422 tis. m3/rok				
... z toho technologií dočišťování (terciární):	0.000 tis. m3/rok						
Množství čištěných vod srážkových celkem, balastních, jiných (výpočet):	-0.000 tis. m3/rok						
Znečištění odpadních vod na přítoku do ČOV:							
BSK5	27.290 t/rok	CHSKcr	60.160 t/rok	NL	21.260 t/rok	N NH4	4.950 t/rok
N celk	6.980 t/rok	Fosfor celk	0.590 t/rok	RAS	0.000 t/rok	Rtuť	0.000 t/rok
Kadmium	0.000 t/rok	AOX	0.000 t/rok				
Znečištění odpadních vod vypouštěných do recipientu:							
BSK5	0.690 t/rok	CHSKcr	3.580 t/rok	NL	0.620 t/rok	N NH4	0.050 t/rok
N celk	2.060 t/rok	Fosfor celk	0.330 t/rok	RAS	0.000 t/rok	Rtuť	0.000 t/rok
Kadmium	0.000 t/rok	AOX	0.000 t/rok				
IČ vypouštění odpadní vody:	442005			Název recipientu:	Kojetický potok		
Č.j. povolení k vypouštění OV:	MÜBNLSB-OŽP-150136/2024-BUCJA			Platnost povolení k vypouštění OV do:	31.1.2030		
Využití a zneškodnění kalu:							
Přímá aplikace na zemědělské a lesní půdě:	0.000 t sušiny/rok		Spalování:	0.000 t sušiny/rok			
Kompostování:	0.000 t sušiny/rok		Rekultivace:	0.000 t sušiny/rok			
Skládkování:	0.000 t sušiny/rok		Převoz do jiné ČOV:	73.400 t sušiny/rok			
EKONOMICKÉ A TECHNICKÉ ÚDAJE							
Jednotkové náklady na 1 m3 vyčištěných odpadních vod:	51.790 Kč/m3						
Spotřeba elektrické energie:	77.127 MWh						
ÚDAJE O JAKOSTI VYPOUŠTĚNÉ ODPADNÍ VODY							
Název sledované ČOV:	ČOV Předboj						
Počet analyzovaných vzorků odpadní vody za rok:	12						
Počet vzorků nevyhovujících za rok (přesahujících hodnotu p minimálně v 1 ukazateli):	2						
Procento vzorků nevyhovujících za rok (přesahujících hodnotu p minimálně v 1 ukazateli):	16.7 %						
POVOLENÍ K PROVOZOVÁNÍ VYDANÉ NA PŘEDMĚTNÝ MAJETEK							
Vydané krajským úřadem	Číslo jednací	ze dne					
Středočeský	052780/2015/KUSK	7.4.2015					
POZNÁMKA							