

Městský úřad Šternberk

Odbor dopravy a silničního hospodářství
Horní náměstí 78/16
785 01 Šternberk



* MESTX01M3ESS*
MESTX01M3ESS

Č. j.: MEST 10726/2023
Sp. zn.: ODSH 43/2023 pach
Spisový znak - 280.13, skartační znak/skartační lhůta - A/20

Šternberk 8.2.2023

Oprávněná úřední osoba pro vyřízení: Pachová Irena, referent odboru dopravy a silničního hospodářství
tel.: 585086540, e-mail: pachova@sternberk.cz
Oprávněná úřední osoba pro podepisování: Pachová Irena, referent odboru dopravy a silničního hospodářství
tel.: 585086540, e-mail: pachova@sternberk.cz

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ (veřejnou vyhláškou)

Obec Strukov, IČO 635634, Strukov č.p. 33, 784 01 Litovel, kterou v tomto řízení zastupuje Ing. Rostislav Grebík, IČO 04088620, Sobáčov č.p. 99, Mladeč, 783 21 Chudobín

(dále jen "žadatel") dne 4.1.2023 podal žádost o vydání společného povolení na stavbu:

Obec Strukov - Prodloužení technické infrastruktury

SO 101 - Komunikace větev 1 - stavba hlavní

SO 102 - Komunikace větev 2 - stavba hlavní

SO 401 - Veřejné osvětlení

SO 402 - Přeložka kabelů CETIN

na pozemcích parc. č. 188 (ostatní plocha), 191 (ostatní plocha), 198 (ostatní plocha), 183/4 (trvalý travní porost), 183/5 (ostatní plocha), 183/1 (trvalý travní porost), 194 (ostatní plocha), 195 (ostatní plocha), 186/13 (orná půda), 192 (ostatní plocha), 187 (ostatní plocha); vše v katastrálním území Strukov. Uvedeným dnem bylo zahájeno společné územní a stavební řízení (dále jen "společné řízení"). Závazné stanovisko dle § 96b odst. 1 a 3 stavebního zákona vydal dne 27.10.2022 pod č.j.: MEST 167691/2022 MěÚ Šternberk, odbor stavební.

Druh, účel, popis stavby včetně umístění a prostorového řešení stavby:

SO 101 Komunikace větev 1

Jedná se o místní komunikaci obslužnou, funkční skupiny C. Komunikace je obousměrná, světlé šířky mezi obrubami 5,00 m, kategorie MKO 6,0/30. Na začátku úseku je napojena na silnici II/446 v místě s dostatečnými rozhledovými poměry. Zde je komunikace přizpůsobena stávajícím šířkovým poměrům. V místě napojení bude stávající povrch odfrézován v tl. 5,00 cm, pracovní spára bude prořezána a zalita asfaltovou zálivkou. Nástupištní hrana autobusové zastávky bude min. 16,00 cm. Místní komunikace bude zpevněná, bezprašná, povrch je navržen z asfaltobetonu. Šířka odpovídá oblasti, kterou zpřístupňuje. Je vymezena silničními obrubníky s požadovaným nadvýšením. V KM 0,083; 0,245; 0,412 jsou navrženy zpomalovací prahy z betonové zámkové dlažby. Boční strany rovnoběžné s obrubami budou řešeny náběhem na délku 50,00 cm. Ve směru jízdy bude náběh na délku 1,00 m.

V KM 0,425 je navržena úprava napojení polní cesty na MK. Šířka napojení bude 3,50 m. V KM 0,497 je navržena úprava napojení polní cesty v šířce 4,00 m. Toto napojení bude současně sloužit i jako obratiště. Kapacitně je navrženo pro možnost otočení se třínapravového

popelářského vozidla délky 10,00 m. Na konci úseku větve 1 je napojena polní cesta šířky 3,50 m. Od KM 0,415 po KM 0,54923 (KÚ) je navrženo prodloužení MK. Budou provedeny nové konstrukční vrstvy.

Pro odvození návrhových prvků byla zvolena návrhová rychlost 30 km/h. Celková délka úseku větve 1 bude 549,23 m. Je vymezena silničními obrubníky s nadvýšením 5,00 cm. Komunikace bude příčně spádována oboustranně ve sklonu 2,0 %. Podélný sklon bude přibližně max 1 %. Celková šířka uličního prostoru je min. 9,00 m.

SO 102 Komunikace větev 2

Jedná se o místní komunikaci obslužnou, funkční skupiny C. Komunikace je obousměrná, světlé šířky mezi krajnicemi 3,50 m, kategorie MKO 4,5/30. Na začátku úseku je napojena na větev 1 s dostatečnými rozhledovými poměry. Zde je komunikace přizpůsobena stávajícím šířkovým poměrům. Místní komunikace bude zpevněná, bezprašná, povrch je navržen z asfaltobetonu. Šířka odpovídá oblasti, kterou zpřístupňuje. Je vymezena silničními obrubníky a nezpevněnou krajnicí. V KM 0,040 je navržena zpevněná plocha pro kontejnery, ze které bude přístupný sklad pro kulturní akce nedalekého areálu. Od MK je vymezena nájezdovým obrubníkem v. 2,00 cm, od travnaté plochy chodníkovým obrubníkem s fází + 10,00 cm. Povrch bude vydlážděn z betonové dlažby 20/20 cm. Na zpevněnou plochu bude navazovat plocha pro podélné odstavení vozidel uživatelů sportovního areálu s kapacitou 3 vozidel. Od MK je vymezena nájezdovým obrubníkem v. 5,00 cm, od travnaté plochy chodníkovým obrubníkem s fází + 10,00 cm. Povrch bude vydlážděn z betonové drenážní dlažby 20/20 cm.

V KM 0,080 je navržena úprava napojení účelové komunikace, která zpřístupňuje ČOV. Parametry úpravy napojení jsou navrženy tak, aby zde bylo možné otočení popelářského vozu. V KM 0,085 je umístěn stávající trubní propustek DN 200, který kapacitně nevyhovuje. Je navrženo jeho odstranění včetně betonového nátoku i vyústění. Bude použito PVC potrubí DN 400, SN 12 včetně obetonování potrubí z důvodu nízkého krytí potrubí. Beton min. tl. 15,00 cm C 25/30, XC 4. Nátok a výtok propustku bude opevněn kamennou dlažbou do betonu C 15/20. Čela potrubí budou zešíkmena pod úhlem 45 st. V KM 0,090 je navržena úprava napojení polní cesty v šířce 3,85 m. Na konci úseku větve 1 je napojena polní cesta šířky 3,25 m.

Pro odvození návrhových prvků byla zvolena návrhová rychlost 30 km/h. Celková délka úseku větve 2 je 100,66 m. Je vymezena silničními obrubníky s nadvýšením 5,00 cm a nezpevněnou krajnicí. Komunikace bude příčně spádována oboustranně ve sklonu 2,0 %. Podélný sklon bude přibližně max 1 %.

Dešťové vody z povrchu komunikací, zpevněných ploch a z připojených objektů řeší stavební objekt SO 301.1. – Kanalizace dešťová. Jedná se o dešťové vody zachycené bodovými a liniovými odvodňovacími prvky a dále o dešťové vody odváděné pomocí jednotlivých přípojek z rodinných domů a pozemků. Tento objekt je součástí samostatného řízení.

SO 401 - Veřejné osvětlení

Nově navržená síť veřejného osvětlení bude napojena na stávající síť VO koncového sloupu (nové VO bude řešeno v rámci prodloužení MK – SO 101 Komunikace větev 1), kde bude umístěna rozvodná skříň, která bude vyzbrojena potřebnou technologií.

Pro veřejné osvětlení předmětné oblasti byla zvolena svítidla s technologií LED. Světelný výpočet bude proveden na základě návrhu dodavatele veřejného osvětlení, na základě zatřídění komunikace, výšky stožáru a vzdálenosti světelných bodů.

Pro předmětnou stavbu byl vybrán ocelový bezpaticový stožár s nadzemní výškou 5,00 m, s uložením v zemním betonovém základu 500x500mm hloubky 1000 mm. Stožáry mají provedenu povrchovou úpravu žározinkováním. Svítidla budou montována na výložník patřičné délky.

SO 402 - Přeložka kabelů CETIN

Stavbou (objektem SO 101) bude dotčeno stávající vedení společnosti CETIN. Jedná se o čtyři úseky v délkách 30,00m; 29,00 m; 28,00 m; 36,00 m. Celkem 123,00 m. V místech vjezdů, kde je kabel zatížen silniční dopravou, bude umístěn v půlené chrániče 160/110. Současně bude umístěna rezervní chránička 160/110. Budou provedeny stranové přeložky metalických kabelů

tak, aby trasa byla min. 0,50 m od projektovaného obrubníku. V úseku od síťového rozvaděče kolem domu č.p. 24 až ke stávající spojce č. 83 bude na kabelu 75xN04 provedena kabelová vložka. Ve zbývajících místech budou provedeny stranové přeložky stávajícími kabely.

V rámci stavby bude obnoveno vodorovné dopravní značení zastávka BUS, osazeno nové svislé dopravní značení a provedeno vodorovné dopravní značení.

Ostatní podrobnosti jsou zřejmé z předložené projektové dokumentace ve stupni DUSP z 9/2022, zodp. projektant Ing. Rostislav Grebík - ČKAIT 1202111, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby.

Odbor dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu Šternberk, jako speciální stavební úřad příslušný podle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích") a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), oznamuje podle § 94m stavebního zákona zahájení společného řízení a současně upouští od ústního jednání, jelikož jsou mu dobře známy poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení stavebního záměru a stanovení podmínek k jeho provádění. Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námítky do

15 dnů od doručení tohoto oznámení.

K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám nebude přihlédnuto. Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (odbor dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu ve Šternberku, doporučujeme návštěvní dny pondělí a středa od 8:00 do 11:30 hod. a od 12:30 do 17:00 hod., budova Opavská 1).

Při vymezování okruhu účastníků společného řízení dospěl speciální stavební úřad k závěru, že v daném případě toto právní postavení dle § 94k stavebního zákona přísluší účastníkům dle § 94k písm. a), b), d), e):

1. dle § 94k písm. a) a d) stavebního zákona stavebníkovi a současně vlastníku pozemků parcela č. 191, 198, 183/4, 183/5, 183/1, 194, 195, 186/13, 192, 187; na kterých má být požadovaný stavební záměr uskutečněn:
 - Obec Strukov, IČO 635634, Strukov č.p. 33, 784 01 Litovel,
2. dle § 94k písm. b) stavebního zákona obci, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn:
 - Obec Strukov, IČO 635634, Strukov č.p. 33, 784 01 Litovel,
3. dle § 94k písm. d) stavebního zákona vlastníku pozemku, na kterém má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, není-li sám stavebníkem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku:
 - Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, Lipenská 753/120, Hodolany, 779 00 Olomouc – vlastník pozemku parc.č. 188,
 - ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín - oprávněná z věcného břemene k pozemkům parc.č. 191, 183/4, 186/13, 187,
 - GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem - oprávněná z věcného břemene k pozemkům parc.č. 188, 191, 198, 183/4, 183/5, 183/1, 187,

Vlastníci technické infrastruktury:

- Vodohospodářská společnost ČERLINKA s.r.o., Cholinská 1120/13, 784 01 Litovel,
 - GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno,
 - CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9,
4. dle § 94k písm. e) stavebního zákona osobě, jejíž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být společným povolením přímo dotčeno:

v případě řízení s velkým počtem účastníků se v oznámení o zahájení řízení a v dalších úkonech řízení doručovaných veřejnou vyhláškou účastníci podle ust. § 94k písm. e) identifikují označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí dotčených vlivem stavebního záměru

- vlastníci pozemků parcela č.: 184, 183/2, st. 1/2, st. 1/1, 183/3, 197, 185/24, 193, 3, st. 2, st. 4, st. 6, st. 8, st. 10, st. 12, st. 14, st. 16, st. 18, st. 20, st. 22, st. 24, st. 26, st. 28, st. 30, st. 32, st. 34, st. 37, st. 39, st. 42, st. 44, st. 47, st. 49, 53, st. 52, 55, 186/12, 186/11, 186/10, 186/9, 186/8, 186/7, 201/1, 56, 57, st. 58, st. 61, st. 63, 67, st. 65, st. 68, st. 70, st. 72, st. 74, st. 76, 78, st. 79, 83, st. 81, st. 84, st. 86, st. 88, st. 90, st. 92, st. 94, st. 98, st. 100, st. 102, st. 105, st. 108, st. 111, st. 114/1, st. 116, st. 119, 123, st. 124, st. 126, 128/1, st. 130, st. 132, 135/4, st. 134, 136.

Všechny výše uvedené pozemky se nacházejí v katastrálním území Strukov. Speciální stavební úřad dále dospěl k závěru, že dalšími účastníky tohoto řízení (mimo ty, se kterými bylo v tomto řízení jednáno), nejsou vlastníci či uživatelé dalších okolních pozemků a staveb v sousedství. Navrhovaná stavba svým charakterem, polohou a umístěním na pozemku, svojí vzdáleností od hranic pozemků, velikostí a tvarem pozemku stavby, se jich nedotkne. Ve smyslu ustanovení § 1012 občanského zákoníku je obsah vlastnického práva tvořen oprávněním vlastníka se svým vlastnictvím v mezích právního řádu libovolně nakládat a jiné osoby z toho vyloučit, přičemž tímto rozhodnutím povolená stavba vlastníkům dalších okolních pozemků a staveb v sousedství stavby ve výkonu takových oprávnění nebrání.

Poučení:

Dle § 94n odst. 1 stavebního zákona závazná stanoviska, která mohou dotčené orgány uplatňovat podle § 4 odst. 4 stavebního zákona, a námitky účastníků řízení musí být uplatněny nejpozději při ústním jednání, případně při veřejném ústním jednání, jinak se k nim nepřihlíží. Jestliže dojde k upuštění od ústního jednání, musí být uplatněna ve stanovené lhůtě, jinak se k nim nepřihlíží. Připomínky veřejnosti musí být uplatněny nejpozději při veřejném ústním jednání, jinak se k nim nepřihlíží.

Dle § 94n odst. 2 stavebního zákona k závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně plánovací dokumentace, se nepřihlíží.

Dle § 94n odst. 3 osoba, která je účastníkem řízení podle § 94k písm. c) až e), může uplatňovat námitky proti projednávanému stavebnímu záměru, dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavebního záměru nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud jimi může být přímo dotčeno jeho vlastnické nebo jiné věcné právo k pozemku nebo stavbě. Obec uplatňuje ve společném územním a stavebním řízení námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. Osoba, která je účastníkem řízení podle zvláštního právního předpisu, může v řízení uplatňovat námitky pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným stavebním záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle zvláštního právního předpisu zabývá. K námitkám, které nesplňují uvedené požadavky, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek.

Dle § 94m odst. 2 stavebního zákona se v řízení s velkým počtem účastníků řízení oznámení o zahájení řízení a další úkony v řízení doručují vždy veřejnou vyhláškou podle § 25 odst. 2 správního řádu; jednotlivě se doručuje dotčeným orgánům a účastníkům řízení podle § 94k písm. a) až d) stavebního zákona.

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Pokud účastník řízení nevyužije svého práva navrhnout důkazy a činit jiné návrhy ve lhůtě 15 dní k tomu určené v tomto oznámení, které by měly za následek potřebu řízení doplnit, přistoupí speciální stavební úřad k vydání rozhodnutí ve věci. Před vydáním rozhodnutí ve věci ještě speciální stavební úřad ponechá účastníkům řízení lhůtu 5 dnů (ode dne uplynutí 15denní výše určené lhůty) k uplatnění jejich práva dle § 36 odst. 3 správního řádu, vyjádřit se ke shromážděným podkladům pro vydání rozhodnutí před jeho vydáním. Speciální stavební úřad připomíná, že tato 5denní lhůta již neslouží k navržení důkazů a činění jiných návrhů.

Irena Pachová
referent odboru dopravy a silničního hospodářství

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu Šternberk, Obecního úřad Strukov a způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 25 odst. 2 správního řádu).

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Obdrží:

Účastník společného řízení dle ust. § 94k písm. a) až d) stavebního zákona a podle ust. § 27 odst. 1 správního řádu (jednotlivě):

Ing. Rostislav Grebík, IDDS: c9uw3kz

Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, IDDS: ur4k8nn

GasNet Služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy

Vodohospodářská společnost ČERLINKA s.r.o., IDDS: 4kba5gk

CETIN a.s., IDDS: qa7425t

GasNet, s.r.o., IDDS: rdxzhzt

ve smyslu ustanovení § 25 odst. 2 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, se dalším účastníkům řízení doručuje toto oznámení veřejnou vyhláškou, vyvěšenou následujícím úřadem po dobu 15 –ti dnů:

úřední deska - Městský úřad Šternberk, Opavská 1, 785 01 Šternberk

úřední deska - Obecní úřad Strukov, Strukov č.p. 33, 784 01 Litovel

další účastníci řízení dle ust. § 94k písm. e) zák. č. 183/2006 Sb., stavební zákon (veřejnou vyhláškou):

v případě řízení s velkým počtem účastníků se v oznámení o zahájení řízení a v dalších úkonech řízení doručovaných veřejnou vyhláškou účastníci podle ust. § 94k písm. e) identifikují označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí dotčených vlivem stavebního záměru

- vlastníci pozemků parcela č.: 184, 183/2, st. 1/2, st. 1/1, 183/3, 197, 185/24, 193, 3, st. 2, st. 4, st. 6, st. 8, st. 10, st. 12, st. 14, st. 16, st. 18, st. 20, st. 22, st. 24, st. 26, st. 28, st. 30, st. 32, st. 34, st. 37, st. 39, st. 42, st. 44, st. 47, st. 49, 53, st. 52, 55, 186/12, 186/11, 186/10, 186/9, 186/8, 186/7, 201/1, 56, 57, st. 58, st. 61, st. 63, 67, st. 65, st. 68, st. 70, st. 72, st. 74, st. 76, 78, st. 79, 83, st. 81, st. 84, st. 86, st. 88, st. 90, st. 92, st. 94, st. 98, st. 100, st. 102, st. 105, st. 108, st. 111, st. 114/1, st. 116, st. 119, 123, st. 124, st. 126, 128/1, st. 130, st. 132, 135/4, st. 134, 136

dotčené orgány

Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, IDDS: 7zyai4b

Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, územní odbor Olomouc, Dopravní inspektorát, IDDS: 6jwhpv6

Městský úřad Šternberk, odbor dopravy a silničního hospodářství, Horní náměstí č.p. 78/16, 785 01 Šternberk 1

Městský úřad Šternberk, odbor stavební, orgán územního plánování, Horní náměstí č.p. 78/16, 785 01 Šternberk 1

Městský úřad Šternberk, odbor životního prostředí, Horní náměstí č.p. 78/16, 785 01 Šternberk

ostatní

spis