

ROZVOZNÍ PLÁN

Digestátu z BPS, kejdy, močůvky a silážních vod pro rok 2024 v k.ú. Uhřice u Boskovic

Při dodržení následujících izolačních vzdáleností:

- 100m od potoka – vodoteče, při svažitosti do 3° 30m
- 100m od zastavěné části obce
- 100m od vodních zdrojů, pramenů a studní

Dávkování:


- digestát..... 500 hl/ha (50 m3)
- kejda..... 500 hl/ha (50 m3)
- močůvka 1 200 hl/ha (120 m3)
- silážní vody 400 hl/ha (40 m3)

Katastrální území Uhřice

Název honu	Výměra (ha)	Doba aplikace	Způsob aplikace
Vidleky	12, 18	Únor – Listopad	Hadicový aplikátor (digestát, kejda)
Pod sráží Uhřice	16, 66	Únor – Listopad	Hadicový aplikátor (digestát, kejda)
Mezicestí Sever	13, 67	Únor – Listopad	Hadicový aplikátor (digestát, kejda)
Mezicestí Jih	17, 90	Únor – Listopad	Hadicový aplikátor (digestát, kejda)
Velké Lavecko	74, 99	Únor – Listopad	Hadicový aplikátor (digestát, kejda)
Malé Lavecko	43, 48	Únor – Listopad	Hadicový aplikátor (digestát, kejda)
Břehy Uhřice	17, 83	Červenec – Listopad	Hadicový aplikátor (digestát, kejda)
Niva – Rybníky	143, 74	Únor – Listopad	Hadicový aplikátor (digestát, kejda)
Perné	30, 98	Únor – Listopad	Hadicový aplikátor (digestát, kejda)
Stráže Uhřice	15, 83	Únor – Listopad	Hadicový aplikátor (digestát, kejda)
Kouty	33, 60	Únor – Listopad	Hadicový aplikátor (digestát, kejda)
Kopanina	34, 23	Únor – Listopad	Hadicový aplikátor (digestát, kejda)
Veškeré trvalé travní porosty -		Únor – Listopad	Hadicový aplikátor (digestát, kejda)

Meziskládky hnoje – Kopanina 1000t


Zpracoval: Ing. Radim Pliska


Schválil: Ing. Jirí Šterbáček

Na obecním úřadě v Uhřicích projednáno dne 6.3.2024



