



KUJMXOQE00E4

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

Odbor životního prostředí
Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno

Č. j.:
JMK 3815/2026

Sp. zn.:
S – JMK 165924/2025 OŽP/Opt

Vyřizuje/linka
Bc. Ivo Oplatek/2692

Brno
Dle data podpisu

ROZHODNUTÍ

doručované veřejnou vyhláškou

Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí (dále jen „krajský úřad“) jako věcně a místně příslušný správní úřad dle § 29 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dle § 20 a § 22 písm. a) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů a § 10 a 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů vydává

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

dle § 7 odst. 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“),

že záměr

„Optimalizace výroby na provozovně Vranovice, CERTBETON s.r.o.“, k. ú. Vranovice nad Svratkou, okr. Brno-venkov,

nemůže mít významný vliv na životní prostředí a nebude posuzován podle zákona.

Identifikační údaje:

1. Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1 zákona:

Optimalizace výroby na provozovně Vranovice, CERTBETON s.r.o., k. ú. Vranovice nad Svratkou, okr. Brno-venkov

Jedná se o změnu záměru ve smyslu § 4 odst. 1 písm. c) zákona, naplňující dikci bodu uvedeného v příloze č. 1 zákona v kategorii II (zjišťovací řízení) pod číslem 41 – „Zařízení na

výrobu keramických produktů vypalováním, zejména střešních tašek, cihel, žáruvzdorných cihel, dlaždic, kameniny nebo porcelánu s kapacitou od stanoveného limitu; výroba ostatních stavebních hmot a výrobků s kapacitou od stanoveného limitu (25 tis. t/rok)“.

2. Kapacita (rozsah) záměru:

Předmětem záměru je navýšení kapacity výroby betonových směsí ze stávající povolené kapacity 100 m³/hod, kdy pro oznámení záměru byla uvažována jako stávající kapacita <25 000 t/rok, na kapacitu 55 000 t/rok. Realizace záměru bude naplněna navýšením realizace pracovního fondu, zejména zkrácením prodlev mezi jednotlivými dávkami míchaných směsí.

3. Umístění záměru:	kraj:	Jihomoravský
	okres:	Brno-venkov
	obec:	Vranovice
	k. ú.:	Vranovice nad Svratkou
	p. č.:	1842/15, 1835/102 a 1835/356

4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry:

Záměrem oznamovatele je navýšení roční kapacity výroby betonových směsí ve stávajícím výrobním areálu společnosti CERTBETON s.r.o., který se nachází na severním okraji obce Vranovice v ploše vymezené územním plánem obce jako plochy výroby a skladování. V rámci navýšení výrobní kapacity nebudou realizovány žádné demoliční, výkopové ani stavební práce. Nebudou instalována nová technologická zařízení, nebudou rozšiřovány technologie pro skladování surovin. Realizace záměru bude naplněna navýšením realizace pracovního fondu. Nejedná se tedy o stavební záměr, ale o hospodárně optimalizované využití stávající technologie. Využití areálu se realizací záměru nezmění.

Záměrem dojde k navýšení spotřeby používaných surovin (písek, kamenivo, cement, přísady, voda). Realizace záměru vyvolá nárůst obslužné dopravy, záměr tak bude mít vliv na hlukovou a emisní situaci vlivem pohybu vozidel.

V okolí jsou plánovány záměry (OV7223 – realizace dvoukolejné vysokorychlostní železniční trati v úseku Brno – Šakvice (dále také „VRT“)). Trasa VRT je navržena ve vzdálenosti cca 1,5 km od areálu betonárny. Projekt výstavby VRT počítal u Vranovic také s umístěním hlavního stavebního dvora, který bude sloužit především pro návoz, odvoz a deponii materiálu; JHM1852 – Pískovna Žabčice – Přibice, VII. etapa, pokračování těžby, rekultivace – jedná se o pokračování těžby ložiska štěrkopísků a rekultivaci vytěženého prostoru ukládáním inertních odpadů. Vzdálenost hranice VII. etapy těžby a areálu betonárny je cca 2 km; JHM1709 – předmětem záměru je těžba štěrkopísku na nově vymezeném ložisku nevyhrazeného nerostu Vranovice 1 a následné zavážení vytěženého prostoru inertním odpadem. Dále je plánováno v daném území provozovat zařízení pro využívání odpadů k terénním úpravám (zasypávání). Dle sdělení oznamovatele záměru bylo od jeho provedení upuštěno.)

5. Stručný popis technického a technologického řešení záměru:

Předmětem záměru je navýšení kapacity výroby betonových směsí ze stávající povolené

kapacity 100 m³/hod, kdy pro oznámení záměru byla uvažována jako stávající kapacita <25 000 t/rok, na kapacitu 55 000 t/rok (22 000 m³/rok). V rámci navýšení výrobní kapacity nebudou realizovány žádné demoliční, výkopové ani stavební práce. Nebudou instalována nová technologická zařízení, nebudou rozšiřovány technologie pro skladování surovin. Realizace záměru bude naplněna navýšením realizace pracovního fondu, zejména zkrácením prodlev mezi jednotlivými dávkami míchaných směsí. Provozní rytmus je uvažován jednosměnný s možností prodloužení směny, 5–6 dnů v týdnu, celoroční s možnými přestávkami v zimním období. Uvažovaný počet pracovních dnů max. 300 za rok.

Navýšení výrobní kapacity betonárny bude pokryto ze stávajících přípojek inženýrských sítí. Po realizaci posuzovaného záměru, tj. se zvýšenou roční výrobní kapacitou, dojde analogicky k nárůstu spotřeby vstupních surovin. V důsledku navýšení spotřeby surovin dojde rovněž k navýšení záměrem vyvolané dopravy. Technologické odpadní vody z výplachu autodomíchávačů a míchačky jsou svedeny do recyklační betonové jímky, odkud jsou čerpány zpětně do výroby.

K výrobě betonových směsí je používána horizontální betonárna typ MNB 500 s hvězdicovým dvoukomorovým zásobníkem kameniva (frakce 0/4 a 8/16) a míchačkou s nuceným oběhem. Součástí provozního souboru technologie výroby betonových směsí jsou jednotlivé komponenty – míchačka, vážicí zařízení, dávkování materiálu do vah a míchačky, odprášení míchačky a váhy cementu. Součástí míchacího centra jsou dále dvě sila na pojiva o kapacitě 2 x 30 t, váhy a technologie zavážení kameniva do míchačky.

6. Oznamovatel – účastník řízení dle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád:

CERTBETON s.r.o., se sídlem Přísnostická 658, 691 25 Vranovice, IČ 26291355, zastoupen na základě plné moci společností Bucek s.r.o., Tábořská 191/125, 615 00 Brno-Židenice, IČ 28266111.

7. Zpracovatel oznámení:

Bucek s.r.o., Tábořská 191/125, 615 00 Brno-Židenice, IČ 28266111, prostřednictvím Ing. Veroniky Spousty Šmídové a kol. (není autorizovaná osoba dle zákona).

Odůvodnění

1. Průběh řízení

Krajský úřad jako věcně a místně příslušný správní úřad ve smyslu § 20 a § 22 písm. a) zákona, obdržel dne 25.11.2025 od společnosti CERTBETON s.r.o., se sídlem Přísnostická 658, 691 25 Vranovice, IČ 26291355, zastoupené na základě plné moci společností Bucek s.r.o., Tábořská 191/125, 615 00 Brno-Židenice, IČ 28266111 oznámení záměru „Optimalizace výroby na provozovně Vranovice, CERTBETON s.r.o.“ k. ú. Vranovice nad Svratkou. Zpracovatelem oznámení záměru je společnost Bucek s.r.o., Tábořská 191/125, 615 00 Brno-Židenice, IČ

28266111, prostřednictvím Ing. Veroniky Spousty Šmídové a kol. (není autorizovaná osoba dle zákona).

Krajský úřad předložené oznámení posoudil a konstatoval, že splňuje náležitosti dle § 6 odst. 4 zákona umožňující zahájení zjišťovacího řízení dle § 7 zákona a v souladu s § 7 a přílohou č. 2 zákona provedl zjišťovací řízení, jehož cílem bylo zjistit, zda uvedený záměr bude posuzován v celém rozsahu zákona.

Zjišťovací řízení krajský úřad zahájil dopisem č. j. JMK 170126/2025 ze dne 03.12.2025 a rozeslal v souladu s § 6 odst. 5 zákona informaci o zahájení zjišťovacího řízení spolu s kopií oznámení záměru dotčeným orgánům a dotčeným územním samosprávným celkům s informací o možnosti vyjádřit se k ní dle § 6 odst. 6 zákona. Dále zajistil zveřejnění informace o zjišťovacím řízení na úřední desce Jihomoravského kraje, v informačním systému EIA a na úřední desce obce Vranovice, přičemž za den zveřejnění se považuje zveřejnění informace o zjišťovacím řízení na úřední desce kraje. Současně požádal obec Vranovice o zaslání písemného vyrozumění o dni vyvěšení informace o probíhajícím zjišťovacím řízení na své úřední desce.

Dotčenými územně samosprávnými celky byly:

- Jihomoravský kraj – informaci obdržel dne 03.12.2025 a zveřejnil ji na úřední desce dne 03.12.2025;
- Obec Vranovice – informaci obdržela dne 04.12.2025 a zveřejnila ji na své úřední desce dne 04.12.2025.

Dotčenými orgány byly:

- Městský úřad Pohořelice, Odbor životního prostředí – informaci obdržel dne 03.12.2025;
- Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně – informaci obdržela dne 03.12.2025;
- Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor životního prostředí – informaci obdržel formou interního sdělení dne 03.12.2025.

2. Seznam subjektů, jejichž vyjádření krajský úřad obdržel v průběhu zjišťovacího řízení:

- Městský úřad Pohořelice, Odbor životního prostředí – č. j. MUPO-106178/2025/ZP/GAI ze dne 18.12.2025, doručeno dne 19.12.2025;
- Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně – č. j. KHSJM 65528/2025/BV/HOK ze dne 22.12.2025, doručeno dne 23.12.2025;
- Obec Vranovice – zn. 3340/2025 ze dne 31.12.2025, doručeno dne 02.01.2026;
- Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor životního prostředí (dále jen „KrÚ JMK OŽP“), souhrnné vyjádření z hlediska jednotlivých zákonů na úseku ochrany životního prostředí, mimo zákon o posuzování vlivů na životní prostředí, interní sdělení bez č. j. ze dne 02.01.2026;
- Jihomoravský kraj – vyjádření č. j. JMK 702/2026 ze dne 05.01.2026.

3. Vypořádání vyjádření obdržných v průběhu zjišťovacího řízení:

- **Městský úřad Pohořelice, Odbor životního prostředí – č. j. MUPO-106178/2025/ZP/GAI ze dne 18.12.2025**

Městský úřad Pohořelice, OŽP „nepožaduje záměr „Optimalizace výroby na provozovně Vranovice, CERTBETON s.r.o.“, k. ú. Vranovice nad Svatkou, okr. Brno-venkov dále posuzovat podle zákona.“

Vypořádání krajského úřadu:

Bere na vědomí.

- **Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně – č. j. KHSJM 65528/2025/BV/HOK ze dne 22.12.2025**

KHS JmK „dospěla k závěru, že není nutno záměr dále posuzovat dle zákona č. 100/2001 Sb., neboť záměr v parametrech vyplývajících z oznámení nepredikuje v dané fázi projednávání potenciální zdravotní rizika pro populaci vystavenou rizikovým faktorům životních podmínek ve smyslu ustanovení § 2 odst. 2 a 4 zákona č. 258/2000 Sb.“

Vypořádání krajského úřadu:

Bere na vědomí.

- **Obec Vranovice – zn. 3340/2025 ze dne 31.12.2025**

Obec Vranovice uplatňuje ve vyjádření tyto námitky (cit.):

„1. Úvod

Obec Vranovice jako dotčená obec podle § 23 zákona č. 100/2001 Sb. uplatňuje tyto námitky k oznámení záměru „Optimalizace výroby na provozovně Vranovice“. Námitky vycházejí z blízkosti obytné zástavby, výrazného navýšení kapacity výroby, nárůstu dopravní zátěže a nedostatečně doložených hlukových a imisních vlivů.

2. Nedostatky hlukové studie

2.1 Nedostatečný rozsah měření hluku (kap. 2.4 a 2.6)

Hluková studie prováděla měření pouze u objektu Kopečky 714, který sousedí bezprostředně s areálem betonárny. U tohoto objektu již nyní hygienické limity nevycházejí a studie předpokládá dodatečnou stavební úpravu budovy tak, aby nemusela větrat okny.

Současně však studie odhaduje hlukovou zátěž pro další objekt rodinný dům č.p. 617 (výpočtový bod 2), a bytový dům č.p. 570 u kterých žádné měření neproběhlo. Tím dochází ke zkreslení výsledků a nedostatečnému posouzení reálného dopadu na obyvatele.

2.2 Absence měření v dalších nejvíce dotčených lokalitách

Nebyla provedena žádná měření ani modelace přímo v lokalitě započaté a plánované výstavby rodinných domů vyznačené v územním plánu obce SO Z37 (p. č. 3918–3922). Současně upozorňujeme, že měření dopravy provedené před bytovým domem Přísnotická 546 prokázalo výslednou hodnotu hluku 61,9 dB, což výrazně překračuje hygienický limit pro denní dobu (50 dB) pro chráněný venkovní prostor staveb. Toto místo tedy patří mezi nejvíce zatížené lokality

a jeho zatížení bude navýšením dopravy dále narůstat za komunikací III/41621. Tato území jsou přitom záměrem přímo dotčena.

3. Nárůst dopravní zátěže (kap. 4.2)

3.1 Nedostatečné posouzení dopravního navýšení

Při produkci <25 000 t/rok projíždělo betonárnou přibližně 20 nájezdů těžkých vozidel denně – podle hlukové studie. Navýšením kapacity na <50 000 t/rok dojde ke dvojnásobnému nárůstu dopravy, tedy na cca:

40 nájezdů denně,

12 000 nájezdů ročně (nárůst o 6 000 nájezdů/rok),

4 nájezdy za hodinu v průměru (původně 2).

Studie s tímto nárůstem nepracuje – počítá se zvýšením počtu nájezdů jen o 12 vozidel, a používá tak vstupní data, která neodpovídají reálnému očekávanému provozu.

3.2 Vliv na obytnou zástavbu

Navýšená dopravní zátěž zasáhne:

- objekt Kopečky 714,*
- domy v ulici Květná,*
- domy v ulici Přísnotická + novou obytnou zástavbu za komunikací III/41621 (SO Z37).*

Bez doplnění studie nelze objektivně posoudit vliv záměru na zdraví obyvatel.

4. Synergické a kumulativní vlivy s výstavbou VRT

Hluková studie opomíjí skutečný rozsah synergických vlivů se záměrem VRT Brno – Šakvice (OV7223) i když v záměru je zmíněn.

4.1 Umístění stavebního dvora VRT u Vranovic

Výstavba VRT počítá v bezprostřední blízkosti betonárny s rozsáhlým stavebním dvorem, určeným pro návoz, odvoz a deponii materiálu. Tento dvůr bude významným zdrojem hluku i emisí, a to zejména: provozem stavebních strojů, intenzivní dopravou nákladních vozidel, manipulací s materiálem, provozem v časně ranních a večerních hodinách. Výsledkem je podhodnocení celkové hlukové zátěže během výstavby VRT.

5. Požadovaná opatření

Obec Vranovice požaduje, aby byly do dokumentace doplněny následující závazné podmínky:

5.1 Doplnění hlukové studie

- měření u všech objektů, které mohou být záměrem dotčeny,*
- zahrnutí skutečného počtu nájezdů vozidel odpovídajících produkci 50 000 t/rok,*
- zpracování modelace hluku i pro nově plánovanou bytovou výstavbu,*
- zahrnutí synergického vlivu záměru VRT ve všech fázích (výstavba).*

5.2 Dopravní opatření

- stanovení tras pro těžkou techniku,
- zákaz průjezdu obytnou zónou,
- limitace provozní doby betonárny – z měření dopravy i hlukové studie vyplývá, že noční provoz bude překračovat hlukové limity.

5.3 Protihluková opatření

- výsadba izolační zeleně podél nájezdu do betonárny,
- možnost doplnění protihlukových prvků dle výsledků doplněné studie.

6. Závěr

Obec Vranovice dlouhodobě požaduje vyloučení provozu těžké nákladní dopravy z intravilánu obce. Přestože obec opakovaně upozorňuje na nutnost vybudování obchvatu, dosud nebyly její oprávněné požadavky ze strany příslušných orgánů vyslyšeny. Navrhovaný záměr dále zvyšuje již nyní neúnosnou dopravní a hlukovou zátěž, a proto obec trvá na důsledném posouzení všech jeho vlivů.

Obec Vranovice žádá o doplnění dokumentace, provedení reálné hlukové modelace a zahrnutí objektivních údajů o dopravním zatížení. Bez těchto informací nelze dostatečně posoudit vliv záměru na zdraví obyvatel a kvalitu života v obci“.

Vypořádání krajského úřadu:

Krajský úřad vypořádává námitky následovně:

2. Nedostatky hlukové studie

2.1. Nedostatečný rozsah měření hluku

Ve vyjádření obce Vranovice je poukazováno na skutečnost, že dle hlukové studie bylo prováděno měření pouze u objektu Kopečky 714, bezprostředně sousedící s areálem betonárny, u kterého již nyní nejsou plněny hygienické limity. V hlukové studii je konstatováno, že aby bylo možné příslušný záměr provozovat, tak je nutné vyjmutí tohoto objektu z chráněného venkovního prostoru staveb realizací jiného větrání než přirozeně okny. Dle informací v hlukové studii se investor zavazuje, že po realizaci záměru bude na dotčeném objektu provedena rekuperace či obdobná technologie nuceného větrání.

Dle informací plynoucích z vyjádření Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně – č. j. KHSJM 65528/2025/BV/HOK ze dne 22.12.2025 (cit.): „Pro úplnost KHS JmK dodává, že dne 31.10.2025 byla doručena žádost o posouzení změny v užívání stavby „Změna užívání objektu č. p. 714 bez stavebních úprav“ ve Vranovicích, umístěné na pozemku parc. č. st. 1106, 1835/450 a 1835/449, v katastrálním území Vranovice a vydání závazného stanoviska. Původní stavba občanského vybavení bude nově sloužit jako rodinný dům k trvalému bydlení. Ze strany KHS JmK bylo k výše uvedené žádosti vydáno **souhlasné závazné stanovisko** dne 28.11.2025 pod č. j. R/2025/207172/3. Z dokumentace vyplývá, že prostor před okny obvodového pláště předmětné stavby **není chráněným venkovním prostorem stavby** ve smyslu § 30 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb., protože je nevýznamný z hlediska pronikání hluku

zvenčí do obytných místností. Obytná místnost má zajištěno plnohodnotné nucené větrání.“, tento objekt nebude součástí chráněného venkovního prostoru staveb. Krajský úřad považuje tuto námitku za bezpředmětnou.

Dále obec Vranovice tvrdí, že hluková studie pouze odhaduje hlukovou zátěž pro další objekt – rodinný dům č.p. 617 (výpočtový bod 2) a bytový dům č.p. 570 (výpočtový bod 4 a 5) u kterých žádné měření neproběhlo. Tímto dle názoru obce Vranovice dochází ke zkreslení výsledků a nedostatečnému posouzení. Dle názoru krajského úřadu je tato námitka bezpředmětná, neboť v hlukové studii (kdy pro výpočtové hodnocení hlukové zátěže venkovního prostoru sledovaného území byl použit výpočtový program CadnaA, Verze 2020 MR 1, jehož výpočtový algoritmus koresponduje s doporučenou metodikou NMPB-Routes-96 (Směrnice EP 2002/49/ES) pro silniční dopravu a normou ISO 9613-2 pro průmyslový hluk; a Aplikace použitého programu garantuje přesnost vlastního výpočtu modelové situace při použití dané metodiky do rozdílu 2 dB) je uvedeno, že v bodech 2, 4 a 5 nedojde k překročení hygienického limitu hluku. Použití výpočtového modelu u vzdálenějších objektů je standardním postupem v případech, kdy měření u referenčního bodu prokazuje konzervativnější (horší) stav než u bodů ostatních.

2.2. Absence měření v dalších nejvíce dotčených lokalitách

Tato část vyjádření obce Vranovice se týká *„započaté a plánované výstavby rodinných domů vyznačené v územním plánu obce SO Z37 (p. č. 3918–3922)“*. V katastru nemovitostí jsou pozemky výše uvedených p. č. vedeny jako orná půda. Územně plánovací dokumentace sama o sobě nezakládá vznik chráněného venkovního prostoru staveb. Do doby realizace obytné výstavby nelze tyto plochy považovat za chráněné ve smyslu hygienických předpisů, a proto k nim nelze vztahovat hygienické limity hluku. Dále obec Vranovice upozorňuje na překročení hygienického limitu pro denní dobu pro chráněný venkovní prostor staveb, zjištěného měřením dopravy před bytovým domem Přísnotická 546, kde bylo naměřeno 61,9 dB, limit je dle obce Vranovice 50 dB. Nicméně limit 50 dB platí pro stacionární zdroje hluku, pro hluk z dopravy na pozemních komunikacích a drahách, které byly umístěny a povoleny rozhodnutím nebo opatřením podle jiného právního předpisu před 1. lednem 2001 platí limit 68 dB (v denní době). Hygienický limit pro hluk z dopravy na pozemních komunikacích tedy nebude provozem záměru s navýšenou výrobní kapacitou překročen.

3. Nárůst dopravní zátěže (kap. 4.2)

3.1 Nedostatečné posouzení dopravního navýšení

Dle vyjádření obce Vranovice hluková studie pracuje chybně s tím, že počítá se zvýšením počtu nájezdů TNA pouze o 12, nikoliv o 20. V hlukové studii je uvedeno, že nárůstem výroby betonové směsi se předpokládá nárůst počtu výrobních cyklů ze současných 10 na 16, přičemž jeden výrobní cyklus zahrnuje míchání a nakládku. Tedy současných 10 výrobních cyklů odpovídá 20 TNA, provoz záměru se zvýšenou výrobní kapacitou bude 16 výrobních cyklů, tedy 32 TNA, nikoliv 40 TNA.

3.2 Vliv na obytnou zástavbu

Obec Vranovice upozorňuje, že navýšení dopravní zátěže zasáhne objekt Kopečky 714, který ale bude vyjmut z chráněného venkovního prostoru staveb. Dále ulici Květná, která je ale slepá a leží zhruba 300 m vzdušnou čarou od místa záměru. Také ulici Přísnotická, nicméně hygienický limit pro hluk z dopravy na pozemních komunikacích nebude provozem záměru s navýšenou výrobní kapacitou překročen.

4. Synergické a kumulativní vlivy s výstavbou VRT

Dle obce Vranovice hluková studie opomíjí skutečný rozsah synergických vlivů se záměrem VRT Brno – Šakvice (OV7223), který se však bude nacházet cca 1,5 km od záměru. Dle názoru krajského úřadu budou kumulativní vlivy při výstavbě VRT pouze krátkodobé. Toto je podpořeno také Závažným stanoviskem MŽP k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí ze dne 01. 10. 2025, č. j. MZP/2025/240/2366, pro záměr RS 2 VRT Modřice – Šakvice – Rakvice (dále jen „Stanovisko MŽP k VRT Modřice – Rakvice“), ve kterém je uvedeno: *„Z provedených hodnocení plyne, že hluk v období výstavby nebude, při dodržení požadovaných protihlukových opatření, dosahovat hodnot, které by mohly, v kombinaci s dobou, jakou budou obyvatelé staveništnímu hluku vystaveni, být příčinou zvýšení zdravotních rizik pro obyvatele“* a také, že při provozu VRT Brno – Šakvice *„Protihlukové valy budou navrženy takto: (...)*

- ii. k. ú. Vranovice – vpravo od VRT ve směru do Břeclavi, od polní cesty po křížení s vlečkou, za vlečkou po přeložku silnice II/381, orientace na Přibice, délka cca 920 m*
- iii. k. ú. Vranovice – vlevo od VRT ve směru do Břeclavi, od přeložky silnice II/381 po polní cestu / lávku pro cyklisty v lesoparku, orientace na Vranovice., délka cca 620 m*
- iv. k. ú. Vranovice – vpravo od VRT ve směru do Břeclavi, od přeložky silnice II/381 po polní cestu / lávku pro cyklisty v lesoparku, orientace na Vranovice, délka cca 650 m.“*

4.1 Umístění stavebního dvora VRT u Vranovic

Dle obce bude stavební dvůr významným zdrojem hluku i emisí. Dle názoru krajského úřadu, podpořeného opět vyjádřením Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně – č. j. KHSJM 65528/2025/BV/HOK ze dne 22.12.2025, nelze hluk i emise ze stavebních činností, které budou časově ohraničené, hodnotit kumulativně s předpokládaným provozem záměru s navýšenou výrobní kapacitou. Toto tvrzení je rovněž podpořeno Stanoviskem MŽP k VRT Modřice – Rakvice, ve kterém je uvedeno, že: *„období výstavby záměru může být významné pro kvalitu ovzduší z pohledu krátkodobých (denních) koncentrací PM₁₀. Tyto koncentrace ovšem mohou nastat za předem definovaných podmínek a také při maximálních emisích ze stavenišť. Takové podmínky jsou časově omezeny a nastávají pouze výjimečně. Navíc, nejvyšší emise z období výstavby lze předpokládat v letním období, zatímco maximální imisní zátěž obecně nastává obvykle v zimním období a nebude tedy pravděpodobně docházet k jejich střetu.“*

Krajský úřad je toho názoru, že s ohledem na vyhodnocení vlivů posuzovaného záměru na životní prostředí a zdraví lidí, zejména pak vyhodnocení vlivů na imisní a akustickou situaci v lokalitě lze konstatovat, že v území budou i po realizaci posuzovaného záměru rezervy k naplnění legislativně ukotvených limitů pro ochranu životního prostředí a zdraví lidí.

Ze závěrů oznámení záměru, které jsou podloženy výsledky odborných studií, a také Stanoviskem MŽP k VRT Modřice – Rakvice je zřejmé, že vlivem provozu posuzovaného záměru, tj. provozem výroby betonových směsí s navýšenou výrobní kapacitou, nedojde v území k překročení stanovených limitních hodnot legislativně ukotvených pro ochranu zdraví obyvatel a životního prostředí.

- KrÚ JMK OŽP (souhrnné vyjádření z hlediska jednotlivých zákonů na úseku ochrany životního prostředí, mimo zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), interní sdělení bez č. j. ze dne 02.01.2026

- Z hlediska zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech a obecně závazné vyhlášky Jihomoravského kraje č. 1/2016, kterou se vyhláší závazná část Plánu odpadového hospodářství Jihomoravského kraje 2016–2025:

Bez připomínek.

Vypořádání krajského úřadu:

Bere na vědomí.

- Z hlediska zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší:

V přeloženém oznámení záměru „Optimalizace výroby na provozovně Vranovice, CERTBETON s.r.o.“, (dále jen „Oznámení“), jsou uvedeny tyto technologie jako zdroje znečišťování ovzduší, která jsou předmětem posouzení.

Předmětem záměru investora je navýšení kapacity výroby betonových směsí na kapacitu 55 000 t beton. směsí.rok⁻¹. Stávající povolená kapacita výroby betonových směsí činí 100 m³.hod⁻¹. Pro potřeby oznámení záměru byla uvažována jako stávající kapacita výroba v úrovni <25 000 t beton. směsí.rok⁻¹. V rámci navýšení kapacity nebudou realizovány žádné demoliční, výkopové ani stavební práce. Nebudou instalována nová technologická zařízení, nebudou rozšiřovány technologie pro skladování surovin. Realizace záměru bude naplněna navýšením využitelnosti pracovního fondu technologie, zejména zkrácením prodlev mezi jednotlivými dávkami míchaných směsí. V případě posuzovaného záměru se tedy nejedná o stavební záměr, ale o hospodárně optimalizované využití stávající technologie.

Platný Program zlepšování kvality ovzduší pro zónu Jihovýchod CZ06Z („PZKO“), který byl vyhlášen ve Věstníku MŽP dne 27.01.2021, neobsahuje žádná opatření pro uvedený typ stacionárního zdroje znečišťování ovzduší. Podpůrná opatření uvedená jako doplněk výše uvedeného PZKO k předcházení a omezování znečišťování ovzduší nad rámec opatření nezbytných k dosažení imisních limitů obsahují specifická opatření pro betonárny, tj. Opatření P6 betonárny, které je v daném provozu plně aplikováno.

K předloženému oznámení záměru krajský úřad uvádí skutečnosti, které mají zásadní vliv na posouzení předmětného záměru se skutečným dopadem na oblast ochrany ovzduší:

- revitalizací stávající betonárny se rozumí navýšení projektované kapacity ze současných cca max. 25 000 t betonových směsí/rok na kapacitu 55 000 t. Tento nárůst výrobní kapacity je kompenzován řadou vhodných technických a organizačních opatření na snížení vlivů tohoto záměru na ochranu ovzduší,
- jsou zohledněny relevantní požadavky na tento typ zdroje znečišťování, které jsou uvedeny rámci podpůrných opatření k PZKO,
- pětileté průměrné koncentrace za uplynulé období 2020-2024 jsou v místě posuzovaného záměru i v jeho okolí pod úrovní příslušných imisních limitů.
- mimo výše uvedená opatření je z důvodu omezení fugitivních emisí, resp. resuspenze prachu doprava sypkých surovin do zařízení je zajištěna autocisternami nebo nákladními automobily, které jsou dle potřeby kryty (zaplachtovány). Pojezdová rychlost po areálu je omezena na max. 10 km.hod⁻¹.
- Sypké materiály jsou skladovány následovně – tříděné kamenivo v hvězdicovitém zásobníku, kdy každý box je kryt ze dvou stran, deponie jsou dle potřeb skrápěny; z deponií je tříděné kamenivo po jednotlivých frakcích odebíráno příhrnovačem kameniva do půlkruhového dvou komorového zásobníku,
- pojiva (cement, popílek apod.) v uzavřených silech, která jsou odvětrána přes filtr (mechanická regenerace filtračních elementů); spuštění filtrů a jejich regenerace je zahájena automaticky při plnění sila z autocisterny.
- Doprava sypkých materiálů je realizována v krytých dopravních trasách (celý dopravní systém kameniva v lince je opláštěn). Veškeré přepravní trasy sypkých materiálů byly naplánovány a optimalizovány tak, aby nebyly zbytečně prodlužovány. Pro přechody šnek – váha, váha – míchačka jsou instalovány přechodové rukávce.
- Samotná výrobní technologie je provozována ve stavebně uzavřeném prostoru – mísící jádro společně se zásobníkem kameniva a skipovým výtahem jsou opláštěné a tvoří kompaktní centrum betonárny, míchačka a váhy surovin jsou odprášeny (airbag).
- Pro omezení fugitivních emisí, resp. resuspenze prachu jsou plochy, kde je nakládáno se sypkými hmotami pravidelně skrápěny/uklízeny. Výjimku tvoří deštivé dny a dále nejsou plochy a technologie uklízeny při odstávkách výroby.

Dle údajů uvedených v Oznámení a zejména pak v rozptylové studii je zřejmé, že po realizaci záměru dojde k očekávatelnému navýšení imisních příspěvků ze zdrojů oproti stávajícímu povolenému stavu. Vypočítané imisní příspěvky, avšak nejsou na takové úrovni, aby v důsledku realizace záměru došlo v oblasti k překračování imisních limitů pro průměrné roční koncentrace hodnocených znečišťujících látek dle přílohy č. 1 k zákonu o ochraně ovzduší. Nejvyšší imisní příspěvky posuzovaných zdrojů znečišťování ovzduší byly vypočítány v areálu investora, v místě nejbližší obytné zástavby byly vypočítané příspěvky na výrazně nižší úrovni. V oblastech za hranicemi areálu investora nebyly imisní příspěvky záměru vypočítány na takové úrovni, aby byly rozhodující pro plnění imisních limitů v lokalitě. Záměr je umístěn do lokality, kde jsou pětileté průměrné koncentrace ve čtvercích území za období let 2020-2024 pro všechny hodnocené látky pod úrovní

příslušných imisních limitů. Pro tento záměr nejsou vyžadována kompenzační opatření ve smyslu ustanovení § 11 odst. 5 zákona č. 201/2012 Sb., v platném znění. Předložené oznámení záměru reflektuje požadavky ochrany ovzduší na účinné předcházení vzniku a také minimalizaci emisí znečišťujících látek do vnějšího ovzduší.

Po prostudování předmětného Oznámení krajský úřad, jako příslušný orgán ochrany ovzduší konstatuje, že uvedený záměr je možný a nepožaduje jej dále posuzovat. V rámci navazujících řízení podle zákona č. 201/2012 Sb. (změna povolení provozu) budou zpřesněna opatření ke snížení emisí znečišťujících látek do vnějšího ovzduší a následně uvedena v aktualizovaném provozním řádu zdroje znečišťování ovzduší.

Vypořádání krajského úřadu:

Vyjádření je bez věcných připomínek k oznámení záměru a bez požadavku dalšího posuzování – jako takové bylo vzato na vědomí. Dle informací obsažených ve vyjádření budou v navazujících řízeních podle zákona č. 201/2012 Sb. (změna povolení provozu) zpřesněna opatření ke snížení emisí znečišťujících látek do vnějšího ovzduší a následně uvedena v aktualizovaném provozním řádu zdroje znečišťování ovzduší.

- Z hlediska zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a změně některých zákonů (vodní zákon):

Předložený záměr **nepadá** do působnosti vodoprávního úřadu Krajského úřadu Jihomoravského kraje. Věcně a místně příslušným vodoprávním úřadem k vydání vyjádření je Městský úřad Pohořelice, odbor životního prostředí.

Vypořádání krajského úřadu:

Dle vyjádření je věcně a místně příslušným vodoprávním úřadem k vydání vyjádření Městský úřad Pohořelice, odbor životního prostředí, který nepožaduje záměr dále posuzovat.

- Z hlediska zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon):

OŽP jako dotčený orgán státní správy lesů nemá připomínky k předloženému posuzovanému záměru, neboť předloženým záměrem nejsou dotčeny pozemky určené k plnění funkcí lesa (PUPFL) ani pozemky v pásmu do 30 m od okraje lesa.

Vypořádání krajského úřadu:

Vyjádření je bez věcných připomínek k oznámení záměru a bez požadavku dalšího posuzování – jako takové bylo vzato na vědomí.

- Z hlediska zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu (zákon o ochraně ZPF):

Jak vyplývá z oznámení, realizací záměru bude dotčen zemědělský půdní fond, bez konkrétnějšího upřesnění, viz snímek níže.

B.II ÚDAJE O VSTUPECH

B.II.1 ZÁBOR PŮDY

Realizace

bez významných nároků

a provoz:

Realizace i provoz posuzovaného záměru budou zajištěny v rámci stávajících areálových ploch betonárny. Posuzovaný záměr je umístěn v k.ú. [785512] Vranovice nad Svratkou, druh pozemku orná půda. Bez ohledu na posuzovaný záměr investor v současné době řeší žádost o vydání souhlasu k odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu dle ustanovení § 9 odst. 1 zákona č. 334/1992 Sb., ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění. Jedná se o trvalé odnětí ze ZPF.

Žádost o souhlas k odnětí zemědělské půdy ze ZPF orgán ochrany ZPF dosud neobdržel.

Vypořádání krajského úřadu:

Vyjádření upozorňuje na skutečnost, že žádost o souhlas k odnětí zemědělské půdy ze ZPF zatím nebyla obdržena. Tento protiprávní stav z minulosti není možné vyřešit dle zákona 100/2001 Sb., neboť vzhledem k charakteru záměru, který spočívá pouze v navýšení výrobní kapacity ve stávající provozovně, nedochází tedy k rozšiřování půdorysné plochy a tím pádem nedochází k dalšímu záboru nového ZPF nepovažuje krajský úřad za nutné záměr dále posuzovat.

• Jihomoravský kraj – vyjádření č. j. JMK 152377/2025 ze dne 05.01.2026.

Jihomoravský kraj „posoudil předložené oznámení záměru „Optimalizace výroby na provozovně Vranovice, CERTBETON s.r.o.“, k. ú. Vranovice nad Svratkou, okr. Brno-venkov a **nepožaduje** záměr dále posuzovat dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů.“

Vypořádání krajského úřadu:

Vyjádření je bez věcných připomínek k oznámení záměru a bez požadavku dalšího posuzování. Vzhledem k datu k tomuto vyjádření krajský úřad nepřihlíží.

Souhrnné vypořádání krajského úřadu k obdrženým vyjádřením

Dle ustanovení § 7 a v souladu s přílohou č. 2 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí bylo provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo zjistit, zda uvedený záměr bude posuzován v celém rozsahu zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Odbor životního prostředí v zjišťovacím řízení hodnotil informace obsažené v oznámení záměru včetně jeho příloh a v doručených vyjádřeních, přihlédl rovněž k umístění záměru.

Dotčené orgány a dotčené územní samosprávné celky, vyjma obce Vranovice, vyslovily souhlas s realizací záměru bez požadavku na jeho další posouzení dle zákona. Námitky uplatněné ve vyjádření obce Vranovice byly v rámci zjišťovacího řízení vypořádány. Vzhledem k charakteru zbylých obdržených vyjádření nepovažuje odbor životního prostředí Krajského úřadu Jihomoravského kraje za nezbytné stanovit pro tento záměr povinnost dalšího posuzování. Za předpokladu plnění požadavků vyplývajících z platné legislativy, opatření uvedených v oznámení záměru a zejména dodržování technologických postupů při následném provozu, nemůže mít záměr významný vliv na životní prostředí a zdraví obyvatel.

Odůvodnění vydání rozhodnutí a úvahy, kterými se příslušný úřad řídil při hodnocení zásad uvedených v příloze č. 2 k tomuto zákonu:

I. Charakteristika záměru

Předmětem záměru je navýšení kapacity výroby betonových směsí ze stávající povolené kapacity 100 m³/hod (<25 000 t/rok) na kapacitu 55 000 t/rok. Realizace záměru bude naplněna navýšením pracovního fondu, zejména zkrácením prodlev mezi jednotlivými dávkami míchaných směsí. Provozní rytmus je uvažován jednosměnný s možností prodloužení směny, 5-6 dní v týdnu, celoroční s možnými přestávkami v zimním období (prosinec–leden, dle klimatických podmínek). Uvažovaný počet pracovních dnů 300, tj. cca 3 000 hod.rok⁻¹. V rámci navýšení výrobní kapacity nebudou realizovány žádné demoliční, výkopové ani stavební práce. Nebudou instalována nová technologická zařízení, nebudou rozšiřovány technologie pro skladování surovin.

Kapacita záměru:

Roční kapacita stávající výroby betonových směsí:	<25 000 t/rok <10 000 m ³ /rok
Roční kapacita výroby betonových směsí po realizaci záměru:	55 000 t/rok 22 000 m³/rok
Počet výrobních dnů je uvažován:	300 dnů/rok

Projektované navýšení výrobní kapacity betonárny bude pokryto ze stávajících přípojek inženýrských sítí. Napojení provozovny na vodovod pitné vody zůstane stávající, nedojde ke změnám ani nedojde k navýšení počtu zaměstnanců a požadavky na zásobování pitnou vodou pro tyto účely zůstanou na stávající úrovni. Zásobování areálu technologickou vodou je realizováno dodávkami pitné vody smluvním partnerem a využíváním kalové vody z recyklace zbytků betonových směsí. Kapacita vodovodní přípojky pro navýšenou výrobní kapacitu betonárny bude dostatečná. Způsob zásobování a napojení provozovny tedy zůstane beze změn. Nevzniknou významnější nároky na dodávku elektrické energie, způsob zásobování a napojení zůstane nezměněn. Betonárna není vybavena pro zimní provoz – nejsou nároky na dodávky paliv pro technologické ohřevy (temperace kameniva, ohřev záměsové vody v zimním období).

Po realizaci posuzovaného záměru, tj. se zvýšenou roční výrobní kapacitou, dojde analogicky k nárůstu spotřeby vstupních surovin. V důsledku navýšení spotřeby surovin dojde rovněž k navýšení záměrem vyvolané dopravy. Celkový objem automobilové dopravy při výrobě betonových směsí na stávající povolenou výrobní kapacitu, tj. <25 000 t/rok byl uvažován na úrovni celkem cca 10 NA za den (jednosměrně). Při kapacitě výroby betonových směsí na posuzované úrovni, tj. 55 000 t/rok byl objem vyvolané automobilové dopravy uvažován na úrovni celkem cca 16 NA za den (jednosměrně).

K výrobě betonových směsí je používána horizontální betonárna typ MNB 500 s hvězdicovým

dvoukomorovým zásobníkem kameniva (frakce 0/4 a 8/16) a míchačkou s nuceným oběhem. Součástí provozního souboru technologie výroby betonových směsí jsou jednotlivé komponenty – míchačka, vážicí zařízení, dávkování materiálu do vah a míchačky, odprášení míchačky a váhy cementu. Součástí míchacího centra jsou dále dvě sila na pojiva o kapacitě 2 x 30 t, váhy a technologie zavážení kameniva do míchačky.

II. Umístění záměru

Záměr je umístěn ve stávajícím výrobním areálu na pozemcích oznamovatele. Provozovna je situována v ploše vymezené územním plánem obce Vranovice jako plocha VS – plochy výroby a skladování, druh pozemku orná půda na p. č. 1835/102, 1835/356, 1842/15. Bez ohledu na posuzovaný záměr investor v současné době řeší žádost o vydání souhlasu k trvalému odnětí ze ZPF. Realizací ani provozem záměru nebude dotčen žádný PUPFL.

kraj:	Jihomoravský
okres:	Brno-venkov
obec:	Vranovice
k. ú.:	Vranovice nad Svratkou
p. č.:	1842/15, 1835/102 a 1835/356

III. Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a životní prostředí

- Vlivy hluku, vlivy na kvalitu ovzduší, zdravotní vlivy a rizika

Vlivy hluku:

Dle hlukové studie (Mgr. Sylvie Kochaníčková, Bucek s.r.o., listopad 2025, příloha oznámení záměru) je stacionárním zdrojem hluku stávající betonárna a liniovým zdrojem hluku automobilová doprava. Stávající výrobní technologie se realizací záměru nezmění.

Za stávající hlukové situace je areál betonárny obsluhován 20 TNA za den (obousměrně) a 8 OA za den (obousměrně). Při navýšeném objemu výroby bude areál obsluhován 32 TNA za den (obousměrně), u osobní dopravy není uvažován nárůst. Nárůst dopravy v dotčeném území tak bude na úrovni 12 TNA za den (obousměrně). Na základě hlukové studie zpracované pro posuzovaný záměr v rámci oznámení lze konstatovat, že nárůst vyvolané dopravy nezpůsobí překročení hygienického limitu pro hluk z dopravy pro denní dobu a v noční době není záměr provozován.

Dle názoru krajského úřadu je ze závěrů oznámení záměru, které jsou podloženy výsledky odborných studií a také vyjádřením Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně – č. j. KHSJM 65528/2025/BV/HOK ze dne 22.12.2025 zřejmé, že vlivem provozu posuzovaného záměru, tj. provozem výroby betonových směsí s navýšenou výrobní kapacitou, nedojde v území k překročení stanovených limitních hodnot legislativně ukotvených pro ochranu zdraví obyvatel a životního prostředí. I nadále tedy bude docházet k plnění hygienických limitů.

Vlivy na kvalitu ovzduší:

Dle rozptylové studie (Mgr. Daniela Fogašová, Bucek s.r.o., říjen 2025, příloha oznámení záměru) budou při provozu záměru emitovány skleníkové plyny, resp. oxid uhličitý ze spalování fosilních paliv. Z technologie výroby betonových směsí budou emitovány tuhé znečišťující látky (TZL). U záměru jsou, a i nadále zůstanou, plošným zdrojem znečišťování ovzduší TZL především činnosti vykonávané na ploše areálu při manipulaci se vstupními surovinami. Emise TZL z deponií vstupních materiálů jsou nahodilé, závislé na povětrnostních podmínkách a kvantitativně těžce stanovitelné. Největší množství emisí TZL je předpokládáno při manipulaci a skladování.

Do hodnocení kumulativních příspěvků byly zahrnuty záměry „Pískovna Žabčice – Přibice, VII. etapa, pokračování těžby, rekultivace“ a „RS2 VRT Modřice – Šakvice – Rakvice“ (etapa výstavby). Jedná o záměry, které jsou významným zdrojem prašnosti. Z porovnání vyplývá, že při provozu posuzovaného záměru by ani při jeho souběžném provozu s dalšími plánovanými záměry v okolí nemělo docházet k překračování imisních limitů pro průměrné roční koncentrace znečišťujících látek v místě nejbližší obytné zástavby. Reálné příspěvky každého ze zahrnutých záměrů však budou záviset na aktuálním stavu jeho provozu.

Kompenzační opatření podle § 11 odst. 5 zákona č. 201/2012 Sb. nejsou pro tento záměr vyžadována. Záměr je umístěn do lokality, kde jsou pětileté průměrné koncentrace ve čtvercích území za období let 2020-2024 pro všechny hodnocené látky pod úrovní příslušných imisních limitů. Dle rozptylové studie nejsou vypočtené imisní příspěvky na takové úrovni, aby v důsledku realizace záměru došlo v oblasti k překračování stávajících imisních limitů pro průměrné roční koncentrace hodnocených znečišťujících látek. Nejvyšší příspěvky byly vypočteny v místě areálu záměru a v jeho bezprostředním okolí. V oblastech za hranicemi areálu investora nebyly imisní příspěvky záměru vypočítány na takové úrovni, aby byly rozhodující pro plnění imisních limitů v lokalitě. Předložené oznámení záměru reflektuje požadavky ochrany ovzduší na účinné předcházení vzniku a také minimalizaci emisí znečišťujících látek do vnějšího ovzduší. Betonárna Vranovice je v lokalitě provozována dlouhodobě. Pro stávající provoz byl provozním řádem zdroje znečišťování ovzduší nastaven systém opatření pro omezování prašnosti, který bude v souvislosti s realizací záměru upraven tak, aby vliv provozovny na kvalitu ovzduší v území byl nadále efektivně omezován. Opatření pro omezování prašnosti (emisí TZL) je následující:

- 2 přetlakové filtry IFV15 – regenerace filtrační textilie se provádí po ukončení každého plnění,
- průběžné čištění areálu čistícími a kropícími vozy, okolí technologického zařízení je průběžně oplachováno vodou tlakovými hadicemi a skládky písku jsou skrápěny vodou,
- časový plán čištění areálu – periodické čištění areálu, kropení komunikací a manipulačních ploch v závislosti na počasí),
- průběžné skrápění vodou v okolí technologického zařízení, případně celého areálu,
- regulace rychlosti pohybu vozidel v areálu zdroje k zajištění minimalizace prašnosti.

Ze závěrů oznámení záměru, které jsou podloženy výsledky odborných studií, vyjádřením Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně – č. j. KHSJM 65528/2025/BV/HOK ze dne 22.12.2025 a také vyjádřením KrÚ JMK OŽP (souhrnné vyjádření z hlediska jednotlivých zákonů na úseku ochrany životního prostředí, mimo zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), interní sdělení bez č. j. ze dne 02.01.2026 je dle názoru krajského úřadu zřejmé, že vlivem provozu posuzovaného záměru, tj. provozem výroby betonových směsí s navýšenou výrobní kapacitou, nedojde v území k překročení stanovených limitních hodnot legislativně ukotvených pro ochranu zdraví obyvatel a životního prostředí.

Odpadové hospodářství:

Technologie výroby betonu je do značné míry bezodpadová – zbytky betonové směsi z autodomíchávačů a čištění mísícího centra se zpracovávají v recyklačním zařízení a zpětně se používají ve výrobě betonových směsí. Při recyklaci dochází k odseparování cementové vody a štěrku, kdy oba komponenty jsou vráceny zpět do výroby. V souvislosti s navýšením výrobní kapacity zařízení dojde tedy k nárůstu produkce technologických odpadů, které ovšem budou zpracovávány stávajícím způsobem. Produkce ostatních druhů odpadů z provozu betonárny není významná a nedojde k nárůstům jejich produkce.

Zdravotní vlivy a rizika:

Dle hlukové a rozptylové studie nebudou překračovány jednotlivé limity, což je podloženo také vyjádřením Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně – č. j. KHSJM 65528/2025/BV/HOK ze dne 22.12.2025. Záměr neobsahuje zdroje vibrací.

- Vliv ekologické havárie

Vzhledem ke stávajícím přijatým opatřením a zabezpečení provozovny záměr nepředstavuje významný rizikový faktor vzniku havárií nebo nestandardních stavů s nepříznivými environmentálními důsledky.

- Vlivy na povrchové a podzemní vody

Manipulace a skladování látek závadných vodám je a nadále i bude realizováno na vodohospodářsky zabezpečených plochách. Realizací záměru nedojde k navýšení množství látek závadných vodám, s nimiž je v areálu nakládáno, oproti stávajícímu stavu. Dále nedojde ke změně v sortimentu používaných látek závadných vodám. Posuzovaný záměr bude realizován ve stávajícím areálu bez jeho rozšíření mimo stávající hranice, tedy jeho realizace neovlivní hydrologický režim území. Areál záměru se nenachází v záplavovém území (Q100) ani v jeho aktivní zóně. Areál záměru se nachází v ochranném pásmu vodního zdroje Vranovice jímací vrty, stupeň ochranného pásma 2b, ale manipulace a skladování látek závadných vodám je, a i nadále bude realizováno na vodohospodářsky zabezpečených plochách.

Dle názoru krajského úřadu nebude mít realizace záměru vliv na kvalitu povrchových a podzemních vod ani na odvodnění zájmového území. Vodohospodářská opatření jsou pro areál betonárny realizována již za stávajícího stavu a budou dostatečná i pro provoz s navýšenou výrobní kapacitou.

- Vlivy na půdu

Záměr se týká stávajícího areálu betonárny. Vzhledem k charakteru záměru, který spočívá pouze v navýšení výrobní kapacity ve stávající provozovně, při kterém nedochází k dalšímu záboru nového ZPF, nevznikne vlivem provozu záměru s navýšenou výrobní kapacitou významný negativní vliv na půdu.

- Vlivy na biologickou rozmanitost (fauna, flóra, ekosystémy) a krajinu

Dotčená lokalita je již antropogenně změněna. Vlastní plocha určená pro realizaci záměru je chudý antropogenní ekosystém bez výrazné hodnoty. Lze předpokládat, že posuzovaný záměr nebude mít negativní vliv na flóru nebo faunu. Toto tvrzení je podpořeno stanoviskem Odboru životního prostředí, Oddělení ochrany přírody a krajiny Krajského úřadu Jihomoravského kraje dle § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Negativní vliv záměru je tedy z tohoto hlediska vyloučen.

- Vlivy na nemovitě kulturní památky, archeologické památky a naleziště

Území záměru není součástí památkově chráněného území nebo jiných chráněných území zřízených pro ochranu území historického nebo archeologického významu. Vliv záměru na kulturní dědictví nenastane.

Krajský úřad v zjišťovacím řízení vyhodnotil tyto podklady:

1. Oznámení záměru dle přílohy č. 3 zákona včetně příloh:

- Stanovisko Odboru životního prostředí, Oddělení ochrany přírody a krajiny Krajského úřadu Jihomoravského kraje dle § 77a odst. 4 písm. o) zákona č. 114/1992 Sb., č. j. JMK 92108/2025 ze dne 24.06.2025 – vzato na vědomí
- Hluková studie (Mgr. Sylvie Kochaníčková, Bucek s.r.o., listopad 2025)
- Příspěvková rozptylová studie (Mgr. Daniela Fogašová, Bucek s.r.o., říjen 2025)
- Protokol o měření hluku č. 82/2025 ze dne 21.05.2025, (KOMPRAH, s. r. o., Masarykova 141, 664 42 Modřice, laboratoř akreditovaná pod č. 1516)

2. Vyjádření uvedená v bodě 3. odůvodnění tohoto rozhodnutí

Na základě informací uvedených v oznámení záměru a v jeho přílohách, písemných vyjádřeních dotčených územních samosprávných celků, dotčených orgánů a zjišťovacího řízení provedeného podle zásad uvedených v příloze č. 2 k zákonu rozhodl příslušný úřad tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

Krajský úřad Jihomoravského kraje zasílá ve smyslu § 7 odst. 6 zákona rozhodnutí o závěru zjišťovacího řízení oznamovateli a dále dotčeným územním samosprávným celkům a na vědomí dotčeným orgánům.

Dotčenou obec Vranovice žádáme ve smyslu § 16 odst. 2 zákona o zveřejnění závěru zjišťovacího řízení na úřední desce. Doba zveřejnění je nejméně 15 dní. **Dotčenou obec**

Vranovice žádáme o zaslání písemného vyrozumění o dni vyvěšení závěru zjišťovacího řízení na úřední desce Krajskému úřadu Jihomoravského kraje.

Rozhodnutí o závěru zjišťovacího řízení bude v souladu s § 7 odst. 6 zákona č. 100/2001 Sb. doručeno veřejnou vyhláškou zveřejněnou na úřední desce Jihomoravského kraje. Do rozhodnutí lze také nahlédnout na internetu na adrese [Informační systém EIA \(cenia.cz\)](http://cenia.cz) pod kódem JHM1887.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí mohou podat do 15 dnů ode dne jeho doručení oznamovatel a dotčená veřejnost uvedená v § 3 písm. i) bodě 2 zákona a dotčené územní samosprávné celky odvolání k Ministerstvu životního prostředí podáním učiněným u Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odboru životního prostředí, Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno (§ 81 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád). Splnění podmínek podle § 3 písm. i) bodu 2 zákona doloží dotčená veřejnost v odvolání.

Ing. Mojmír Pehal
vedoucí odboru

Příloha:

Obdržená vyjádření a připomínky (obdrží oznamovatel)

Rozdělovník:Účastník řízení (oznamovatel) vč. obdržených vyjádření:

- Bucek s.r.o., Tábořská 191/125, 615 00 Brno-Židenice, IČ 28266111 – doručení prostřednictvím datové schránky

Obdrží dotčené územní samosprávné celky se žádostí o zveřejnění na úřední desce (v případě Jihomoravského kraje se též jedná o doručení veřejnou vyhláškou), o zpřístupnění textu závěru zjišťovacího řízení pro veřejnost a o zpětné vyrozumění o dni vyvěšení na úřední desce:

- Obec Vranovice, k rukám starostky, Školní 1, 691 25 Vranovice – doručení prostřednictvím datové schránky
- Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno – zde

Obdrží na vědomí:

- Městský úřad Pohořelice, Odbor životního prostředí, Vídeňská 699, 691 23 Pohořelice – doručení prostřednictvím datové schránky
- Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, Jeřábkova 4, 602 00 Brno – doručení prostřednictvím datové schránky
- CERTBETON s.r.o., Přísnotická 658, 691 25 Vranovice – doručení prostřednictvím datové schránky

Potvrzení o zveřejnění (provedou obec Vranovice a Jihomoravský kraj)

Vyvěšeno na úřední desce dne:

razítko a podpis