



KUPAX01GZW8I

**Krajský úřad
Pardubického kraje
odbor dopravy a silničního hospodářství
oddělení silničního hospodářství**

Číslo jednací: KUPA-4592/2026-2
Spisová značka: KUPA-4592/2026 ODSH OSH
Vyřizuje: Ing. Jan Kysilka
Telefon: 466026134
E-mail: jan.kysilka@pardubickykraj.cz
Datum: 12.02.2026

Veřejná vyhláška

opatření obecné povahy

Krajský úřad Pardubického kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství (dále jen „krajský úřad“), jako věcně a místně příslušný orgán státní správy ve věcech provozu na pozemních komunikacích dle ustanovení § 124 odst. 4 písm. b) a ustanovení § 77 odst. 1 písm. b) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“), na základě ustanovení § 173 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), po stanovisku Policie České republiky Krajského ředitelství policie Pardubického kraje, Odbor služby dopravní policie, se sídlem Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice pod č. j. KRPE-7062-3/ČJ-2026-1700DP ze dne 5. 2. 2026 na základě žádosti společnosti Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., se sídlem K Vápence 2677, 53002 Pardubice, IČ: 25253361, která je zastoupena na základě plné moci spol. LETS DZ s.r.o., se sídlem 5. května 1378, 51601 Rychnov nad Kněžnou, IČ: 06569030, podané dne 10. 2. 2026

stanovuje

Přechodnou úpravu provozu

na silnici I. třídy č. 35 v rámci stavby

„Údržba - Železniční přejezd P4894“.

Značení objíždné trasy uzavírky železničního přejezdu bude osazeno ve dnech 05.03.2026 - 26.03.2026

Objíždná trasa je napojena na stávající objíždnou trasu uzavírky silnice II. třídy č. 305. (Po které vede do Jaroslavi. Po silnici I. třídy č. 35 ke křižovatce se silnicí III/30517 do obce Janovičky a dále po III. třídy č. 30516 do Radhoště, kde se napojují na původní III. třídy č. 30514) Objíždná trasa v úseku Janovičky - Radhošť je pouze pro vozidla do 3,5t.

Vše přehledně v příložených situacích, které vypracovala spol. LETS DZ s.r.o., se sídlem 5. května 1378, 51601 Rychnov nad Kněžnou, IČ: 06569030

Vše přehledně v příložených situacích, které vypracovala spol.

LETS DZ s.r.o., se sídlem 5. května 1378, 51601 Rychnov nad Kněžnou, IČ: 06569030

Dopravní značení provedte jako:

Velikost dopravního značení:

Důvod přechodné úpravy:

Provedení dopravního značení:

Termín:

Odpovědná právnická osoba:

Pardubice, IČ: 25253361.

Přenosné svislé dopravní zařízení

základní rozměrová řada

Údržba - Železniční přejezd P4894

reflexní

5.03.2026 - 26.03.2026

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., se sídlem K Vápence 2677, 53002

Dodavatel dopravního značení:
Kněžnou, IČ: 06569030
Kontaktní osoba:

LETs DZ s.r.o., se sídlem 5. května 1378, 51601 Rychnov nad
Jiří Lorenc (LETs DZ s.r.o.), tel: 606 642 987

Další podmínky pro osazení přechodné úpravy provozu:

1. Toto stanovení je podkladem pro vydání rozhodnutí o uzavírcce, kterou projedná samostatně v řízení příslušný silniční správní úřad tj. Městský úřad Vysoké Mýto.
2. Toto stanovení se vztahuje jen na silnici I. třídy.
3. Podmínky ze stanoviska Policie České republiky Krajského ředitelství policie Pardubického kraje, Odbor služby dopravní policie, se sídlem Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice pod č. j. KRPE-7062-3/ČJ-2026-1700DP ze dne 5. 2. 2026:
 - a. DZ č. Z2 „Zábrana pro označení uzavírky“ požadujeme za snížené viditelnosti doplnit o signál č. S7 opakovaný 3x na každé DZ č. Z2.
 - b. U křižovatky se sil. I/35 u obce Janovičky nebude umístěna sestava DZ č. B1 a B13, neboť to není nutné s ohledem BESIP.
 - c. DZ č. B13 „12t“ s E3a s uvedením odpovídající vzdálenosti ke stávající DZ č. B12 (křižovatka sil. III/30516 a III/30517), která nebude zakryta. DZ č. B13 bude umístěna bezprostředně za křižovatkou sil. III/30517 v km 0,23. Omezení na 12t vychází z dopravně technického stavu pozemní komunikace.
 - d. V obci Radhošť požadujeme zachování stávající DZ B13 „12t“ a neumísťovat B13 „3,5 t“, neboť se jedná o stávající omezení, jehož umístění vychází z dopravně technického stavu pozemní komunikace.
 - e. Přenosné svislé dopravní značky nesmí být umístěny do rozhledových polí připojení pozemních komunikací (čl. 5.2.9 ČSN 73 6102) a rozhledových polí připojení sousedních nemovitostí (čl. 12.7 ČSN 73 6110) na pozemní komunikace.
 - f. Pokud dojde k vypnutí signálu přejezdového zabezpečovacího zařízení, bude provedeno jeho zakrytí.
 - g. Dopravní značení bude umístěno pouze na dobu nezbytně nutnou pro zajištění BESIP.
 - h. Dopravní značení bude provedeno a umístěno dle "Zásad pro dopravní značení na pozemních komunikacích" (TP 65), „Zásad pro označování pracovních míst“ (TP66), „Zásad pro orientační dopravní značení na pozemních komunikacích“ (TP 100), „Zásad pro informačně orientační značení na pozemních komunikacích“ (TP 117), „Zásad pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích“ (TP 133), ČSN EN 1436+A1 a ČSN EN 12899-1. Užití dopravní značení bude schváleno pro užití na pozemních komunikacích.
4. Přenosné svislé dopravní značky nesmí být umístěny do rozhledových polí připojení pozemních komunikací (čl. 5.2.9 ČSN 73 6102) a rozhledových polí připojení sousedních nemovitostí (čl. 12.7 ČSN 73 6110) na pozemní komunikace.
5. Přenosné dopravní značení a dopravní zařízení bude umístěno přesně dle přiložených příloh odbornou firmou.
6. Svislé přechodné dopravní značení – přenosné dopravní značky budou umístěny na červenobílé pruho vaných sloupcích. Červené a bílé pruhy mají šířku 100 – 200 mm a musí být osazeny s dostatečnou stabilitou. Přenosné dopravní značky musí být vždy v reflexním provedení.
7. Přechodné dopravní značení musí být udržováno pravidelným čištěním a obnovou v náležitém stavu, aby byla zajištěna jejich funkce k zabezpečení jejich včasné viditelnosti a správné čitelnosti. Dále musí být zabezpečeny proti deformaci, pootočení a posunutí.
8. Ze strany zhotovitele během provádění prací nesmí dojít k ohrožení bezpečnosti silničního provozu a bude dbáno o neporušenost a úplnost dopravního značení.
9. Dopravní značky a zařízení musí být pro účastníky provozu viditelné z dostatečné vzdálenosti, v obci nejméně 50 m, mimo obec 100 m a nesmí zasahovat do průjezdního profilu komunikace.
10. Po dokončení prací bude dopravní značení neprodleně odstraněno.
11. Dopravní značení a dopravní zařízení bude v souladu s ustanovením § 78 zákona o silničním provozu umístěno pouze po dobu trvání důvodu, a to na dobu nezbytně nutnou.
12. Toto stanovení přechodné úpravy silničního provozu musí být na místě předloženo kontrolním orgánům.
13. Odpovědná právnická osoba Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., se sídlem K Vápence 2677, 53002 Pardubice, IČ: 25253361.
14. Dodavatel dopravního značení LETs DZ s.r.o., se sídlem 5. května 1378, 51601 Rychnov nad Kněžnou, IČ: 06569030, Kontaktní osoba Jiří Lorenc (LETs DZ s.r.o.), tel: 606 642 987
15. Krajský úřad Pardubického kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, si vyhrazuje právo toto stanovení změnit, nebo doplnit pokud si to bude vyžadovat veřejný zájem.

Odůvodnění:

Dne 10. 2. 2025 podala společnost Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., se sídlem K Vápence 2677, 53002 Pardubice, IČ: 25253361, která je zastoupena na základě plné moci spol. LETS DZ s.r.o., se sídlem 5. května 1378, 51601 Rychnov nad Kněžnou, IČ: 06569030 na krajský úřad žádost o stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I. třídy č. 35.

K žádosti bylo vydáno písemné stanovisko příslušného orgánu policie – Policie České republiky Krajského ředitelství policie Pardubického kraje, Odbor služby dopravní policie, se sídlem Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice pod č. j. KRPE-7062-3/ČJ-2026-1700DP ze dne 5. 2. 2026. Připomínky Policie České republiky k přechodné úpravě provozu byly převzaty do tohoto opatření obecné povahy.

Zdejší silniční správní úřad po shromáždění všech podkladů a jejich zhodnocení dospěl ve správním řízení k závěru, že žádosti vyhoví. Dopravní opatření je realizováno v rámci akce „Údržba - Železniční přejezd P4894“.

Správní orgán žádost posoudil dle platné právní úpravy a vydal stanovení přechodné úpravy provozu formou opatření obecné povahy veřejnou vyhláškou.

Podle ustanovení § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu správní orgán návrh opatření obecné povahy nedoručuje a nevyzývá dotčené osoby k podání připomínek nebo námitek.

Poučení:

Proti opatření obecné povahy v souladu s ustanovením § 173 odst. 2 správního řádu, nelze podat opravný prostředek.

Otisk úředního razítka

Mgr. Zdeněk Semorád
vedoucí odboru dopravy
a silničního hospodářství
v zastoupení Ing. Roman Kyncl
vedoucí oddělení silničního hospodářství

Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno po dobu 15 ti dnů na úřední desce orgánu, který písemnost doručuje a zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup. Vývěsní lhůta začíná den následující po dni vyvěšení, sejmutí vyhlášky je možné následující pracovní den po posledním dni vývěsní lhůty. Po uplynutí lhůty jej potvrzené vraťte zpět Krajskému úřadu Pardubického kraje, odboru dopravy a silničního hospodářství.

Vyvěšení na úředních deskách, obdrží následující úřady:

Krajský úřad Pardubického kraje, organizační oddělení – ZDE- úřední deska

Obecní úřad Jaroslav, se sídlem Jaroslav 6, 53401 Jaroslav

Obecní úřad Zámrska, se sídlem Zámrska 95, 56543 Zámrska

Opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení veřejné vyhlášky.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

.....

Razítko, podpis oprávněné osoby potvrzující vyvěšení a sejmutí na úřední desce.

Právní účinky doručení má výhradně doručení veřejnou vyhláškou prostřednictvím úřední desky Krajského úřadu Pardubického kraje.

Příloha:

situace dopravního značení

Účastník řízení:

LETS DZ s.r.o., se sídlem 5. května 1378, 51601 Rychnov nad Kněžnou, IČ: 06569030

Dotčené orgány:

Policie České republiky Krajského ředitelství policie Pardubického kraje, Odbor služby dopravní policie, se sídlem Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice

Na vědomí:

Ředitelství silnic a Dálnic ČR, Správa Pardubice, se sídlem Hlaváčova 902, 53002 Pardubice

Městský úřad Vysoké Mýto, Odbor dopravních a správních agend: silniční hospodářství, B. Smetany 92, 566 01 Vysoké Mýto