

PROTOKOL O ZKOUŠCE č. 2432/2026

Číslo vzorku: 3466/2026

Zákazník : Vodovod - svazek obcí Pravlov, Trboušany, Němčičky, Kupařovice, Pravlov 30, 664 64 Dolní Kounice

Místo a bod odběru : Trboušany č. 70 Mateřská škola, kuchyně, kohoutek nad dřezem

Předmět zkoušky : pitná voda

Datum a čas odběru : 14.4.2026 11:00

Způsob odběru : prostý vzorek

Postup odběru : SOP VZ 01

Odběr provedl : Jaroslav Šašek - ENVIRO-EKOANALYTIKA

Datum a čas příjmu : 14.4.2026 16:15

Datum analýz: 14.4.2026 - 7.5.2026

Ukazatel	Jednotka	Zjištěná hodnota	Nejistota	Limit	Hodnocení	Použitá metoda	
Intestinální enterokoky	KTJ/100ml	0		0	vyhovuje	SOP 37	1
Escherichia coli	KTJ/100ml	0		0	vyhovuje	SOP 42A	1
Koliformní bakterie	KTJ/100ml	0		0	vyhovuje	SOP 42A	1
Mikroskopický obraz - abioseston	%	<1		5	vyhovuje	SOP 40	1
Mikroskopický obraz - počet organismů	jedinci/ml	0		50	vyhovuje	SOP 39	1
Mikroskopický obraz - živé organismy	jedinci/ml	0		0	vyhovuje	SOP 39	1
Počty kolonií při 22 °C	KTJ/ml	0		200	vyhovuje	SOP 43	1
Počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0		40	vyhovuje	SOP 43	1
1,2-dichlorethan	ug/l	<0,2		3,0	vyhovuje	SOP 101	2
Amonné ionty	mg/l	<0,050		0,50	vyhovuje	SOP 13A	1
Antimon	ug/l	0,31	15%	10,0	vyhovuje	SOP 106	2
Arsen	ug/l	<0,1		10	vyhovuje	SOP 106	2
Barva	mg/l Pt	<2,0		20	vyhovuje	SOP 51	1
Benzen	ug/l	<0,1		1,0	vyhovuje	SOP 101	2
Benzo(a)pyren	ug/l	<0,002		0,01	vyhovuje	SOP 104	2
Berylium	ug/l	<0,1		2,0	vyhovuje	SOP 106	2
Bisfenol A	ug/l	<0,25		2,5	vyhovuje		s
Bor	mg/l	0,066	15%	1,5	vyhovuje	SOP 106	2
Bromičnany	ug/l	<3		10	vyhovuje		s
Celkový organický uhlík	mg/l	1,15	15%	5,0	vyhovuje	SOP 65	1
Draslík	mg/l	6,75	15%	1 - 10	vyhovuje	SOP 106	2
Dusičnany	mg/l	2,9	10%	50	vyhovuje	SOP 66	1
Dusitany	mg/l	<0,05		0,50	vyhovuje	SOP 15	1
Fluoridy	mg/l	0,47	15%	1,5	vyhovuje	SOP 66	1
Hliník	mg/l	0,003	15%	0,20	vyhovuje	SOP 106	2
Hořčík	mg/l	13,9	15%	min.10	vyhovuje	SOP 106	2
Chlor volný	mg/l	0,15	20%	0,3	vyhovuje	SOP 48	**
Chlorečnany	ug/l	<50,0		250	vyhovuje		s
Chloridy	mg/l	6,6	10%	250	vyhovuje	SOP 66	1
Chloritany	ug/l	<50,0		250	vyhovuje		s

Ukazatel	Jednotka	Zjištěná hodnota	Nejistota	Limit	Hodnocení	Použitá metoda	
Součet chlorečnanů a chloritanů	ug/l	0		250	vyhovuje		s
Chrom	ug/l	<1,5		25	vyhovuje	SOP 106	2
Chuť		příjemná			vyhovuje	SOP 49D, SOP 49E	**
Kadmium	ug/l	<0,1		5,0	vyhovuje	SOP 106	2
Konduktivita	mS/m	51,5	5%	125	vyhovuje	SOP 9	1
Kyanidy celkové	mg/l	<0,005		0,050	vyhovuje	SOP 29	1
Mangan	mg/l	0,002	15%	0,050	vyhovuje	SOP 106	2
Měď	ug/l	8,11	15%	1000	vyhovuje	SOP 106	2
Nikl	ug/l	<2,5		20	vyhovuje	SOP 106	2
Olovo	ug/l	<1		5	vyhovuje	SOP 106	2
Pach		příjemný			vyhovuje	SOP 49D, SOP 49E	**
Acetochlor	ug/l	<0,025		0,10	vyhovuje		s
Acetochlor ESA	ug/l	<0,025		0,10	vyhovuje		s
Acetochlor OA	ug/l	<0,025		0,10	vyhovuje		s
Alachlor	ug/l	<0,025		0,10	vyhovuje		s
Alachlor ESA	ug/l	<0,025		0,5	vyhovuje		s
Alachlor OA	ug/l	<0,025		0,5	vyhovuje		s
Atrazin	ug/l	<0,025		0,10	vyhovuje		s
Atrazin-2-hydroxy	ug/l	<0,025		1	vyhovuje		s
Atrazin-desethyl-desisopropyl	ug/l	<0,025		0,10	vyhovuje		s
Atrazin-desisopropyl	ug/l	<0,025		0,10	vyhovuje		s
Azoxystrobin	ug/l	<0,025		0,10	vyhovuje		s
Azoxystrobin ODS	ug/l	<0,025		0,10	vyhovuje		*s
Bentazone	ug/l	<0,025		0,10	vyhovuje		s
Boscalid	ug/l	<0,025		0,10	vyhovuje		s
Carbendazim	ug/l	<0,025		0,10	vyhovuje		s
Carboxin	ug/l	<0,025		0,10	vyhovuje		s
Chlorfenvinfos	ug/l	<0,025		0,10	vyhovuje		s
Chloridazon	ug/l	<0,025		0,10	vyhovuje		s
Chloridazon-desfenyl	ug/l	<0,025		3	vyhovuje		s
Chloridazon-methyl desfenyl	ug/l	<0,025		3	vyhovuje		s
Suma chloridazon-desfenylu a methyl desfenylu	µg/l	0	30%	6	vyhovuje		s
Chlorotoluron	ug/l	<0,025		0,10	vyhovuje		s
Chlorotoluron-desmethyl	ug/l	<0,025		0,10	vyhovuje		s
Chlorpyrifos	ug/l	<0,025		0,10	vyhovuje		s
Clomazone	ug/l	<0,025		0,10	vyhovuje		s
Clopyralid	ug/l	<0,025		0,10	vyhovuje		s
Cyanazin	ug/l	<0,025		0,10	vyhovuje		s
Cyproconazole	ug/l	<0,025		0,10	vyhovuje		s
Cyprodinil	ug/l	<0,025		0,10	vyhovuje		s
Desethylatrazin	ug/l	<0,025		0,10	vyhovuje		s
Desmedipham	ug/l	<0,025		0,10	vyhovuje		s
Desmetryn	ug/l	<0,025		0,10	vyhovuje		s
Dicamba	ug/l	<0,025		0,10	vyhovuje		s
Dichlormid	ug/l	<0,025		0,10	vyhovuje		s
Dichlorprop	ug/l	<0,025		0,10	vyhovuje		s
Dichlorvos	ug/l	<0,025		0,10	vyhovuje		s
Difenoconazol	ug/l	<0,025		0,10	vyhovuje		s
Diflufenican	ug/l	<0,025		0,10	vyhovuje		s
Dimethachlor	ug/l	<0,025		0,10	vyhovuje		s
Dimethachlor ESA	ug/l	<0,025		3	vyhovuje		s

Ukazatel	Jednotka	Zjištěná hodnota	Nejistota	Limit	Hodnocení	Použitá metoda	
Dimethachlor OA	ug/l	<0,025		3	vyhovuje		s
Dimethachlor CGA 369873	ug/l	<0,025		3	vyhovuje		s
Dimethachlor CGA 373464	ug/l	<0,025		3	vyhovuje		s
Suma dimethachlorů	ug/l	0	30%	6	vyhovuje		s
Dimethenamid	ug/l	<0,025		0,10	vyhovuje		s
Dimethenamid ESA	ug/l	<0,025		0,10	vyhovuje		s
Dimethenamid OA	ug/l	<0,025		0,10	vyhovuje		s
Dimethoate	ug/l	<0,025		0,10	vyhovuje		s
Dimoxystrobin	ug/l	<0,025		0,10	vyhovuje		s
Epoxiconazole	ug/l	<0,025		0,10	vyhovuje		s
Ethofumesate	ug/l	<0,025		0,10	vyhovuje		s
Fenhexamid	ug/l	<0,025		0,10	vyhovuje		s
Fenpropidin	ug/l	<0,025		0,10	vyhovuje		s
Fenpropimorph	ug/l	<0,025		0,10	vyhovuje		s
Fenuron	ug/l	<0,025		0,10	vyhovuje		s
Fluazifop-p-butyl	ug/l	<0,025		0,10	vyhovuje		s
Flufenacet	ug/l	<0,025		0,10	vyhovuje		s
Flufenacet ESA	ug/l	<0,025		0,10	vyhovuje		s
Fluroxypyr	ug/l	<0,025		0,10	vyhovuje		s
Flusilazole	ug/l	<0,025		0,10	vyhovuje		s
Haloxyfop-metyl	ug/l	<0,025		0,10	vyhovuje		s
Hexazinon	ug/l	<0,025		0,10	vyhovuje		s
Iprovalicarb	ug/l	<0,025		0,10	vyhovuje		s
Isoproturon	ug/l	<0,025		0,10	vyhovuje		s
Isoproturon-monodesmet hyl	ug/l	<0,025		0,10	vyhovuje		s
Kresoxim-methyl	ug/l	<0,025		0,10	vyhovuje		s
Lenacil	ug/l	<0,025		0,10	vyhovuje		s
Linuron	ug/l	<0,025		0,10	vyhovuje		s
MCPA	ug/l	<0,025		0,10	vyhovuje		s
MCPB	ug/l	<0,025		0,10	vyhovuje		s
MCPP (mecoprop)	ug/l	<0,025		0,10	vyhovuje		s
Mefenpyr-dietyl	ug/l	<0,025		0,10	vyhovuje		s
Mesotrion	ug/l	<0,025		0,10	vyhovuje		s
Metamitron	ug/l	<0,025		0,10	vyhovuje		s
Metazachlor	ug/l	<0,025		0,10	vyhovuje		s
Metazachlor ESA	ug/l	<0,025		2,5	vyhovuje		s
Metazachlor OA	ug/l	<0,025		2,5	vyhovuje		s
Metconazole	ug/l	<0,025		0,10	vyhovuje		s
Methoxyfenozid	ug/l	<0,025		0,10	vyhovuje		s
Metobromuron	ug/l	<0,025		0,10	vyhovuje		s
S-Metolachlor	ug/l	<0,025		0,10	vyhovuje		s
Metolachlor ESA	ug/l	<0,025		3	vyhovuje		s
Metolachlor OA	ug/l	<0,025		3	vyhovuje		s
Metoxuron	ug/l	<0,025		0,10	vyhovuje		s
Metribuzin	ug/l	<0,025		0,10	vyhovuje		s
Metribuzin-desamino diketo	ug/l	<0,025		0,10	vyhovuje		s
Napropamid	ug/l	<0,025		0,10	vyhovuje		*s
Nicosulfuron	ug/l	<0,025		0,10	vyhovuje		*s
Pendimethalin	ug/l	<0,025		0,10	vyhovuje		s
Pethoxamid	ug/l	<0,025		0,10	vyhovuje		s
Pethoxamid ESA	ug/l	<0,025		0,10	vyhovuje		s
Phenmedipham	ug/l	<0,025		0,10	vyhovuje		s

Ukazatel	Jednotka	Zjištěná hodnota	Nejistota	Limit	Hodnocení	Použitá metoda	
Picloram	ug/l	<0,025		0,10	vyhovuje		s
Picoxystrobin	ug/l	<0,025		0,10	vyhovuje		s
Prochloraz	ug/l	<0,025		0,10	vyhovuje		s
Prometryn	ug/l	<0,025		0,10	vyhovuje		s
Propachlor ESA	ug/l	<0,025		0,10	vyhovuje		s
Propamocarb	ug/l	<0,025		0,10	vyhovuje		s
Propiconazole	ug/l	<0,025		0,10	vyhovuje		s
Pyrimethanil	ug/l	<0,025		0,10	vyhovuje		s
Quinmerac	ug/l	<0,025		0,10	vyhovuje		s
Quinoxyfen	ug/l	<0,025		0,10	vyhovuje		s
Quizalofop	ug/l	<0,025		0,10	vyhovuje		s
Sebuthylazin	ug/l	<0,025		0,10	vyhovuje		s
Simazin	ug/l	<0,025		0,10	vyhovuje		s
Spiroxamin	ug/l	<0,025		0,10	vyhovuje		s
Tebuconazole	ug/l	<0,025		0,10	vyhovuje		s
Terbutryn	ug/l	<0,025		0,10	vyhovuje		s
Terbuthylazin	ug/l	<0,025		0,10	vyhovuje		s
Terbuthylazin-desethyl	ug/l	<0,025		0,10	vyhovuje		s
Terbuthylazin-hydroxy	ug/l	<0,025		0,10	vyhovuje		s
Thiacloprid	ug/l	<0,025		0,10	vyhovuje		s
Thiophanate-methyl	ug/l	<0,025		0,10	vyhovuje		s
Trifloxystrobin	ug/l	<0,025		0,10	vyhovuje		s
Trinexapac-ethyl	ug/l	<0,025		0,10	vyhovuje		s
2,4-D	ug/l	<0,025		0,10	vyhovuje		s
2,6-dichlorobenzamid	ug/l	<0,025					s
Pesticidní látky celkem	ug/l	0	30%	0,50	vyhovuje		s
PFAS suma	ug/l	0	30%	0,10	vyhovuje		s
PFOA, PFNA, PFHxS a PFOS suma	ug/l	0	30%				s
pH		7,4	0,2	6,5 - 9,5	vyhovuje	SOP 1	1
PAU suma	ug/l	0	20%	0,10	vyhovuje	SOP 104	2
Rtuť	ug/l	<0,10		1,0	vyhovuje	SOP 27	1
Selen	ug/l	<1		20	vyhovuje	SOP 106	2
Sírany	mg/l	24,0	15%	250	vyhovuje	SOP 66	1
Sodík	mg/l	84,9	15%	200	vyhovuje	SOP 106	2
Teplota	°C	11,0	0,2	8 - 12	vyhovuje	SOP 47	**
1,1,2,2- tetrachlorethen	ug/l	<0,1		10	vyhovuje	SOP 101	2
Trihalomethany	ug/l	8,19	25%	50	vyhovuje	SOP 101	2
Chloroform	ug/l	<0,1		30	vyhovuje	SOP 101	2
1,1,2- trichlorethen	ug/l	<0,1		10	vyhovuje	SOP 101	2
Uran	ug/l	5,66	15%	15	vyhovuje	SOP 106	2
Vápník	mg/l	25,3	15%	min.30	nevyhovuje	SOP 106	2
Tvrdość celková (Ca+Mg)	mmol/l	1,20	15%	2,0 - 3,5	nevyhovuje	SOP 106	2
Zákal	ZF(n)	<0,15		5	vyhovuje	SOP 52B	1
Železo	mg/l	0,029	15%	0,20	vyhovuje	SOP 106	2
Bromdichlormethan	ug/l	1,59	25%			SOP 101	2
Dibromchlormethan	ug/l	3,71	25%			SOP 101	2
Tribrommethan	ug/l	2,89	25%			SOP 101	2
Benzo (b) fluoranten	ug/l	<0,005				SOP 104	2
Benzo (k) fluoranten	ug/l	<0,005				SOP 104	2
Benzo (g,h,i) perylen	ug/l	<0,005				SOP 104	2
Indeno(123cd)pyren	ug/l	<0,005				SOP 104	2
Perfluorobutanová kyselina (PFBA)	ug/l	<0,002					s
Perfluoropentanová kyselina (PFPA)	ug/l	<0,002					s

Ukazatel	Jednotka	Zjištěná hodnota	Nejistota	Limit	Hodnocení	Použitá metoda	
Perfluorohexanová kyselina (PFHxA)	ug/l	<0,002					s
Perfluoroheptanová kyselina (PFHpA)	ug/l	<0,002					s
Perfluoroktanová kyselina (PFOA)	ug/l	<0,002					s
Perfluorononanová kyselina (PFNA)	ug/l	<0,002					s
Perfluorodekanová kyselina (PFDA)	ug/l	<0,002					s
Perfluoroundekanová kyselina (PFUnDA)	ug/l	<0,002					s
Perfluorododekanová kyselina (PFDoDA)	ug/l	<0,002					s
Perfluorotridekanová kyselina (PFTrDA)	ug/l	<0,002					s
Perfluorobutansulfonová kyselina (PFBS)	ug/l	<0,002					s
Perfluoropentansulfonová kyselina (PFPS)	ug/l	<0,002					s
Perfluorohexansulfonová kyselina (PFHxS)	ug/l	<0,002					s
Perfluoroheptansulfonová kyselina (PFHpS)	ug/l	<0,002					s
Perfluoroktansulfonová kyselina (PFOS)	ug/l	<0,002					s
Perfluorononansulfonová kyselina (PFNS)	ug/l	<0,002					s
Perfluorodekansulfonová kyselina (PFDS)	ug/l	<0,002					s
Perfluoroundekansulfonová kyselina	ug/l	<0,002					s
Perfluorododekansulfonová kyselina	ug/l	<0,002					s
Perfluorotridekansulfonová kyselina	ug/l	<0,002					s
Chloroctová kyselina (MCA)	ug/l	<3					s
Dichloroctová kyselina (DCA)	ug/l	<3					s
Trichloroctová kyselina (TCA)	ug/l	<3					s
Bromoctová kyselina (MBA)	ug/l	<3					s
Dibromoctová kyselina (DBA)	ug/l	<3					s
Halogenoctové kyseliny (HAAs)	ug/l	0	30%				s
Nonylfenol	ng/l	<100					s
17-beta-estradiol	ng/l	<0,80					s

* zkouška a/nebo postup odběru není předmětem akreditace

s zkouška prováděná subdodávkou v

AZL č. 1393

AZL č. 1266

1 - zkouška prováděná na pracovišti 1, Třebíčská 1540

2 - zkouška prováděná na pracovišti 2, Nad Kunšovcem 1405/2

** zkouška prováděná mimo prostory laboratoře

Limity jsou dané Vyhl. č.252/2004 Sb. příl. č. 1 v aktuálním znění.

Protokol č. 2432/2026

AZL 1406

Strana 5/6

Vyhovuje/nevyhovuje - výsledky zkoušky vyhovují/nevyhovují danému limitu. Nejistota se nezohledňuje.

Uvedená nejistota je rozšířená nejistota U na hladině pravděpodobnosti 95 % pro $k=2$ a nezohledňuje nejistotu odběru vzorku. Nejistota vzorkování na vyžádání.

U mikrobiologických a biologických ukazatelů a pokud je hodnota pod mezí stanovitelnosti, nejistota se neuvádí.

Protokol neobsahuje údaje dodané zákazníkem.

Výsledky se týkají pouze zkoušeného vzorku a nenahrazují jiné dokumenty.

Další informace, které jsou vyžadovány normami a nejsou zde uvedené, jsou k dispozici na vyžádání v laboratoři.


Bez písemného souhlasu laboratoře se protokol nesmí reprodukovat jinak než celý.

Pozn.:

Protokol vystavil a schválil dne: 7.5.2026

Hana Habanová

vedoucí zkušební činnosti



**Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě**

Centrum hygienických laboratoří

Zkušební laboratoř č. 1393 akreditovaná ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018

Partyzánské náměstí 2633/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

PROTOKOL č. 19326/2026

Zákazník : ENVIRO - EKOANALYTIKA, s.r.o.
Nad Kunšovcem 1405/2
594 01 Velké Meziříčí

Číslo zakázky : 11384
Příjem vzorku : 16.4.2026 8:15
Vyšetření vzorku : 16.4.2026 - 21.4.2026
Číslo jednací : ZU/12794/2026
Číslo spisu : S-ZU/12794/2026
Spisový znak : 2.0.4

Číslo objednávky : 50/26/LS

Informace o vzorku

Vzorek číslo:	39143	Čas odběru:	11:00
Datum odběru:	14.4.2026		
Název vzorku:	voda pitná, vz.č. 3466		
Místo odběru:	Trboušany č. 70 mateřská škola, kuchyň, kohoutek nad dřezem		
Matrice:	voda pitná		
Vzorkoval:	zákazník		
Způsob odběru:	bodový vzorek		
Účel odběru:	základní rozbor pro účely systematického měření a hodnocení		
Dodavatel vody:	neuveďeno		
Vodovod:	neuveďeno		
Původ vody:	neuveďeno		
Druh vody:	neuveďeno		
Úprava vody:	neuveďeno		

Výsledky zkoušení - radiologický rozbor

Ukazatel	Hodnota	Jednotka	*Úroveň	TYP	Použitá metoda	Nejistota
celková objemová aktivita alfa	0,189	Bq/l	max.0,2	A	SOP OV 806	6 10%
celková objemová aktivita beta	0,198	Bq/l	max.0,5	A	SOP OV 807	6 10%
objemová aktivita radonu 222	<5,0	Bq/l	max.300	A	SOP OV 808	6 -

*** Úroveň (zdroj pro vydání výroku o shodě):**

Vyhláška č. 422/2016 Sb., příloha č. 27.

Pro celkovou aktivitu alfa a beta se jedná o vyšetřovací úroveň.

Pro celkovou indikativní dávku se jedná o referenční úroveň.

U objemové aktivity radonu 222 se jedná o nejvyšší přípustnou hodnotu, přičemž referenční úroveň je 100 Bq/l.

Poznámka k odběru: Odběr vzorku není předmětem akreditace.**Poznámka k radiologickému rozboru:**

Povolení činnosti vydal Státní úřad pro jadernou bezpečnost pod č.j. SÚJB/OPZ/28977/2021 na dobu neurčitou.

Použité měřicí zařízení : alfa-beta automat EMS 3 pro měření objemové aktivity alfa a beta, spektrometrická měřicí soustava EMS 7 k měření objemové aktivity radonu 222, která byla ověřena Českým metrologickým institutem dle Potvrzení o ověření stanoveného měřidla 1054-PT-40118-25 s platností do 31.12.2027.

Zkoušku provedl Ing. Marta Dunovská.

Vyhodnocení výsledků měření je prováděno dle Doporučení SÚJB - Měření a hodnocení obsahu přírodních radionuklidů v pitné vodě pro veřejnou potřebu a v balené vodě v platném znění.

Výrok o shodě:

Celková objemová aktivita alfa nepřevyšuje s výhradou nejistoty měření vyšetřovací úroveň 0,2 Bq/l, kterou stanoví vyhláška č. 422/2016 Sb.

Celková objemová aktivita beta nepřevyšuje bez výhrady nejistoty měření vyšetřovací úroveň 0,5 Bq/l, kterou stanoví vyhláška č. 422/2016 Sb.

Objemová aktivita radonu nepřevyšuje bez výhrady nejistoty měření referenční úroveň 100 Bq/l, kterou stanoví vyhláška č. 422/2016 Sb.

Upřesnění SOP

SOP OV 806 (ČSN 75 7611, kap. 4)

SOP OV 807 (ČSN 75 7612)

SOP OV 808 (ČSN 75 7624, kap. 6)

Místo provedení zkoušky (pracoviště):

⁶ - analýzy provedeny pracovištěm Jihlava (Vrchlického 57, 586 01 Jihlava)

Metody v sloupci TYP: "A" v rozsahu akreditace

< výsledek pod mezí stanovitelnosti, > výsledek je vyšší než uvedená hodnota

Výsledky se týkají pouze zkoušených vzorků.

Jestliže laboratoř není odpovědná za fázi odběru vzorku, výsledky se vztahují ke vzorku, jak byl přijat.

Bez písemného souhlasu laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý.

Uvedené rozšířené nejistoty měření jsou součinem standardní nejistoty měření a koeficientu rozšíření $k=2$, což odpovídá hladině spolehlivosti přibližně 95 %, nezohledňují vlivy odběrů vzorků.

V případě, že odběr není předmětem akreditace, informace o vzorku mimo číslo vzorku dodal zákazník a laboratoř nenese odpovědnost za tyto informace.

Kontroloval: Dunovská Marta, Ing.

Protokol vyhotovil: Láníková Marcela

Počet stran: 2

Dne: 21.4.2026

Ing. Marta Dunovská
osoba s pověřením statutárního orgánu a zvláštní odbornou způsobilostí
(odborný garant radiologie)

Ing. Marta Dunovská
21.04.2026 14:07:18

Digitálně podepsal

Ing. Marta Dunovská
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě



konec protokolu