

Vodovod Pomoraví, svazek obcí Prostějovská část

VÝROČNÍ ZPRÁVA PROVOZOVATELE ZA ROK 2012



INSTA CZ s. r. o., Jeremenkova 1142/42 , 772 00 Olomouc
tel.:582 347 522 fax: 582 347 532 e-mail: insta@insta.cz <http://www.instavoda.cz>

1. INSTA CZ – PROVOZUJE VODOVODY A KANALIZACE

Provozování vodovodů, kanalizací a ČOV společností INSTA CZ s.r.o. v souladu se zákonem č. 274/2001 Sb. a další platnou legislativou

V roce 2012 letech společnost INSTA CZ s.r.o. pokračovala provozování vodovodů a kanalizací v celé řadě obcí Jihomoravského a Olomouckého kraje.

Provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu tvoří významnou část náplně naší společnosti a jako provozovatel vodárenské infrastruktury v obcích regionu střední a jižní Moravy se naše společnost výrazně prosazuje mezi ostatními vodárenskými společnostmi.

Společnost INSTA CZ s.r.o. v r. 2012 opětovně obhájila certifikát systému managementu jakosti dle ČSN EN ISO 9001:2009, dále certifikát systému environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14001:2007 a certifikát managementu BOZP dle ČSN OHSAS 18001:2008 na činnost Provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu. Zavedením těchto systémů ve vodárenství přispívá k celkovému zlepšení kvality poskytovaných služeb a monitorování potřeb zákazníků.

Provoz střediska Prostějov – v rámci provozování vodovodů byly plněny úkoly běžného provozu, jako jsou údržba a kontrola funkčnosti armatur, hydrantů, odkalování vodovodů, výměna armatur, provádění odečtů, odběry vzorků na síti. V r. 2012 byla na provozu vodovodů prováděna celá řada činností, které vedly k zajištění bezproblémové dodávky pitné vody.

V obcích na prostějovské části skupinového vodovodu Vodovod Pomoraví se činnost střediska zaměřila, mimo běžné údržby na opravy vodovodních přípojek a opravy vodovodních řadů, vyhledávání a monitorování poruch a následných ztrát.

Na vodárenských objektech byla provedena celá řada drobných oprav, ale i oprava závažné poruchy na přivaděči „A“ DN 400 u Smržic. Pracovníci střediska vodárenství Prostějov postupně opravili celou řadu drobných poruch, provedli přeložku na přivaděči „A“ v místě nově budované silážní jámy plynové stanice a realizovali některé drobné úpravy na technologii.

Seznam oprav na Vodovodu Pomoraví, prostějovská část v r. 2012:

PK Hluchov – oprava plováku
Čelechovice – oprava na přípojce
Studenec – oprava na přípojce
Pěněčín – zateplení mělce uloženého potrubí a hydrantu
Kandia – vykácení náletových porostů na potrubí
Laškov – oprava hydrantu, oprava přípojky
Přemyslovice – oprava potrubí DN 100 + opravy na výtlaku, řada poruch v souvislosti s výstavbou kanalizační sítě
Stražisko – oprava poruchy na přípojce k ČD, porucha na přípojce k sokolovně, osazení redukčního ventilu pro Maleny, nastavení provozního tlaku pro Maleny
Maleny – porucha vodoměru ve vodoměrné šachtě
Pt. Dvůrek – porucha na přípojce
Ptení – oprava hydrantu, oprava přípojky, výměna plovákové klapky DN 150
Zdětín – oprava 2 x hydrant
Lutotín – oprava pasu na přípojce
ZČS Bílovice – výměna zpětné klapky DN 125
Holubice – oprava poruchy na přípojce
Ohrozim – porucha na přípojce
Mostkovice – 4 zamrzlé přípojky a vodoměry

Mimo výše uvedené činnosti se středisko vodárenství Prostějov pokračovalo ve výměně vodoměrů, v realizaci nových vodovodních přípojek na síti a to především v Mostkovicích, Přemyslovicích, Zdětíně a Pěčíně, ale i na dalších dle potřeb jednotlivých zákazníků.

Počty realizovaných vodovod. příp. na Vodovodu Pomoraví, prostějovská část v r. 2012

Bílovice	3 přípojky
Čechy pod Kosířem	4 přípojky
Čelechovice na Hané, Studenec	3 přípojky
Lutotín	1 přípojka
Pěčín	6 přípojek
Přemyslovice	7 přípojek
Ptení	3 přípojky
Pt.Dvorek	2 přípojky
Zdětín	6 přípojek
Mostkovice	12 přípojek
Laškov	4 přípojky
Stražisko	2 přípojky
Stražisko – Růžov	3 přípojky
Stražisko – Maleny	2 přípojky
Ohrozim	3 přípojky
Stařechovice	2 přípojky

Můžeme konstatovat, že naše společnost neustále významně přispívá ke zlepšení životního prostředí v regionu střední Moravy.

Kontaktní adresa vodárenství :

INSTA CZ s.r.o.

Jeremenkova 1142/42

77200 Olomouc

www.instavoda.cz

Telefonní operátorka zákaznického centra:

p.Kristýna Malá

bezplatná linka: 800 490 490

585 351 142

mala@insta.cz

Středisko Prostějov

Vedoucí střediska: **p. Jaroslav Dračka**

tel. : 724 711 116

e-mail: dracka@instavoda.cz

Adresa střediska: Kojetínská 2
796 01 Prostějov

Jak Vám můžeme pomoci ...

Naše střediska vodárenství Vám realizují nebo zajistí následující služby. Naši pracovníci Vám ochotně poradí nebo pomohou s následujícími službami

Na pitné vodě:

- poradenská činnost před a při realizaci vodovodní přípojky
- vlastní realizaci vodovodní přípojky
- vlastní realizaci vodovodu pro nově budované rodinné domky
- odběr vzorku vody z vlastního zdroje a zajištění úplného nebo kráceného rozboru vody, následné vyhodnocení, včetně doporučení k nápravným opatřením ke zvýšení kvality pitné vody
- drobné instalátérské práce na vodovodní přípojce
- realizace prodloužení vodovodních řadů
- veškeré stavebně montážní práce související s výstavbou nových řadů nebo přípojek
- zajistíme Vám náhradní nouzové zásobování pitnou vodou
- držíme 24 hodinovou pohotovostní službu pro zajištění plynulého zásobování pitnou vodou

Pokud zde nenaleznete co právě hledáte nebo nutně potřebujete, nevadí. Obraťte se na naše pracovníky jednotlivých středisek a nebojte se zeptat. Pokud je naše společnost schopna Vám pomoci, pomůžeme Vám...

Rovněž můžete využít naší **bezplatnou linku**, na které Vám poradíme či zajistíme potřebné služby:

800 490 490

Další potřebné informace získáte z našich webových stránek www.instavoda.cz

2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE – VODOVOD POMORAVÍ

2.1. VODA PŘEDANÁ

Čelechovice – Studenec

Voda předaná celkem 21 416 m³

Služín

Voda předaná celkem 1 847 m³

Čechy pod Kosířem

Voda předaná celkem 20 183 m³

Pěnčín

Voda předaná celkem 13 759 m³

Bílovice

Voda předaná celkem 1 666 m³

Lutotín

Voda předaná celkem 1 205 m³

Lešany

Voda předaná celkem 5 696 m³

Zdětín

Voda předaná celkem 4 675 m³

Přemyslovice

Voda předaná celkem	17 526 m ³
Ptení	
Voda předaná celkem	9 950 m ³
Pt. Dvorek	
Voda předaná celkem	8 318 m ³
Ohrozim	
Voda předaná celkem	10 460 m ³
Holubice	
Voda předaná celkem	898 m ³
Stražisko	
Voda předaná celkem	2 881 m ³
Laškov	
Voda předaná celkem	3 368 m ³
Dvorek	
Voda předaná celkem	1 200 m ³
Kandia	
Voda předaná celkem	507 m ³
Maleny	
Voda předaná celkem	718 m ³
Růžov	
Voda předaná celkem	188 m ³
Krakovec	
Voda předaná celkem	1 029 m ³
Mostkovice	
Voda předaná celkem	24 089 m ³
Voda předaná VP celkem :	151 579 m³
Štarnov	
Voda předaná celkem	1 772 m ³
Hluchov	
Voda předaná celkem	6 275 m ³
Stařechovice	
Voda předaná celkem	8 517 m ³
Kaple	
Voda předaná celkem	4 248 m ³
Kostelec na Hané	
Voda předaná celkem	56 577 m ³
Voda předaná samost. obce:	77 389 m³
Voda předaná celkem :	228 968 m³

2.2. VODA PRODANÁ

Čelechovice - Studenec			
Voda prodaná celkem	21 389 m ³	ztráta	0,10 %
Služín			
Voda prodaná celkem	1 822 m ³		1,35 %
Čechy pod Kosířem			
Voda prodaná celkem	17 534 m ³		13,12 %
Pěňčín			
Voda prodaná celkem	12 881 m ³		6,38 %
Bílovice			
Voda prodaná celkem	1 547 m ³		7,14 %
Lutotín			
Voda prodaná celkem	1 187 m ³		1,49 %
Lešany			
Voda prodaná celkem	5 369 m ³		5,74 %
Zdětín			
Voda prodaná celkem	4 236 m ³		9,39 %
Přemyslovice			
Voda prodaná celkem	17 080 m ³		2,54 %
Ptení			
Voda prodaná celkem	9 486 m ³		4,66 %
Ptenský Dvorek			
Voda prodaná celkem	7 736 m ³		7,00 %
Ohrozim			
Voda prodaná celkem	8 591 m ³		17,87 %
Holubice			
Voda prodaná celkem	800 m ³		10,91 %
Stražisko			
Voda prodaná celkem	2 112 m ³		26,69 %
Laškov			
Voda prodaná celkem	3 311 m ³		1,69 %
Dvorek			
Voda prodaná celkem	1 164 m ³		3,00 %
Kandia			
Voda prodaná celkem	487 m ³		3,94 %
Maleny			
Voda prodaná celkem	718 m ³		0 %
Růžov			
Voda prodaná celkem	175 m ³		6,91 %
Krakovec			
Voda prodaná celkem	981 m ³		4,66 %
Mostkovice			
Voda prodaná celkem	19 376 m ³		19,56 %


Vodovod Pomoraví – voda prodaná: 137 982 m³ ztráta 8,48 %

Stařechovice

Voda prodaná celkem	8 248 m ³	3,16 %
Štarnov		
Voda prodaná celkem	1 762 m ³	0,05 %
Kostelec na Hané		
Voda prodaná celkem	54 998 m ³	2,79 %
Hluchov		
Voda prodaná celkem	5 378 m ³	14,29 %
Kaple		
Voda prodaná celkem	4 142 m ³	2,50 %
Voda prodaná sam. obce celkem :	74 528 m³	3,70 %
Voda prodaná celkem :	212 510 m³	7,19 %

1.3. Hodnocení ztrát za rok 2012

Hodnocení ztráty Vodovod Pomoraví, prostějovská část v r. 2012



Vykázané ztráty zahrnují úniky vody vlivem netěsnosti spojů potrubí nebo armatur, úniku vody při drobných poruchách, nepřesností měření vodoměrů. Dále provozní ztráta může být způsobena odběrem vody provozovatele pro potřeby provozu k proplachování (odkalování) potrubí, ke zkoušení vodoměrů, dále k požárním účelům, případně část vody může být způsobena i černými odběry.

CELKOVÉ HODNOCENÍ

Z předloženého materiálu je zřejmé stabilizování ztráty na velmi nízké úrovni 8,48 %. Výše ztrát se oproti r. 2011 nijak výrazně nezvýšila (7,90 % v r. 2011). Vypočtená ztráta ve výši 8,48 % je v porovnání z rokem 2011, kde ztráta činila 7,90 % o něco vyšší a to o cca 0,58 %. Poměrně nízká ztráta je zapříčiněna absencí výrazných poruch na vodovodních řadech. Vykázaná provozní ztráta je v oblastním měřítku na velmi nízké , přijatelné úrovni a v porovnání s ostatními provozními organizacemi jsou ztráty velmi příznivé.

3. PROVÁDĚNÉ PRÁCE

3.1. Údržba a opravy zařízení v r. 2012

V roce 2012 se zaměřilo středisko na řádné zajištění dodávky pitné vody do provozovaných obcí. Mimo běžné kontroly stavu ČS, VDJ, ZČS, kontroly armatur, šoupáků, hydrantů, ověření funkčnosti jednotlivých technických zařízení, se pracovníci střediska vodárenství zaměřili na následující činnosti:

- provedení revizí elektro, údržba rozvaděčů, vyčištění, vystříkání a konzervace
- provedení revizí tlakových nádob na vodárenských objektech
- provedení revizí požárních hydrantů
- kontrola a doplnění vybavení pracovišť v souladu s ISO (BOZP, PO, NCHL ...)
- čerpání a čištění VŠ šachet
- výměny průmyslových vodoměrů a provedení kalibrace
- průběžné doplnění zcizených poklopů na armaturních komorách
- zajištění výroby nových poklopů jako náhrady za odcizené
- jako nejvýznamnější porucha byla oprava a následná přeložka přivaděče „A“ DN 400 u Smržic v prostoru budované bioplynové stanice Potrubí bylo poškozeno vápníci frézou při realizaci zemních prací. Následně bylo vyřízeno SP na provedení přeložky, která byla provedena cca 3 týdny po provedené opravě
- Přemyslovice – v souvislosti s realizací kanalizačních řadů došlo k několika poruchám v obci jak na vodovodních řadech DN 100, tak na výtlaoku. Při provádění zemních prací bylo poškozeno několik vodovodních přípojek, které opravil ve vlastní režii dodavatel stavby
- VŠ Malený – výměna poškozeného vodoměru
- Stražisko – oprava přípojky k budově ČD (nádraží) čp. 42
- Stražisko – oprava přípojky k sokolovně
- Čelechovice na Hané – provedení oprav, přeložek vodovodu, výměna hydrantu v souvislosti s rekonstrukcí hlavní komunikace
- Zdětín – oprava uložení hydrantu snížení hydrantu u hřiště a přizvednutí hydrantu v uličce pod hřištěm
- Čelechovice, Studenec – opravy zamrzlé přípojky, výměna nefunkčního ventilu, oprava vod. přípojky
- Ptení – oprava poškozeného hydrantu a ovládacích tyčí přípojek poškozených při dopravní nehodě v prostoru budovaného chodníku směr Zdětín
- VDJ Ptení – výměna plovákové klapky DN 150
- Pt. Dvůrek – oprava vodovodní přípojky u zastávky
- Lutotín – oprava poškozeného pasu na domovní přípojce, jen montážní práce
- ZČS Bílovice – výměna nefunkční zpětné klapky DN 125
- Holubice – oprava vodovodní přípojky
- PK Hluchoy – výměna plováku
- Kandia – likvidace náletových porostů u VŠ Kandia
- Ohrozim – porucha na přípojce v křižovatce sm. Lešany
- provádění výměny domovních vodoměrů a osazení nových ověřených měřidel
- opravy poruch vodovodních přípojek
- Mostkovice – výměna zamrzlých vodoměrů a zprovoznění 4 ks zamrzlých přípojek
- Pěněčín – zateplení řadu u č.p. 131 a 133 vč. hydrantu z důvodu jeho nedostatečného krytí
- Pěněčín – výměna prasklého šoupáku na potrubí u hydrantu v zimě v souvislosti se zamrznutou vodovodní přípojkou v lokalitě za rybníkem.

3.2. Plánované opravy zařízení

- výšková úprava poklopů a revize ovládacích prvků armatur vodovodních řadů
- výměna nefunkčních armatur, šoupáků, hydrantů a zpětných klapek

- vyhledávání poruch a jejich odstranění

3.3. Služby

- odběry vzorků vody dle provozního řádu dle plánu schváleného KHS
- vyjádření provozovatele vodovodu k výstavbě nových inženýrských sítí
- technický dohled při výstavbě a předávání nově budovaných vodovodů
- sledování průtoků dataloggerem, vyhledávání ztrát a úniků vody
- zajištění provozování vodovodu v souladu se Zákonem č. 274/2001 Sb., o vodovodech
- a kanalizacích a v souladu s rozhodnutím vodoprávního úřadu
- zajištění provozuschopného stavu vodovodní sítě
- evidence vodoměrů, jejich ověřování, výměny
- periodické odpočty vodoměrů
- údržbě a čištění čerpacích stanic pitných vod
- provádění běžné údržby vodovodní sítě
- provádění pravidelných proplachů sítě
- provádění oprav na vodovodních řadech a přípojkách
- provádění oprav technologického zařízení ČS, ZČS, PK a VDJ
- vyhledávání poruch na vodárenském zařízení – na vodovodní síti
- provádění revizí požárních hydrantů
- provádění technického, stavebního či montážního dozoru souvisejících s provozováním vodovodní sítě
- zajištění veškerých jednání se zástupci státní správy, orgánů dozorujících chod vodovodů
- zajištění servisu při vyřízení příslušných rozhodnutí, zařízení příslušné dokumentace ve vztahu s orgány státní správy
- vedení příslušné provozní dokumentace vodovodu,
- zajištění 24 hodinové pohotovostní služby související s odstraněním poruch na vodovodní síti
- provádění odběrů vzorků na pitné vodě v souladu s plánem odběrů vzorků schválených KHS
- navrhování technických opatření k zajištění bezproblémového provozu vodovodu
- provádění poradenské a konzultační činnosti při plánování rozvoje vodovodní sítě v obci
- výpomoci při technickém řešení projektů souvisejících s výstavbou, opravou či rekonstrukcí vodovodní sítě v obci
- přípravě podkladů pro aktualizace provozního řádu vodovodu
- přípravě podkladů pro aktualizaci provozního řádu
- spolupráci s vlastníkem vodovodu při zajištění vypracování nové provozní dokumentace
- zpracování plánu oprav a údržby na vodovodní síti včetně ČS, ZČS a VDJ a předložení jej ke schválení vlastníku vodovodu
- provádění údržby travnatých ploch kolem vodárenských objektů, především VDJ a armaturních komor
- provozování zdroje vody v souladu s platným rozhodnutím a v souladu s platnou legislativou

- navrhování technických úprav ke zlepšení celkového technického stavu a vedoucí k zajištění ekonomicky výhodného provozu, při zajištění předepsaných nebo lepších parametrů pitné vody
- spolupráci s nájemcem na realizaci opatření vedoucích ke snížení provozních nákladů na pronajatém majetku
- vedení majetkové a provozní dokumentaci v souladu se Zákonem o vodovodech a kanalizacích
- vedení statistiky o provozování vodovodní sítě a potřebné údaje předávat orgánům statní správy a kontrolním orgánům (ČSÚ, ČIŽP, Povodí Moravy, KHS, Vodoprávní úřad apod.)
- předkládání vlastníku vodovodu ekonomické vyhodnocení provozu provozovaného vodovodu za uplynulé období
- předkládání vlastníku vodovodu návrh kalkulace vodného na následující kalendářní období
- úhradě dohodnutého nájemného v předepsané výši a lhůtě pronajímateli a tím i vytváření fond
- rezerv pro opravy, údržbu a rozvoj vodovodní sítě
- vedení smluv o dodávce vody s maloodběrateli a velkoodběrateli
- vedení kompletní ekonomicko správní agendy související s provozováním vodovodu
- zajištění ekonomického servisu, vedení účetnictví, fakturace vodného apod.
- vybírání vodného za službu spojenou s dodávkou a distribucí pitné vody

4. EKONOMICKÉ VÝSLEDKY

4.1. Komentář

Účetnictví nám dává reálný obraz o nákladech a výnosech v dalším roce provozování vodovodu, které jsou vyspecifikovány v příložené výsledovce za r. 2012

4.2. Vyhodnocení roku 2012

Ekonomické vyhodnocení je patrné z přílohy č. 1

4.3. Placení nájmu

Za rok 2012 bude vyplacen nájem ve smluvně dohodnuté výši 8 % z roční tržby.

4.4. Závěrečné hodnocení

Pravidelnou údržbou, prováděním oprav, kontroly chodu vodárenského zařízení se povedlo udržet velmi příznivé procento ztrát vody. V r. 2012 dosáhly ztráty **8,48 %**. Snahou střediska vodárenství Prostějov je zajistit v příštích letech udržení nízké úrovně ztrát na provozovaném skupinovém vodovodu a dosáhnout snížení ztrát v nových lokalitách, především ve Stražisku, Stražisku – Malenách, ale i na některých déle provozovaných vodovodech jako jsou Mostkovice, Ohrozim a Čechy pod Kosířem.

Cílem provozu vodárenství je dále se podílet na výstavbě nových vodovodních řadů a přípojek v rámci celého skupinového vodovodu.

5. PLÁNOVANÉ PRÁCE A INVESTICE PRO ROK 2013

5.1. Údržba

- evidence vodoměrů, jejich ověřování, výměny
- periodické odpočty vodoměrů
- provádění pravidelných proplachů sítě
- provádění revizí požárních hydrantů
- kontrola a protáčení armatur na vodovodních řadech
- údržba elektro zařízení, provedení kontrol rozvaděčů, vyčištění , revizí
- provádění kontrol technického zařízení, kontrola funkčnosti, údržba, mazání, servis a revize TNS
- revize elektro
- pravidelné odběry vzorků pitné vody
- čerpání armaturních a vodoměrných šachet
- čištění VŠ na síti od naplavenin
- pokos travnatých ploch na vodárenských objektech
- opravy a údržba oplocení vodárenských objektů
- opravy a údržba nátěrů vodárenských objektů

5.2. Větší plánované opravy

V r. 2013 nejsou předpokládány žádné opravy většího rozsahu. V případě zjištění takové poruchy bude neprodleně přistoupeno k provedení příslušných oprav.

- oprava poruch na vodovodní síti

5.3. Služby

Vlastní služby spojené s provozováním vodovodu spočívají v :

- zajištění provozování vodovodu v souladu se Zákonem č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích a v souladu s rozhodnutím vodoprávního úřadu
- zajištění provozuschopného stavu vodovodní sítě
- evidence vodoměrů, jejich ověřování, výměny
- periodické odpočty vodoměrů
- údržbě a čištění čerpacích stanic pitných vod
- provádění běžné údržby vodovodní sítě
- provádění pravidelných proplachů sítě
- provádění oprav na vodovodních řadech a přípojkách
- provádění oprav technologického zařízení ČS, ÚV, VDJ
- vyhledávání poruch na vodárenském zařízení – na vodovodní síti
- provádění revizí požárních hydrantů

- provádění technického , stavebního či montážního dozoru souvisejících s provozováním vodovodní sítě
- zajištění veškerých jednání se zástupci státní správy, orgánů dozorujících chod vodovodů
- zajištění servisu při vyřízení příslušných rozhodnutí, zařízení příslušné dokumentace ve vztahu s orgány státní správy
- vedení příslušné provozní dokumentace vodovodu,
- zajištění 24 hodinové pohotovostní služby související s odstraněním poruch na vodovodní síti provádění odběrů vzorků na pitné vodě v souladu s plánem odběrů vzorků schválených KHS
- navrhování technických opatření k zajištění bezproblémového provozu vodovodu
- provádění poradenské a konzultační činnosti při plánování rozvoje vodovodní sítě v obci
- výpomoci při technickém řešení projektů souvisejících s výstavbou, opravou či rekonstrukcí vodovodní sítě v obci
- přípravě podkladů pro aktualizace provozního řádu vodovodu
- přípravě podkladů pro aktualizaci provozního řádu
- spolupráci s vlastníkem vodovodu při zajištění vypracování nové provozní dokumentace
- zpracování plánu oprav a údržby na vodovodní síti včetně ČS, ZČS a VDJ a předložení jej ke schválení vlastníku vodovodu
- provádění údržby travnatých ploch kolem vodárenských objektů, především VDJ a armaturních komor
- provozování zdroje vody v souladu s platným rozhodnutím a v souladu s platnou legislativou
- navrhování technických úprav ke zlepšení celkového technického stavu a vedoucí k zajištění ekonomicky výhodného provozu, při zajištění předepsaných nebo lepších parametrů pitné vody
- spolupráci s nájemcem na realizaci opatření vedoucích ke snížení provozních nákladů na pronajatém majetku
- vedení majetkové a provozní dokumentaci v souladu se Zákonem o vodovodech a kanalizacích
- vedení statistiky o provozování vodovodní sítě a potřebné údaje předávat orgánům státní správy a kontrolním orgánům (ČSÚ, ČIŽP, Povodí Moravy, KHS, Vodoprávní úřad apod.)
- předkládání vlastníku vodovodu ekonomické vyhodnocení provozu provozovaného vodovodu za uplynulé období
- předkládání vlastníku vodovodu návrh kalkulace vodného na následující kalendářní období
- úhradě dohodnutého nájemného v předepsané výši a lhůtě pronajímateli a tím i vytváření fondu rezerv pro opravy, údržbu a rozvoj vodovodní sítě
- vedení kompletní ekonomicko správní agendy související s provozováním vodovodu
- zajištění ekonomického servisu, vedení účetnictví, fakturace vodného apod.
- vybírání vodného za službu spojenou s dodávkou a distribucí pitné vody

5.4. Plánované investice

- výměna čerpadel ve VDJ Hluchov za provozně vhodnější, ekonomičtější a energeticky méně náročné. Provozovatel předloží vlastníku samostatnou kalkulaci s návrhem technického řešení
- Případná úprava čerpání pitné vody do RVS Holubice a to výměnou energeticky náročných čerpadel za jiná, úsporná.
- osazení chlorovacích měřících sond do VDJ Čechy, VDJ Bílovice, VDJ Mostkovice.

5.5. Financování

práce uvedené v bodech 5.1. – 5.3. budou financovány z provozních prostředků.

6. CELKOVÉ HODNOCENÍ - ZÁVĚRY

- 6.1.** V loňském roce provozování byla ztráta vody na svěřeném vodovodu **8,48 %**.
Tato hodnota je v oblastním měřítku stále na velmi příznivé úrovni.

6.2. Návrh cen a nájmu pro rok 2013

Kalkulace vodného pro rok 2013 byla odsouhlasena majitelem vodovodu koncem r. 2012. Kalkulace na r. 2013 je přiložena. Oproti r. 2012 dochází k navýšení, které kopíruje nárůst ceny vstupů – tj. vody předané a nárůst DPH ze 14 na 15 %.

6.3. Závěr

Reálným cílem je stabilizovat provoz splněním základních ekonomických ukazatelů

- úhrada nájmu pronajímateli ve výši 8% z roční tržby za prodanou vodu za kalendářní rok
- dosažení kladných hospodářských výsledků a provoz vodovodu nedotovat

Ing. Aleš Zapletal
vedoucí provozování vodovodů a kanalizací

Jaroslav Dračka
vedoucí vodárenství Prostějov