

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

k veřejné zakázce na stavební práce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle ustanovení § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „Zákon“)

"Vodovod Pomoraví – Nový vodojem Dubicko 400 m3"

1. Identifikační údaje o zadavateli.

Veřejný zadavatel podle § 4 odst.1 písm. d) Zákona:

Vodovod Pomoraví, svazek obcí

Se sídlem: Okružní 880, PSČ 798 41 Kostelec na Hané

Zastoupené: Ing. Eliška Dostálová – předsedkyně představenstva svazku

IČ: 47921129

(dále jen „zadavatel“)

Zastoupení podle § 43 zákona:

Osigeno – veřejné zakázky a dotace s.r.o.,

Se sídlem: Petrovská 594, 788 13 Vikýřovice

Office: Dr. E. Beneše 1831/12, 787 01 Šumperk

IČ: 05931614, DIČ: CZ05931614

Zastoupená: Ing. Tomáš Rýc - jednatel

Zapsán v OR KS v Ostravě oddíl C, vložka 69943

(dále jen „administrátor“),

Kontaktní osoby ve věcech:

technických: Ing. Stanislav Lukeš – vedoucí kanceláře svazku obcí, e-mail: lukes.vodovod@volny.cz, tel: +420 777 062 924.

administrativních: Ing. Lucie Novosadová, tel.: 728 386 363, e-mail: novosadova@osigeno.cz

2. Informace o druhu a předmětu veřejné zakázky.

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební a technologické práce, které spočívají v odpojení a přepojení stávajícího potrubí pro zajištění dodávek vody a v následné demolici dvou stávajících vodojemů á 100m³, dále pak v přípravě staveniště a výstavbě nového vodojemu s obsahem akumulčních nádrží 2x200m³, armaturních komor, instalačních a rozvodních pracích, dokončovacích prací atd. Práce budou probíhat v souladu s projektovou dokumentací, výkazem výměr, se zadávací dokumentací k veřejné zakázce "**Vodovod Pomoraví – Nový vodojem Dubicko 400 m³**", dále v souladu s nabídkou zhotovitele. Dispoziční řešení u vodojemu bude tradiční. Základem koncepce jsou dvě akumulční nádrže, před které je navržena armaturní komora, která umožní obsluhu přístup k akumulčním nádržím, armaturám a dalším zařízením. Armaturní komora bude tvořena vstupní – přízemní částí a suterénem, ve kterém budou potrubí a armatury.

V areálu ZD Bohuslavice bude možné po dohodě zřídit mezideponii vybourané sutě, s možností její recyklace a dalšímu následnému využití na stavbě.

Technické řešení vodojemu v Dubicku:

Vodojem bude mít obsah 2x200m³ a kótu maximální hladiny 311,60m. Celý objekt o vnějším půdorysu nádrží 15,45x10,0m a související předsazené armaturní komory 6,1x8,025m bude

bez oken. Svou konstrukcí, vzhledem i vybavením bude přizpůsoben klimatickým poměrům. Stěny nádrží a podzemní části armaturní komory jsou monolitické ŽB konstrukce, stěny nadzemní části armaturní komory jsou zděné. Zastropení je řešeno ŽB předpjatými panely, které jsou uloženy ve spádu sedlové střechy (27o). Finální úpravy střechy budou tvořit anglické obdélníky vláknocementové krytiny uchycených na krovech střechy. Nádrže vodojemu, jejichž dna tvoří kótu $\pm 0,000 = 308,75\text{m}$, budou zakryty předpjatými panely SPIROLL, na které bude položena hydroizolace, tepelná izolace a následně zásyp zeminou. V armaturní komoře jsou tři výškové úrovně – podlaha suterénu na úrovni $-0,700\text{ m}$, podlaha přízemí na úrovni $+1,750\text{ m}$ a úroveň $+3,400\text{ m}$ pro vstup do nádrží. Spojení výškových úrovní je provedeno schodišti z kompozitu, vstup na dno nádrží je po zabudovaných nerezových žebřících. V přízemí armaturní komory ($+1,750$) je navržena samostatná místnost pro obsluhu. S temperováním objektu se neuvažuje, proti promrznutí bude objekt nádrží zabezpečen násypem zeminy a tepelnou izolací nadzemní části objektu. Větrání bude přirozené. Vnější omítky budou opatřeny nátěrem s barevným odlišením soklu.

Členění výstavby vodojemu na etapy:

- Odpojení a připojení stávajícího vodovodního potrubí pro zajištění dodávek vody
- Demolice vodojemů $2 \times 100\text{m}^3$
- Příprava území – zařízení staveniště
- Výkopy
- Základy
- Hrubá stavba
- Instalace a rozvody
- Dokončovací práce – kompletace
- Sadové úpravy, zatravnění
- Likvidace zařízení staveniště
- Dokončovací práce – revize
- Zajištění všech dokladů a podkladů pro kolaudaci

Předmět a rozsah plnění této zakázky je blíže specifikován v Příloze č. 1 Zadávací dokumentace.

Klasifikace předmětu veřejné zakázky:

CPV kódy:

45000000-7 - Stavební práce

45232153-9 - Stavební práce na výstavbě vodojemů

3. Předpokládaná doba plnění

Zahájení: **duben 2018**

Ukončení: do **7 měsíců** od zahájení prací

4. Místo plnění

Místo plnění se nachází na katastrálním území Dubicko na parcelách č. 421/17, 421/14, 421/15, 421/30.

5. Informace a poskytnutí zadávací dokumentace

Informace k zadávacím podmínkám naleznete na profilu zadavatele Vodovod Pomoraví s.o.:
<https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/47921129>

6. Místo a lhůta pro podání nabídek.

Lhůta pro podání nabídek končí dne **16. března 2018 v 10:00 hod.** Nabídky, které budou zadavateli doručeny po skončení této lhůty, nebudou zadavatelem přijaty, resp. budou příslušným účastníkům vráceny.

Nabídky se podávají písemně v listinné podobě. Nabídky v listinné podobě se podávají doporučeně poštou nebo osobně na podatelnu **Obecního úřadu obce Dubicko: Velká Strana 56, 789 72 Dubicko**. V případě doručení nabídky poštou, kurýrní službou či jiným přepravcem nabídky je za okamžik převzetí zadavatelem považováno převzetí nabídky podatelnou Obecního úřadu Dubicko.

Nabídka musí být v plném rozsahu zpracována v českém jazyce. Dokumenty vyhotovené v jiném než českém jazyce musí být opatřeny úředním překladem do českého jazyka. Povinnost připojit k dokladům úředně ověřený překlad do českého jazyka se nevztahuje na doklady ve slovenském jazyce.

7. Požadavky na prokázání kvalifikace dle § 74, § 77 a §79 Zákona.

Splněním kvalifikace se rozumí:

- a) splnění základní způsobilosti stanovené v ust. § 74 odst. 1 a odst. 2 Zákona;
- b) splnění profesní způsobilosti stanovené v Zadávací dokumentaci;
- c) splnění technické kvalifikace stanovené v Zadávací dokumentaci;

Podrobné informace a podmínky k prokázání kvalifikace jsou uvedeny v čl. 7 Zadávací dokumentace.

8. Způsob hodnocení nabídek.

Zadavatel stanovil v souladu s § 114 odst. 1 a 2 Zákona základní hodnotící kritérium, kterým je **Ekonomická výhodnost nabídky**. V rámci hodnocení dle ekonomické výhodnosti zadavatel stanovil tato dílčí hodnotící kritéria:

<u>Název dílčího hodnotícího kritéria</u>	<u>váha</u>
• celková výše nabídkové ceny bez DPH	95%
• délka záruční lhůty v týdnech	5%

8.1 Hodnocení nabídkové ceny (A) – 95 %

Hodnocena bude výše nabídkové ceny v Kč bez DPH. Rozhodující je cena uvedena v návrhu Smlouvy o dílo. Při hodnocení kritéria kvantitativního charakteru „Nabídková cena v Kč bez DPH“ získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu určenou násobkem 100 a poměru nejnížší nabídkové ceny v Kč bez DPH (v tomto dílčím kritériu) k hodnocené nabídkové ceně v Kč bez DPH. Nejnížší nabídkovou cenou v Kč bez DPH se rozumí nabídková cena nejnížší v rámci všech hodnocených nabídek. Následně bude výsledek vynásoben hodnotou váhy 0,95. Výsledné číslo bude zaokrouhleno na 2 desetinná místa.

Vzorec:

$$A = \frac{\text{Nejnižší nabídková cena}}{\text{Hodnocená nabídková cena}} \times 100 \times 0,95$$

8.2 Hodnocení délky záruční lhůty (B) – 5 %

Hodnocena bude délka záruční lhůty v měsících. Minimální doba záruční lhůty je 60 měsíců, maximální délka je stanovena na 120 měsíců. Uchazeči nabídnou délku záruční lhůty v tomto uvedeném rozmezí. Rozhodující pro hodnocení je délka záruční lhůty v měsících uvedena v návrhu Smlouvy o dílo v článku 11.3.

Při hodnocení kritéria kvantitativního charakteru „Délka záruční lhůty v měsících“ získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu určenou násobkem 100 a poměru hodnocené délky realizace v týdnech k nejvyšší délce záruční lhůty v týdnech (v tomto dílčím kritériu). Nejvyšší délka záruční lhůty se rozumí délka záruční lhůty nejvyšší v rámci všech hodnocených nabídek. Následně bude výsledek vynásoben hodnotou váhy 0,05. Výsledné číslo bude zaokrouhleno na 2 desetinná místa.

Vzorec:

$$C = \frac{\text{Hodnocená záruční lhůta}}{\text{Nejvyšší délka záruční lhůty}} \times 100 \times 0,05$$

8.3 Celkové hodnocení nabídek

Na základě součtu výsledných hodnot dílčích hodnotících kritérií u jednotlivých nabídek se stanoví pořadí úspěšnosti jednotlivých nabídek tak, že jako nejúspěšnější nabídka je stanovena nabídka, která dosáhla nejvyšší bodové hodnoty. Uchazeči mohou získat maximálně 100 bodů (95 bodů za dílčí hodnotící kritérium A + 5 bodů za dílčí hodnotící kritérium B).

$$\text{Celkové hodnocení} = A + B$$

Další informace k plnění veřejné zakázky jsou uvedeny v Zadávací dokumentaci.

V Kostelci na Hané dne 23. února 2018

.....
Ing. Eliška Dostálová
předsedkyně představenstva svazku